

# fimat®

a r r e d a m e n t i

CATALOGO  
**2021**



**FIMAT** s.r.l.  
**FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO**

**UFFICI E AMMINISTRAZIONE**

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26  
P. IVA: 10519990013

[info@fimatstore.it](mailto:info@fimatstore.it) • [www.fimatstore.com](http://www.fimatstore.com)



Siamo presenti sul **MEPA**  
Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione



**011 800.55.10**  
**INFORMAZIONI**

La nostra esperienza nel settore dell'arredamento metallico ci ha permesso di poter disporre di una vasta gamma di mobili per ufficio, industria, scuola e comunità, che Vi illustriamo in questo catalogo 2021. Vi presentiamo prodotti di elevata qualità, con un design all'avanguardia e Vi garantiamo l'affidabilità di una organizzazione certificata UNI EN ISO 9001.

## UFFICIO

pag. 3-37	Mobili Operativi
38-51	Mobili Direzionali
52-55	Tavoli mensa, multiuso
56-87	Sgabelli - Sedie - Poltrone
88-93	Cassettiere - Classificatori - Portadisegni - Cartelliere
94-98	Armadi metallici ante giorno, battenti, scorrevoli, serranda
99-105	Armadi rinforzati - Armadi e contenitori di sicurezza
106-116	Pareti divisorie fisse - Pareti mobili - Divisori parafiato
117-123	Vetrine
124-129	Lavagne - Bacheche - Segnaletica - Espositori
130-131	Accessori scrivania - Accessori PC - Lampade
132-133	Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche
134-135	Casellari

## SCUOLA COLLETTIVITÀ

52-54	Tavoli multiuso, mensa, pieghevoli e porta computer
55-58	Banchi - Sedie - Accessori aule scolastiche - Sgabelli
59-63	Sedie su trave, impilabili, conferenza
88-93	Cassettiere - Classificatori - Portadisegni - Cartelliere
94-105	Arredo biblioteca - Armadi archivi - Armadi di sicurezza
124-129	Lavagne - Bacheche - Portachiavi - Segnaletica - Espositori
132-133	Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche
134-135	Casellari

## OFFICINA

56-58	Sgabelli
134-135	Armadietti a caselle metallici
136-137	Armadi spogliatoio metallici
138-139	Armadi INOX - Armadi spogliatoio INOX - Carrelli INOX
140-143	Armadi per officina
144-145	Armadi di sicurezza per infiammabili, gas, acidi e basi
146-148	Cassettiere per utensili e minuterie
149-153	Banchi da lavoro - Pavimentazioni per interni ed esterni
154-164	Scale professionali - Trabattelli
166-171	Scaffali bullone, innesto, grandi portate, compatibili
172-173	Soppalchi - Cantilever

## ARREDO ESTERNO

53	Blocco mensa
127	Bacheche
165	Transenne - Sbarramento posteggio - Porta biciclette
165	Cestini da esterno - Posacenere da esterno

## MOVIMENTAZIONE

165	Piattaforma di lavoro
174	Cestini - Posaceneri - Contenitori ecologici per rifiuti
175	Contenitori e pallet in resine poliolefiniche
176	Contenitori ecologici e carrelli porta fusti
177	Contenitori in lamiera e rete - Pallet - Portabarre
178	Benne ribaltabili - Contenitori a fondo apribile
179-183	Carrelli multiuso a 2 o 4 ruote

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Ordinazioni

Le ordinazioni possono essere conferite per posta, telefono o telefax. Tramite il sito [www.fimatstore.com](http://www.fimatstore.com) è possibile ordinare on line.

### Prezzi

Interpellateci per preventivi dettagliati. La ditta si riserva il diritto di modificare i prezzi a seguito di errori tipografici o variazioni di mercato.

### Consegna

La consegna della merce è effettuata entro 15-20 giorni dal ricevimento dell'ordine.

### Trasporto

La resa è **franco nostra sede**.  
Le spese di trasporto sono a carico del cliente con addebito in fattura.

### Imballo

L'imballo dei nostri articoli è gratuito in scatola di cartone o similare.

### Garanzia

Garanzia totale incondizionata di 1 anno se non convenuto diversamente.

### Pagamento

Pagamento da concordarsi con il nostro personale di vendita al momento dell'ordine.

### Servizio clienti

Il nostro personale delle vendite sarà sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni telefonando al numero 011 800.55.10 (r.a.).

**fimat**®

arredamenti S.R.L.

FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO



### UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26  
P. IVA: 1 0 5 1 9 9 9 0 0 1 3

[info@fimatstore.it](mailto:info@fimatstore.it) • [www.fimatstore.com](http://www.fimatstore.com)


La ditta si riserva il diritto di modificare misure e particolari tecnici costruttivi. Si informa che i suoi dati verranno utilizzati solo per finalità commerciali, promozionali, gestionali. Secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 1 della legge n° 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente lei ha il diritto di consultare, far modificare o cancellare i dati che la riguardano oppure opporsi al trattamento degli stessi.

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

## GAMBA A PONTE RETTANGOLARE



**Gambe:** in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.  
**Piani:** Bianco luce, Noce, Rovere, Tortora.



Argento golf

Bianco

Tortora


Grigio

Noce

Rovere

Cristallo bianco

Cristallo tortora



Optional inserto colorato



**Colore:** argento, cipria, giallo, verde, celeste, nero, bianco, tortora

## SCRIVANIE GAMBA A PONTE RETTANGOLARE




Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 800 multipla

Scrivania profondità 700

Tavoli doppi bench

Tavoli doppi bench multipli



IN470 1000x800x736 h  
IN471 1200x800x736 h  
IN472 1400x800x736 h  
IN473 1600x800x736 h  
IN474 1800x800x736 h

IN475 1000x800x736 h  
IN476 1200x800x736 h  
IN477 1400x800x736 h  
IN478 1600x800x736 h  
IN479 1800x800x736 h

IN480 1000x700x736 h  
IN481 1200x700x736 h  
IN482 1400x700x736 h  
IN483 1600x700x736 h  
IN484 1800x700x736 h

IN485 1200x1652x736 h  
IN486 1400x1652x736 h  
IN487 1600x1652x736 h  
IN488 1800x1652x736 h

IN489 1200x1652x736 h  
IN490 1400x1652x736 h  
IN491 1600x1652x736 h  
IN492 1800x1652x736 h

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

Argento  
golf

## GAMBA PIENA

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Cristallo  
bianco

Cristallo  
tortora

**Gambe:** Argento golf,  
Bianco, Tortora, Noce.  
**Piani:** Bianco, Tortora,  
Grigio, Noce, Rovere.








## SCRIVANIE GAMBA PIENA

Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 600

Scrivania sagomata

Tavoli doppi bench con passacavi ribaltabile e divisorio



- IN001 800x800x736 h
- IN002 1000x800x736 h
- IN003 1200x800x736 h
- IN004 1400x800x736 h
- IN005 1600x800x736 h
- IN006 1800x800x736 h

- IN007 800x600x736 h
- IN008 1000x600x736 h
- IN009 1200x600x736 h
- IN010 1400x600x736 h
- IN011 1600x600x736 h
- IN012 1800x600x736 h

- IN015 1600x800x736 h


- 1652

- 1652

- IN024 1200x1652x1093 h
- IN025 1400x1652x1093 h
- IN026 1600x1652x1093 h
- IN027 1800x1652x1093 h


- IN028 1200x1652x1093 h
- IN029 1400x1652x1093 h
- IN030 1600x1652x1093 h
- IN031 1800x1652x1093 h

Tavolo compatto




- IN017 1400x1400x736 h

Tavolo compatto



- IN019 1200x1600x736 h  
anche a sx

Allungo laterale




- IN013 senza cassettera  
1000x600x736 h

Allungo laterale




- IN014 con 4 cassetti  
1000x600x736 h

Tavolino salotto



- IN034 600x600x380 h

Tavolo riunione



- IN032 2100x1000x736 h
- IN023 2600x1000x736 h

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

## GAMBA T "New"



**Gambe:** in metallo colore Alluminio o Bianco con carter passaggio cavi.  
**Piani:** Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.



Argento  
golf

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere


Cristallo  
bianco

Cristallo  
tortora



## SCRIVANIE GAMBA T "New"

Scrivania profondità 800



IN301 800x800x736 h  
IN302 1000x800x736 h  
IN303 1200x800x736 h  
IN304 1400x800x736 h  
IN305 1600x800x736 h  
IN306 1800x800x736 h

Scrivania profondità 600



IN307 800x600x736 h  
IN308 1000x600x736 h  
IN309 1200x600x736 h  
IN310 1400x600x736 h  
IN311 1600x600x736 h  
IN312 1800x600x736 h

Scrivania sagomata




IN313 1600x800x736 h

Allungo laterale




IN323 1000x600x736 h

Tavolo compatto




IN316 1600x1600x736 h  
anche a sx

Tavolo compatto




IN317 1400x1400x736 h

Tavolo compatto



IN320 1600x1200x736 h  
anche a sx

Tavolo riunione



IN324 2100x1000x736 h  
IN322 2600x1000x736 h

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

Argento  
golf

**GAMBA A PONTE  
QUADRATA**

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Cristallo  
bianco

Cristallo  
tortora




**Gambe:** in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco.  
**Piani:** Bianco, Grigio, Noce, Rovere.



## SCRIVANIE GAMBA A PONTE QUADRATA

Scrivania profondità 800



**IN400** 1000x800x736 h  
**IN401** 1200x800x736 h  
**IN402** 1400x800x736 h  
**IN403** 1600x800x736 h  
**IN404** 1800x800x736 h

Scrivania profondità 800  
multipla




**IN405** 1000x800x736 h  
**IN406** 1200x800x736 h  
**IN407** 1400x800x736 h  
**IN408** 1600x800x736 h  
**IN409** 1800x800x736 h

Scrivania profondità 600




**IN410** 1000x600x736 h  
**IN411** 1200x600x736 h  
**IN412** 1400x600x736 h  
**IN413** 1600x600x736 h  
**IN414** 1800x600x736 h

Dattilo




**IN436**  
1000x600x736 h

Tavolo sagomato



**IN435** 1600x800x736 h  
**IN437** 1600x800x736 h  
Multipla

Tavolo compatto



**IN438** 1200x1600x736 h  
anche a sx

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

## GAMBA T



**Gambe:** in metallo colore Alluminio, Bianco o Tortora con carter passaggio cavi.  
**Piani:** Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.



Argento  
golf

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere


Cristallo  
bianco

Cristallo  
tortora




## SCRIVANIE GAMBA T

Scrivania profondità 800



IN601 800x800x736 h  
IN602 1000x800x736 h  
IN603 1200x800x736 h  
IN604 1400x800x736 h  
IN605 1600x800x736 h  
IN606 1800x800x736 h

Scrivania profondità 600



IN607 800x600x736 h  
IN608 1000x600x736 h  
IN609 1200x600x736 h  
IN610 1400x600x736 h  
IN611 1600x600x736 h  
IN612 1800x600x736 h

Scrivania sagomata




IN613 1600x800x736 h

Allungo laterale




IN614 1000x600x736 h

Tavolo compatto




IN615 1600x1600x736 h  
anche a sx

Tavolo compatto




IN616 1400x1400x736 h

Tavolo compatto



IN617 1600x1200x736 h  
anche a sx

Tavolo riunione



IN618 2100x1000x736 h  
IN619 2600x1000x736 h

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

Argento  
golf

## GAMBA A PONTE ANGOLARE

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere



**Gambe:** in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora.  
**Piani:** Bianco, Tortora, Noce, Rovere. In cristallo Bianco o Tortora.



Cristallo  
bianco

Cristallo  
tortora




## SCRIVANIE GAMBA A PONTE ANGOLARE

Scrivania profondità 800



IN551 1000x800x736 h  
IN552 1200x800x736 h  
IN553 1400x800x736 h  
IN554 1600x800x736 h  
IN555 1800x800x736 h

Scrivania profondità multipla




IN556 1000x800x736 h  
IN557 1200x800x736 h  
IN558 1400x800x736 h  
IN559 1600x800x736 h  
IN560 1800x800x736 h

Scrivania profondità 600




IN561 1000x600x736 h  
IN562 1200x600x736 h  
IN563 1400x600x736 h  
IN564 1600x600x736 h  
IN565 1800x600x736 h

Tavolo sagomato




IN566 1600x800x736 h  
  
IN567 1600x800x736 h  
Multipla

Tavolo compatto




IN568 1200x1600x736 h  
anche a sx

Dattilo



IN569 1000x600x736 h

Scrivania piano cristallo




IN570 1600x800x736 h  
IN571 1800x800x736 h

Dattilo allungo cristallo



IN572 1000x600x736 h

Tavoli riunione aggregabili con top access



IN573 1200x1252x728 h



IN575 2400x1252x728 h



IN577 3600x1252x728 h

IN574 1600x1252x728 h

IN576 3200x1252x728 h

IN578 4800x1252x728 h

Tavolo alto mm 1050 h



IN579 1600x800x1050 h  
IN580 1800x800x1050 h

Una gamma completa di scrivanie e tavoli  
con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

## ACCESSORI



**Libreria:** Bianco, Tortora, Noce, Rovere.  
**Schermo:** Argento golf, Bianco, Tortora.  
**Curve terminale:** Bianco, Grigio, Tortora, Noce, Rovere.  
**Kit fonoassorbente:** Azzurro, Amaranto, Verde, Tortora, Giallo.

Colore Tessuto \*

Azzurro

Amaranto

Verde

Tortora

Giallo

Argento golf



Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere


Cristallo bianco

Cristallo tortora



## CURVE


Curva 90°



IN091 870x870


## SCHEMI

Schermo



IN077 800x390 h  
IN078 1000x390 h  
IN079 1200x390 h  
IN232 1400x390 h  
IN080 1600x390 h  
IN081 1800x390 h

Terminale con gamba



IN097 400x800x736 h


Kit fonoassorbente per schermo



IN189 800x390 h  
IN190 1000x390 h  
IN191 1200x390 h  
IN192 1400x390 h  
IN193 1600x390 h  
IN194 1800x390 h


## LIBRERIA CON SCHERMO

Libreria monofacciale per scrivanie




IN187 1650x400x1093 h

Paragambe



IN084 800x325 h  
IN085 1000x325 h  
IN086 1200x325 h  
IN087 1400x325 h  
IN088 1600x325 h  
IN089 1800x325 h

Libreria bifacciale per scrivanie



IN188 1650x400x1093 h

## TAVOLO

Tavoli rotondi



IN072 diam 800x720 h  
IN195 diam 1000x720 h  
IN073 diam 1200x720 h

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

Argento golf

## CASSETTIERE

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere



**Struttura:** Argento golf, Bianco, Tortora, Antracite, Noce.  
**Frontali:** Argento golf, Bianco, Tortora, Antracite, Noce, Rovere, Azzurro, Giallo, Amaranto, Verde.

Cristallo bianco

## CASSETTIERE SU RUOTE

Cristallo tortora



**IN100** 421x552x573 h | **IN101** 421x552x573 h | **IN212** 420x530x575 h | **IN213** 421x552x573 h | **IN214** 650x550x470 h | **IN215** 650x550x568 h | **IN103** 650x550x620 h  
3 cassetti | 2 cassetti | 3+1 cassetti | 2+1 cassetti | 2 ante | 2 ante | 2 ante





## MOBILI SU RUOTE



## CASSETTIERE ALTEZZA SCRIVANIA

## MOBILETTI

## MOBILETTI A GIORNO REVERSIBILI



**IN104** 420x600x736 h | **IN218** 420x800x736 h | **IN105** 800x462x736 h | **IN220** 600x462x736 h | **IN221** 800x442x380 h | **IN222** 600x442x380 h  
4 cassetti | 3 cassetti | a due ante | a 1 ante

## AGGANCIO Gamba piena

## AGGANCIO Gamba a T

## AGGANCIO Gamba a tubo


## RACCORDO a 3-4 vie

## RACCORDO a 2 vie

## PARETI



**Struttura:** Argento golf, Bianco, Tortora.  
**Frontale in tessuto fonoassorbente:** Azzurro, Giallo, Amaranto, Verde, Tortora.



## PARETE BASSA - MEDIA - ALTA

## ACCESSORI PARETI





Parete bassa

Parete media

Parete alta

Raccordo optional a 3-4 vie

Kit fonoassorbente per schermo



**IN223** 600x25x1093 h | **IN224** 800x25x1093 h | **IN225** 1000x25x1093 h | **IN226** 1200x25x1093 h | **IN227** 1400x25x1093 h | **IN228** 1600x25x1093 h | **IN229** 1800x25x1093 h  
**IN230** 600x25x1350 h | **IN231** 800x25x1350 h | **IN232** 1000x25x1350 h | **IN233** 1200x25x1350 h | **IN234** 1400x25x1350 h | **IN235** 1600x25x1350 h | **IN236** 1800x25x1350 h  
**IN237** 600x25x1600 h | **IN238** 700x25x1600 h | **IN239** 800x25x1600 h | **IN240** 900x25x1600 h | **IN241** 1000x25x1600 h | **IN242** 1200x25x1600 h  
**IN243** 25x25x1093 h | **IN244** 25x25x1350 h | **IN245** 25x25x1600 h  
**IN246** 800x390 h | **IN247** 1000x390 h | **IN248** 1200x390 h | **IN249** 1400x390 h | **IN250** 1600x390 h | **IN251** 1800x390 h

## ARMADI



**Struttura:** Argento golf, Bianco, Tortora, Noce, Antracite.  
**Ante:** Argento golf, Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Antracite. A vetro (con cornice in alluminio).



Argento golf

Bianco

Tortora

Grigio


Noce

Rovere

### ARMADI A GIORNO - ANTE PIENE - ANTE A VETRO - A SERRANDA

#### Armadi 450x466x833 h

A richiesta anche profondità mm 366



IN110G


IN110A

IN110C

IN110CL

#### Armadi 450x466x1216 h

A richiesta anche profondità mm 366



IN122G


IN122AG

IN122A

IN122V

#### Armadi 450x466x1601 h

A richiesta anche profondità mm 366



IN111G

IN111AA

IN111A

IN111V

#### Armadi 900x466x833 h

A richiesta anche profondità mm 366




IN113G

IN113A

IN113CL

#### Armadi 900x466x1216 h

A richiesta anche profondità mm 366



IN123G


IN123AG

IN123A

IN123V

#### Armadi 900x466x1601 h

A richiesta anche profondità mm 366




IN114G

IN114AA

IN114A

IN114V

#### Armadi 450x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366



IN112G

IN112AA

IN112A

IN112AV

IN112V

#### Armadi 450x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366



IN124G


IN124AB

IN124AA

IN124A

IN124AV

#### Armadi 900x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366



IN115G

IN115AA


IN115A

IN115AV

IN115V

IN115AP

#### Armadi 900x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366



IN125G

IN125AG


IN125AB

IN125AA

IN125A

IN125AV

#### Armadi 450x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366



IN126G

IN126AG

IN126MG

IN126A

#### Armadi 900x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366



IN127G

IN127AG


IN127MG

IN127A

#### Armadi a serranda

900x466x1601 h

900x466x1985 h



IN116

IN117

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

Argento  
golf

## CASELLARI

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere



**Struttura:** Argento golf, Bianco, Tortora, Noce, Antracite.  
**Ante:** Argento golf, Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Antracite, Azzurro, Amaranto, Verde, Giallo



Azzurro

Amaranto

Verde

Giallo


Novità  
colori ante  
aggiuntivi




## CASELLARI A GIORNO O CON ANTE




**Casellario 1 vano**  
**IN801** mm 450x470x448 h  
G a giorno  
A con ante con serratura  
C con ante a combinazione



**Casellario 2 vani**  
**IN802** mm 450x470x833 h  
G a giorno  
A con ante con serratura  
C con ante a combinazione




**Casellario 3 vani**  
**IN803** mm 450x470x1216 h  
G a giorno  
A con ante con serratura  
C con ante a combinazione




**Casellario 4 vani**  
**IN804** mm 450x470x1600 h  
G a giorno  
A con ante con serratura  
C con ante a combinazione



## ACCESSORI AGGIUNTIVI PER CASELLARI



**Ripiano regolabile aggiuntivo**  
**IN805** mm 450x470x18 h



**Top superiore aggiuntivo**  
**IN806** mm 450x470x18 h  
**IN807** mm 900x470x18 h  
**IN808** mm 1352x470x18 h  
**IN809** mm 1802x470x18 h

1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	15	25	35	45

**Adesivi numerati per caselle**  
**IN810** da 1 a 10  
**IN811** da 11 a 20  
**IN812** da 21 a 30  
**IN813** da 31 a 40  
**IN814** da 41 a 50

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo.

# SCRIVANIE INOVO

da pag. 3 a pag. 13

## RECEPTION



**Struttura:** Bianco, Tortora, Antracite, Noce.  
**Piani:** Bianco, Tortora, Noce, Rovere.



Argento  
golf


Bianco

Tortora

Grigio


Noce

Rovere




## RECEPTION LINEAR

Reception  
singola




- IN261 1250x725x1093 h
- IN252 1450x725x1093 h
- IN253 1650x725x1093 h
- IN262 1850x725x1093 h
- IN263 kit led per reception

Reception  
aggiuntiva  
Dx o Sx




- IN277 1225x725x1093 h
- IN278 1425x725x1093 h
- IN279 1625x725x1093 h
- IN280 1825x725x1093 h

Modulo centrale




- alto
- IN281 modulo alto  
1000x725x1093 h
- conversazione
- IN282 modulo conversazione  
1000x725x1093 h

Curva angolo



- IN283 925x925x1093 h

Allungo laterale



- IN276 1025x625x1093 h  
anche lato sinistro

# ASSEMBLO SCRIVANIE GAMBA LEGNO da pag. 14 a pag. 21

Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

Grigio

**GAMBA LEGNO**

Bianco

Olmo

Rovere

**Colori:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice



Colore frassino




Colore grigio chiaro



Colore grigio chiaro


## SCRIVANIE GAMBE LEGNO

Scrivania profondità 800




**TS16** mm 800x800x720 h  
**TS17** mm 1000x800x720 h  
**TS4** mm 1200x800x720 h  
**TS6** mm 1400x800x720 h  
**TS8** mm 1600x800x720 h  
**TS10** mm 1800x800x720 h

Scrivania profondità 600




**TS1** mm 800x600x720 h  
**TS2** mm 1000x600x720 h  
**TS7** mm 1200x600x720 h

Tavolo collegabile



**TS3** mm 800x600x720 h  
**TS5** mm 1000x600x720 h

Tavolo compatto 90°



**TS92 DX** mm 1600x1600x720 h  
**TS93 DX** mm 1600x1800x720 h  
Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra

## CURVE

Curve a 90°



**T/55** mm 800x800



**T/56** mm 800x600

Sistema di arredo che prevede l'accostamento del tradizionale arredamento in acciaio con quello con finiture in conglomerato ligneo.

# ASSEMBLO SCRIVANIE GAMBA METALLO da pag. 14 a pag. 21



## GAMBA METALLO

**Gambe:** in metallo colore Metallizzato, Bianco o Nero.  
**Piani:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco



Colore rovere / bianco



Colore noce medio / metallizzato

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice

Finiture per:  
Struttura metallica


Metallizzato

Bianco

Nero

## SCRIVANIE GAMBE METALLO

### Scrivania profondità 800




- T/16 mm 800x800x740 h
- T/17 mm 1000x800x740 h
- T/4 mm 1200x800x740 h
- T/6 mm 1400x800x740 h
- T/8 mm 1600x800x740 h
- T/10 mm 1800x800x740 h

### Scrivania collegabile 800



- T/51 mm 1200x800x740 h
- T/52 mm 1400x800x740 h
- T/53 mm 1600x800x740 h
- T/54 mm 1800x800x740 h

### Scrivania profondità 600




- T/1 mm 800x600x740 h
- T/2 mm 1000x600x740 h
- T/7 mm 1200x600x740 h

### Tavolo collegabile



- T/3 mm 800x600x740 h
- T/5 mm 1000x600x740 h
- T/10 mm 1200x600x740 h

### Tavolo compatto 90°



- T/89 DX mm 1400x1600x740 h
  - T/92 DX mm 1600x1600x740 h
  - T/93 DX mm 1800x1600x740 h
- Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra

## CURVE E APPENDICI

### Curve a 90°




T/55 mm 800x800



T/56 mm 800x600

### Gamba curve 90° optional



T/57 gamba per curve 90° (optional)

### Appendice unione due piani scrivanie




N° 2 piani  
600 + 600  
oppure  
800+800

T/58 mm 1235x500  
T/59 mm 1635x600


## ACCESSORI

### Carter per scrivanie colorati (optional)




Da utilizzare 1 o 2 per gamba  
Colori: metallizzato, bianco, verde, azzurro, prugna, rosso  
T/60 la coppia (optional)

### Pannello paragambe h 300



T/63 800x300 h  
T/64 1000x300 h  
T/65 1200x300 h  
T/66 1400x300 h  
T/67 1600x300 h  
T/68 1800x300 h

### Pannello divisorio h 500



T/69 800x500 h  
T/70 1000x500 h  
T/71 1200x500 h  
T/72 1400x500 h  
T/73 1600x500 h  
T/74 1800x500 h

# ASSEMBLO

## TAVOLI ELEVABILI E PIANO RIBALTABILE


da pag. 14 a pag. 21

Sistema di tavoli con gambe elevabili per adattare l'altezza di lavoro.  
Tavoli con piano ribaltabile su ruote per riunioni e gruppi di lavoro,  
Struttura dei tavoli colore bianco o grigio metallizzato.

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice

### TAVOLI ELEVABILI MM 610- 1260

Tavolo h. regolabile elettricamente tramite pulsante



- TT01 mm 1200x800x610/1260 h
- TT02 mm 1400x800x610/1260 h
- TT03 mm 1600x800x610/1260 h
- TT04 mm 1800x800x610/1260 h



Colore noce reale / bianco




Colore noce reale / bianco



PARTICOLARE  
GAMBA ELETTRICA

### TAVOLI ELEVABILI MM 620- 820

Gamba h. regolabile manuale



- TT05 mm 800x600x620/820 h
- TT06 mm 800x800x620/820 h
- TT07 mm 1000x600x620/820 h
- TT08 mm 1000x800x620/820 h
- TT09 mm 1200x600x620/820 h
- TT10 mm 1200x800x620/820 h
- TT11 mm 1400x600x620/820 h
- TT12 mm 1400x800x620/820 h
- TT13 mm 1600x600x620/820 h
- TT14 mm 1600x800x620/820 h
- TT15 mm 1800x600x620/820 h
- TT16 mm 1800x800x620/820 h



Colore noce medio / bianco



PARTICOLARE  
GAMBA MANUALE



Colore noce medio / metallizzato

### TAVOLI PIANO RIBALTABILE SU RUOTE

Tavoli profondità mm 600 o 800

Esempio composizione



Accessori




TC07 Kit optional  
2 coppie di agganci

- TC01 mm 1400x600x740 h
- TC02 mm 1400x800x740 h
- TC03 mm 1600x600x740 h
- TC04 mm 1600x800x740 h
- TC05 mm 1800x600x740 h
- TC06 mm 1800x800x740 h



Colore larice / bianco



Colore larice / bianco

Linea versatile e funzionale. Scrivanie con gambe in conglomerato ligneo o in metallo grigio metallizzato con struttura canalizzata per passaggio cavi. Piani di lavoro in conglomerato ligneo spessore mm 25 in colore grigio, bianco, rovere, rovere scuro, rovere grigio, noce chiaro, noce medio, noce scuro, larice.

# ASSEMBLO

## TAVOLI RIUNIONE - POSTAZIONI

da pag. 14 a pag. 21

### TAVOLI RIUNIONE

**Gambe:** in legno o in metallo colore Metallizzato o Bianco.

**Piani:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice



Colore rovere



Colore noce medio

Tavolo rotondo




T/21 mm 1200 diam.x740 h

Tavolo ovale




T/11 mm 2200x1100x740 h

Tavolo riunione



TS21 mm 2000x1200x740 h  
TS20 mm 2400x1200x740 h

Tavolo riunione



TS23 mm 3200x1200x740 h  
TS24 mm 3600x1200x740 h

Tavolino basso di servizio



TS19 mm 600x600x450 h

TS20 mm 1200x600x450 h

### POSTAZIONI

Indicate per call center, cabine, postazioni di lavoro




Colore rovere / bianco



Colore rovere / bianco

Postazione singola




TCS1 mm 1050x800x1250 h

Postazione singola aggiuntiva




TCS2 mm 1050x800x1250 h

Postazione doppia



TCS3 mm 1050x1625x1250 h

Postazione doppia aggiuntiva



TCS4 mm 1050x1625x1250 h

Piano optional



TCS5 mm 280

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice
Finiture per: Struttura metallica
Metallizzato
Bianco
Nero
Antracite
Grigio Chiaro
Sabbia
Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo
Verde salvia
Azzurro
Rosso
Rosa cipria

### CASSETTIERE LEGNO BICOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.  
**Colore struttura e top:** Grigio, Bianco.  
**Colore frontali:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



**T/44B**  
mm 400x550x600 h



Colore grigio / rovere

### CASSETTIERE LEGNO MONOCOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.  
**Colore struttura, top, frontali:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



**T/44C**  
mm 400x550x600 h



Colore rovere

### CASSETTIERE METALLO FRONTALI LEGNO

Cassettiere con struttura in metallo, frontali in legno.  
**Colore struttura:** Metallizzato, Bianco, Nero.  
**Colore frontali:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



**T/30E**  
mm 425x530x520 h



Colore metallizzato / rovere

### CASSETTIERE METALLO TOP LEGNO

Cassettiere con struttura e frontali in metallo, top in legno.  
**Colore struttura e frontali:** Metallizzato, Bianco, Nero.  
**Colore top:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



**T/30D**  
mm 425x530x520 h



Colore metallizzato / rovere

### CASSETTIERE METALLO

Cassettiere con struttura, top e frontali in metallo.  
**Colore:** Metallizzato, Bianco, Nero.

3 cassetti



**T/30C**  
mm 425x530x520 h

3+1 cassetti



**T/32C**  
mm 425x530x520 h



Colore bianco




Armadi abbinabili alla linea assemlo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

### ARMADI LEGNO

Armadi con struttura in legno. Disponibili con larghezza mm 45 a un'anta o mm 90 a due ante e in tre altezze mm 865, 1210 o 2075. Accessoriabili con ante in legno o in vetro oppure a giorno senza ante. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, piedini di livellamento e top.

**Colore struttura:** Grigio, Bianco, Noce medio.

**Colore ante e top:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore frassino



Colore noce medio



Colore bianco



Colore rovere



Colore bianco / noce medio



Colore grigio / bianco




Colore grigio / noce medio



Colore grigio / rovere



Colore bianco / frassino



Colore bianco / frassino

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice

# ASSEMBLO

## ARMADI METALLO

da pag. 14 a pag. 21


Armadi abbinabili alla linea assemblato disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Frassino
- Rovere grigio
- Larice

### ARMADI METALLO

Armadi con struttura in metallo e ante in vetro. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura:** Grigio chiaro, Metallizzato, Bianco, Nero, Antracite, Sabbia. **Librerie con top colore:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

#### Armadi a giorno



**U/22** 1000x450x2000 h  
**U/22A** 1200x450x2000 h  
**U/22B** 1500x450x2000 h  
**U/22C** 1800x450x2000 h

#### Armadi battenti



**U/20** 1000x450x2000 h  
**U/20A** 1200x450x2000 h

#### Armadi scorrevoli



**U/18B** 1200x450x2000 h  
**U/18A** 1500x450x2000 h  
**U/18** 1800x450x2000 h

#### Armadi scorrevoli a vetro



**U/18E** 1200x450x2000 h  
**U/18D** 1500x450x2000 h  
**U/18C** 1800x450x2000 h

#### Sopralzi a giorno



**U/2** 1000x450x880 h  
**U/2A** 1200x450x880 h  
**U/2B** 1500x450x880 h  
**U/2C** 1800x450x880 h

#### Sopralzi battenti



**U/20S** 1000x450x900 h  
**U/20AS** 1200x450x900 h

#### Sopralzi scorrevoli



**U/18BS** 1200x450x900 h  
**U/18AS** 1500x450x900 h  
**U/18S** 1800x450x900 h

#### Sopralzi scorrevoli a vetro



**U/18ES** 1200x450x900 h  
**U/18DS** 1500x450x900 h  
**U/18CS** 1800x450x900 h

#### Armadi speciali

A richiesta armadi, sopralzi e librerie con lunghezza, profondità, e altezze diverse da quelle elencate.

#### Librerie battenti con top e zoccolo



**U/50C** 1000x450x980 h  
**U/50D** 1200x450x980 h

#### Librerie scorrevoli con top e zoccolo



**U/50B** 1200x450x980 h  
**U/50A** 1500x450x980 h  
**U/50** 1800x450x980 h

#### Librerie scorrevoli a vetro con top e zoccolo



**U/52B** 1200x450x980 h  
**U/52A** 1500x450x980 h  
**U/52** 1800x450x980 h

Finiture per:  
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio Chiaro

Sabbia

Finiture per:  
Struttura metallica con sovrapprezzo

Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa cipria



# ASSEMBLO

ARMADI METALLO / LEGNO  
da pag. 14 a pag. 21

Armadi abbinabili alla linea assemlo disponibili in legno, metallo o metallo / legno.




- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Frassino
- Rovere grigio
- Larice

Finiture per:  
Struttura metallica

Metallizzato

## ARMADI SCOCCA METALLO E ANTE LEGNO

Armadi con struttura in metallo e ante in legno. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura:** Metallizzato, Bianco. **Colore ante e top librerie:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

<p>Armadi ante battenti</p>  <p><b>T/70A</b> 1000x450x2000 h</p>	<p>Armadi ante scorrevoli</p>  <p><b>T/71A</b> 1200x450x2000 h</p>	<p>Librerie ante battenti</p>  <p><b>T/72A</b> 1000x450x880 h</p>	<p>Librerie ante scorrevoli</p>  <p><b>T/73A</b> 1200x450x880 h</p>
---	---	--	--

- Bianco
- Nero
- Antracite
- Grigio Chiaro
- Sabbia



- Finiture per:  
Struttura metallica con sovrapprezzo
- Verde salvia
  - Azzurro
  - Rosso
  - Rosa cipria

# SCRIVANIE MOKA

da pag.22 a pag. 25

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo colore alluminio o bianco. Piani spessore mm. 25 colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

Grigio chiaro

Frassino


Olmo

Noce scuro




## SCRIVANIE GAMBE PIENE

Scrivania profondità 800




- MK40 mm 800x800x744 h
- MK41 mm 1000x800x744 h
- MK42 mm 1200x800x744 h
- MK43 mm 1400x800x744 h
- MK44 mm 1600x800x744 h
- MK45 mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




- MK46 mm 800x600x744 h
- MK47 mm 1000x600x744 h
- MK48 mm 1200x600x744 h
- MK49 mm 1400x600x744 h
- MK50 mm 1600x600x744 h
- MK51 mm 1800x600x744 h

Scrivania alta 1050 h




- MK1A mm 800x600x1050 h
- MK2A mm 1000x600x1050 h
- MK3A mm 1200x600x1050 h
- MK4A mm 1400x600x1050 h
- MK5A mm 1600x600x1050 h
- MK6A mm 1800x600x1050 h

Tavolo compatto 1200




- MK53 mm 1600x1200x744 h anche lato 1200 a sx
- MK54 mm 1800x1200x744 h anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




- MK55 mm 1600x1600x744 h anche prof. 600 a sx

Appendice laterale




- MK56 mm 800x600x744 h
- MK57 mm 1000x600x744 h
- MK57A mm 1200x600x744 h

Terminale tavolo riunioni



- MK62 mm 1100x1060x744 h

Tavolo riunione




- MK58 mm 1100x1060x744 h
- MK59 mm 1400x1060x744 h
- MK60 mm 1850x1000x744 h
- MK61 mm 2500x1000x744 h

Tavolo riunione circolare



- MK63 diam. mm 1200x744 h

Tavolo di servizio



- MK64 mm 600x600x400 h
- MK65 mm 1200x600x400 h

## TERMINALI E CURVE (per scrivanie gambe piene e metallo)

Terminale per scrivania



- MK66 mm 800x400x744 h

Terminale per due scrivanie



- MK68 mm 1245x450x744 h (per due scrivanie prof. mm 600)
- MK69 mm 1645x450x744 h (per due scrivanie prof. mm 800)

Angolo 90°



- MK70 mm 800x800

Angolo 90°



- MK71 mm 800x600

Terminali, curve e ante armadi disponibili nei colori grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

# SCRIVANIE MOKA

da pag. 22 a pag. 25



Colore frassino



Colore frassino

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro



Colore grigio




Colore grigio

Colore grigio

## SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800




- MK01** mm 800x800x744 h
- MK02** mm 1000x800x744 h
- MK03** mm 1200x800x744 h
- MK04** mm 1400x800x744 h
- MK05** mm 1600x800x744 h
- MK06** mm 1800x800x744 h

Scrivania intermedia 800



- MK07** mm 800x800x744 h
- MK08** mm 1000x800x744 h
- MK09** mm 1200x800x744 h
- MK10** mm 1400x800x744 h
- MK11** mm 1600x800x744 h
- MK12** mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




- MK13** mm 800x600x744 h
- MK14** mm 1000x600x744 h
- MK15** mm 1200x600x744 h
- MK16** mm 1400x600x744 h
- MK17** mm 1600x600x744 h
- MK18** mm 1800x600x744 h

Scrivania intermedia 600




- MK19** mm 800x600x744 h
- MK20** mm 1000x600x744 h
- MK21** mm 1200x600x744 h
- MK22** mm 1400x600x744 h
- MK23** mm 1600x600x744 h
- MK24** mm 1800x600x744 h

Tavolo compatto 1200




- MK32** mm 1600x1200x744 h anche lato 1200 a sx
- MK33** mm 1800x1200x744 h anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




- MK34** mm 1600x1600x744 h anche prof. 600 a sx

Tavolo compatto 1600




- MK35** mm 1600x1600x744 h anche cassetteria a sx

Appendice laterale



- MK36** mm 800x600x744 h
- MK37** mm 1000x600x744 h
- MK38** mm 1200x600x744 h

Paragambe 340 h



- MK25** mm 800
- MK26** mm 1000
- MK27** mm 1200
- MK28** mm 1400
- MK29** mm 1600
- MK30** mm 1800

# SEPARAZIONI MOKA

da pag. 22 a pag. 25


Parettine per separazioni ambienti.  
Banconi reception colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.  
Angoli reception con schienale curvo in lamiera colore alluminio.

Grigio  
chiaro

Frassino


Olmo

Noce  
scuro




## PARETTINE E RECEPTION

### Parettina bassa




**MK86** mm 800x463 h  
**MK87** mm 1000x463 h  
**MK88** mm 1200x463 h  
**MK89** mm 1400x463 h  
**MK90** mm 1600x463 h  
**MK91** mm 1800x463 h

### Parettina media




**MK92** mm 450x1060 h  
**MK93** mm 600x1060 h  
**MK94** mm 800x1060 h  
**MK95** mm 900x1060 h  
**MK96** mm 1000x1060 h

### Parettina alta




**MK97** mm 450x1354 h  
**MK98** mm 600x1354 h  
**MK99** mm 800x1354 h  
**MK100** mm 900x1354 h  
**MK101** mm 1000x1354 h

### Raccordo a 2 3 4 vie




**MK102**  
mm 1060 h  
**MK103**  
mm 1354 h

### Mensola



**MK104** mm 800x350  
**MK105** mm 1000x350  
**MK106** mm 1200x350  
**MK107** mm 1400x350  
**MK108** mm 1600x350  
**MK109** mm 1800x350

### Mensola per angolo



**MK110**  
mm 998x998

### Portaoggetti per parettina




**MK111** 315x230x190 h

### Portaoggetti per parettina




**MK112** 200x240x55 h

### Reception lineare




**MK115** 950x544x1090 h  
**MK116** 1250x544x1090 h  
**MK117** 1450x544x1090 h  
**MK118** 1650x544x1090 h  
**MK119** 1850x544x1090 h

### Angolo interno




**MK120**  
890x890x1090 h

### Angolo interno e piano per unione scrivanie



**MK121**  
890x890x1090 h

### Angolo esterno



**MK122**  
890x890x1090 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio metallizzato.  
Ante degli armadi colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

# ARMADI MOKA

da pag. 22 a pag. 25



Colore frassino



Colore olmo

Grigio  
chiaro

Frassino

Olmo

Noce  
scuro



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio



Colore olmo

## CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera  
3 cassetti



**MK72** 420x560x600 h

Cassettiera  
3+1 cassetti



**MK73** 420x560x600 h

Cassettiera  
2 cassetti



**MK74** 420x560x600 h

## CASSETTIERE FISSE

Cassettiera  
4 cassetti  
altezza scrivania




**MK75** 420x600x744 h

Cassettiera  
2 cassetti  
pensile



**MK76** 420x534x376 h


Armadio ante  
altezza scrivania



**MK77**  
mm 800x460x744 h

## ARMADI ANTE SCORREVOLI E PER VESTITI

Armadio  
ante scorrevoli




**MK84** 1350x440x817 h

Armadio  
ante scorrevoli



**MK85** 1350x440x1617 h

Armadio con  
asta estraibile  
per vestiti



**MK7A** 900x460x2017 h


## ARMADI con profondità mm 340 oppure mm 440 accessoriabili



**MK78** mm 450x440x835 h  
**MK7834** mm 450x340x835 h  
G a giorno  
A con anta  
CL classificatore 2 cas.  
C cassettiera 4 cas.



**MK130** mm 450x440x1235 h  
**MK13034** mm 450x340x1235 h  
G a giorno  
A con anta  
V con anta vetro



**MK79** mm 450x440x1635 h  
**MK7934** mm 450x340x1635 h  
G a giorno  
A con anta  
V con anta vetro



**MK80** mm 450x440x2035 h  
**MK8034** mm 450x340x2035 h  
G a giorno  
A con anta  
AA inf. anta bassa  
sup. anta media  
AV inf. anta bassa  
sup. media vetro  
AG inf. anta bassa  
sup. a giorno



**MK132** mm 450x440x2435 h  
**MK13234** mm 450x340x2435 h  
G a giorno  
A con 1 anta  
AA inf. 1 anta  
sup. 1 anta  
AG inf. anta bassa  
sup. a giorno




**MK81** mm 900x440x835 h  
**MK8134** mm 900x340x835 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
CL classificatore 2 cas.



**MK131** mm 900x440x1235 h  
**MK13134** mm 900x340x1235 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
V con 2 ante vetro



**MK82** mm 900x440x1635 h  
**MK8234** mm 900x340x1635 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
V con 2 ante vetro



**MK83** mm 900x440x2035 h  
**MK8334** mm 900x340x2035 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
AA inf. ante basse  
sup. ante medie  
AV inf. ante basse  
sup. medie vetro  
AG inf. anta bassa  
sup. a giorno



**MK133** mm 900x440x2435 h  
**MK13334** mm 900x340x2435 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
AA inf. 2 ante  
sup. 2 ante  
AG inf. anta bassa  
sup. a giorno

# MOKA STRONG

## piani spessore mm 38

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo. Piani maggiorati spessore mm 38 colore olmo o noce scuro. Gambe in metallo colore bianco o argento.

Olmo


Noce scuro



### SCRIVANIE piani spessore mm 38


### CURVA

Scrivania




**MS01** mm 1000x900x733 h  
**MS02** mm 1600x900x733 h  
**MS03** mm 1800x900x733 h  
**MS04** mm 2000x900x733 h

Scrivania sagomata




**MS05** mm 2000x900x733 h

Appendice



**MS06** mm 1000x600x733 h

Scrivania con mobile a giorno




**MS07** mm 1600x2000x733 h  
**MS08** mm 1800x2000x733 h  
**MS09** mm 2000x2000x733 h

Curva 90°




**MS10** mm 900x900x38 h

Scrivania




**MS11** mm 1000x900x733 h  
**MS12** mm 1600x900x733 h  
**MS13** mm 1800x900x733 h  
**MS14** mm 2000x900x733 h

Scrivania sagomata




**MS15** mm 2000x900x733 h

Appendice




**MS16** mm 1000x600x733 h

Scrivania con mobile a giorno



**MS17** mm 1600x2000x733 h  
**MS18** mm 1800x2000x733 h  
**MS19** mm 2000x2000x733 h


Paragambe



**MS20** mm 1000x18x360 h  
**MS21** mm 1600x18x360 h  
**MS22** mm 1800x18x360 h  
**MS23** mm 2000x18x360 h


### APPENDICI

Appendice 2 cassetti



**MS24** mm 1000x600x733 h

Appendice 3 cassetti



**MS25** mm 1000x600x733 h

Mobile di servizio



**MS26** mm 1230x520x600 h

### CASSETTIERE

Cassettiera 2 cassetti



**MS27** mm 420x560x600 h

Cassettiera 3 cassetti



**MS28** mm 420x560x600 h

Cassettiera 3+1 cassetti



**MS29** mm 420x560x600 h


### TAVOLI RIUNIONE

Tavolo riunione sagomato componibile a multipli




**MS30** mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione quadrato componibile a multipli



**MS31** mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



**MS32** mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



**MS33** mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



**MS34** mm 3450x1150x733 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio metallizzato. Ante degli armadi colore grigio chiaro, olmo o noce scuro.

# MOKA STRONG

## piani spessore mm 38



Olmo

Noce scuro




### TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo riunione circolare



**MS35**  
Diam mm 1150x733 h

Tavolo attesa



**MS36**  
mm 600x600x400 h

**MS37**  
mm 1200x600x400 h


Tavolo attesa piano cristallo gambe alluminio



**MS38**  
mm 1160x600x396 h

### MOBILI ALTEZZA SCRIVANIA

Mobile a giorno



**MS39** mm 2000x410x733 h


Mobile a giorno con sopralzo



**MS40** mm 2000x410x1496 h


### BOISERIE

Boiserie 4 piani



**MS41** mm 904x325x2015 h

Scrivania con boiserie



**MS42** mm 1600x900x2015 h  
**MS43** mm 1800x900x2015 h  
**MS44** mm 2000x900x2015 h

### ARMADI con profondità mm 340 oppure mm 440 accessoriabili



**MK78** mm 450x440x835 h  
**MK7834** mm 450x340x835 h

**G** a giorno  
**A** con anta  
**CL** classificatore 2 cas.  
**C** cassettiera 4 cas.



**MKA78** mm 450x440x1235 h  
**MKA7834** mm 450x340x1235 h

**G** a giorno  
**A** con anta  
**V** con anta vetro



**MK79** mm 450x440x1635 h  
**MK7934** mm 450x340x1635 h

**G** a giorno  
**A** con anta  
**V** con anta vetro



**MK80** mm 450x440x2035 h  
**MK8034** mm 450x340x2035 h

**G** a giorno  
**A** con anta  
**AA** inf. anta bassa  
sup. anta media  
**AV** inf. anta bassa  
sup. media vetro  
**AG** inf. anta bassa  
sup. a giorno



**MKA80** mm 450x440x2435 h  
**MKA8034** mm 450x340x2435 h

**G** a giorno  
**A** con anta  
**AA** inf. anta bassa  
sup. anta media  
**AG** inf. anta bassa  
sup. a giorno



**MK81** mm 900x440x835 h  
**MK8134** mm 900x340x835 h

**G** a giorno  
**A** con 2 ante  
**CL** classificatore 2 cas.



**MKA81** mm 900x440x1235 h  
**MKA8134** mm 900x340x1235 h

**G** a giorno  
**A** con 2 ante  
**V** con 2 ante vetro



**MK82** mm 900x440x1635 h  
**MK8234** mm 900x340x1635 h

**G** a giorno  
**A** con 2 ante  
**V** con 2 ante vetro



**MK83** mm 900x440x2035 h  
**MK8334** mm 900x340x2035 h

**G** a giorno  
**A** con 2 ante  
**AA** inf. ante basse  
sup. ante medie  
**AV** inf. ante basse  
sup. medie vetro  
**AG** inf. ante bassa  
sup. a giorno



**MKA83** mm 900x440x2435 h  
**MKA8334** mm 900x340x2435 h

**G** a giorno  
**A** con 2 ante  
**AA** inf. ante basse  
sup. ante medie  
**AG** inf. ante bassa  
sup. a giorno

# VERSUS

## SCRIVANIE GAMBE ANELLO

da pag. 28 a pag. 33

Scrivanie con gamba a forma di anello costruita in tubolare acciaio verniciato.  
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro



**Gambe:** in metallo colore Alluminio, Bianco o Antracite.  
**Piano:** Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.  
**Piano vetro:** Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / bianco




Cristallo nero / bianco

### SCRIVANIE GAMBA AD ANELLO


#### Piano legno

##### Scrivania 1000



- VS100 mm 1600x1000x740 h
- VS101 mm 1800x1000x740 h
- VS102 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania 800




- VS103 mm 800x800x740 h
- VS104 mm 1000x800x740 h
- VS105 mm 1200x800x740 h
- VS106 mm 1400x800x740 h
- VS107 mm 1600x800x740 h
- VS108 mm 1800x800x740 h
- VS109 mm 2000x800x740 h

##### Dattilo




- VS110 mm 800x600x740 h
- VS111 mm 1000x600x740 h
- VS112 mm 1200x600x740 h

##### Allungo 1000



- VS113 mm 1600x1000x740 h
- VS114 mm 1800x1000x740 h
- VS115 mm 2000x1000x740 h


##### Allungo 800



- VS116 mm 800x800x740 h
- VS117 mm 1000x800x740 h
- VS118 mm 1200x800x740 h
- VS119 mm 1400x800x740 h
- VS120 mm 1600x800x740 h
- VS121 mm 1800x800x740 h
- VS122 mm 2000x800x740 h


#### Piano cristallo

##### Scrivania cristallo 1000



- VS123 mm 1800x1000x740 h
- VS124 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania cristallo 800




- VS125 mm 1600x800x740 h
- VS126 mm 1800x800x740 h
- VS127 mm 2000x800x740 h

##### Dattilo cristallo




- VS128 mm 800x800x740 h
- VS129 mm 1000x800x740 h
- VS130 mm 1200x800x740 h

##### Allungo cristallo 1000



- VS131 mm 1800x1000x740 h
- VS132 mm 2000x1000x740 h

##### Allungo cristallo 800



- VS133 mm 1600x800x740 h
- VS134 mm 1800x800x740 h
- VS135 mm 2000x800x740 h

Scrivanie con gamba a ponte costruita in tubolare acciaio verniciato.  
Piani in conglomerato ligure spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS  
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

# VERSUS

## SCRIVANIE GAMBE A PONTE

da pag. 28 a pag. 33



**Gambe:** in metallo colore Alluminio, Bianco o Antracite.  
**Piano:** Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.  
**Piano vetro:** Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero




- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro

### SCRIVANIE GAMBA A PONTE

#### Piano legno

##### Scrivania 1000



- VS200 mm 1600x1000x740 h
- VS201 mm 1800x1000x740 h
- VS202 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania 800




- VS203 mm 800x800x740 h
- VS204 mm 1000x800x740 h
- VS205 mm 1200x800x740 h
- VS206 mm 1400x800x740 h
- VS207 mm 1600x800x740 h
- VS208 mm 1800x800x740 h
- VS209 mm 2000x800x740 h

##### Scrivania 600




- VS210 mm 800x600x740 h
- VS211 mm 1000x600x740 h
- VS212 mm 1200x600x740 h
- VS213 mm 1400x600x740 h
- VS214 mm 1600x600x740 h
- VS215 mm 1800x600x740 h
- VS216 mm 2000x600x740 h

##### Dattilo




- VS217 mm 800x600x740 h
- VS218 mm 1000x600x740 h
- VS219 mm 1200x600x740 h

##### Scrivania multipla




- VS220 mm 800x800x740 h
- VS221 mm 1000x800x740 h
- VS222 mm 1200x800x740 h
- VS223 mm 1400x800x740 h
- VS224 mm 1600x800x740 h
- VS225 mm 1800x800x740 h
- VS226 mm 2000x800x740 h

##### Scrivania piano doppio 1260




- VS227 mm 1200x1260x740 h
- VS228 mm 1400x1260x740 h
- VS229 mm 1600x1260x740 h
- VS230 mm 1800x1260x740 h
- VS231 mm 2000x1260x740 h

##### Scrivania multipla 1260




- VS232 mm 1200x1260x740 h
- VS233 mm 1400x1260x740 h
- VS234 mm 1600x1260x740 h
- VS235 mm 1800x1260x740 h
- VS236 mm 2000x1260x740 h

##### Scrivania piano doppio 1660



- VS237 mm 1200x1660x740 h
- VS238 mm 1400x1660x740 h
- VS239 mm 1600x1660x740 h
- VS240 mm 1800x1660x740 h
- VS241 mm 2000x1660x740 h

##### Scrivania multipla 1660



- VS242 mm 1200x1660x740 h
- VS243 mm 1400x1660x740 h
- VS244 mm 1600x1660x740 h
- VS245 mm 1800x1660x740 h
- VS246 mm 2000x1660x740 h

#### Piano cristallo

##### Scrivania cristallo 1000



- VS247 mm 1800x1000x740 h
- VS248 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania cristallo 800




- VS249 mm 1600x800x740 h
- VS250 mm 1800x800x740 h
- VS251 mm 2000x800x740 h

##### Dattilo cristallo



- VS252 mm 800x600x740 h
- VS253 mm 1000x600x740 h
- VS254 mm 1200x600x740 h

##### Allungo cristallo 1000



- VS255 mm 1800x1000x740 h
- VS256 mm 2000x1000x740 h

##### Allungo cristallo 800



- VS257 mm 1600x800x740 h
- VS258 mm 1800x800x740 h
- VS259 mm 2000x800x740 h

# VERSUS

## SCRIVANIE GAMBE A CAVALLETTO

da pag. 28 a pag. 33

Scrivanie con gamba a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato. Piani in conglomerato ligure spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro



**GAMBA CAVALLETTO**

**Gambe:** in metallo colore Alluminio, Bianco o Antracite.  
**Piano:** Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.  
**Piano vetro:** Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero



Colore bianco / noce medio



Colore bianco / noce medio



Cristallo silicio / alluminio



Colore noce chiaro / alluminio

### SCRIVANIE GAMBA A CAVALLETTO


#### Piano legno

##### Scrivania 1000




VS300 mm 1600x1000x740 h  
 VS301 mm 1800x1000x740 h  
 VS302 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania 800



VS303 mm 800x800x740 h  
 VS304 mm 1000x800x740 h  
 VS305 mm 1200x800x740 h  
 VS306 mm 1400x800x740 h  
 VS307 mm 1600x800x740 h  
 VS308 mm 1800x800x740 h  
 VS309 mm 2000x800x740 h

##### Dattilo




VS310 mm 800x600x740 h  
 VS311 mm 1000x600x740 h  
 VS312 mm 1200x600x740 h

##### Scrivania multipla



VS313 mm 800x800x740 h  
 VS314 mm 1000x800x740 h  
 VS315 mm 1200x800x740 h  
 VS316 mm 1400x800x740 h  
 VS317 mm 1600x800x740 h  
 VS318 mm 1800x800x740 h  
 VS319 mm 2000x800x740 h

##### Scrivania piano doppio 1260



VS320 mm 1200x1260x740 h  
 VS321 mm 1400x1260x740 h  
 VS322 mm 1600x1260x740 h  
 VS323 mm 1800x1260x740 h  
 VS324 mm 2000x1260x740 h

##### Scrivania multipla 1260




VS325 mm 1200x1260x740 h  
 VS326 mm 1400x1260x740 h  
 VS327 mm 1600x1260x740 h  
 VS328 mm 1800x1260x740 h  
 VS329 mm 2000x1260x740 h

##### Scrivania piano doppio 1660



VS330 mm 1200x1660x740 h  
 VS331 mm 1400x1660x740 h  
 VS332 mm 1600x1660x740 h  
 VS333 mm 1800x1660x740 h  
 VS334 mm 2000x1660x740 h

##### Scrivania multipla 1660



VS335 mm 1200x1660x740 h  
 VS336 mm 1400x1660x740 h  
 VS337 mm 1600x1660x740 h  
 VS338 mm 1800x1660x740 h  
 VS339 mm 2000x1660x740 h


#### Piano cristallo

##### Scrivania cristallo 1000




VS340 mm 1800x1000x740 h  
 VS341 mm 2000x1000x740 h

##### Scrivania cristallo 800



VS342 mm 1600x800x740 h  
 VS343 mm 1800x800x740 h  
 VS344 mm 2000x800x740 h

##### Dattilo cristallo



VS345 mm 800x800x740 h  
 VS346 mm 1000x800x740 h  
 VS347 mm 1200x800x740 h

##### Allungo cristallo 1000



VS348 mm 1800x1000x740 h  
 VS349 mm 2000x1000x740 h

##### Allungo cristallo 800



VS350 mm 1600x800x740 h  
 VS351 mm 1800x800x740 h  
 VS352 mm 2000x800x740 h

Tavoli riunione con gamba a ponte o a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato.  
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS  
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

# VERSUS

## TAVOLI RIUNIONE

da pag. 28 a pag. 33



**Gambe:** in metallo colore Alluminio, Bianco o Antracite.  
**Piano:** Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.  
**Piano vetro:** Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero



Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro



Colore Noce scuro / antracite



Colore Noce medio / alluminio


### TAVOLI RIUNIONE GAMBE A CAVALLETTO

Tavolo riunione 1260



VS400 mm 2400x1260x740 h  
VS401 mm 2600x1260x740 h  
VS402 mm 2800x1260x740 h

Tavolo riunione 1660



VS403 mm 2400x1660x740 h  
VS404 mm 2600x1660x740 h  
VS405 mm 2800x1660x740 h

### TAVOLI RIUNIONE QUADRATI VETRO

Tavolo riunione piano vetro



VS406 mm 1000x1000x740 h


Tavolo riunione piano vetro



VS407 mm 1200x1260x740 h


### TAVOLI RIUNIONE GAMBE A PONTE

Tavolo riunione 1260



VS408 mm 2400x1260x740 h  
VS409 mm 2600x1260x740 h  
VS410 mm 2800x1260x740 h  
VS411 mm 3000x1260x740 h  
VS412 mm 3200x1260x740 h  
VS413 mm 3400x1260x740 h  
VS414 mm 3600x1260x740 h


Tavolo riunione 1660



VS415 mm 2400x1660x740 h  
VS416 mm 2600x1660x740 h  
VS417 mm 2800x1660x740 h  
VS418 mm 3000x1660x740 h  
VS419 mm 3200x1660x740 h  
VS420 mm 3400x1660x740 h  
VS421 mm 3600x1660x740 h

### TAVOLI RIUNIONE QUADRATI

Tavolo riunione



VS422 mm 1000x1000x740 h  
VS423 mm 1200x1260x740 h  
VS424 mm 1600x1660x740 h

### TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo basso



VS425 mm 600x600x450 h  
VS426 mm 1200x600x450 h

# VERSUS

## ACCESSORI

da pag. 28 a pag. 33

Accessori per scrivanie comprensiva di schermi in legno, tessuto e fonoassorbenti, barra accessoriabile, paragambe, terminali e frontali reception disponibili nelle finiture previste dalla serie VERSUS.

- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro



### ACCESSORI

**Schermo tessuto e fonoassorbente** : colore Avorio, Verde, Azzurro, Giallo, Grigio, Rosso.

**Reception**: bicolore pannello verticale sottostante Bianco, Grigio silicio, Quarzo con pannello mensola superiore nei colori di serie.




### ACCESSORI SCHERMI

#### Schermo legno




- VS500 mm 800x475 h
- VS501 mm 1000x475 h
- VS502 mm 1200x475 h
- VS503 mm 1400x475 h
- VS504 mm 1600x475 h
- VS505 mm 1800x475 h
- VS506 mm 2000x475 h

#### Schermo Tessuto




- VS507 mm 800x475 h
- VS508 mm 1000x475 h
- VS509 mm 1200x475 h
- VS510 mm 1400x475 h
- VS511 mm 1600x475 h
- VS512 mm 1800x475 h
- VS513 mm 2000x475 h

#### Schermo fonoassorbente




- VS514 mm 770x495 h
- VS515 mm 1170x495 h
- VS516 mm 1370x495 h
- VS517 mm 1570x495 h

#### Schermo laterale legno



- VS518 mm 600x378 h
- VS519 mm 800x378 h

#### Schermo laterale tessuto



- VS520 mm 600x378 h
- VS521 mm 800x378 h

### ACCESSORI PER SCHERMI

#### Barra



#### Porta penne



- VS522 barra porta accessori
- VS523 Vassoio mm 350x270
- VS524 Porta penne mm 85x95
- VS525 Porta dox mm 230x250

#### Vassoio




#### Porta dox



### ACCESSORI PARAGAMBE


#### Paragambe tavoli



- VS526 mm 800x320 h
- VS527 mm 1000x320 h
- VS528 mm 1200x320 h
- VS529 mm 1400x320 h
- VS530 mm 1600x320 h
- VS531 mm 1800x320 h
- VS532 mm 2000x320 h

### ACCESSORI TERMINALI


#### Terminale tavoli



- VS533 mm 600x250 h
- VS534 mm 800x320 h
- VS535 mm 1000x320 h
- VS536 mm 1260x320 h
- VS537 mm 1660x320 h

### ACCESSORI RECEPTION

#### Frontale Reception



- VS538 mm 700x240x1100 h

Armadi, cassettiere e mobiletti costruiti in conglomerato ligneo.  
 Armadi accessoriabili a giorno, con ante, classificatori, fianchi e top superiore.  
 Ante in conglomerato ligneo o in vetro acidato con cornice in alluminio.

**VERSUS**  
**MOBILI**  
 da pag. 28 a pag. 33



**Struttura:** Bianco, Alcene, Antracite.  
**Ante:** Bianco, Grigio avorio, Silicio, Noce chiaro, Medio, Scuro. A vetro (con cornice in alluminio).



- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro

**CASSETTIERE E MOBILETTI**

**ARMADI con profondità mm 340 oppure mm 440 accessoriabili**

**Cassettiere**  
 3 cassetti su ruote



VS600 mm 420x560x60

**Cassettiere**  
 2 cassetti su ruote



VS601 mm 420x560x600 h

**Cassettiere fissa**  
 altezza scrivania



VS602 mm 420x600x740 h

**Mobile di servizio**



VS603 mm 1200x540x676 h

**Mobile ante battente**



VS604 mm 420x600x740 h  
 VS605 mm 420x800x1100 h

**Mobile ante estraibile**




VS606 mm 420x600x740 h  
 VS607 mm 420x800x1100 h

**Armadio ante**  
 altezza scrivania




MK608 mm 600x460x744 h  
 MK609 mm 800x460x744 h

**Mobile pensile a muro**  
 apertura vasistas




VS610 mm 900x353x440 h

**Sopralzo per scrivania**



VS611 mm 600x420x396 h  
 VS612 mm 800x420x396 h

**Armadio ante scorrevoli**



MK613 1350x440x817 h  
 MK614 1350x440x1617 h

MK78 mm 450x440x835 h  
 MK7834 mm 450x340x835 h  
 G a giorno  
 A con ante  
 CL classificatore 2 cas.  
 C cassettiere 4 cas.  
 T top optional  
 C fianchi optional



MK81 mm 900x440x835 h  
 MK8134 mm 900x340x835 h  
 G a giorno  
 A con 2 ante  
 CL classificatore 2 cas.  
 T top optional  
 C fianchi optional




MKA78 mm 450x440x1235 h  
 MKA7834 mm 450x340x1235 h  
 G a giorno  
 A con ante  
 V con ante vetro  
 T top optional  
 C fianchi optional



MKA81 mm 900x440x1235 h  
 MKA8134 mm 900x340x1235 h  
 G a giorno  
 A con 2 ante  
 V con 2 ante vetro  
 T top optional  
 C fianchi optional



MK79 mm 450x440x1635 h  
 MK7934 mm 450x340x1635 h  
 G a giorno  
 A con ante  
 V con ante vetro  
 T top optional  
 C fianchi optional



MK82 mm 900x440x1635 h  
 MK8234 mm 900x340x1635 h  
 G a giorno  
 A con 2 ante  
 V con 2 ante vetro  
 T top optional  
 C fianchi optional




MK80 mm 450x440x2035 h  
 MK8034 mm 450x340x2035 h  
 G a giorno  
 A con ante  
 AA inf. ante bassa sup. ante media  
 AV inf. ante bassa sup. media vetro  
 AG inf. ante bassa sup. a giorno  
 T top optional  
 C fianchi optional



MK83 mm 900x440x2035 h  
 MK8334 mm 900x340x2035 h  
 G a giorno  
 A con 2 ante  
 AA inf. ante basse sup. ante medie  
 AV inf. ante basse sup. medie vetro  
 AG inf. ante bassa sup. a giorno  
 T top optional  
 C fianchi optional



MKA80 mm 450x440x2435 h  
 MKA8034 mm 450x340x2435 h  
 G a giorno  
 A con ante  
 AA inf. ante bassa sup. ante media  
 AG inf. ante bassa sup. a giorno  
 T top optional  
 C fianchi optional



MKA83 mm 900x440x2435 h  
 MKA8334 mm 900x340x2435 h  
 G a giorno  
 A con 2 ante  
 AA inf. ante basse sup. ante medie  
 AG inf. ante bassa sup. a giorno  
 T top optional  
 C fianchi optional



# AMLETO SCRIVANIE

Serie di scrivanie con gambe in tubo acciaio quadro e struttura a ponte.  
Realizzata in acciaio verniciato colore grigio metallizzato, nero o bianco. Piano in conglomerato ligneo spessore 18 mm nei colori bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio o scuro. Piano in cristallo spessore 12 mm colore bianco o nero.

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Noce chiaro
- Rovere grigio
- Larice



Colore nero / cristallo nero



Colore bianco / noce chiaro




Colore bianco / noce medio



Colore grigio metallizzato / rovere

## SCRIVANIE

### Scrivania



- LM01 mm 800x800x740 h
- LM02 mm 1000x800x740 h
- LM03 mm 1200x800x740 h
- LM04 mm 1400x800x740 h
- LM05 mm 1600x800x740 h
- LM06 mm 1800x800x740 h

### Scrivania collegabile



- LM07 mm 1400x800x740 h
- LM08 mm 1600x800x740 h
- LM09 mm 1800x800x740 h

### Scrivania dattilo



- LM10 mm 800x600x740 h
- LM11 mm 1000x600x740 h
- LM12 mm 1200x600x740 h

### Scrivania dattilo collegabile



- LM13 mm 800x600x740 h
- LM14 mm 1000x600x740 h
- LM15 mm 1200x600x740 h

### Scrivania cristallo



- LM16 mm 1600x800x740 h
- LM17 mm 1800x800x740 h

### Scrivania dattilo cristallo




- LM21 mm 800x600x740 h
- LM22 mm 1200x600x740 h

### Scrivania dattilo cristallo collegabile



- LM23 mm 800x600x740 h
- LM24 mm 1200x600x740 h

### Tavolo riunioni cristallo



- LM18 mm 2000x1000x740 h
- LM19 mm 2400x1000x740 h

## TAVOLI

### Tavolo riunione



- LM70 mm 1000x1000x740 h
- LM26 mm 2400x1000x740 h
- LM27 mm 1600x1650x740 h

### Tavolo riunione collegabile



- LM28 mm 2400x1000x740 h
- LM29 mm 1600x1650x740 h

### Tavolo bench



- LM30 mm 1400x1600x740 h
- LM31 mm 1600x1600x740 h
- LM32 mm 1800x1600x740 h

### Tavolo bench collegabile



- LM33 mm 1400x1600x740 h
- LM34 mm 1600x1600x740 h
- LM35 mm 1800x1600x740 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio completi di ante in tinta colore bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio, scuro o in cristallo satinato o nero con telaio in alluminio. Armadi rifiniti con fianchi (solo su richiesta).

# AMLETO ARMADI



Colore bianco / noce medio



Colore grigio metallizzato / larice

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Rovere grigio

Larice




Colore nero / bianco



Colore grigio metallizzato / rovere


## SCRIVANIE CON ACCESSORIO LATERALE

Scrivania con mobile ad ante




LM65 mm 1400x800x740 h  
LM66 mm 1600x800x740 h  
LM67 mm 1800x800x740 h  
LM68 mm 2000x800x740 h

Scrivania con cassettera




LM39 mm 1400x800x740 h  
LM40 mm 1600x800x740 h  
LM41 mm 1800x800x740 h  
LM42 mm 2000x800x740 h

Tavolo su appendice



LM69 tavolo mm 1800x800x740 h  
poggiate su appendice a 4 vani giorno  
mm 1500x520x600 h

Dattilo collegabile cassettera



LM44 mm 1000x600x740 h  
LM45 mm 1200x600x740 h  
LM69 mm 1600x600x740 h

## CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettera metallo su ruote  
3 cassetti



LM46 mm 425x530x520 h

Cassettera metallo su ruote  
3+1 cassetti



LM47 mm 425x530x590 h

Cassettera metallo su ruote  
3 cassetti  
frontali legno



LM48 mm 425x530x520 h

Cassettera metallo su ruote  
3+1 cassetti  
frontali legno



LM49 mm 425x530x520 h

## ACCESSORI PANNELLI

Pannello paragambe



LM50 mm 800x300 h  
LM51 mm 1200x300 h  
LM52 mm 1400x300 h  
LM53 mm 1600x300 h  
LM54 mm 1800x300 h  
LM55 mm 2000x300 h

Pannello per bench




LM56 mm 1200x300 h  
LM57 mm 1400x300 h  
LM58 mm 1600x300 h  
LM59 mm 1800x300 h

## ARMADI E LIBRERIE


Armadio basso

LM60 mm 900x470x865 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
CL classificatore  
C coppia fianchi (optional)



Armadio medio

LM61 mm 900x470x1265 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
V con 2 ante vetro  
C coppia fianchi (optional)




Armadio alto

LM62 mm 900x470x2075 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
AA inf. ante basse sup. ante medie  
AV inf. ante basse sup. ante medie vetro  
C coppia fianchi (optional)



Libreria alveolare



LM63 mm 1710x400x1775 h

LM64 confezione 4 pannelli retro mm 400x400 h

# SERIE ESSE

Una serie classica, pratica e robusta. Piani di scrittura in bilaminato plastico. Struttura e gambe in lamiera e tubolare acciaio verniciato a polvere epossidica. Cassetti scorrevoli su robuste guide a cuscinetti con chiusura con serratura a duplice chiave. Struttura in acciaio colore: grigio, grigio metallizzato. Piani colore: grigio, noce, bianco. Cassettiere colore grigio metallizzato.

Colore  
Piani  
scrivanie

Bianco

Grigio  
chiaro

Noce

Colore  
Struttura  
scrivanie

Grigio  
chiaro


Metallizzato



ARMADI METALLO  
pag. 20/21, 37, 96/98

## SCRIVANIE PANNELLATE

Scrivania pannellata



S/80 mm 800x800x720 h  
S/120 mm 1200x800x720 h  
S/140 mm 1400x800x720 h  
S/160 mm 1600x800x720 h  
S/180 mm 1800x800x720 h

Dattilo pannellato



SD/100  
mm 1000x600x720 h

SD/120  
mm 1200x600x720 h

Dattilo pannellato  
collegabile



SC/100  
mm 1000x600x720 h

SC/120  
mm 1200x600x720 h

## CURVA


Accessori



S/90 Curva a 90°  
mm 800x800

## Cassettiera pensile

Cassettiera pensile  
solo per scrivanie



SP/2 cassetteria  
2 cassetti  
mm 430x580x330 h

## Cassettiera ruote

Cassettiera  
su ruote



SC/2 2 cassetti  
di cui 1 classificatore  
mm 425x530x520 h




SC/3 3 cassetti  
mm 425x530x520 h



SC/44 cassetti di cui  
1 portacancelleria  
mm 425x530x590 h


## TAVOLI PLURIUSO

Tavolo



S/2 mm 800x800x720 h  
S/5 mm 1200x800x720 h  
S/5A mm 1400x800x720 h  
S/5B mm 1600x800x720 h  
S/5C mm 1800x800x720 h

Tavolo riunioni



S/18 mm 1860x1000x720 h

S/25 mm 2500x1000x720 h

## ARMADI A SERRANDINA

Serrandina a 2 piani



U/74 mm 1000x450x1000 h

U/75 mm 1200x450x1000 h

Serrandina a 4 piani



U/73 mm 1000x450x2000 h

U/70A mm 1200x450x2000 h


U/70B mm 1800x450x2000 h

La linea di mobili per ufficio in metallo. Vi propone una vasta gamma di classificatori, armadi, sopralzi e librerie di linea moderna e ottima qualità. Chiusura a duplice chiave. Produzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a polvere epossidica nei vari colori della serie "Assemble".

# MOBILI PER UFFICIO METALLO

## CLASSIFICATORI

Chiusura a chiave simultanea.  
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti.  
Completo di aste per cartelle sospese



**Mod. U/25B** a 2 cassetti  
Dim mm 500x680x760 h  
cassetto DIM mm 390x600x280 h

**Mod. U/25** a 3 cassetti  
Dim mm 500x680x1080 h  
cassetto DIM mm 390x600x280 h

**Mod. U/25A** a 4 cassetti  
Dim mm 500x680x1400 h  
cassetto DIM mm 390x600x280 h



Bianco

Grigio chiaro

Metallizzato

Sabbia


Antracite

Nero



## ARMADI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI


Armadio ante in metallo scorrevoli



**Mod. U/18**  
Dim mm 1800x450x2000 h  
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza

**Mod. U/18A**  
Dim mm 1500x450x2000 h  
**Mod. U/18B**  
Dim mm 1200x450x2000 h


Armadio ante a vetri scorrevoli



**Mod. U/18C**  
Dim mm 1800x450x2000 h  
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza


**Mod. U/18D**  
Dim mm 1500x450x2000 h  
**Mod. U/18E**  
Dim mm 1200x450x2000 h

Armadio ante in metallo a battenti cernierati



**Mod. U/20**  
Dim mm 1000x450x2000 h  
4 ripiani regolabili in altezza


Armadio ante a vetri a battenti cernierati



**Mod. U/20C**  
Dim mm 1000x450x2000 h  
4 ripiani regolabili in altezza

## SOPRALZI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

Sopralzo/libreria ante in metallo scorrevoli



**Mod. U/18S**  
Dim mm 1800x450x880 h  
1 ripiano regolabile in altezza  
**Mod. U/18AS**  
Dim mm 1500x450x880 h  
**Mod. U/18BS**  
Dim mm 1200x450x880 h

Sopralzo/libreria ante a vetri scorrevoli



**Mod. U/18CS**  
Dim mm 1800x450x880 h  
1 ripiano regolabile in altezza  
**Mod. U/18DS**  
Dim mm 1500x450x880 h  
**Mod. U/18ES**  
Dim mm 1200x450x880 h

Zoccolo per librerie




**Mod. A/129A**  
Dim mm 1800x450x75 h  
**Mod. A/129B**  
Dim mm 1500x450x75 h  
**Mod. A/129C**  
Dim mm 1200x450x75 h

Top per librerie




**Mod. A/119P**  
Dim mm 1800x450x20 h  
**Mod. A/119R**  
Dim mm 1500x450x20 h  
**Mod. A/119S**  
Dim mm 1200x450x20 h  
**Mod. A/121B**  
Dim mm 1000x450x20 h

Armadio ante in metallo a battenti cernierati




**Mod. U/20**  
Dim mm 1000x450x2000 h  
4 ripiani regolabili in altezza

Armadio ante a vetri a battenti cernierati




**Mod. U/20C**  
Dim mm 1000x450x2000 h  
4 ripiani regolabili in altezza

Sopralzo/libreria ante in metallo a battenti cernierati



**Mod. U/20S**  
Dim mm 1000x450x880 h  
1 ripiano regolabile in altezza

Sopralzo/libreria ante a vetri a battenti cernierati



**Mod. A/121A**  
Dim mm 1000x450x880 h  
1 ripiano regolabile in altezza

# DIREZIONALE ERMES

Serie direzionale classica e raffinata con la possibilità di aggiungere soluzioni moderne per sfruttare al massimo le potenzialità di ogni ambiente.  
Scrivanie con fianchi e piani spessore 40 mm con bordi antinfortunistici in Abs spessore 2 mm.  
I fianchi sono ancorati al piano tramite quattro robusti distanziali metallici in pressofusione.

Rovere scuro

Noce chiaro

Noce medio

Rovere grigio

Olmo

PIANI SCRIVANIA  
SPESSORE 40 mm



Colore noce chiaro



Colore rovere scuro




Colore noce chiaro



Colore noce chiaro


## SCRIVANIE

Scrivanie



ER01 mm 1600x900x750 h  
ER02 mm 1800x900x750 h  
ER03 mm 2000x900x750 h


Scrivanie con piano di collegamento dx/sx



ER04 mm 1800x900/1900x750 h piano a destra  
ER05 mm 1800x900/1900x750 h piano a sinistra

## DATILO


Dattilo indipendente



ER12 mm 1000x600x750 h

ER13 mm 1400x600x750 h


Dattilo collegabile dx/sx



ER14 mm 1000x600x750 h a dx o sx  
ER15 mm 1400x600x750 h a dx o sx


## PENISOLA

Penisola collegabile a dx/sx




ER17 mm 1120x800x750 h a dx o sx

Scrivanie sagomata



ER08 mm 2000x900/1050x750 h

Scrivanie sagomata con piano di collegamento dx/sx



ER09 mm 2000x1900/2050x750 h piano a destra  
ER10 mm 2000x1900/2050x750 h piano a sinistra

## CASSETTIERE

Cassettiera metallo 3 cassetti frontale legno



ER22 1000x530x590 h

## APPENDICI

Appendice 3 cassetti+vano



ER32 1000x520x600 h anche vano a SX

Appendice 2 ante



ER33 1000x520x600 h

Armadi in conglomerato ligneo spessore 18 mm con piani in acciaio ad elevata portata e finiture in alluminio satinato. Ante disponibili in conglomerato ligneo o vetro satinato con telaio in alluminio. Tutti gli armadi devono essere completati con top e coppia fianchi di finitura. Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

# DIREZIONALE ERMES



Colore noce medio



Colore noce medio

Rovere scuro

Noce chiaro

Noce medio

Rovere grigio

Olmo



Colore rovere grigio




Colore rovere grigio



Colore rovere grigio


## TAVOLI RIUNIONE

Tavoli riunione quadrati




- ER19 singolo mm 1600x1600x740 h
- ER20 doppio mm 3200x1600x740 h
- ER21 triplo mm 4800x1600x740 h

Tavoli riunione sagomati



- ER32 doppio mm 2800x1200x750 h
- ER33 triplo mm 4200x1200x750 h
- ER34 quadruplo mm 5600x1200x750 h


Tavolo riunione circolare



- ER18
- Diam. mm 1200x740 h

## TAVOLINI

Tavolino attesa



- ER35 mm 600x600x450 h
- ER36 mm 1200x600x450 h

## ARMADI



- ER26 mm 450x470x865 h
- G a giorno
- A con anta
- V con anta vetro
- C coppia fianchi



- ER27 mm 450x470x1240 h
- G a giorno
- A con anta
- V con anta vetro
- C coppia fianchi



- ER28 mm 450x470x2050 h
- G a giorno
- A con anta
- AA inf. ante bassa sup. ante media
- AV inf. ante bassa sup. ante media vetro
- C coppia fianchi



- ER29 mm 900x470x865 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- C coppia fianchi



- ER30 mm 900x470x1240 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- V con 2 ante vetro
- C coppia fianchi



- ER31 mm 900x470x2050 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- AA inf. ante basse sup. ante medie
- AV inf. ante basse sup. ante medie vetro
- C coppia fianchi

# DIREZIONALE EGOS

Serie direzionale dinamica impreziosita da particolari in alluminio.  
Piani in legno e gambe rifiniti con cornice in alluminio effetto titanio.  
Piani in cristallo temperato verniciato nei colori verde, beige o rosso.

- Noce scuro
- Olmo medio
- Rovere
- Cristallo verde
- Cristallo beige
- Cristallo rosso




PIANO CRISTALLO  
BEIGE




## SCRIVANIE PIANO LEGNO

Scrivania




**EG01** mm 1800x1000x735 h  
**EG02** mm 2000x1000x735 h  
**EG03** mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




**EG03** mm 2200x1950x735 h  
**EG04** mm 2400x1950x735 h  
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



**EG05** mm 2200x1950x735 h  
**EG06** mm 2400x1950x735 h  
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX


Allungo



**EG07** mm 1000x700x735 h


## SCRIVANIE PIANO CRISTALLO

Scrivania




**EG09** mm 2000x1000x735 h  
**EG10** mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice



**EG11** mm 2200x1950x735 h  
**EG12** mm 2400x1950x735 h  
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



**EG13** mm 2200x1950x735 h  
**EG14** mm 2400x1950x735 h  
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

## ACCESSORI

Tavolino da salotto



**EG15** mm 800x600x420 h  
**EG16** mm 1200x600x420 h

Armadi in conglomerato ligneo disponibili in tre altezze e due larghezze.  
 Tavolo riunione rettangolare con struttura in alluminio effetto titanio.  
 Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

# DIREZIONALE EGOS



Noce scuro

Olmo medio

Rovere

Cristallo verde

Cristallo beige

Cristallo rosso




## TAVOLI RIUNIONE

Circolare



EG17 mm diam.1200x750 h

Rettangolare



EG18 mm 2400x1200x750 h

## CASSETTIERE

2 cassetti




EG19 mm 577x538x530 h

2 cassetti + 2 vani a giorno




EG20 mm 1730x538x530 h

## ARMADI




EG21 mm 450x445x815 h

G a giorno  
 A con anta  
 CA 4 cassetti  
 T top superiore  
 C coppia fianchi




EG23 mm 450x445x1580 h

G a giorno  
 A con anta  
 V con ante vetro  
 T top superiore  
 C coppia fianchi



EG25 mm 450x445x1967 h

G a giorno  
 A con anta  
 AA inf. ante bassa  
 sup. ante media  
 AV inf. ante bassa  
 sup. ante media vetro  
 T top superiore  
 C coppia fianchi




EG22 mm 900x445x815 h

G a giorno  
 A con 2 ante  
 T top superiore  
 C coppia fianchi



EG24 mm 900x445x1580 h

G a giorno  
 A con 2 ante  
 V con 2 ante vetro  
 T top superiore  
 C coppia fianchi




EG26 mm 900x445x1967 h

G a giorno  
 A con 2 ante  
 AA inf. ante basse  
 sup. ante medie  
 AV inf. ante basse  
 sup. ante medie vetro  
 T top superiore  
 C coppia fianchi


## ARMADI

Armadi bassi con ante e cassetti




EG27 mm 1245x480x550 h  
 EG28 mm 1835x480x550 h

Armadi medi con ante e cassetti



EG29 mm 1245x480x1000 h  
 EG30 mm 1835x480x1000 h

Armadi alti con ante e cassetti



EG31 mm 1245x480x1440 h  
 EG32 mm 2425x480x1440 h

# DIREZIONALE GOLD

Serie direzionale classica e raffinata con gambe pannellate o in metallo a sezione triangolare. Scrivanie disponibili nella versione monocolore o bicolore noce o olmo con piani e fianchi pannellati in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm. Gambe predisposte per l'elettificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.

Noce

Olmo

PIANI  
SPESSORE 70 mm



MONOCOLORE  
NOCE




GAMBE  
METALLO




## SCRIVANIE GAMBE PANNELLATE

Scrivania




**GD01** mm 2000x1000x750 h  
**GD02** mm 2200x1000x750 h  
**GD03** mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice



**GD04** mm 2000x1000x750 h  
**GD05** mm 2200x1000x750 h  
**GD06** mm 2400x1000x750 h


Allungo



**GD07** mm 1000x600x750 h  
a destra o sinistra

## ACCESSORI SCRIVANIE


Pannello frontale



**GD08** mm 2000x18x400 h  
**GD09** mm 2200x18x400 h  
**GD10** mm 2400x18x400 h


## SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania




**GD11** mm 2000x1000x750 h  
**ER12** mm 2200x1000x750 h  
**ER13** mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice



**GD14** mm 2000x1000x750 h  
**GD15** mm 2200x1000x750 h  
**GD16** mm 2400x1000x750 h


Allungo



**GD17** mm 1000x600x750 h  
a destra o sinistra

## ACCESSORI SCRIVANIE

Passacavi e vaschetta per scrivanie



**GD18** n°1 vaschetta + passacavi

Armadi in conglomerato ligneo disponibili in due altezze e due larghezze.  
Tavoli riunione con piani in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm.  
con gambe predisposte per l'elettificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.  
Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

# DIREZIONALE GOLD



**MONOCOLORE**  
OLMO



Noce  
Olmo



**BICOLORE**  
NOCE / OLMO




**TAVOLI RIUNIONE**




## TAVOLI RIUNIONE

Doppio




**GD20** mm 2800x1200x750 h

Triplo



**GD21** mm 4200x1200x750 h


Quadruplo



**GD22** mm 5600x1200x750 h

## ELETTIFICAZIONE

Passacavi e vaschetta per tavoli riunione



**GD23** n°1 vaschetta + passacavi  
**GD24** n°2 vaschette + passacavi  
**GD25** n°3 vaschette + passacavi

## CASSETTIERA


3 cassetti



**GD30** mm 425x530x520 h


## APPENDICI PER SCRIVANIE O INDIPENDENTI

Appendice L 1000




mm 1000x520x600 h  
**GD31** 2 ante  
**GD32** 1 ante - 1 cassettiera

Appendice L 1500



mm 1500x520x600 h  
**GD33** 3 ante  
**GD34** 2 ante - 1 cassettiera


Appendice L 2000



mm 2000x520x600 h  
**GD35** 4 ante  
**GD36** 2 ante - 2 cassettiere


## ARMADI

Armadio basso 4 ante




**GD37** mm 1600x430x890 h

Armadio basso 6 ante




**GD38** mm 2400x430x890 h

Armadio alto 4 ante



**GD39** mm 1600x430x1690 h

Armadio alto 6 ante



**GD40** mm 2400x430x1690 h

# DIREZIONALE ZEN

Linea direzionale dalla linea ricercata. Scrivanie realizzate con struttura in estrusi di alluminio e giunti di collegamento cromati. I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture in laminato lucido bianco (B), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N) e in vetro temperato retrolaccato bianco o nero.


- Rovere chiaro
- Rovere medio
- Rovere scuro
- Noce
- Bianco lucido \*\*
- Cristallo bianco
- Cristallo nero



Cristallo retrolaccato nero

## SCRIVANIE

Scrivanìa




- ZE01 mm 1800x900x750 h
- ZE02 mm 2000x900x750 h

Scrivanìa




- ZE03 mm 1600x800x750 h
- ZE04 mm 1800x900x750 h
- ZE05 mm 2000x900x750 h

Scrivanìa piano cristallo



- ZE06 mm 1800x900x745 h
- ZE07 mm 2000x900x745 h

Scrivanìa piano cristallo



- ZE08 mm 1600x800x745 h
- ZE09 mm 1800x900x745 h
- ZE10 mm 2000x900x745 h

Dattilo



- ZE17 mm 1200x600x750 h

Dattilo



- ZE18 mm 1200x600x750 h

Dattilo cristallo



- ZE19 mm 1200x600x745 h


Dattilo cristallo



- ZE20 mm 1200x600x745 h

## ACCESSORI

Paragambe scrivanie



- ZEP4 1400
- ZEP6 1600
- ZEP8 1800


## TAVOLI RIUNIONI

Tavolo riunioni




- ZE00 mm 2400x1200x750 h

Tavolo riunioni cristallo



- ZE00 mm 2400x1200x745 h con 2 top access

Tavolo riunioni circolare cristallo



- ZE00 diam mm 1200x745 h

Tavolo riunioni




- ZE11 mm 1000x1000x750 h
- ZE12 mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi




- ZE13 mm 1600x1600x750 h
- ZE31 mm 2000x900x750 h

Tavolo riunioni cristallo



- ZE14 mm 1000x1000x750 h
- ZE15 mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi



- ZE16 mm 1600x1600x750 h

Armadi realizzati con scocca colore alluminio personalizzabili nelle finiture in laminato lucido bianco (B), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N), ante in cristallo acidato. Boiserie con piani temprati in cristallo acidato. Armadi scorrevoli con ante di tipo saliscendi.

# DIREZIONALE ZEN



Colore bianco lucido (B)

Rovere chiaro

Rovere medio

Rovere scuro

Noce

Bianco lucido \*\*

Cristallo bianco

Cristallo nero

## CASSETTIERE

### Cassettiera 3 cassetti



**ZE21** mm 420x570x559 h

### Cassettiera 2 cassetti



**ZE22** mm 420x570x559 h

### Cassettiera 3 cassetti



**ZE23** mm 395x547x590 h  
metallo colore alluminio

### Cassettiera 2 cassetti



**ZE24** mm 395x547x590 h  
metallo colore alluminio

### Appendice su ruote



**ZE25** mm 1200x600x615 h


## ARMADI



**ZE30**  
mm 450x450x845 h  
G a giorno  
A con anta  
C con 4 cassetti  
T top superiore




**ZE32**  
mm 450x450x1293 h  
G a giorno  
A con anta  
V con anta vetro  
T top superiore




**ZE34**  
mm 450x450x1645 h  
G a giorno  
A con anta  
AA con 2 ante sovr.  
V con anta vetro  
T top superiore



**ZE36**  
mm 450x450x2093 h  
G a giorno  
A con anta  
AA con 2 ante sovr.  
V con anta vetro  
AV 1 anta, 1 anta vetro  
T top superiore




**ZE38**  
mm 900x450x845 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
T top superiore



**ZE40**  
mm 900x450x1293 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
V con 2 ante vetro  
T top superiore



**ZE42**  
mm 900x450x1645 h  
G a giorno  
A con 2 ante  
AA con 4 ante sovr.  
V con 2 ante vetro  
T top superiore



**ZE44**  
mm 900x450x2093 h  
G a giorno  
A con anta  
AA con 4 ante sovr.  
V con 2 ante vetro  
AV 2 ante, 2 ante vetro  
T top superiore

# RECEPTION LYBRA


Permette una moderna ed elegante componibilità dell'ambiente di ricezione grazie alla sinuosità delle curve e alla raffinatezza dei materiali. Realizzata in conglomerato ligneo abbinato ad elementi in vetro temperato satinato e acciaio. Colori disponibili del sistema Lybra.

Bianco	Colore Laminato	Bianco	Nero	Metallizzato	Colore Metallo	Bianco	Nero	Colore Cristallo
--------	-----------------	--------	------	--------------	----------------	--------	------	------------------



## RECEPTION LINEARE

Reception lineare



Legno


- BL1 900x900x1080 h
- BL2 1200x900x1080 h
- BL6 1600x900x1080 h

Legno/mensola sup. cristallo

- BL11 900x900x1080 h
- BL12 1200x900x1080 h
- BL16 1600x900x1080 h

## RECEPTION A CURVA

Reception curva a 60° interno




Legno

- BL60 1740x1013x1080 h

- Legno/mensola sup. cristallo
- BL61 1740x1013x1080 h

Reception curva a 60° esterno




Legno

- BL70 2340x1093x1080 h

- Legno/mensola sup. cristallo
- BL72 2340x1093x1080 h

Reception curva 90° interno




Legno

- BL80 940x940x1080 h

- Legno/mensola sup. cristallo
- BL82 940x940x1080 h

Reception curva a 90° esterno




Legno

- BL90 2017x1090x1080 h

- Legno/mensola sup. cristallo
- BL92 2017x1090x1080 h

## ACCESSORI


Pannello di tamponamento facoltativo laterale per reception lineare oppure reception a curva




- BL3 910x30x109 h

## ESEMPI


Esempio di composizione reception n. 3 curve a 60° interne




Esempio di composizione reception n. 2 curve a 90° interne + n. 1 curva a 90° esterna + n. 3 reception lineare da mm 1200



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 curva a 60° esterna



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 reception lineare da mm 1600



Linea tavoli con piano ripiegabile verticalmente in 40 cm. Su ruote bloccabili, ideale per occupare poco spazio ed essere trasportato attraverso porte o ascensori.  
Linea arredi Meeting banconi e leggii con struttura in metallo cromato oppure verniciato colore antracite. Ideali per sale conferenza e training.

# CONFERENZA MEETING



## RIUNIONE RICHIUDIBILE



Tavoli riunione ripiegabili verticalmente su ruote diametro mm 75 bloccabili

- MG45** 2000x1000x735 h
- MG46** 2200x1000x735 h
- MG47** 2400x1000x735 h
- MG48** 2600x1000x735 h
- MG49** 2800x1000x735 h
- MG50** 3000x1000x735 h
- MG51** 3200x1000x735 h



**PARTICOLARE  
RICHIUDIBILE**



Bianco

Tortora

Grigio


Noce

Rovere

Rovere grey

Acero

Wengé



Colore wengé



Colore wengé

Bianco

Olmo

Larice chiaro

Teak chiaro

Larice medio

Noce

Rovere

Frassino

Wengé


## BANCONI CONFERENZA

Bancone singolo



**MG01** mm 1600x910x750/950 h


Bancone doppio



**MG02** mm 3200x910x750/950 h

## LEGGIO

Leggio con piano inclinato



**MG03** mm 620x550x1250 h

# MEETING


Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato antracite o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

- Bianco
- Tortora
- Olmo
- Larice
- Teak
- Larice medio
- Noce
- Wengé
- Rovere scuro
- Frassino scuro
- Cristallo nero
- Cristallo verde
- Cristallo tortora
- Cristallo rosso



## TAVOLI RIUNIONE PIANO LEGNO


Singolo



**MG50** 1200x1200x750 h

**MG51** 1600x1600x750 h

Doppio



**MG52** 2400x1200x750 h

**MG53** 3200x1600x750 h

**MG54** 4000x1600x750 h

Triplo




**MG55** 3600x1200x750 h

**MG56** 4800x1600x750 h


## TAVOLI RIUNIONE PIANO CRISTALLO

Singolo



**MG57** 1600x1600x750 h


Doppio



**MG58** 3200x1600x750 h

**MG59** 4000x1600x750 h

Triplo



**MG60** 4800x1600x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato antracite o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

# MEETING



Bianco

Tortora

Olmo

Larice

Teak

Larice medio

Noce

Wengé

Rovere scuro

Frassino scuro

Cristallo nero

Cristallo verde


Cristallo tortora

Cristallo rosso




## TAVOLI RIUNIONE A CERCHIO

Quadrato



MG61 3200x3200x750 h


Rettangolare



MG62 4800x3200x750 h


## TAVOLI RIUNIONE A FERRO DI CAVALLO

Quadrato



MG63 3200x3200x750 h

Rettangolare



MG64 4800x3200x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.


# TAVOLI MEETING

Una linea di tavoli riunioni raffinati e di prestigio per sale riunioni, centri conferenze e ambienti ricercati. Struttura tavoli in alluminio pressofuso nei colori alluminio, nero o bianco. Piani in melaminico colore grigio chiaro, grigio scuro o in colore legno tranchè nelle tonalità olmo, rovere, olmo scuro e frassino grigio.




## TAVOLI

### Tavoli con unico piano




**MG10** mm 1400x600x765 h  
**MG11** mm 2100x600x765 h  
**MG12** mm 2800x600x765 h

### Tavoli con unico piano




**MG13** mm 1800x1000x765 h  
**MG14** mm 2100x1000x765 h  
**MG15** mm 2500x1000x765 h

### Tavoli con unico piano




**MG16** mm 1000x1000x765 h  
**MG17** mm 1200x1200x765 h  
**MG18** mm 1600x1600x765 h

### Tavoli con due piani




**MG19** mm 2000x1000x765 h  
**MG20** mm 2400x1200x765 h

### Tavoli con tre piani




**MG21** mm 2700x1200x765 h  
**MG22** mm 3000x1000x765 h  
**MG23** mm 3000x1200x765 h  
**MG24** mm 3300x1200x765 h

### Tavoli con tre piani




**MG25** mm 2000x1000x765 h  
**MG26** mm 2800x1000x765 h  
**MG27** mm 3100x1000x765 h  
**MG28** mm 3500x1000x765 h

### Tavoli con quattro piani



**MG29** mm 2000x1000x765 h  
**MG30** mm 2800x1200x765 h  
**MG31** mm 3200x1200x765 h  
**MG32** mm 3500x1200x765 h  
**MG33** mm 4200x1200x765 h  
**MG34** mm 4600x1200x765 h  
**MG35** mm 5200x1200x765 h

### Tavoli con quattro piani




**MG36** mm 2000x2000x765 h  
**MG37** mm 2400x2400x765 h

A richiesta con sovrapprezzo piani tavoli in cristallo o in laminato in vari colori disponibili sia nella finitura opaca che lucida.



## COLORI

Colore struttura di serie:



Colore piani in melaminico di serie:



Colore piani in cristallo (con supplemento):




Colore piani in laminato (con supplemento):




## TAVOLI

Tavoli con canalizzazione centrale



MG38 mm 2600x1400x765 h  
MG39 mm 3300x1400x765 h  
MG40 mm 4000x1400x765 h


Tavolini bassi



MG41 mm 600x600x450 h  
MG42 mm 1200x600x450 h


## MOBILI

Mobile a due scomparti



MG43 mm 1800x270x850 h

Mobile a tre scomparti



MG44 mm 2700x270x850 h

# TAVOLI PLURIUSO TAVOLI MENSA

Tavoli robusti e pratici. Struttura in tubolare acciaio verniciato con alle basi piedini in vinilgomma antirumore. Piano in bilaminato plastico e bordi.

TAVOLO  
PIEGHEVOLE



## TAVOLO PIEGHEVOLE

① Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore avorio con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore nero con fermo a molla e piedini regolabili.

Mod. V/33 Dim. mm 1800x900 x 760 h



① V/33



BORDI IN ABS  
ARROTONDATI

② S/5B

## TAVOLO PLURIUSO

② Tavoli pluriuso ad elevata stabilità, costruzione in acciaio colore grigio chiaro o metallizzato, piedini in vinilgomma antirumore.

**Struttura** gambe realizzate in tubolare acciaio quadro, fascia perimetrale sottopiano in acciaio.

**Piano** in laminato plastico colore grigio chiaro o noce, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

### TAVOLI

Mod. S/5 Dim. mm 1200x800x720 h

Mod. S/5A Dim. mm 1400x800x720 h

Mod. S/5B Dim. mm 1600x800x720 h

Mod. S/5C Dim. mm 1800x800x720 h

### Colori Struttura

Grigio  
chiaro

Metallizzato

### Colori Piano

Grigio  
chiaro

Noce



③ I/69 - I/69A - I/62B



④ I/69 - I/69A - I/69B

## TAVOLO MENSA

③ **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato bordato PVC con guide per sgabelli solo a richiesta. **Sgabelli** con struttura in acciaio con sedile laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/62 B Sgabello con sedile laminato

## TAVOLO MENSA

④ **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato con bordi in PVC. **Sedie** con struttura in acciaio e sedile schienale anatomico laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/69 B Sedia con sedile e schienale laminato

Robusti e pratici, indispensabili per allestimento mense, angolo bar, relax o aree esterne. Tavoli con robusta struttura in acciaio.

## TAVOLI



SEDUTA  
POLIPROPILENE



SEDUTA  
FAGGIO



SEDUTA  
DA ESTERNO

3 I/204 DA ESTERNO  
I/204E DA INTERNO

### BLOCCO MENSA

Blocco mensa con struttura in tubo acciaio diam. mm 60. Verniciatura a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano superiore in conglomerato ligneo melaminico con bordo in ABS. Piedini regolabili a pavimento.

- 1 I/200P Blocco mensa con 4 sedute in polipropilene e piano dim mm 1200x800  
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h
- 2 I/200F Blocco mensa con 4 sedute in faggio e piano dim mm 1200x800  
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

### BLOCCO MENSA DA INTERNO - ESTERNO

3 Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano cm 120x80 e panche cm 120x30. Dim. ingombro mm 1200x1450x750 h.

I/204 da interno (seduta e piano in laminato e struttura acciaio verniciato)

I/204E da esterno (seduta e piano in laminato stratificato e struttura acciaio zincato e verniciato)

### TAVOLI SEDIE RELAX

4 Tavolo e sedia per ristorazione angolo relax. Costruzione in tubo acciaio zincato e verniciato colore metallizzato anche per uso esterno.

I/201 Tavolo piano in acciaio zincato  
Dim. mm diam. 600x720 h

I/202 Sedia in acciaio zincato metallizzato  
Dim. mm 420x540x850 h

5 Tavolino e sedia altezza bancone per ristorazione angolo relax. Costruzione in tubo acciaio colore nero.

I/210 Tavolo altezza bancone  
con due piani diam. mm 700/600  
Dim. mm diam. 700x1100 h

I/220 Tavolo altezza bancone  
con un unico piano superiore diam. mm 900  
Dim. mm diam. 900x1100 h

I/230 Sedia alta in acciaio verniciato  
Altezza seduta mm 750 h



### BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

6 Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore spessore mm 25 con bordo in ABS.

#### TAVOLI SENZA RUOTE

I/118 Dim. mm 1800x800x770 h

I/122 Dim. mm 2200x800x770 h

I/125 Dim. mm 2500x1000x770 h

#### TAVOLI CON RUOTE

IR/118 Dim. mm 1800x800x880 h

IR/122 Dim. mm 2200x800x880 h

IR/125 Dim. mm 2500x1000x880 h



CON O SENZA  
RUOTE

# TAVOLI COMPUTER BOX PER NOTEBOOK

Tavoli con struttura metallica o in laminato.  
Su ruote oppure fissi su piedini.  
Armadi porta notebook.



① U/210 Ciliegio



① U/210 Bianco

## TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portastiera e piano inferiore.

**Struttura** in acciaio verniciato.

Piano superiore con bordi arrotondati - piano portastiera e portamouse estraibile - piano inferiore posa oggetti/stampante - piani colore ciliegio o bianco.

- ① **Mod. U/210 Postazione pc**  
Dim. mm 600x450x750 h



② TAB1



② TAB1

## ARMADIO RICARICA FINO A 14 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 14 dispositivi (alloggiamenti caduno cm 2,3x24,5x39h.). Chiusura con serratura a duplice chiave. Feritoie di aereazione sui 4 lati. All'interno già equipaggiato da due multiprese universali da 8 uscite per un totale di 16 prese dove collegare i dispositivi. Ripiano estraibile con passacavi frontale per una gestione facile dei cablaggi.

- ② **Mod. TAB1 ARMADIO DI RICARICA 14 POSTI**  
Dim. mm 550x410x550 h



③ TAB2

PANNELLO POSTERIORE



③ TAB2

## ARMADIO RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 36 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 3,3x28x35h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno e due pratiche maniglie per lo spostamento. Chiusura con serratura a duplice chiave. All'interno già equipaggiato da tre prese Schuko da 2 uscite e da due prese Schuko/italiane da 12 uscite dove collegare i dispositivi. Possibilità di sostituire il pannello posteriore cieco con pannello forato al 75%.

- ③ **Mod. TAB2 ARMADIO DI RICARICA 36 POSTI**  
Dim. mm 845x595x1110 h

**Mod. TAB3** Accessorio facoltativo - pannello posteriore forato 75% al posto di quello cieco



④ LIM01 con multipresa M01

CHIUSO



④ LIM01

## BOX PER NOTEBOOK

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 54x43 è dotata di una doppia cerniera frizionata e di due pistoncini auto frenanti. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accessori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Costruzione in acciaio 10/10 e verniciatura colore grigio chiaro. Predisposizione per fissaggio multipresa a 4 posti con prese universali.

- ④ **Mod. LIM01 BOX PER NOTEBOOK**  
Dim. chiuso mm 596x127x596 h  
Dim. aperto mm 596x545x596 h

**Mod. M01** MULTIPRESA 4 POSTI

Una serie completa di banchi, sedie e accessori creati appositamente per le esigenze della scuola. Banchi con struttura in tubolare acciaio, piani con bordi arrotondati. Sedie in tubolare acciaio con piedini in vinilgomma antirumore, sedile e schienale a forma anatomica realizzati in faggio evaporato e lucidato al naturale.

## SCUOLA COLLETTIVITA'

### BANCHI CATTEDRE

① **Struttura** in tubo acciaio diam. mm 25x1,5. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. **Piano** in laminato con bordi in ABS arrotondati.

**Mod. 30** Banco elevabile


**Mod. 31** Banco modulare quadro - Dim. mm 650x650  
700x700 - 800x800 - 900x900 - 1000x1000

**Mod. 33** Banco tradizionale  
Dim. mm 700x500 - con poggiapiedi

**Mod. 33A** Banco tradizionale  
Dim. mm 700x500 - senza poggiapiedi

**Mod. 34** Banco smontato predisposto per il montaggio con facili istruzioni - Dim. mm 700x500

**Mod. 38/B** 2 cassetti - Cattedra con pannello frontale e 2 cassetti di cui uno con serratura - struttura in metallo mm 40x1,5 spess. - piano in laminato con bordi arrotondati in ABS  
Dim. mm 1400x700x760 h



### SEDIE - SGABELLI

② **Struttura** in tubo acciaio verniciato a forno a polveri epossidiche. Diam. mm 22x1,5 spessore. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.

**Sedile e schienale** con struttura anatomica in multistrato di faggio evaporato e verniciato al naturale o in polipropilene.

**Mod. 40** Sedia impilabile in faggio

**Mod. 40.R** Sedia in faggio con rinforzo a crociera o con anello

**Mod. 40.M** Sedia impilabile in faggio per materna

**Mod. 41** Poltroncina in faggio con braccioli

**Mod. 42** Sedia impilabile in polipropilene

**Mod. 42.M** Sedia impilabile per materna in polipropilene

**Mod. 50** Sgabello fisso tondello faggio  
altezza seduta mm 500

**Mod. 51** Sgabello girevole ed elevabile tondello faggio - con poggiapiedi - altezza seduta mm 500/650 - regolazione a vite



### PORTAOMBRELLI - APPENDIABITI - ACCESSORI

③ **Accessori completamento aule scolastiche**

**Mod. 67.24** Portaombrelli a 24 posti  
Dim. mm 950x250x500 h

**Mod. 66** Gettacarte realizzato in polipropilene colorato

**Mod. 71Mp** Appendiabiti a muro mm 1000  
Omerti in materiale plastico a 5 posti

**Mod. 71As** Appendiabiti a muro mm 1000  
Omerti in acciaio a 5 posti

**Mod. C730** Attaccapanni in acciaio a colonna a 8 posti  
porta ombrelli con vaschetta raccogli acqua  
struttura cromata o verniciata

**Mod. 90** Pedane per cattedra - Dim. mm 1500x1600x170 h  
struttura in tubo metallo verniciato  
piano con bordi in ABS e rivestimento  
in materiale autoestinguente di classe 1

**Mod. 97** Portacarte geografiche - struttura in alluminio  
anodizzato - su ruote



# SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza



PARTICOLARE  
REGOLAZIONI



① V/105



② V/106

PARTICOLARE  
FISSO



③ V/108



④ V/109



⑤ V/110

PARTICOLARE  
FISSO



⑥ V/111



⑦ V/112



⑧ V/113

PARTICOLARE  
FISSO



⑨ V/115



⑩ V/116



⑪ V/117

## SGABELLI A POSIZIONE AVANZATA

① **V/105** Sgabelli con seduta e appoggia ginocchia **Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Appoggio ginocchia regolabile tramite volantino **Scocca** imbottita in espanso rivestito in tessuto vari colori - (h mm 550-740)

② **V/106** **Struttura** in tubo acciaio verniciato con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta oscillante a due leve. **Scocca** in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, ignifugo, antimuffa) - h mm 640-870

## SGABELLI A SELLA

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata a sella (antiolio, antiacido, elettrostatico, ignifugo, antimuffa).

③ **V/108** senza poggiatesta (h mm 490-620) meccanismo fisso / oscillante

④ **V/109** senza poggiatesta (h mm 530-730) meccanismo fisso / oscillante

⑤ **V/110** con poggiatesta (h mm 620-870) meccanismo fisso / oscillante

## SGABELLI CON ALZATA

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, ignifugo, antimuffa).

⑥ **V/111** senza poggiatesta (h mm 420-550) meccanismo fisso / oscillante

⑦ **V/112** senza poggiatesta (h mm 460-660) meccanismo fisso / oscillante

⑧ **V/113** con poggiatesta (h mm 550-800) meccanismo fisso / oscillante

## SGABELLI CON SCHIENALE

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a tre leve (alzata, seduta, schienale).

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata ergonomica (antiolio, antiacido, elettrostatico, ignifugo, antimuffa).

⑨ **V/115** senza poggiatesta (h mm 420-540) meccanismo fisso / oscillante

⑩ **V/116** senza poggiatesta (h mm 460-650) meccanismo fisso / oscillante

⑪ **V/117** con poggiatesta (h mm 550-790) meccanismo fisso / oscillante

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza

## SGABELLI



① V/67



② V/75



③ V/70B



④ V/70A

### SGABELLI CON TONDELLO FAGGIO

**Struttura** base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiatesta. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite.

**Scocca** ergonomica in faggio verniciato al naturale.

- ① V/67 Base a 4 razze in acciaio, seduta con tonello faggio, con poggiatesta, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ② V/75 Base a 5 razze in acciaio, seduta con tonello faggio, con poggiatesta, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ③ V/70B Base a 5 razze in nylon, seduta con tonello faggio senza poggiatesta, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 400-500)
- ④ V/70A Base a 5 razze in nylon, seduta con tonello faggio con poggiatesta, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 550-800)



⑤ V/69B



⑥ V/69A



⑦ V/55

### SGABELLI CON SEDUTA E SCHIENALE FAGGIO

**Struttura** base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiatesta. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite. **Scocca** ergonomica con sedile e schienale in faggio verniciato al naturale.

- ⑤ V/69B Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio senza poggiatesta (h mm 400-530) regolabile a gas
- ⑥ V/69A Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio con poggiatesta (h mm 550-800) regolabile a gas
- ⑦ V/55 Base a 5 razze in acciaio, sedile e schienale in faggio con poggiatesta (h mm 500-650) regolabile a vite



⑧ V/72B



⑨ V/72A



⑩ V/74



⑪ V/60



⑫ V/61

### SGABELLI CON SCOCCA IN POLIURETANO

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) con o senza poggiatesta. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas.

**Scocca** in poliuretano schiumato (antiolio, antiacido, elettrostatico, ignifugo, antimuffa).

- ⑧ V/72B Base a 5 razze in nylon, seduta con tonello in poliuretano schiumato senza poggiatesta (h mm 500-650)
- ⑨ V/72A Base a 5 razze in nylon, seduta con tonello in poliuretano schiumato con poggiatesta (h mm 550-800)
- ⑩ V/74 Base a 5 razze in nylon, seduta con tonello in poliuretano schiumato con poggiatesta e alzatina nella seduta (h mm 500-650)
- ⑪ V/60 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato senza poggiatesta (h mm 410-530)
- ⑫ V/61 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato con poggiatesta (h mm 550-800)

# SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza.



## SGABELLI IMBOTTITI E RIVESTITI

**Struttura** con base in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite dispositivo a gas. Con o senza poggia piedi regolabile.

**Scocca** sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o sky ecopelle.

- ① **V/73B** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky (h mm 500-650)
- ② **V/73** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky, con poggia piedi (h mm 500-650)
- ③ **V/63** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito tessuto, con poggia piedi (h mm 500-650)



## SGABELLI POSIZIONE SEDUTO IN PIEDI

Nuovo tipo di sgabello studiato per chi alterna continuamente la propria posizione da seduto a in piedi (lavori di cassa, postazioni da disegno, laboratori, studi medici, lavori allo sportello). Grazie alla conformazione del sedile il cambio di postura è particolarmente agevolato.

**Struttura** con base in nylon su puntali antirumore. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas. Con o senza poggia piedi regolabile. Schienale regolabile.

**Scocca** ergonomica in schiumato coiniettato insieme al rivestimento per ottenere una forma definita e omogenea. Rivestimento in pvc ignifugo e antibatterico colore nero, blu o beige.

- ④ **V/100** Sgabello con schienale e poggia piedi (h mm 580-780)
- ⑤ **V/101** Sgabello con schienale e senza poggia piedi (h mm 580-780)
- ⑥ **V/102** Sgabello senza schienale e con poggia piedi (h mm 580-780)
- ⑦ **V/103** Sgabello senza schienale e senza poggia piedi (h mm 580-780)



PARTICOLARE  
VISTA POSTERIORE

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di attesa.



**PARTICOLARE**  
TAVOLINO



① TE 172



② TE 173



③ TE 174



④ TE 175

## SEDIE SU TRAVE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** in acciaio trave con gambe e braccioli in acciaio cromato. **Scocca** seduta e schienale in acciaio traforato ad elevata resistenza verniciato colore alluminio.

① TE 172 Panca 2 posti dim. mm 1230x680x400/800 h

② TE 173 Panca 3 posti dim. mm 1805x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio

③ TE 174 Panca 4 posti dim. mm 2380x680x400/800 h

④ TE 175 Panca 5 posti dim. mm 2955x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio



⑤

A 3 posti dim mm 1760x550x820 h

A 4 posti dim mm 2330x550x820 h

A 5 posti dim mm 2940x550x820 h



**PARTICOLARE**  
MONOCOCCA  
POLIPROPILENE



⑦ V/973

## SEDIE PER CONFERENZA

Sedie disponibili a 3, 4 o 5 posti. **Struttura** in profilo acciaio verniciato. **Scocca** imbottita in espanso con rivestimento in tessuto oppure monocoCCA in polipropilene. **Accessori:** bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto.

⑤ V/833 A 3 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/834 A 4 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/835 A 5 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑥ V/843 A 3 posti monocoCCA in polipropilene

⑥ V/844 A 4 posti monocoCCA in polipropilene

⑥ V/845 A 5 posti monocoCCA in polipropilene

## SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** acciaio verniciato colore nero. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

⑦ V/973 A 3 posti seduta imbottita

V/974 A 4 posti seduta imbottita

V/975 A 5 posti seduta imbottita

# SEDIE TUBO OVALE

Robuste sedie impilabili con struttura in acciaio. Seduta e schienale anatomici in polipropilene, faggio o imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo.

## SCocca IMBOTTITA RIVESTITA IN TESSUTO IGNIFUGO



TESSUTO  
IGNIFUGO

Tessuto  
blu

Tessuto  
antracite

Tessuto  
rosso

Tessuto  
verde

① TE 39

## SCocca ANATOMICA IN POLIPROPILENE



SCocca  
POLIPROPILENE

Polipropilene  
blu

Polipropilene  
nero

Polipropilene  
rosso

② TE 36

## SCocca ANATOMICA IN FAGGIO



FAGGIO  
MULTISTRATO

Scocca  
faggio

③ TE 33

## ④ ACCESSORI



④ TE B

④ TE T

④ TE BT

④ TE G

## SEDIE TUBO OVALE

Sedie costruite in tubo ovale ad alta resistenza.

**Struttura** in tubo ovale acciaio, verniciatura antigraffio colore nero.

**Scocca** dimensioni sedile cm 48x34, schienale cm 47x42 disponibile triplice versione:

- imbottita in espanso con rivestimento in tessuto ignifugo rosso, blu, antracite - retro schienale in resina termoplastica nera.
- seduta e schienale forma anatomica in polipropilene antiscivolo colore blu, nero o rosso.
- seduta e schienale forma anatomica in multistrato di faggio verniciato al naturale.

① **Mod. TE 39** Seduta imbottita rivestita in **tessuto** ignifugo

② **Mod. TE 36** Seduta anatomica in **polipropilene**

③ **Mod. TE 33** Seduta anatomica in **faggio**

④ **Accessori per TE 36 - TE 39 - TE33:**

**Mod. TE B** Coppia braccioli

**Mod. TE T** Tavoleta snodabile, 1 bracciolo

**Mod. TE BT** Tavoleta snodabile, 2 braccioli

**Mod. TE G** Gancio unione sedie



① V/64



② V/65



③ V/44



IMPILABILI

## SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

**Struttura** portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.

**Scocca** anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

**Accessori** accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

① **Mod. V/64** Sedia impilabile

**Accessori:**

② **Mod. V/65** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

③ **Mod. V/44** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

④ **Mod. V/45** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



④ V/45



PARTICOLARE  
GANCIO



⑤ TE 114


VISTA LATO



⑥ TE 114T



⑦ TE 114B



IMPILABILI

⑥ TE 114T

## SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

**Struttura** portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.

**Scocca** anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

**Accessori** accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

⑤ **Mod. TE 114** Sedia impilabile

**Accessori:**

⑥ **Mod. TE 114T** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

⑦ **Mod. TE 114B** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

⑧ **Mod. TE 114G** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



⑧ TE 114G



PARTICOLARE  
GANCIO

# SEDIE VISITATORI

Pratiche e robustissime, modelli pieghevoli imbottiti o in polipropilene.



PIEGHEVOLE  
TESSUTO

① TE 750

PARTICOLARE  
AGGANCIO  
LATERALE



PIEGHEVOLE  
IMBOTTITA PVC

② TE 749

## SEDIA PIEGHEVOLE IMBOTTITA

**Struttura** pieghevole in tubolare acciaio cromato.

**Scocca** seduta e schienale imbottito con rivestimento in tessuto (colore rosso, blu o nero) o in Sky antiscivolo colore nero.

- ① **Mod. TE750** Sedia pieghevole imbottita con rivestimento in tessuto
- Mod. TE751** Sedia pieghevole imbottita con rivestimento in Sky antiscivolo
- Mod. TE750G** Gancio laterale già applicato

## SEDIA PIEGHEVOLE

**Struttura** pieghevole in tubolare acciaio verniciato colore nero.

**Scocca** seduta e schienale imbottito con rivestimento in PVC antiscivolo colore nero.

- ② **Mod. TE 749** Dim mm 480x430x430/840 h

PIEGHEVOLE  
POLIPROPILENE



③ TE 752

SEDUTA SCHIENALE  
ACCIAIO



④ TE 754

## SEDIA PIEGHEVOLE

**Struttura** pieghevole in tubolare acciaio ellittico cromato.

**Scocca** seduta e schienale in polipropilene colore blu, rosso, nero, verde, azzurro, grigio.

- ③ **Mod. TE 752** Sedia pieghevole tubo ellittico

## SEDIA PIEGHEVOLE

**Struttura** in resistente tubo acciaio verniciato colore nero.

**Scocca** seduta e schienale in acciaio verniciato colore nero.

- ④ **Mod. TE 754** Sedia pieghevole acciaio

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



## POLTRONCINE INTERNO-ESTERNO

Sedie in polipropilene dalla linea moderna. In polipropilene colore bianco, sabbia, azzurro, verde chiaro o scuro, arancione, rosso, nero.

- ① **Mod. TE 617** senza braccioli  
Dim. cm 46x53x82 h
- ② **Mod. TE 618** con braccioli  
Dim. cm 63x53x82 h



## POLTRONCINE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie imbottite per aumentare il comfort.

**Struttura** acciaio verniciato colore nero o grigio. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

- ③ **Mod. V/97** Sedia senza braccioli cm 55x50x83 h
- ④ **Mod. V/97B** Sedia con braccioli cm 55x50x83 h



## SEDIA IMPILABILE

**Struttura** in resistente tubo tondo in acciaio verniciato colore nero oppure cromato.

**Scocca** in polipropilene colore verde, azzurro, blu, giallo, rosso.

- ⑤ **Mod. TE 612** Sedia impilabile cromata
- ⑥ **Mod. TE 613** Sedia impilabile verniciata



## SEDIE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile.

**Struttura** acciaio cromato. **Scocca** imbottita. **Rivestimento** seduta e schienale in PVC lavabile colore nero.

- ⑦ **Mod. TE 611** Dim. mm. 460x440x800 h



## SEDIA IMPILABILE

**Struttura** impilabile gambe in acciaio cromato. **Scocca** in polipropilene nei colori blu o nero.

- ⑧ **Mod. TE 112** Dim mm 520x470x440/850 h

# POLTRONE ATTESA



① TE 228



VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE



② TE 789

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** ideale per sale riunioni, di aspetto o di rappresentanza. Schienale in rete colore bianco, nero o grigio. Seduta in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu.

Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

① **Mod. TE 228 Poltrona** cm 56x60x83 h

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle colore nero. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

② **Mod. TE 789 Poltrona** cm 56x54x84 h



③ TE 790

CONVENIENZA 



PARTICOLARE  
BRACCIOLO



③ TE 790

VISTA FRONTALE

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio colore nero o bianco. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

③ **Mod. TE 790 Poltrona** cm 56x47x98 h

Poltrone comode e resistenti per sale d'attesa, sale conferenza, uffici direzionali.



① TE 335

## POLTRONA DIREZIONALE

② TE 336

③ TE 337

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrone su ruote con sistema oscillante, sistema syncro multiblock con antishock e base in resina. Poltrona su slitta con struttura in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, rosso, verde, blu.

- ① Mod. TE 335 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.68x68x120/132 h
- ② Mod. TE 336 Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 68x68x95/107 h
- ③ Mod. TE 337 Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 67x67x98 h

④ TE 03

④ TE 02



④ TE 01



④ TE 892

## DIVANETTI DESIGN

④ **Divani attesa** dal design ricercato, realizzati con materiali di prima qualità - Struttura in acciaio pieno cromato - imbottitura in resina espansa ad alta densità. Rivestimento in pelle disponibile nei colori nero o bianco.

- TE 01 Divanetto con struttura metallica e con seduta imbottita e poggiatesta cm 57x155
- TE 02 Divanetto struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 70x80x85 h
- TE 03 Pouf struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 56x56x38 h
- TE 892 Poltrona struttura metallica e seduta, schienale braccioli e braccioli in pelle cm 78x70x75 h

# POLTRONE



① TE 113 G



VISTA RETRO

SEDIE  
SOVRAPPONIBILI



② TE 113

## POLTRONA IN ACCIAIO CROMATO

Poltrone eleganti e robuste. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in metallo con inserti ricoperti.

**Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato.

**Scocca** con seduta e schienale in PVC effetto cuoio colore nero o bianco.

① **Mod. TE 113 G** Poltrona su ruote similpelle cm 58x44x87/98 h

## SEDIE SOVRAPPONIBILI

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile effetto cuoio.

**Struttura** acciaio cromato. **Scocca** con seduta imbottita.

**Rivestimento** in PVC lavabile effetto cuoio colore nero, rosso o bianco.

② **Mod. TE 113** Dim. cm 45x41x82 h



③ TE 55

RIVESTIMENTO  
TESSUTO



④ TE 55 A

## POLTRONE DIREZIONALI TESSUTO

Poltrone in tessuto eleganti, confortevoli e robuste. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

**Struttura** portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** in tessuto colore blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

③ **Mod. TE 55** Schienale alto su ruote  
Schienale cm 54x68 sedile cm 49x54

④ **Mod. TE 55A** Schienale medio su ruote  
Schienale cm 54x52 sedile cm 49x54



⑤ TE 66 + TE 67



⑤ TE 66 + TE 67

VISTA LATERALE

## POLTRONA SEMIDIREZIONALE TESSUTO

Poltrone con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock - regolazione peso - Meccanismo a contatto permanente - Schienale regolabile up-down - supporto lombare regolabile. **Struttura** portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

⑤ **Mod. TE 66** Schienale alto su ruote  
Dim cm 68x70x105/116h

**Mod. TE 67** Coppia braccioli regolabili in altezza



① TE 360



② TE 361



② TE 361

## SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon.

**Struttura** portante in acciaio.

**Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

- ① Mod. TE360 Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 47x64x102/110 h
- ② Mod. TE361 Poltrona girevole operativa con braccioli cm 47x64x102/110 h



BASE  
ACCIAIO CROMATO

③ TE 350 + TE 350B



BASE  
PIRAMIDALE NERA

④ TE 351 + TE 350B



⑤ TE 60C

## POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA

**Struttura** portante in acciaio, con base in acciaio cromato oppure in acciaio piramidale nera rivestita in termoresina nera. Girevole ed elevabile con dispositivo a gas e movimento Synchron Multi Block e anti shock. Braccioli regolabili in altezza.

**Scocca** con bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole. Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.

**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta. Dim cm 62x62x115/123 h.

- ③ Mod. TE 350 Poltrona con base in acciaio cromato
- ④ Mod. TE 351 Poltrona con base piramidale in acciaio rivestita termoresina nera
- Mod. TE 350B Coppia braccioli regolabili in altezza

## POLTRONA GREY

**Struttura** con finiture colore grigio chiaro. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas con contatto permanente e regolazione dell'altezza e profondità.

**Scocca** Imbottitura in espanso.

**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite. Dim. cm 48x62x99/109 h.

- ⑤ TE 60C Poltrona con braccioli



① TE 41 - TE 42



② TE 46 - TE 47



③ TE 43 - TE 44

## SEDIE DATTILO OPERATIVE

**Struttura** portante in acciaio, con base in acciaio ricoperta in resina termoplastica a cinque razze su ruote. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas. **Scocca** ergonomica con contatto permanente, permette una perfetta posizione sul lavoro. Bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

Dotata di regolazione **syncron**: oscillazione di sedile e schienale con bloccaggio mediante leva

- ① **Mod. TE 41** Schienale alto senza braccioli
- Mod. TE 42** Schienale alto con braccioli

- ② **Mod. TE 46** Schienale alto senza braccioli
- Mod. TE 47** Schienale alto con braccioli
- ③ **Mod. TE 43** Schienale medio senza braccioli
- Mod. TE 44** Schienale medio con braccioli

**SCONTI PER QUANTITATIVI**



④ TE 338



⑤ TE 339



⑥ TE 51

## SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon. **Struttura** portante in acciaio. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

- ④ **Mod. TE338** Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 46x64x97/105 h
- ⑤ **Mod. TE339** Poltrona girevole operativa con braccioli cm 46x64x97/105 h

## SEDIA SU GAMBE

**Struttura** con base a quattro gambe fisse. **Scocca** ergonomica con contatto permanente. Imbottitura in espanso confortevole.

**Rivestimento** in tessuto nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

- ⑥ **Mod. TE 51** sedia su gambe

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto. Tessuto e rete disponibile nei colori blu, bianco, arancione, nero, verde, grigio, rosso.

Supporto lombare e braccioli regolabili.

① **Mod. TE 376 con braccioli**  
Dim cm 66x58x101/114 h

**Mod. TE 376A senza braccioli**  
Dim cm 66x58x101/114 h



① TE 376



COLORI SCHIENALE RETE



② TE 374



② TE 374

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a leva per sollevamento pneumatico con contatto permanente. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in pelle nera.

Supporto lombare e braccioli.

② **Mod. TE 374**  
**Schienale rete**  
Dim cm 68x64x101/114 h

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera o bianca. Struttura portante in acciaio. Meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron con sistema anti shock inclinazione ed oscillazione.

Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in pelle nera o bianca.

Poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

③ **Mod. TE 400**  
**Schienale con poggiatesta**  
Dim cm 68x64x123/136 h

**Mod. TE 400A**  
**Schienale senza poggiatesta**  
Dim cm 68x64x101/114 h



③ TE 400



③ TE 400

# POLTRONE IN RETE BIANCA O NERA



① TE 312



① TE 312



② TE 313

## POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE BIANCO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

**Struttura** portante in acciaio colore bianco.

**Rivestimento** seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore bianco.

- ① Mod. TE 312 Poltrona con schienale rete colore bianco - con braccioli cm 64x50x100/108 h
- ② Mod. TE 313 Poltrona con schienale rete colore bianco - senza braccioli cm 64x50x100/108 h



③ TE 314



③ TE 314



③ TE 314

## POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE NERO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

**Struttura** portante in acciaio colore nero.

**Rivestimento** seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore nero.

- ③ Mod. TE 314 Poltrona con schienale rete colore nero - con braccioli cm 64x50x104/112 h
- Mod. TE 315 Poltrona con schienale rete colore nero - senza braccioli cm 64x50x104/112 h

# POLTRONE IN RETE



① TE 240



PARTICOLARE  
SUPPORTO REGOLABILE



PARTICOLARE  
BRACCIOLO REGOLABILE



② TE 240

## POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

- ① Mod. TE 240 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x71x95/107 h



② TE 241



PARTICOLARE  
SUPPORTO REGOLABILE



PARTICOLARE  
RETE COLORATA



③ TE 242



③ TE 242



③ TE 242

## POLTRONA SCHIENALE IN RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, nocciola, tortora, bianca. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

- ② Mod. TE 241 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x47x104/113 h  
 ③ Mod. TE 242 Poltrona schienale in rete con braccioli cm 68x60x104/113 h

# POLTRONE IN RETE



① TE 370

VISTA RETRO



② TE 371

VISTA RETRO

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Possibilità regolazione poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

① Mod. TE 370 Poltrona con poggiatesta Dim cm 70x70x98/104

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera o arancio. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

② Mod. TE 371 Poltrona schienale medio Dim cm 70x70x97/109



③ TE 372

VISTA RETRO



④ TE 373

VISTA RETRO

## POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica.

③ Mod. TE 372 Poltroncina schienale rete Dim cm 64x64x89/98

## POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera, blu o verde. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica. Seduta colore nero con schienale in rete colore nero, blu o verde.

④ Mod. TE 373 Poltroncina schienale rete Dim cm 56x56x90/98



① TE 377



VISTA RETRO



② TE 377 S



③ TE 380



VISTA RETRO



④ TE 381

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera. Rivestimento seduta in tessuto o in similpelle. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema syncro multi-block con sistema anti-shock, braccioli regolabili in altezza, base su ruote in resina. Oppure nella versione fissa a slitta.

- ① Mod. TE 377 Poltrona alta Dim cm 52x64x106/113 h
- ② Mod. TE 377 S Poltrona a slitta Dim cm 52x57x96 h

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera, bianca o grigia. Rivestimento seduta in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu oppure in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige. Meccanismo di contatto permanente con schienale regolabile in altezza.

- ③ Mod. TE 380 senza braccioli Dim cm 49x64x106/114 h
- ④ Mod. TE 381 con braccioli Dim cm 49x64x106/114 h



⑥ TE 844

⑤ TE 843

⑤ TE 843



⑧ TE 872

⑦ TE 870

⑦ TE 870

## POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro in alluminio - braccioli regolabili in 3 posizioni - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in alluminio lucido.

**Struttura portante in acciaio.**

**Rivestimento seduta** in similpelle o tessuto vari colori.

- ⑤ Mod. TE843 Poltrona girevole con poggiatesta cm 48x68x116/126 h
- ⑥ Mod. TE844 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 48x68x100/110 h

## POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro e traslatore del sedile - braccioli regolabili in altezza - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in nylon colore nero.

**Struttura portante in acciaio.**

**Rivestimento seduta** in similpelle o tessuto vari colori.

- ⑦ Mod. TE870 Poltrona girevole con poggiatesta cm 50x70x122/131 h
- ⑧ Mod. TE872 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 50x70x98/107 h

# POLTRONE IN RETE



① TE 322 VISTA FRONTALE

SYNCHRON  
ANTI-SHOCK



① TE 322 VISTA LATERALE



PARTICOLARE  
BRACCIOLI REGOLABILI



① TE 322 VISTA RETRO

## POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE RETE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero con poggiatesta regolabile rivestito in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di seduta - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza, larghezza ed inclinazione - base in nylon sagomato con finiture nere.

**Struttura** portante in acciaio.

**Rivestimento** seduta tessuto nero, schienale in rete forata.

① **Mod. TE 322** Poltrona girevole con schienale rete cm 70x50x126/133 h



② TE 388



③ TE 389



④ TE 390



⑤ TE 391

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico. Oscillante con blocco e regolazione tensione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta.

② **Mod. TE 388** Poltrona con poggiatesta cm 47x48x117/130

③ **Mod. TE 389** Poltrona senza poggiatesta cm 47x48x102/115

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero, marrone, grigio, arancio, verde, rosso o blu. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta regolabile.

④ **Mod. TE 390** Poltrona con poggiatesta cm 48x49x114/125

⑤ **Mod. TE 391** Poltrona senza poggiatesta cm 48x49x99/110

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



① TE 243



PARTICOLARE  
SCHIENALE RETE



TE 243



PARTICOLARE  
RETE COLORATA



TE 243

## POLTRONA SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca grigia, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

- ① Mod. TE 243 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x122/140 h
- Mod. TE 244 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x122/140 h



② TE 245



② TE 245



PARTICOLARE  
SCHIENALE IMBOTTITO



② TE 245



PARTICOLARE  
BRACCIOLO REGOLABILE



② TE 245

## POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO

Poltrone con sedile e schienale imbottito. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Schienale con certificazione fonoassorbente.

- ② Mod. TE 245 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x122/140 h
- Mod. TE 246 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x122/140 h

# POLTRONE IN RETE



① TE 300



② TE 300 A



③ TE 301



④ TE 220



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

## POLTRONA DIREZIONALE CROMO IN RETE

Poltrone dal design moderno.

Seduta e schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero o bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico, con blocco e regolazione oscillazione - braccioli, supporto schienale e base girevole in acciaio cromato.

- ① Mod. TE 300 Poltrona alta cm 56x47x108/118 h
- ② Mod. TE 300 A Poltrona media cm 56x47x98/108 h
- ③ Mod. TE 301 Poltrona media su slitta cm 56x47x98 h

## POLTRONE TESSUTO MICROFORATO E RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera.

**Struttura** portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto microforato colore nero con inserto in finta pelle nera, schienale in rete nera con poggiatesta foderato in ecopelle nera.

- ④ Mod. TE 220 Poltrona schienale alto Dim cm 64x67x107/114



⑤ TE 327



⑥ TE 328



⑦ TE 329

## POLTRONA IN SIMILPELLE E RETE FORATA NERA

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene colore grigio - base in nylon.

**Struttura** portante in acciaio.

**Rivestimento** seduta in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata.

- ⑤ Mod. TE 327 Poltrona girevole con schienale alto cm 60x64x110/119 h
- ⑥ Mod. TE 328 Poltrona girevole con schienale medio cm 60x64x95/104 h
- ⑦ Mod. TE 329 Poltrona su slitta in tubo acciaio con schienale medio cm 60x60x98 h



① TE 222



② TE 223



## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

**Struttura** portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① Mod. TE 222 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 62x49x117/125 h

② Mod. TE 223 Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 62x48x98 h



③ TE 224



④ TE 100

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

**Struttura** portante in acciaio con base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

③ Mod. TE 224 Poltrona alta su ruote similpelle cm 56x45x105/114 h

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

**Struttura** portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

④ Mod. TE 100 Poltrona alta su ruote similpelle cm 60x70x104/113 h

# POLTRONE DIREZIONALI



① TE 108



② TE 108 A



③ TE 108 AS

## POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

**Struttura** con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 108 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale cm 70x70x115/125 h
- ② Mod. TE 108 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale cm 70x70x99/109 h
- ③ Mod. TE 108 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale cm 63x63x95 h



④ TE 330



⑤ TE 331

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

**Struttura** portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 330 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 64x70x105/114 h
- ⑤ Mod. TE 331 Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 64x65x97 h



① TE 111



PARTICOLARE  
BRACCIOLO IN ACCIAIO



PARTICOLARE  
BASE CROMATA



② TE 111 S

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestiti. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 111 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 67x51x114/124 h
- ② Mod. TE 111 S Poltrona media su slitta in acciaio cromato, con seduta e schienale in similpelle cm 67x51x105 h



③ TE 335



PARTICOLARE  
SYNCR0



④ TE 336



PARTICOLARE  
RETRO SCHIENALE



⑤ TE 337

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrona TE335 con sistema oscillante a fulcro avanzato, sistema syncro multiblock con antishock e base in alluminio lucido. Poltrona TE336 con struttura in acciaio cromato. Poltrona TE337 con oscillante regolabile con manopola, bloccaggio in posizione lettura e base in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, marrone, rosso, verde, blu.

- ③ Mod. TE 335 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.70x44x126 h
- ④ Mod. TE 336 Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 55x45x93 h
- ⑤ Mod. TE 337 Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 64x45x96 h

# POLTRONE DIREZIONALI



① TE 323



② TE 000



③ TE 000

## POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante multi-block con manopola con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestito oppure in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato oppure in propilene. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 323 Poltrona con schienale alto bracciolo acciaio cm 70x63x113/121 h
- ② Mod. TE 323B Poltrona con schienale alto bracciolo polipropilene cm 70x63x113/121 h
- ③ Mod. TE 323S Poltrona con schienale medio bracciolo polipropilene slitta cm 66x53x98 h



④ TE 325



⑤ TE 870



⑤ TE 870

## POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante con bloccaggio e manopola per regolazione dell'intensità del movimento - braccioli in polipropilene nero.

**Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 325 Poltrona con schienale alto cm 62x64x111/120 h

## POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante Synchron multiblock con bloccaggio e manopola per regolazione dell'intensità del movimento - braccioli in acciaio cromato con rivestimento appoggio in polipropilene nero.

**Struttura** portante in acciaio, base in alluminio lucidato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ⑤ Mod. TE 870 Poltrona con schienale alto cm 68x72x116/126 h

## POLTRONE DIREZIONALI STYLE

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retroschienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

**Struttura** portante in acciaio cromato.

**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, retroschienale in similpelle, altri colori a richiesta.

- ① **Mod. TE 200**  
Schienale alto su ruote  
Dim cm 62x68x127/138 h
- ② **Mod. TE 201**  
Schienale medio su ruote  
Dim cm 62x68x95/106 h
- ③ **Mod. TE 202**  
Schienale medio su slitta  
Dim cm 62x67x95 h



① TE 200



② TE 201



③ TE 202

## POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in acciaio cromato - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

**Struttura** portante in acciaio cromato.

**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero o bianco.

- ④ **Mod. TE 210**  
Schienale alto su ruote  
Dim cm 56x47x108/118 h
- ⑤ **Mod. TE 211**  
Schienale medio su ruote  
Dim cm 56x47x98/108 h
- ⑥ **Mod. TE 212**  
Schienale medio su slitta  
Dim cm 56x47x98 h



④ TE 210



⑤ TE 211



⑥ TE 212

# POLTRONE DIREZIONALI IN VERA PELLE E LEGNO



① TE 107

## POLTRONA DIREZIONALE LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema a fulcro avanzato basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno. **Struttura** portante in acciaio, base rivestita in legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ① **Mod. TE 107 Poltrona lusso**  
Schienale cm 52x80 Sedile cm 52x55



② TE 103

## POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone dal design moderno con caratteristici inserimenti in legno massello per impreziosire la poltrona e completare ambienti raffinati - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno - slitta in legno

**Struttura** portante in acciaio o slitta legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, bianco o rosso.

- ② **Mod. TE 103 Poltrona schienale alto su ruote** cm 70x70x113/123 h  
③ **Mod. TE 103A Poltrona schienale medio su ruote** cm 70x70x105/115 h  
④ **Mod. TE 103S Poltrona schienale medio su slitta** cm 63x63x92 h



③ TE 103 A

④ TE 103 AS



⑤ TE 101



⑥ TE 101 A

## POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno.

**Struttura** portante in acciaio.

**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ⑤ **Mod. TE 101**  
Schienale alto su ruote  
Schienale cm 52x72  
Sedile cm 52x55  
⑥ **Mod. TE 101A**  
Schienale medio su ruote  
Schienale cm 52x62  
Sedile cm 52x55

## POLTRONE DIREZIONALI

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retro-schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

**Struttura** portante in acciaio cromato.

**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colori a richiesta.

① **Mod. TE 151**

Schienale alto su ruote  
Dim cm 64x70x112/119 h

② **Mod. TE 152**

Schienale medio su ruote  
Dim cm 64x70x92/99 h

③ **Mod. TE 153**

Schienale medio su slitta  
Dim cm 64x63x92 h



① TE 151



② TE 152



③ TE 153

## POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in tessuto o pelle - braccioli e base in poliuretano oppure in legno - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

**Struttura** portante in acciaio.

**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

**Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle colori a richiesta.

④ **Mod. TE 154**

Schienale alto su ruote  
Dim cm 62x70x124/134 h

⑤ **Mod. TE 155**

Schienale medio su ruote  
Dim cm 62x70x104/114 h

⑥ **Mod. TE 156**

Schienale medio su slitta  
Dim cm 62x63x104 h



④ TE 154



⑤ TE 155



⑥ TE 156

# POLTRONE DIVANETTI



① TE 71



② TE 72

## DIVANI A UNO O DUE POSTI

Divanetti con seduta e schienale in similpelle. Ideale per sale di rappresentanza. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini antiscivolo.

- ① Mod. TE 71 a 1 Posto cm 68x61x76 h
- ② Mod. TE 72 a 2 Posti cm 123x61x76 h

DIVANETTO  
A 1 POSTO



③ TE 86/1

DIVANETTO  
A 2 POSTI



④ TE 86/2

## DIVANETTI ATTESA

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini in acciaio cromato a sezione tonda. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

- ③ Mod. TE 86/1 a 1 Posto cm 71x62x72 h
- ④ Mod. TE 86/2 a 2 Posti cm 128x62x72 h

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.

## DIVANETTO SINGOLO

**Divanetti** struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera o bianca. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

① **Mod. TE 73** cm 56x59x92 h

## DIVANETTO CHIUDIBILE

**Divanetti** con fianchi pieghevoli. Struttura in acciaio ricoperta in poliuretano. Rivestimento in tessuto colori a scelta. Girevole su ruote. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

② **Mod. TE 74** Divanetto cm 57x52x77 h

③ **Mod. TE 74R** Tavoleta richiudibile



## SEDIE ATTESA MODULARI CUBE NEW

④ **Sedia attesa** ideale per creare soluzioni con i vari elementi che si adattano ai più svariati ambienti ed esigenze di spazio. Imbottitura in espanso ultracomfort rivestito in tessuto vari colori. Piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti in tessuto colore antracite, rosso, blu, nero. Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

**TE 801** Attesa 1 posto cm 60x60x46 h

**TE 802** Attesa 2 posti cm 120x60x46 h

**TE 803** Attesa 3 posti cm 180x60x46 h

**TE 800B** Bracciolo rivestito

**TE 800S** Schienale imbottito cm 55x37 h



④ **SEDIE ATTESA  
CUBE**



⑤ **TE 04**



⑥ **TE 05**



⑦ **TE 06**



⑧ **TE 07**

## TAVOLINI DI SERVIZIO

Tavolini dal design ricercato adatti per zone attese. Realizzati con strutture in metallo e piani in vetro temprato o in conglomerato ligneo.

⑤ **TE 04** Tavolino regolabile in altezza in acciaio cromato e vetro temprato circolare mm diam. 520x640/950 h

⑥ **TE 05** Doppio tavolino in acciaio cromato con piano in conglomerato ligneo bianco mm 550x480x450 h e mm 1360x480x370 h

⑦ **TE 06** Tavolino rettangolare in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato mm 900x600x470 h

⑧ **TE 07** Tavolino quadrato in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato mm 600x600x470 h

# SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.



② TV 102



① TV 101



MECCANISMO  
A SPINTA

## POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. La poltrona del benessere è robusta e insieme rilassante. Dotata di meccanismi a spinta che permettono in modo intuitivo di modificare la posizione e trasformare la poltrona in chaise longue. Lo schienale è reclinabile e l'appoggio sollevato delle gambe offre un sostegno ottimale al corpo dalla testa ai piedi. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① Mod. TV 101 Poltrona benessere cm 63x73x121 h
- ② Mod. TV 102 Poggia testa / reni



REGOLAZIONE  
SCHIENALE E POGGIPIEDI



③ TV 103



④ TV 104

REGOLAZIONE  
SCHIENALE

## POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. A completamento la possibilità del poggiatesta reclinabile tramite leva oppure il pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ③ Mod. TV 103 Poltrona benessere con poggiatesta cm 63x66x121 h
- ④ Mod. TV 104 Poltrona benessere senza poggiatesta cm 63x66x121 h
- ⑤ Mod. TV 105 Pouf cm 50x35x40 h



⑥ TV 106

POLTRONA  
ALTA FISSA



⑦ TV 107

POLTRONA  
MEDIA FISSA

## POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Naturalmente solida grazie alla struttura in legno. Accoglie la persona in modo sicuro e confortevole. Offre la comodità di una seduta ampia e la possibilità di scegliere fra uno schienale medio o alto. Schienale fisso senza possibilità di cambiare le posizioni di appoggio. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ⑥ Mod. TV 106 Poltrona benessere fissa alta cm 61x64x111 h
- ⑦ Mod. TV 107 Poltrona benessere fissa media cm 61x64x96 h

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.

## SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE



### POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate. La versione reclinabile è dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. La versione fissa invece è disponibile con schienale medio oppure alto. A completamento la possibilità del pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① **Mod. TV 108 Poltrona benessere reclinabile** cm 62x119x120 h
- ① **Mod. TV 109 Pouf** cm 47x53x43 h
- ② **Mod. TV 110 Poltrona benessere fissa alta** cm 61x72x105 h
- ③ **Mod. TV 111 Poltrona benessere fissa media** cm 61x66x96 h



### SEDIE SILVER

Comode da vivere e pratiche da usare queste sedie offrono robustezza e comodità. Perfette per arredare in modo coordinato e nelle molteplici finiture spazi diversi. Seduta confortevole e facile da maneggiare grazie alla comoda impugnatura. Imbottiture ergonomiche con rivestimenti anallergici proposti in diverse finiture. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ④ **Mod. TV 112 Sedia senza braccioli** cm 44x55x84 h
- ⑤ **Mod. TV 113 Sedia con braccioli** cm 58x55x84 h
- ⑥ **Mod. TV 114 Sedia senza braccioli** cm 50x59x84 h
- ⑦ **Mod. TV 115 Sedia senza braccioli** cm 50x59x84 h
- ⑧ **Mod. TV 116 Sedia con braccioli** cm 59x59x84 h
- ⑨ **Mod. TV 117 Sedia con braccioli** cm 59x59x84 h



### DIVANI SILVER

Costruiti con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Comodi divani a sedute separate a due o tre posti oppure con seduta unica. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle in vari colori.

- ⑩ **Mod. TV 118 Divano 2 posti** cm 123x71x95 h
- ⑪ **Mod. TV 119 Divano 3 posti** cm 185x71x95 h
- ⑫ **Mod. TV 120 Divano singolo** cm 118x55x84 h

# CASSETTIERE CLASSIFICATORI

Cassettiere in metallo. Schedari a carrello su ruote. Classificatori in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

CONVENIENZA 

CASSETTIERE  
METALLIZZATE




① T/30C



② T/32C



③ US/107



④ US/104



⑤ 14

⑥ U/14A



⑧ U/14B



⑦ U/14



CARTELLINO DICATORE LENTICOLARE



ESEMPIO ALLESTIMENTO

DIVISORI  
PICCOLI



⑩ 15



⑪ 15A



⑫ 18 - 19

## CASSETTIERE A 3 CASSETTI

Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su guide a rulli - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio metallizzato o bianco. Disponibile nelle due versioni a 3 cassetti oppure 3 cassetti + 1 cassetto portacancelleria.

- ① **Mod. T/30C a 3 cassetti**  
Dim. mm 425x530x520 h
- ② **Mod. T/32C a 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria**  
Dim. mm 425x530x590 h

## PORTA CARTELLE SOSPESSE

Carrello in metallo per cartelle sospese. Adatto per cartelle con interasse sia mm 330 che mm 390. Regolabile con facilità e rapidità tramite invito a scatto. Cartelle sospese non comprese.

- ③ **Mod. US/107** Dim. mm 650x450x700 h

Archivio portatile in materiale plastico colore nero e alluminio satinato. Capienza fino a 30 cartelle sospese interasse mm 330. Completo di n° 10 cartelle.

- ④ **Mod. US/104** Dim. mm 410x320x280 h  
completo di n° 10 cartelle colorate
- Mod. US/105** Pacchetto confezione con n° 5 cartelle sospese mm 330 colorate
- ⑤ **Mod. 14** Cartellina sospesa 330 in cartoncino

## CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche. Per cartelle interasse mm 390 o mm 330. Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite, sabbia o grigio metallizzato.

Ogni cassetto dim. utile mm 820x390x290 h

- ⑥ **Mod. U/14A** A 4 cassetti  
Dim. mm 930x450x1350 h
- ⑦ **Mod. U/14** A 3 cassetti  
Dim. mm 930x450x1040 h
- ⑧ **Mod. U/14B** A 2 cassetti  
Dim. mm 930x450x730 h

## ACCESSORI PER CLASSIFICATORI

Linea completa di accessori per l'allestimento dell'interno del classificatore.

- ⑨ **Mod. 13** Cartellina sospesa interasse mm 390
- ⑨ **Mod. 14** Cartellina sospesa interasse mm 330
- ⑩ **Mod. 15** Divisorio oscillante grande  
Dim mm 385x230 h
- ⑪ **Mod.15A** Divisorio oscillante piccolo  
Dim mm 180x230 h
- ⑪ **Mod. 18** Contenitore portaschede  
Dim mm 190 (utile 165) x570x120 h
- ⑫ **Mod. 19** Divisorio per contenitore portaschede  
Dim mm 165x160 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

## CLASSIFICATORI

### CLASSIFICATORI

① Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche.

Per cartelle interasse mm 390

Colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x540x250 h

Certificato TUV.

**Mod. U/25E** A 4 cassetti -  
Dim. mm 460x630x1365 h

ASTE REGGICARTELLE  
COMPRESSE

CONVENIENZA



① U/25E

### CLASSIFICATORI

② Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche

Per cartelle interasse mm 390 o mm 330

Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite o sabbia.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x600x280 h

**Mod. U/25A** A 4 cassetti

Dim. mm 500x680x1400 h

**Mod. U/25** A 3 cassetti

Dim. mm 500x680x1080 h

**Mod. U/25B** A 2 cassetti

Dim. mm 500x680x760 h

ASTE REGGICARTELLE  
COMPRESSE



GUIDE TELESOPICHE  
AD ESTRAZIONE TOTALE



②

U/25B

U/25

U/25A

# CARTELLE SOPSESE

Linea completa di cartelle sospese in robusto cartoncino pressato

## CARTELLE SOPSESE PER CLASSIFICATORI INTERASSE MM 390


① Cartelline sospese con passo mm 390 per classificatori. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 13** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 390/398x250 h

(confezione da 100 pezzi)

**Mod. 13/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 390/398x30x250 h

(confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE



## CARTELLE SOPSESE PER CLASSIFICATORI O CASSETTIERE INTERASSE MM 330

② Cartelline sospese con passo mm 330 per classificatori e cassetiere. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 14** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x250 h

(confezione da 100 pezzi)

**Mod. 14/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x250 h

(confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE



## CARTELLE SOPSESE PER ARMADI INTERASSE MM 330


③ Cartelline sospese con passo mm 330 per armadi. Costruzione in robusto cartoncino colore arancio pressato e rivettato. Aste in acciaio armonico e ganci in polistirene nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 140x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 16** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x275 h

(confezione da 50 pezzi)

**Mod. 16/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x275 h

(confezione da 50 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE









## CARTELLE SOPSESE SPECIALI

④ Cartelle con attacchi speciali e dimensioni speciali per piani armadi e cassette. Richiedere quotazione.

A RICHIESTA

CARTELLE SOPSESE  
CON FORMATI SPECIALI



Linea speciale per archivio schede di ogni dimensione.

SPECIALI PER  
SCHEDE / CD / DVD



①

U/28B

U/28E

U/28F

## CLASSIFICATORI SPECIALI PER SCHEDE / CD / DVD

① Classificatori speciali di larghezza maggiorata ideali per classificare schede di ogni formato.

Disponibili in 3 altezze del mobile mm 735, 1049, 1363 e con tre diversi tipi di cassetti.

I cassetti **bassi** con altezza esterna mm 155 ed altezza interna mm 142.

I cassetti **medi** con altezza esterna mm 310 ed altezza interna mm 300.

I cassetti **alti** con altezza esterna mm 480 ed altezza interna mm 450.

Ogni cassetto può essere diviso dalle apposite tramezze longitudinali al fine di creare due, tre o quattro corsie per alloggiamento delle schede.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 565x540x142/300/450 h (cassetto basso/medio/alto).

**U/28A** Classificatore alto a 4 cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

**U/28B** Classificatore alto a 8 cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

**U/28C** Classificatore medio a 2 cassetti **alti** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

**U/28D** Classificatore medio a 3 cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

**U/28E** Classificatore medio a 6 cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

**U/28F** Classificatore basso a 2 cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x735 h

**U/28G** Classificatore basso a 4 cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x735 h

### Accessori:


**U/28TR** Tramezza longitudinale per formare

bicorsia (1x), tricorsia (2x), quadricorsia (3x)

**U/28DIV** Divisorio per cassetti monocorsia - bicorsia - tricorsia - quadricorsia

## Classificatori alti - medi - bassi

### Classificatori alti




U/28A U/28B

### Classificatori medi



U/28C U/28D U/28E

### Classificatori bassi



U/28F U/28G

### Accessori

Tramezza  
longitudinale



U/28TR


Divisorio  
per cassetti




U/28DIV

## Cassetti bassi - medi - alti


Cassetti bassi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti medi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti alti per schede con dimensioni massime mm:



# PORTADISEGNI

Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e disegni. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essiccata in galleria termica. Chiusura simultanea completa di serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

4 - 8 - 12

CASSETTI




① DM/4



② D/10

## ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



A2		A2	
A4	A4	A4	A4
A4	A4	A4	A4

## PORTADISEGNI COMPONIBILI

① Struttura componibile a 4 - 8 o 12 cassetti. Costruzione in acciaio verniciato colore grigio chiaro - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea con serratura a duplice chiave. Piano superiore in acciaio colore grigio chiaro. Per formati AO o per combinazioni (A4 - A3 - A2 - A1).

Dim. utili cassetto mm 1250x870x115 h

**Mod. DM/4** 4 cassetti (1 corpo)

Dim. mm 1370x950x650 h


**Mod. DM/8** 8 cassetti (2 corpi)

Dim. mm 1370x950x1220 h

**Mod. DM/12** 12 cassetti (3 corpi)

Dim. mm 1370x950x1790 h

## ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



## PORTADISEGNI COMPONIBILI

② Struttura componibile abbinando elementi complementari a 5 o 7 cassetti. Costruzione in acciaio - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea di ogni modulo con serratura a duplice chiave.

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x50 h

**D/5** 1 corpo 5 cass. mm 1370x950x650 h

**D/7** 1 corpo 7 cass. mm 1370x950x650 h

**D/10** 2 corpi 10 cass. mm 1370x950x1220 h

**D/12** 2 corpi 12 cass. mm 1370x950x1220 h

**D/14** 2 corpi 14 cass. mm 1370x950x1220 h

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x50 h

**D/25** 1 corpo 5 cass. mm 1150x800x650 h

**D/27** 1 corpo 7 cass. mm 1150x800x650 h

**D/30** 2 corpi 10 cass. mm 1150x800x1220 h

**D/32** 2 corpi 12 cass. mm 1150x800x1220 h

**D/34** 2 corpi 14 cass. mm 1150x800x1220 h

## PORTADISEGNI ORIZZONTALI

③ Consentono di archiviare disegni, lucidi, mappe, depliant, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - robusti cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera - sulla facciata portacartellino centrale e maniglie laterali - chiusura simultanea dei cassetti e serratura a duplice chiave.

Dim. utili cass. mm 1280x730x65 h

**U/23** A 12 cass. Dim. mm 1400x800x1250 h

**U/23A** A 8 cass. Dim. mm 1400x800x900 h

Dim. utili cass. mm 880x730x65 h

**U/24** A 12 cass. Dim. mm 1000x800x1250 h

**U/24A** A 8 cass. Dim. mm 1000x800x900 h



③ U/23A-U/24A

## PORTADISEGNI VERTICALI

④ Idonei a contenere circa 2000 disegni nei formati standard A0 - A4 a sospensione verticale. Costruzione in lamiera acciaio stampata - N. 3 bracci di sospensione con meccanismo cromato, interasse mm 310 - apertura porta superiore a pistoncino pneumatico - chiusura con serratura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio.

Dim. utile interna mm 1090x450x1290 h

**U/112** Dim. mm 1150x500x1400 h

**U/112SN** Supporto disegni in poliestere lunghezza rotolo metri lineari 50



④ U/112



STRISCIA DI SOSPENSIONE DISEGNI



ESEMPIO FORMATI SPECIALI



ESEMPIO FORMATI UNI

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti con sistema di fine corsa anticaduta. Accessoriabili secondo le esigenze. Linea versatile che consente l'inserimento in qualsiasi ambiente di lavoro.

# CARTELLIERE CASSETTIERE

## CARTELLIERE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro. A richiesta feritoia passacarta per sportello.

Disponibile in due versioni:

- Chiusura simultanea di tutte le caselle con unica serratura a duplice chiave.
- Chiusura singola di ogni cassetto con una serratura a duplice chiave per ogni casella.

Caselle mm 430x340x175 h

Foro entrata mm 395x145 h

**Mod. U/21** A 20 caselle  
Dim. mobile mm 900x360x2000 h  
Chiusura simultanea 1 serratura  
Chiusura singola 20 serrature

**Mod. U/21A** A 14 caselle  
Dim. mobile mm 890x360x1430 h  
Chiusura simultanea 1 serratura  
Chiusura singola 14 serrature

**Mod. U/21B** A 10 caselle  
Dim. mobile mm 900x360x1060 h  
Chiusura simultanea 1 serratura  
Chiusura singola 10 serrature

**Mod. U/21F** Supplemento feritoia passacarta sportello (solo per chiusura singola)  
Dim. mm 280x20 h cad. sportello



**PARTICOLARE**  
PORTA REGISTRI



① U/21



① U/21B



**OPTIONAL**  
FERITOIA PASSACARTA

① U/21F

## MOBILI SMISTAMENTO POSTA

② Moduli componibili smistamento posta

Mobili componibili e sovrapponibili indispensabili per lo smistamento della posta.

Costruzione in polistirene colore grigio chiaro. Disponibile a 24 o 36 scomparti di dim. utili mm 220x297x58 h completi di portaetichette e cartoncini a corredo.


**Mod.CS240** a 24 scomparti

Dim. mm 670x308x548 h

**Mod.CS360** a 36 scomparti

Dim. mm 670x308x791 h

**SMISTAMENTO**  
POSTA



②

CS240



②

# SISTEMA BIBLIOTECA MODULI A PALCHETTO

Scaffalatura a palchetto in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità di ingombro mm 380 monofronte oppure mm 700 bifronte. Profondità utile piani mm 250, base mm 320. Disponibile nelle altezze mm 2200 - 2600 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 20 h. Fianchetti laterali reggilibri.



Monofronte




Bifronte



UB82


## SISTEMA A PALCHETTO

### Monofronte



- UB60** mm 800x380x2200 h a 5 piani + base
- UB61** mm 800x380x2600 h a 6 piani + base
- UB62** mm 800x380x3000 h a 7 piani + base
- UB63** mm 1000x380x2200 h a 5 piani + base
- UB64** mm 1000x380x2600 h a 6 piani + base
- UB65** mm 1000x380x3000 h a 7 piani + base

### Bifronte



- UB70** mm 800x700x2200 h a 5+5 piani + base
- UB71** mm 800x700x2600 h a 6+6 piani + base
- UB72** mm 800x700x3000 h a 7+7 piani + base
- UB73** mm 1000x700x2200 h a 5+5 piani + base
- UB74** mm 1000x700x2600 h a 6+6 piani + base
- UB75** mm 1000x700x3000 h a 7+7 piani + base

### Accessori: Piano aggiuntivo



- UB86** mm 800x250x180 h
- UB87** mm 1000x250x180 h

### Accessori: Segnaletica

- UB89** mm 120x120 h

## EMEROTECA PORTARIVISTE

### Emeroteca



- UB82** mm 1000x300x2000 h monofronte




UB91



UB90

## CARRELLI

### Carrello 3 piani



- UB91** mm 600x900x1020 h


### Carrello 3 piani



- UB90** mm 490x550x1110 h

Scaffalatura armadiata in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità mm 300 monofronte oppure mm 600 bifronte. Disponibile nelle altezze mm 2000 - 2500 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 40 h. A richiesta ripiani inclinabili a 55° mediante appositi supporti da ordinare a parte.

# SISTEMA BIBLIOTECA MODULI ARMADIATI



Monofronte



Bifronte



FIANCHI LEGNO  
OPTIONAL



PIANI  
INCLINABILI


## SISTEMA ARMADIATO

### Monofronte




- UB01** mm 790x300x2000 h a 5 piani + base
- UB02** mm 790x300x2500 h a 6 piani + base
- UB03** mm 790x300x3000 h a 7 piani + base
- UB04** mm 1000x300x2000 h a 5 piani + base
- UB05** mm 1000x300x2500 h a 6 piani + base
- UB06** mm 1000x300x3000 h a 7 piani + base

### Piano aggiuntivo



- UB50** mm 790x300x100 h
- UB51** mm 1000x300x100 h

### Monofronte modulo aggiuntivo



- UB07** mm 760x300x2000 h a 5 piani + base
- UB08** mm 760x300x2500 h a 6 piani + base
- UB09** mm 760x300x3000 h a 7 piani + base
- UB10** mm 970x300x2000 h a 5 piani + base
- UB11** mm 970x300x2500 h a 6 piani + base
- UB12** mm 970x300x3000 h a 7 piani + base

### Staffa aggiuntiva inclinazione piano



- UB52** Staffa aggiuntiva per inclinazione piano a 55°

### Bifronte



- UB20** mm 790x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB21** mm 790x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB22** mm 790x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB23** mm 1000x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB24** mm 1000x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB25** mm 1000x600x3000 h a 7+7 piani + base

### Segnaletica



- UB53** mm 120x120 h

### Bifronte modulo aggiuntivo




- UB26** mm 760x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB27** mm 760x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB28** mm 760x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB29** mm 970x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB30** mm 970x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB31** mm 970x600x3000 h a 7+7 piani + base

### Scala a 7 gradini con tubo e ganci




- UB54** scala 7 gradini
- UB55** tubo mm 800
- UB56** tubo mm 1000

### Dorso optional



- UB40** mm 800x2000 h
- UB41** mm 800x2500 h
- UB42** mm 800x3000 h
- UB43** mm 1000x2000 h
- UB44** mm 1000x2500 h
- UB45** mm 1000x3000 h

### Fianchi optional legno



- prof. mm 300 oppure 600
- UB57** mm 2000 h
- UB58** mm 2500 h
- UB59** mm 3000 h

# ARMADI METALLICI

Grigio chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento metallizzato

## ARMADI METALLICI: A GIORNO - ANTE BATTENTI - ANTE SCORREVOLI

La più ampia gamma di armadi metallici con ante a battenti, scorrevoli oppure a giorno. Armadi con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata spessore 8/10 con particolari 12/10. Chiusura con serratura a duplice chiave. Piani rinforzati, regolabili e già predisposti per cartelle sospese. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato a richiesta colore bianco. Armadi e sopralzi con profondità mm 450 (speciale mm 375 o 600) o altezza mm 900, 2000 o 2500 (speciale mm 1500).

ARMADI

Altezza 2500 mm

Altezza 2000 mm

Altezza 1500 mm

Mod. 16


Cartelle sospese con dicatore

SOPRALZI

Altezza 900 mm



DISPONIBILI IN TRE ALTEZZE



PARTICOLARE SPIGOLO ARROTONDATO



① U/20 - U/20A

② U/22 - U/22A - U/22B - U/22C

### ARMADI AD ANTE BATTENTI

① Armadi metallici ad ante a battenti. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Ante a battenti con cerniere anticassero interne. Chiusura con duplice asta alto e basso e serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/20 1000x450x2000 h

U/20A 1200x450x2000 h

U/20/60 1000x600x2000 h

SOPRALZI

U/20S 1000x450x900 h

U/20AS 1200x450x900 h

### ARMADI A GIORNO

② Armadi metallici a giorno. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/22 1000x450x2000 h

U/22A 1200x450x2000 h

U/22B 1500x450x2000 h

U/22C 1800x450x2000 h

U/22/60 1000x600x2000 h

U/22A/60 1200x600x2000 h

U/22C/60 1800x600x2000 h

SOPRALZI

U/2 1000x450x900 h

U/2A 1200x450x900 h

U/2B 1500x450x900 h

U/2C 1800x450x900 h

# ARMADI METALLICI



A RICHIESTA  
ANCHE ANTE A RETE

Armadio  
più sopralzo  
ad ante scorrevoli in vetro

③ U/18C - U/18D - U/18E



Armadio  
più sopralzo  
ad ante scorrevoli in metallo

④ U/18 - U/18A - U/18B

Grigio  
chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento  
metallizzato

## ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

③ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

### ARMADI

U/18C 1800x450x2000 h  
U/18D 1500x450x2000 h  
U/18E 1200x450x2000 h

U/18C/60 1800x600x2000 h  
U/18E/60 1200x600x2000 h

### SOPRALZI

U/18CS 1800x450x900 h  
U/18DS 1500x450x900 h  
U/18ES 1200x450x900 h

## ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

④ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 5 ripiani per armadi mm 2500 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

### ARMADI

U/18 1800x450x2000 h  
U/18A 1500x450x2000 h  
U/18B 1200x450x2000 h

U/18/25 1800x450x2500 h  
U/18A/25 1500x450x2500 h  
U/18B/25 1200x450x2500 h

U/18/60 1800x600x2000 h  
U/18B/60 1200x600x2000 h

### SOPRALZI

U/18S 1800x450x900 h  
U/18AS 1500x450x900 h  
U/18BS 1200x450x900 h



⑤ U/52 - U/52A - U/52B

## LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

⑤ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.

Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/52 1800x450x980 h  
U/52A 1500x450x980 h  
U/52B 1200x450x980 h



⑥ U/50 - U/50A - U/50B

## LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

⑥ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.

Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/50 1800x450x980 h  
U/50A 1500x450x980 h  
U/50B 1200x450x980 h

# ARMADI

Armadi costruzione in lamiera acciaio stampata. Armadi con ante, ante a vetro o a serrandina. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① M/24



② M/29



③ M/25



PORTE  
BATTENTI A VETRO

④ U/20C

## ARMADIETTI MILLEUSI A PIANI

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

### ① Armadio alto milleusi con 4 piani

M/24 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h  
M/24A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h  
M/24B 2 battenti Dim. mm 1000x400x2000 h

### ② Armadio basso milleusi con 2 piani

M/29 1 battente Dim. mm 600x400x1000 h  
M/29A 2 battenti Dim. mm 800x400x1000 h  
M/29B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1000 h

## ARMADIETTI MILLEUSI A SCOPIERA

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

### ③ Armadio alto milleusi scoperia

M/25 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h  
M/25A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h  
M/25B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h

## ARMADIO A BATTENTI VETRO

Armadio ad ante a battenti a vetri, disponibile nel colore grigio chiaro. Piani predisposti per alloggiamento cartelle sospese.

### ④ Armadio con 4 piani spostabili

U/20C Dim. mm 1000x450x2000 h  
Mod. 16 cartelle sospese con dicitore

## ARMADI A SERRANDA SCORREVOLI

⑤ Armadi con spigoli arrotondati. Serrande in PVC colore grigio, nero, antracite o sabbia. Le serrande si arrotolano a lato nel fianco dell'armadio. Struttura colore grigio chiaro, nero, sabbia, antracite o grigio metallizzato.

(Eventuale top superiore in laminato colore grigio chiaro o noce U/70/100 Top superiore mm 1000x450x25 h

U/70/120 Top superiore mm 1200x450x25 h)



⑤ U/72 + TOP U/70/120

Serrandina bassa  
h 440 senza ripiani  
h 695 1 ripiano




U/73A 1000x450x440 h  
U/73B 1200x450x440 h  
U/72 1200x450x695 h



⑤ U/76 + TOP U/70/120

Serrandina media  
h 1000 2 ripiani  
h 1375 3 ripiani  
h 1600 3 ripiani



U/74 1000x450x1000 h  
U/75 1200x450x1000 h  
U/70 1200x450x1375 h  
U/76 1200x450x1600 h



⑤ U/70A

Serrandina alta  
h 1800 3 ripiani  
h 2000 4 ripiani  
h 2200 5 ripiani



U/71A 900x450x1800 h  
U/73 1000x450x2000 h  
U/70A 1200x450x2000 h  
U/77 1200x450x2200 h



⑤ U/77 + U/73B

Serrandina grande  
h 2000 4 ripiani



U/70B 1800x450x2000 h

U/71 600x450x2000 h

# ARMADI RINFORZATI 12/10

Armadi e cassaforti per archiviare in modo sicuro documenti e oggetti.



**PARTICOLARE**  
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE

① M/20 S

① M/20

## ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOCUMENTI

① Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 Kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

**M/20 Armadio Alto** Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani  
**M/20 S Armadio Basso** Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani



## ARMADIO RINFORZATO

- LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
- N° 6 CREMAGLIERE ◦
- CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
- ACCESSORIABILE ◦



**PARTICOLARE**  
TRIPLICE CREMAGLIERA

① M/20

## ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOPPIA MAPPA

② Armadio rinforzato dotato di speciale chiusura con chiave a doppia mappa.

Costruzione in lamiera ad alta resistenza spessore 12/10.

N° 4 piani rinforzati spostabili.

Serratura con chiave a doppia mappa a triplice espansione che consente la chiusura alto, basso e laterale.

Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio antracite o grigio chiaro.

**Armadio rinforzato chiave a doppia mappa**

**Mod. M/22** Dim. mm 1000x500x2000 h



**CHIUSURA**  
DOPPIA MAPPA

② M/22



# ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA11



① MA12



① MA13

**PARTICOLARE**  
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



**PARTICOLARE**  
CHIAVISTELLI VERTICALI

## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM A PORTA SINGOLA

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

**MA11** Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili - peso kg 128 **monoblocco**

**MA12** Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 560x350x1590 h - 4 piani spostabili - peso kg 100 **monoblocco**

**MA13** Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 3 piani spostabili - peso kg 77 **monoblocco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**

**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



② MA14

**PARTICOLARE**  
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



**PARTICOLARE**  
CHIAVISTELLI VERTICALI



③ MA15

## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 13 FUCILI

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

**MA14** Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 570x350x1590 h - 2 piani - rastrelliera in gomma 8+5 fucili - 1 portaggetti sulla porta - peso kg 100 **monoblocco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**

**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 8 FUCILI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa

**MA15** Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 1 piano - rastrelliera in gomma 6 fucili - 2 portaggetti sulla porta - peso kg 72 **monoblocco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**

**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.  
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,  
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.  
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.

## ARMADI E VETRINE DI SICUREZZA 2 MM



① MA30



① MA31



① MA32



PARTICOLARE  
APERTO



① MA33

### ARMADIO DI SICUREZZA 2 MM PER VIDEOREGISTRAZIONE

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - accessoriabili a scelta con piani o cremagliera rack 19" - **monoblocco**

**MA30** Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili (35 unità rack 19") - peso kg 125 - 5 chiavistelli (2 vert. e 3 orizz.)

**MA31** Dim. mm 610x600x1150 h - Dim. int. mm 572x540x1140 h - 2 piani spostabili (25 unità rack 19") - peso kg 114 - 2 chiavistelli verticali

**MA32** Dim. mm 600x540x610 h - Dim. int. mm 562x540x600 h - 2 piani spostabili (13 unità rack 19") - peso kg 70 - 2 chiavistelli verticali

**MA33** Dim. mm 500x640x210 h - Dim. int. mm 490x560x206 h - apribile a 90° con pistone a gas - elettroventola diam 200 - peso kg 23



② MA34



② MA35



③ MA36



③ MA37



③ MA38

### VETRINE BLINDATE IN ACCIAIO MS 2 MM + VETRI 19 MM

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - vetri blindati spessore mm 19 (antiproiettile, antischeggia, antivandalismo) - chiusura a maniglia con serratura con cilindro a profilo europeo - chiusura alto, basso, centro - 3 piani spostabili - illuminazione interna a 2 led - verniciatura colore alluminio satinato.

**MA34** Dim. mm 700x450x1800 h - Dim. int. mm 649x390x1600 h - peso kg 245 **monoblocco**

**MA35** Dim. mm 450x450x1800 h - Dim. int. mm 399x390x1600 h - peso kg 187 **monoblocco**

### CASELLARI BLINDATI 2 MM A 1 -2 -7 VANI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - sportello mm 4 - dimensioni porta mm 235x153h - dimensione interna mm 314x301x178h - chiusura a 2 chiavistelli orizzontali con chiave a doppia mappa - assemblabili fra di loro

**MA36** a 7 VANI Dim. mm 318x330x1200 h

**MA37** a 3 VANI Dim. mm 318x330x560 h

**MA38** a 1 VANO Dim. mm 318x330x200 h

# ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 3 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA16



PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI VERTICALI

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 957x427x1890 h - peso kg 220 - Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA16** Dim. mm 1000x500x1920 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare  
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA17

MASSIMA  
SICUREZZA

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 660x420x1600 - peso kg 163. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA17** Dim. mm 700x500x1600 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare  
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ MA18



PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI VERTICALI

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 2 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 938x420x865 h - peso kg 136. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA18** Dim. mm 1000x500x1000 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare  
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



④ MA19

ROBUSTO  
EFFICACE

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A PORTA SINGOLA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 1 piano spostabile - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 460x370x640 h - peso kg 61. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA19** Dim. mm 500x450x650 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare  
Chiusura a combinazione elettronica supplementare

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.  
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,  
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.

## ARMADI SMONTATI DI SICUREZZA 3 MM



**DOPPIA  
MANIGLIA**



**PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI**



**PARTICOLARE  
CHIAVISTELLI VERTICALI**



① **MA20 - MA21  
MA22 - MA23**



**MASSIMA  
SICUREZZA**

② **MA24 - MA25**

### ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 4 piani spostabili - chiusura a 8 chiavistelli a triplice espansione (4 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - chiusura porta destra e sinistra a maniglia - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

**MA20** Dim. mm 900x505x1820 h - Dim. int. mm 759x420x1600 h  
peso kg 250 **smontato**

**MA21** Dim. mm 900x655x1820 h - Dim. int. mm 759x570x1600 h  
peso kg 297 **smontato**

**MA22** Dim. mm 1000x505x2020 h - Dim. int. mm 859x420x1800 h  
peso kg 297 **smontato**

**MA23** Dim. mm 1000x655x2020 h - Dim. int. mm 859x570x1800 h  
peso kg 358 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

### ARMADIO DI SICUREZZA SMONTATO A PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - pannellatura interna mm 1 - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

**MA24** Dim. mm 700x505x1620 h - Dim. int. mm 559x420x1400 h  
peso kg 190 **smontato**

**MA25** Dim. mm 700x655x1620 h - Dim. int. mm 559x570x1400 h  
peso kg 190 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ **M/60 - M/61**

### ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

**M/60** Dim. mm 1000x600x2000 h a 4 piani spostabili  
peso kg 289 **smontato**

**M/61** Dim. mm 1000x500x2000 h a 4 piani spostabili  
peso kg 244 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

### ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A PORTA SINGOLA

④ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

**M/62** Dim. mm 750x500x1750 h  
a scelta: 3 piani / Appendiabiti / Portafucili  
peso kg 175 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare



**INTERNO A SCELTA**

- 3 PIANI SPOSTABILI ◦
- APPENDIABITI ◦
- PORTAFUCILI ◦

④ **M/62**

# ARMADI CERTIFICATI SCASSO E CALORE

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.  
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,  
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.  
Verniciatura a polvere termoidurente bucciata grigio RAL7032.



① MA26



① MA27



① MA28



PARTICOLARE  
APERTO



① MA29

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450

① Struttura in acciaio MS da 3 mm e schienale 1 mm - pannellatura interna mm 1 - chiusura a 7 chiavistelli (3 verticali e 4 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - certificati allo scasso classe S1 EN14450 - Verniciatura colore grigio RAL7032.

**MA26** Dim. mm 1000x500x2000 h - Dim. int. mm 955x410x1930 h - 4 piani spostabili - peso kg 270 **monoblocco**

**MA27** Dim. mm 900x500x1800 h - Dim. int. mm 855x410x1730 h - 3 piani spostabili - peso kg 235 **monoblocco**

**MA28** Dim. mm 700x500x1700 h - Dim. int. mm 655x410x1630 h - 3 piani spostabili - peso kg 193 **monoblocco**

**MA29** Dim. mm 1000x500x1000 h - Dim. int. mm 955x410x930 h - 2 piani spostabili - peso kg 167 **monoblocco**

**MA38 Tesoretto da inserire negli armadi** Struttura in acciaio 2 mm e sportello 4 mm - Dim. mm 318x330x200 h

Chiusura a combinazione meccanica supplementare - Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA50 - MA51



SUPPLEMENTO \*  
COMBINAZIONE



② MA52



PARTICOLARE  
SERRATURA



② MA53



③ MB55



③ MB56

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450 E RESISTENTI AL CALORE (CARTA)



② Armadi di sicurezza con protezione allo scasso EN 14450 classe S1 e protezione della carta in caso d'incendio con una resistenza di 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. Struttura in acciaio MS spessore 25/10 - chiusura a 5 chiavistelli (2 verticali e 3 orizzontali) con chiave a doppia mappa o elettronica a combinazione.

**MA50** Dim. mm 1225x520x1950 h - Dim. int. mm 1134x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 221 **monoblocco**

**MA51** Dim. mm 930x520x1950 h - Dim. int. mm 814x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 169 **monoblocco**

**MA52** Dim. mm 935x520x1225 h - Dim. int. mm 814x415x1050 h - 2 piani spostabili - peso kg 123 **monoblocco**

**MA53** Dim. mm 600x520x1225 h - Dim. int. mm 506x415x1082 h - 2 piani spostabili - peso kg 88 **monoblocco**

Chiusura a combinazione  
elettronica supplementare  
\*

## CONTENITORI CERTIFICATI RESISTENTI AL CALORE, ALL'ACQUA E ALLA CADUTA (CARTA E SUPPORTI DIGITALI)



③ Contenitori con protezione della carta e dei supporti digitali in caso d'incendio. Certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (90 minuti per MB54 e MB55, 120 minuti per MB56). Certificazione ignifuga MTC-DIP120-60DM - 60 minuti per supporti digitali Dvd, Usb, Memory stick. Protezione caduta (test da 9,1 metri di altezza).

**MB54** Dim. mm 470x482x355 h - Dim. int. mm 330x325x220 h - peso kg 93 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

**MB55** Dim. mm 470x482x460 h - Dim. int. mm 330x325x330 h - peso kg 120 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

**MB56** Dim. mm 530x482x610 h - Dim. int. mm 385x325x475 h - peso kg 218 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

Chiusura a combinazione  
elettronica supplementare

# CONTENITORI SICUREZZA

## CASSETTE POSTALI

① Cassetta postale realizzata in acciaio inox. Serratura a chiave cifrata. Porta cartellino dicitore.

**UM24** Dim. mm 250x100x300 h asola mm 215

**UM26** Dim. mm 350x150x450 h asola mm 270

## CASSETTE CASELLARI SINGOLE COMPONENTI

② Casellari componibili in lamiera verniciata a polvere epossidica, forniti singoli oppure assemblati. Porta di sicurezza con cartellino dicitore e serratura a chiave.

**UM28** Cassetta per interni. Dim. mm 120x190x340 h  
N. 2 asole mm 175 + 225

**UM30** Cassetta per interni o esterni. Porta spessore 1,5 mm e portello apribile in alluminio anodizzato.  
Dim. mm 400x280x135 h Asola mm 325



## CASSETTE PORTAMONETE

③ Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

**Mod. 2250** Dim. mm 300x240x90 h

④ **GRANDE CAPACITÀ** Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

**Mod. 2553** Dim. mm 370x280x90 h



## TESORETTO PER ARMADI

⑤ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata.

**Mod. 5010** Dim. mm 250x230x100 h

**Mod. 5011** Dim. mm 250x235x190 h

**Mod. 5012** Dim. mm 395x325x190 h



TESORETTO  
PER ARMADI  
⑤ 5010

## TESORETTO CASSAFORTE PER ARMADI - CASSAFORTE A MURO

⑥ **Tesoretto** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere inserito e fissato (mediante appositi fori sul retro) in tutti gli armadi di sicurezza - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.


Modello	Dimensioni (mm)	N. catenacci	Diametro catenacci	Peso kg
TR 1	220x130x115 h	3	10 mm	4,5
TR 2	280x180x200 h	2	18 mm	9
TR 3	375x260x300 h	2+2	18 mm	19,5
TR 4	470x300x350 h	3+2	22 mm	28
TR 5	416x500x400 h	3+2	22 mm	37

⑦ **Cassaforte a muro** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere incassato con facilità in tutti i muri - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

CF 1	260x180x150 h	2	18 mm	7
CF 2	310x210x150 h	2	18 mm	9
CF 3	310x210x195 h	2	18 mm	10
CF 4	360x230x195 h	2+2	18 mm	12
CF 5	400x250x195 h	2+2	22 mm	14
CF 6	420x280x195 h	2+2	22 mm	17,5
CF 7	490x320x195 h	3+2	22 mm	21,5



⑥ TR TESORETTO CASSAFORTE PER ARMADI



⑦ CF CASSAFORTE INCASSO A MURO

# PARETI DIVISORIE MODULO VERTICALE

Pareti divisorie classiche caratterizzate da pregiati elementi verticali che si adattano agli ambienti più diversi. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno o in cristallo.



Parete vetrata



Parete finestrata bassa



Parete vetrata



Parete finestrata

Parete cieca



- DV01 1000x2700 h
- DV02 1000x3100 h
- DV03 1200x2700 h
- DV04 1200x3100 h

Parete finestrata



- DV05 1000x2700 h
- DV06 1000x3100 h
- DV07 1200x2700 h
- DV08 1200x3100 h

Parete finestrata



- DV09 1000x2700 h
- DV10 1000x3100 h
- DV11 1200x2700 h
- DV12 1200x3100 h

Parete vetrata



- DV13 1000x2700 h
- DV14 1000x3100 h
- DV15 1200x2700 h
- DV16 1200x3100 h

Parete passatoia




- DV17 1000x2700 h
- DV18 1000x3100 h
- DV19 1200x2700 h
- DV20 1200x3100 h

Parete passaggio



- DV21 1000x2700 h
- DV22 1000x3100 h
- DV23 1200x2700 h
- DV24 1200x3100 h
- DV25 2000x2700 h
- DV26 2000x3100 h

Porta




- DV27 1000x2140 h
- DV28 1200x2140 h
- DV29 2000x2140 h

Porta vetrata




- DV30 1000x2140 h
- DV31 1200x2140 h
- DV32 2000x2140 h

Scorrevole



- DV33 1000x2140 h
- DV34 2000x2140 h

Scorrevole vetro



- DV35 1000x2140 h
- DV36 2000x2140 h

Mensola



- DV37 1000x300 h
- DV38 1200x300 h

Angolo 90°




- DV39 117x2700 h
- DV40 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



- DV41 100x2700 h
- DV42 100x3100 h

Accessori



- DV43 Vetro sabbiato
- DV44 Vetro doppio

Accessori



- DV45 Tendina oscurabile

Pareti divisorie moderne con motivo a vie di fuga orizzontali. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno, in cristallo o con struttura in alluminio.

# PARETI DIVISORIE MODULO ORIZZONTALE



Parete cieca



- DO01 1000x2860 h
- DO02 1000x3100 h
- DO03 1500x2860 h
- DO04 1500x3100 h
- DO05 2000x2860 h
- DO06 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO07 1000x2860 h
- DO08 1000x3100 h
- DO09 1500x2860 h
- DO10 1500x3100 h
- DO11 2000x2860 h
- DO12 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO13 1000x2860 h
- DO14 1000x3100 h
- DO15 1500x2860 h
- DO16 1500x3100 h
- DO17 2000x2860 h
- DO18 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO19 1000x2860 h
- DO20 1000x3100 h
- DO21 1500x2860 h
- DO22 1500x3100 h
- DO23 2000x2860 h
- DO24 2000x3100 h

Parete vetrata




- DO25 1000x2860 h
- DO26 1000x3100 h
- DO27 1500x2860 h
- DO28 1500x3100 h

Parete passaggio



- DO29 1000x2860 h
- DO30 1000x3100 h
- DO31 1200x2860 h
- DO32 1200x3100 h
- DO33 2000x2860 h
- DO34 2000x3100 h

Porta



- DO35 1000x2140 h
- DO36 1200x2140 h
- DO37 2000x2140 h

Porta vetrata




- DO38 1000x2140 h
- DO39 1200x2140 h
- DO40 2000x2140 h

Scorrevole



- DO41 1000x2140 h
- DO42 2000x2140 h

Scorrevole vetro



- DO43 1000x2140 h
- DO44 2000x2140 h

Mensola




- DO45 1000x300 h
- DO46 1200x300 h

Angolo 90°



- DO47 117x2700 h
- DO48 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



- DV41 100x2700 h
- DV42 100x3100 h

Accessori



- DO51 Vetro sabbato
- DO52 Vetro doppio

Accessori




- DO53 Kit fonoassorbente

# PARETI DIVISORIE MODULO ATTREZZATO

Pareti attrezzate con contenitori per dividere i locali mediante armadiature.  
Contenitori accessoriabili a giorno, con ante piene o a vetro.  
Linea compatibile con le pareti divisorie a moduli verticali, orizzontali o monolitiche. La parete è autoportante non necessita di ancoraggi al soffitto.



Parete a giorno




DA01 1000x462x2700 h  
DA02 1000x462x3100 h

Parete a giorno  
2 ante basse piene



DA03 1000x462x2700 h  
DA04 1000x462x3100 h

Parete a giorno  
2 ante alte piene



DA05 1000x462x2700 h  
DA06 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene  
2 basse, 2 alte



DA07 1000x462x2700 h  
DA08 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene



DA09 1000x462x2700 h  
DA10 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene  
con sopra luce



DA11 1000x462x2700 h  
DA12 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene  
alte




DA13 1000x462x2700 h  
DA14 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti  
2 ante piene



DA15 1000x462x2700 h  
DA16 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti  
2 ante piene



DA17 1000x462x2700 h  
DA18 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti  
2 ante a vetro



DA19 1000x462x2700 h  
DA20 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti  
2 ante a vetro



DA21 1000x462x2700 h  
DA22 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene  
2 ante a vetro



DA23 1000x462x2700 h  
DA24 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene  
2 ante a vetro



DA25 1000x462x2700 h  
DA26 1000x462x3100 h

Cornice  
porta



DA27 1000x462x2700 h  
DA28 1000x462x3100 h

Porta



DA29 1000x2140 h piena  
DA30 1000x2140 h vetro

Pareti divisorie monolitiche in cristallo per la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Struttura di fisaggio alto e basso in profilo alluminio. Collegamento dei pannelli con profilo verticale in alluminio o in metalcristallo trasparente. Possibilità di alternare i pannelli vetrati con pannelli ciechi in laminato dello stesso spessore del cristallo.

# PARETI DIVISORIE MONOLITICO



Parete cristallo



Parete cristallo con angolo trasparente



Parete cristallo con angolo alluminio e modulo armadiato

## Parete cristallo




- DM20 900x2700 h
- DM21 900x3100 h
- DM22 1200x2700 h
- DM23 1200x3100 h

## Parete cieca




- DM24 900x2700 h
- DM25 900x3100 h
- DM26 1200x2700 h
- DM27 1200x3100 h

## Armadio 2 ante con sopra luce




- DM28 1000x2700 h
- DM29 1000x3100 h

## Armadio 4 ante con sopra luce



- DM30 2000x2700 h
- DM31 2000x3100 h

## Armadio 6 ante con sopra luce



- DM32 3000x2700 h
- DM33 3000x3100 h

## Porta vetro



- DM34 1000x2700 h
- DM35 1000x3100 h

## Porta vetro




- DM36 1900x2700 h
- DM37 1900x3100 h

## Scorrevole vetro



- DM38 1000x2700 h
- DM39 1000x3100 h

## Scorrevole vetro



- DM40 1900x2700 h
- DM41 1900x3100 h

## Accessori



- DM42 Vetro satinato
- DM43 Vetro decorato

## Raccordo trasparente



- DM44 3100 h

## Angolo 90° trasparente




- DM45 3100 h

## Profilo 3 vie trasparente



- DM46 3100 h

## Profilo partenza alluminio



- DM47 2700 h
- DM48 3100 h

## Angolo 90° alluminio



- DM49 2700 h
- DM50 3100 h



## Profilo 4 vie alluminio



- DM51 2700 h
- DM52 3100 h

# DIVISORI PARAFIATO

Pannelli di protezione trasparente per operatori di reception o addetti al pubblico in grado di garantire una completa protezione contro possibili fonti di contagio.



## DIVISORI SENZA FERITOIA


① Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm.

**PLX1** Schermo cm. 80x80 h.

**PLX2** Schermo cm. 100x80 h.

**PLX3** Schermo cm. 120x80 h.

Altre misure a richiesta



## DIVISORI CON FERITOIA


② Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

**PLX1F** Schermo cm. 80x80 h.

**PLX2F** Schermo cm. 100x80 h.

**PLX3F** Schermo cm. 120x80 h.

Altre misure a richiesta



## DIVISORI CON PROTEZIONE LATERALE


③ Protezione anticontagio perimetrale trasparente per scrivania in policarbonato. Il sistema protegge l'operatore da agenti esterni provenienti dal proprio interlocutore frontale e laterale. Provvisto di n.4 piedini stabilizzatori. Completamente personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze.

**TDV20** Schermo frontale cm. 140x60 h.

**TDV21** Schermo frontale cm. 160x60 h.

**TDV22** Schermo frontale cm. 180x60 h.

Altre misure a richiesta



## DIVISORI SPORGENTI

④ Divisorio anti contagio trasparente, studiato per scrivanie, tavoli ristorante o sale riunioni in grado di garantire una completa protezione laterale. Protegge anche esternamente alla sagoma del tavolo per prevenire qualsivoglia contatto con il vicino di posto. A richiesta è disponibile anche il divisorio frontale tra due protezioni nello stesso tavolo.

**TDV30** Schermo cm. 110x60 h.

**TDV31** Schermo cm. 120x60 h.

**TDV32** Schermo cm. 130x60 h.

**TDV33** Schermo cm. 140x60 h.

Altre misure a richiesta

Pannelli autoportanti realizzato in Plexiglass o Policarbonato per una completa protezione dell'operatore dal proprio interlocutore. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce.

# DIVISORI PARAFIATO



## DIVISORI CON BASETTE LATERALI

5 Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in policarbonato spessore 5 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

**DS21** Schermo cm. 80x60 h.

**DS22** Schermo cm.100x60 h.

**DS23** Schermo cm.120x60 h.

Altre misure a richiesta



## DIVISORI CON CORNICE ALLUMINIO

6 Schermi divisori front office da scrivania o banco reception Cornice in alluminio mm 30x30 su tre lati con lastra acrilica interna. Per la separazione dell'operatore dagli utenti o clienti. Massimo spessore piano 5 cm. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata trasparente spessore mm 4 con LASTRA SOLLEVATA cm 10. Basi in acciaio con staffe per ancoraggio frontale sul piano di lavoro mediante due morsetti metallici. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

**TDV 60** Schermo cm. 80x60 h.

**TDV 61** Schermo cm. 100x60 h.

**TDV 62** Schermo cm. 120x60 h.

**TDV 63** Schermo cm. 140x60 h.

**TDV 64** Schermo cm. 160x60 h.

**TDV 65** Schermo cm. 180x60 h.



## DIVISORI CON PIEDI METALLO

7 Schermi divisori da scrivania/reception. Superficie in lastra acrilica. Per la separazione dell'operatore con gli utenti o i clienti. ADATTABILITA' A QUALSIASI TIPO DI SCRIVANIA O BANCO RECEPTION. Schermi divisori da tavolo dotati di piedini metallici per appoggio sul piano. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata con fessura passacarte cm <<<<<<<<30x8, spessore mm 5. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

**DIVSR1** Schermo cm. 70x75 h.



**DIVSR2** Schermo cm. 100x75 h.

**DIVSR3** Schermo cm. 125x75 h.

**DIVSR4** Schermo cm. 135x75 h.

**DIVSR5** Schermo cm. 155x75 h.

Altre misure a richiesta



## DIVISORI ALTI

8 Pannello divisorio anti contagio in policarbonato trasparente sp. 10. In grado di garantire una completa protezione anche ai raggi UV. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce. I piedi sono progettati per avere la massima stabilità anche in condizioni limite o urti accidentali. I Kit unione pannelli sono utili per consentire l'unione di più moduli consecutivi.

**TDV 01** Schermo cm. 75x150 h.

**TDV 02** Schermo cm. 100x150 h.

**TDV 03** Schermo cm. 75x170 h.

**TDV 04** Schermo cm. 100x170 h.

**TDV 05** Piedi di appoggio

**TDV 06** Kit unione pannelli in linea

Altre misure a richiesta

# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato.



## PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio verniciato. **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé - Alveolare bianco o semitrasparente.

<b>PR113</b>	Pannello Laminato	mm 650x1800 h	(+pedino)
<b>PR114</b>	Pannello Laminato	mm 1300x1800 h	(+pedino)
<b>PR115</b>	Pannello Feltro	mm 650x1800 h	(+pedino)
<b>PR116</b>	Pannello Feltro	mm 1300x1800 h	(+pedino)
<b>PR117</b>	Pannello Acrilico	mm 650x1800 h	(+pedino)
<b>PR118</b>	Pannello Acrilico	mm 1000x1800 h	(+pedino)
<b>PR119</b>	Pannello Alveolare	mm 1000x1800 h	(+pedino)
<b>PR120</b>	Pannello Alveolare	mm 1500x1800 h	(+pedino)

### Accessori obbligatori:

- PRS** Coppia piede metallico semplice  
mm 430x60h
- PRL** Coppia piede metallico con piedino livellatore  
mm 430x60h



## PARETI DIVISORIE SU RUOTE

② Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in alveolare bianco o semitrasparente - Altezza totale della divisione mm 1900 h.

<b>PR121</b>	Parete a 3 elementi - lunghezza mm 3160
<b>PR122</b>	Parete a 5 elementi - lunghezza mm 5160
<b>PR123</b>	Parete a 7 elementi - lunghezza mm 7160
<b>PR124</b>	Parete a 9 elementi - lunghezza mm 9160

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in laminato o vetro acrilico.

# PARETI DIVISORIE



① PL93

FELTRO BLU/ANTRACITE



①

PL93 FELTRO BLU/GRIGIO



①

PL93 FELTRO BLU/ANTRACITE



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL96



ACRILICO GRIGIO

①

PL96

## PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale spessore cm 2 in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli divisorii in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a 4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

### Codice Caratteristiche

PL93	Pannello	1300x1950 h
PL96	Pannello	650x1950 h
PL33	Pannello	1300x1300 h
PL36	Pannello	650x1300 h
PL39	Pannello	650x650 h

### Accessori optional:

PA2	Piede metallico
PA4	Staffa ancoraggio a muro



② PR04

LAMINATO GRIGIO MEDIO

CHIUSO



③ PR109

LAMINATO SABBIA + PR112

CHIUSO

## PARETI DIVISORIE A MURO SU RUOTE

② Ancoraggio a muro - struttura perimetrale in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli in laminato alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento.

**Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013).

PR03	Parete a 3 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 1900
PR04	Parete a 4 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 2640
PR05	Parete a 5 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 3290
PR06	Parete a 6 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 3940

## PARETI DIVISORIE SU RUOTE

③ Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale dei pannelli in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico spessore cm 2 - pannelli divisorii in laminato - pannelli alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento agevole - accessorio 2 maniglioni stabilizzatori costruiti in profilati acciaio su ruote.

PR105	Parete a 5 elementi - lunghezza mm 3330
PR107	Parete a 7 elementi - lunghezza mm 4630
PR109	Parete a 9 elementi - lunghezza mm 5930
PR111	Parete a 11 elementi - lunghezza mm 7230
PR112	Accessorio n° 2 maniglioni per trasporto mm 300x1000 h

# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in feltro, laminato, rete metallica.



## PANNELLO DIVISORIO ED ESPOSITIVO

① Struttura realizzata in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio. I pannelli possono essere in rete in acciaio (a maglia quadra mm 50 x 50) o bifacciali in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio. Ogni pannello è agganciabile sia orizzontalmente che verticalmente per mezzo di n. 4 morsetti in alluminio (compresi nella confezione).

- PE02E** Pannello in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio mm 1000x1500
- PE03** Pannello a griglia metallica mm 800x1500
- PE03E** Pannello a griglia metallica mm 1000x1500
- PE04** Piantana a tubo diam. mm 25, altezza mm 2000
- PE05** Piede rettangolare mm 450x50
- PE07** Piede circolare diam mm 390



## PANNELLO FONOASSORBENTE

② Pannello divisorio costituito da un telaio in massello con spessore di 50 mm con all'interno un pannello fonoassorbente in schiuma poliuretanic. Il rivestimento è in tessuto ignifugo colore blu o grigio scuro. Pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a n.4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi.

- PF01** Pannello fonoassorbente mm 1200x1800 h
- PF02** Pannello fonoassorbente mm 800x1800 h

- PF03** Pannello fonoassorbente mm 1200x1400 h
- PF04** Pannello fonoassorbente mm 800x1400 h

- PF05** Piede rettangolare

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in poliestere.

# PARETI DIVISORIE



## PANNELLO DIVISORIO POLIESTERE


① Struttura realizzata in tubolare alluminio anodizzato colore argento, i pannelli sono realizzati in tessuto poliestere plastificato ed assemblabili fra loro da un sistema di giunzioni in alluminio. Ciascun pannello è fornito di 2 piedini standard o a puntale. Colori disponibili poliestere grigio chiaro, beige, crema, bianco o nero.

- PT01 Pannello in poliestere mm 1000x1700
- PT02 Pannello in poliestere mm 1250x1700
- PT03 Pannello in poliestere mm 1500x1700
- PT04 Pannello in poliestere mm 1000x2000
- PT05 Pannello in poliestere mm 1250x2000
- PT06 Pannello in poliestere mm 1500x2000

Nota bene: in sede di ordine specificare per ciascun pannello la tipologia di piedi richiesti (2 piedi standard, 1 piede standard + 1 piede a puntale oppure 2 piedi a puntale).

### Accessori optional:

- PT09 Optional kit: ruote su piede standard - alla coppia
- PT10 Optional kit: piede a disco anti inciampo
- PT11 Optional kit: morsetti per unire 2 pannelli - alla coppia



# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato stratificato.



1



1



1



SEMI TRASPARENTE



SEMI TRASPARENTE  
BUCCIATO



CIECO BIANCO



SEMI TRASPARENTE  
BRONZO




PP10 PIEDE REGOLABILE



PP11 PIEDE SU RUOTE

## PANNELLO DIVISORIO POLICARBONATO

1 Struttura realizzata in profilati di alluminio anodizzato, i pannelli sono realizzati in policarbonato ignifugo Classe 1. Ciascun pannello può essere dotato di piedini regolabili o di ruote piroettanti. Colori: alveolare semi trasparente, alveolare semitrasparente bucciato, alveolare bianco cieco e alveolare semi trasparente bronzo.



- PP01 Pannello in policarbonato mm 1000x1400
- PP02 Pannello in policarbonato mm 1500x1400
- PP03 Pannello in policarbonato mm 2000x1400
- PP04 Pannello in policarbonato mm 1000x1700
- PP05 Pannello in policarbonato mm 1500x1700
- PP06 Pannello in policarbonato mm 2000x1700
- PP07 Pannello in policarbonato mm 1000x2000
- PP08 Pannello in policarbonato mm 1500x2000
- PP09 Pannello in policarbonato mm 2000x2000

- PP10 Piede ellittico
- PP11 Piede ellittico con ruote
- PP12 Kit unione 2 pannelli in linea (se unione 2 pannelli in linea necessari 3 piedi)
- PP13 Kit unione 2 pannelli a L (se unione 2 pannelli a L necessari 3 piedi)
- PP14 Kit unione 3 pannelli a T (se unione 3 pannelli a T necessari 4 piedi)
- PP15 Kit fissaggio pannello a muro



2 PM08



2 PM04

2 PM04


## PANNELLO MOVIMENTABILE SU RUOTE

2 Struttura realizzata in tubolare metallico verniciato in alluminio gofrato, i pannelli sono realizzati in laminato stratificato inattaccabile da umidità, batteri, funghi e resistente alle comuni sostanze chimiche. Colori disponibili magnolia, grigio cenere o radica.

Magnolia

Grigio cenere

Radica



- PM01 Parete a 1 elemento con 1 piede a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 560x1800 h
- PM02 Parete a 2 elementi con 2 piedi a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 1230x1800 h
- PM04 Parete a 4 elementi con 3 piedi a ruota doppia e 2 piedi a ruota singola - dim. mm 2460x1800 h
- PM06 Parete a 6 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 3 piedi a ruota singola - dim. mm 3690x1800 h
- PM08 Parete a 8 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 4920x1800 h
- PM10 Parete a 10 elementi con 6 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 6150x1800 h
- PM11 Kit opzionale: coppia moschetti per unione 2 pannelli movimentabili

# VETRINE TONDO



BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



PIANI REGOLABILI



FARETTO ALOGENO

Orientabile per illuminazione dei piani.

Completo di lampadina da 35W e trasformatore.

**VE/F3** 3 faretti  
**VE/F5** 5 faretti



SERRATURA ANTA



FARETTO SUPERIORE

## COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

## FINITURE



## ACCESSORI

## VETRINE

Serie completa di vetrine dalla particolare forma arrotondata. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato altezza mm 90 corredato di ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio o ciliegio (a richiesta con supplemento). Serratura a duplice chiave.



①

VR/20



①

VR/30



①

VR/40

## VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

**Vetrine BASSE ARROTONDATE a 2 piani interni, illuminazione sui due lati con 3+3 faretti laterali**

**VR/20** Dim. mm 960x560x870 h

**Vetrine ALTE CILINDRICHE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti**

**VR/30** Dim. mm diam. 570x1900 h

**Vetrine ALTE OVALI a 4 piani interni, illuminazione superiore con 2 faretti**

**VR/40** Dim. mm 650x440x1900 h



②

VR/50



②

VR/60



②

VR/70

PIANI GIREVOLI

## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

**Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 4 faretti**

**VR/50** Dim. mm 970x560x1900 h

**Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti**

**VR/60** Dim. mm 1120x380x1900 h

**Vetrine ALTE CIRCOLARI a 4 piani girevoli, illuminazione superiore con 4 faretti**

**VR/70** Dim. mm diam. 710x1900 h

Completa di 4 piani che ruotano mediante motore a comando elettrico.

# VETRINE BASIC



## VETRINE BASSE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

### Vetrine BASSE a 2 piani interni

**VB/40** Dim. mm 400x400x900 h

**VB/60** Dim. mm 600x400x900 h

**VB/80** Dim. mm 800x400x900 h

**VB/157** Dim. mm 1570x400x900 h

### Vetrine BASSE a 2 piani interni ad angolo

**VZ/68** Dim. mm 680x680x900 h

### Vetrine BASSE a 2 piani interni trapezoidale

**VZ/80** Dim. mm 800x400/600x900 h

### Banchi BASSI con 4 cassetti / vano a giorno

**VB/62** Dim. mm 620x400x900 h

**VB/119** Dim. mm 1190x400x900 h

## VETRINE MEDIE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

### Vetrine MEDIE a 3 piani interni

**VM/40** Dim. mm 400x400x1400 h

**VM/60** Dim. mm 600x400x1400 h

**VM/80** Dim. mm 800x400x1400 h

**VM/157** Dim. mm 1570x400x1400 h

### Vetrine MEDIE a 2 piani interni

#### con mobile inferiore

**VMM/40** Dim. mm 400x400x1300 h

**VMM/60** Dim. mm 600x400x1300 h

**VMM/80** Dim. mm 800x400x1300 h

**VMM/157** Dim. mm 1570x400x1300 h



# VETRINE BASIC



**BASE SU RUOTE**



**REGGIPIANO**

**COLORI**

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO

WENGÉ

FINITURE



**FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO**



**CREMAGLIERA REGOLAZIONE PIANI**



**PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI**



**SCHIENALE FORATO PER BLISTER**



**GANCIO DOPPIO PER BLISTER**



**GANCIO SINGOLO PER BLISTER**

ACCESSORI

## VETRINE BASIC

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio, ciliegio, wengé. Serratura a duplice chiave.

## VETRINE ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

### Vetrine ALTE a 4 piani interni

**VA/40** Dim. mm 400x400x1800 h

**VA/60** Dim. mm 600x400x1800 h

**VA/80** Dim. mm 800x400x1800 h

**VA/157** Dim. mm 1570x400x1800 h

### Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile inferiore

**VAM/40** Dim. mm 400x400x1800 h

**VAM/60** Dim. mm 600x400x1800 h

**VAM/80** Dim. mm 800x400x1800 h

**VAM/157** Dim. mm 1570x400x1800 h

### Top superiore completo di elettrificazione e illuminazione con fari led


**VT/40** Dim. mm 400x400x10 h 2 faretti

**VT/60** Dim. mm 600x400x10 h 2 faretti

**VT/80** Dim. mm 800x400x10 h 3 faretti

**VT/157** Dim. mm 1570x400x10 h 6 faretti

TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL **VT/40 - VT/60 - VT/80 - VT/157**



① **VA/40**



**VA/60**



**VA/80**



**VA/157**



**VAM/40**



**VAM/60**



**VAM/80**



**VAM/157**

## VETRINE SPECIALI

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé.

### Vetrine BACHECHE a 2 piani fondo specchio

**VP/59** Dim. mm 590x150x440 h

**VP/81** Dim. mm 810x150x490 h

### Vetrine BACHECHE a 3 piani fondo specchio

**VP/49** Dim. mm 490x150x810 h

**VP/95** Dim. mm 950x150x810 h

### Vetrina ALTA a 4 piani interni ad angolo

**VE/60** Dim. mm 680x680x1800 h

### Top superiore ad angolo con fari alogeni

**VT/AN** Dim. mm 680x680x10 h 3 faretti

### Vetrina ALTA a 4 piani interni trapezoidale

**VE/80** Dim. mm 800x400/600x1800 h

### Top superiore trapezoidale con fari alogeni

**VT/TR** Dim. mm 800x400/600x10 h 3 faretti

TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL **VT/AN-VT/TR**



**VP/59**



**VP/81**



② **VE/60**



**VE/80**



**VP/49**



**VP/95**

# VETRINE ALLUMINIO

ALLUMINIO



GRIGIO METALLIZZATO

CILIEGIO (A RICHIESTA)

WENGÉ (A RICHIESTA)



① VD/5



① VD/10



① VD/15



① VD/20

## VETRINE SU PIANTANA

① Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrina poggiante su apposito supporto formato dalla base a terra in ghisa mm 400x400, dalla piastra in acciaio sotto vetrina e da un tubo in acciaio quadro mm 60x60 colore alluminio. Altezza supporto vetrina mm 740 oppure mm 1110.

**Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 740**

**VD/5** Dim. mm 1000x500x1000 h

**VD/10** Dim. mm 450x450x1540 h

**Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 1110**

**VD/15** Dim. mm 450x450x1580 h

**VD/20** Dim. mm 450x450x1950 h



② VD/25



② VD/30

## VETRINETTE PICCOLE DA BANCO

② Costruzione in vetro di sicurezza per piccoli oggetti.

**Vetrine DA BANCO a 2 piani interni**

**VD/25** Dim. mm 400x250x600 h

**VD/30** Dim. mm 650x250x500 h

# VETRINE ALLUMINIO



## VETRINE ALLUMINIO

Serie completa di vetrine impreziosite da profili in alluminio estruso.

Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza.

Base in laminato spessore mm 25 corredata di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, o 5 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza.

Profili verticali in alluminio estruso, base e cappello colore alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

## VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**

**VD/35** Dim. mm 730x390x920 h

**VD/40** Dim. mm 930x390x920 h

**Vetrine BASSE ad angolo a 2 piani interni**

**VD/71** Dim. mm 730x730x920 h

**Piedini al posto delle ruote**

**VD/PD** Dim. mm 65/75 h



## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine ALTE a 5 piani interni**

**VD/45** Dim. mm 530x390x1830 h

**VD/55** Dim. mm 730x390x1830 h

**VD/65** Dim. mm 930x390x1830 h

**Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni**

**VD/72** Dim. mm 730x730x1830 h

**Piedini al posto delle ruote**

**VD/PD** Dim. mm 65/75 h



## VETRINE ALTE CON MOBILE

③ Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 1 anta**

**VDM/45** Dim. mm 530x390x1830 h

**Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 2 ante**

**VDM/55** Dim. mm 730x390x1830 h

**VDM/65** Dim. mm 930x390x1830 h

**Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni con mobile ad 1 anta**

**VDM/72** Dim. mm 730x730x1830 h

**Piedini al posto delle ruote**

**VD/PD** Dim. mm 65/75 h



# VETRINE EASY

Vetrine per allestimento musei, uffici, mostre, fiere, esposizioni e collezioni.



BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



REGGIPIANO



FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO



CREMAGLIERA REGOLAZIONE PIANI



SERRATURA ANTA SINGOLA



SERRATURA ANTA DOPPIA



SCHIENALE FORATO PER BLISTER



PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI

## COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

FINITURE



GANCIO DOPPIO PER BLISTER MM 150-200-300



GANCIO SINGOLO PER BLISTER MM 200

ACCESSORI

## VETRINE EASY

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temprato di sicurezza. Zoccolo di finitura in laminato altezza mm 100 corredato di 4 ruote a scomparsa per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm. Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

## VETRINA PENSILE



① VN/31



① VN/42



① VN/73



① VP/72

## VETRINETTE

① Vetrinette da banco per esposizione piccoli oggetti. Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

**VN/31 Vetrinetta da banco 2 piani + 2 faretti alogeni** mm 310x310x740 h

**VN/42 Vetrinetta da banco a 2 piani interni** mm 400x270x600 h

**VP/72 Vetrina pensile schienale specchio** mm 780x250x550 h

**VN/73 Vetrinetta da banco a 1 piano interno** mm 710x350x500 h



② VN/25



② VN/35

## BANCHI PER VETRINE

② Banchi in laminato accostabili alle vetrine con altezza mm 900 per creare abbinamenti a piacimento. Dotati di 2 cassetti con serratura a duplice chiave e 2 vani inferiori a giorno. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

**Banco vetrina**

**VN/25** Dim. mm 500x460x900 h

**Banco vetrina con vano esposizione superiore in cristallo temperato**

**VN/35** Dim. mm 880x460x900 h

# VETRINE EASY



① VB/54



① VB/94



① VM/54



① VM/94

## VETRINE BASSE - MEDIE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**

**VB/54** Dim. mm 530x460x900 h

**VB/94** Dim. mm 930x460x900 h

**Vetrine MEDIE a 3 piani interni**

**VM/54** Dim. mm 530x460x1400 h

**VM/94** Dim. mm 930x460x1400 h



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/54



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/94



② VA/54



② VAM/54



② VA/94



② VAM/94

## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza e in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

**Vetrine ALTE a 4 piani interni**

**VA/54** Dim. mm 530x460x1800 h

**VA/94** Dim. mm 930x460x1800 h

**Vetrine ALTE a 3 piani interni e mobiletto in laminato ad ante con serratura**

**VAM/54** Dim. mm 530x460x1800 h

**VAM/94** Dim. mm 930x460x1800 h

**Top superiore completo di elettrificazione ed illuminazione con fari alogeni**

**VT/54** Dim. mm 530x460x80 h 1 faretto

**VT/94** Dim. mm 930x460x80 h 2 faretti

# SEGNALETICA LAVAGNE

Comunicazione visiva professionale, bacheche e lavagne piccoli e grandi formati.



① CA/60 CA/90 CA/98 CA/120

② CA/70 CA/75 CA/80



③



④

④



⑤

⑥



⑦

M938L

⑦

M938L + Kit aste

## LAVAGNE - BACHECHE SUGHERO

① Lavagna magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/60	mm 900x600 h
CA/90	mm 1200x900 h
CA/98	mm 1800x900 h
CA/120	mm 1800x1200 h

② Bachecha con fondo sughero completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/70	mm 450x600 h
CA/75	mm 600x900 h
CA/80	mm 900x1200 h

## LAVAGNE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

③ Lavagne bianche in acciaio preverniciato colore bianco. Scrittura unicamente con pennarelli a feltro cancellabili a secco. La lavagna è inoltre magnetica e dotata di sistema per il fissaggio a muro. Coprispiglioli anti infortunistici.

	Formato LxH
M979B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 1500x1000
M980B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 2000x1000
M981B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 2400x1200

## BACHECHE SUGHERO O PANNO

④ Bacheche con fondo in sughero oppure panno colore verde. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Modello	Formato LxH
M930	mm 600x450 h
M931	mm 900x600 h
M932	mm 1200x900 h
M933	mm 1500x1000 h
M934	mm 2000x1000 h

## PLANNING - CARTE GEOGRAFICHE

⑤ Planning e carte geografiche con angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Planning cancellabile colore bianco in due formati di grandezza e con suddivisione settimanale (SE), mensile (ME) oppure annuale (AN).

Magnetico	Formato LxH
M935M Planning (SE) / (ME) / (AN)	mm 900x600 h
M936M Planning (SE) / (ME) / (AN)	mm 1200x900 h

⑥ Carte geografiche su pannello magnetico con illustrazioni varie planisfero, Italia, Europa ecc.

Modello	Formato LxH
M937P Carta geografica planisfero	mm 1400x1000 h

## LAVAGNA A FOGLI MOBILI

⑦ Lavagne con fondo magnetico bianco scrivibile. Barra porta blocco fogli mobili intercambiabili. Porta cancelleria. Ferma fogli regolabile con dentellatura per lo strappo facilitato. Possibilità di aste porta fogli laterali. La lavagna può essere utilizzata con qualsiasi tipo di blocco di dimensioni cm. 70x100 h.

Modello	Formato LxH
M938L Lavagna senza ruote	mm 700x1000 h
M938AS KIT Aste Coppia aste laterali estraibili	

**LAVAGNE PROFESSIONALI GRIGIO ARDESIA,  
VERDE O BIANCO IN ACCIAIO PORCELLANATO**

Lavagne professionali con finiture accurate. Costruzione in acciaio porcellanato ad alta resistenza.

Disponibili nei colori grigio ardesia, verde o bianco.

Le superfici grigio ardesia o verde sono ideali per la scrittura con i normali gessi bianchi o colorati, la superficie bianca è dedicata per la scrittura con pennarelli a feltro cancellabili a secco.

La lavagna è inoltre magnetica e dotata di porta gesso e di sistema per il fissaggio a muro.

Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Speciali lavagne girevoli a cavalletto.

Possibilità di personalizzare le lavagne con quadrettature o righe.

**① Lavagne professionali**

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M950G	M950V	M950B	mm 900x600
M951G	M951V	M951B	mm 1200x900
M952G	M952V	M952B	mm 1500x1000
M953G	M953V	M953B	mm 2000x1000
M954G	M954V	M954B	mm 2400x1200
M955G	M955V	M955B	mm 3000x1200
M956G	M956V	M956B	mm 3600x1200

**② Lavagne con Quadrettatura Q / Righe R**

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M957 G-Q/R	M957 V-Q/R	M957 B-Q/R	mm 1200x1000
M958 G-Q/R	M958 V-Q/R	M958 B-Q/R	mm 1500x1200
M959 G-Q/R	M959 V-Q/R	M959 B-Q/R	mm 1800x1200
M960 G-Q/R	M960 V-Q/R	M960 B-Q/R	mm 2000x1200
M961 G-Q/R	M961 V-Q/R	M961 B-Q/R	mm 3000x1200

**③ Lavagne con Pentagramma**

Bianco	Formato LxH
M962B-P	mm 1200x1000
M963B-P	mm 1500x1200
M964B-P	mm 2000x1200

**④ Lavagne girevoli su cavalletto**

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M965G	M965V	M965B	mm 1200x900
M966G	M966V	M966B	mm 1500x1000
M967G	M967V	M967B	mm 2000x1000

**LAVAGNE SALISCENDI****⑤ Lavagne saliscendi**

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M9681G	M9681V	M9681B	mm 2000x1000
M9691G	M9691V	M9691B	mm 2500x1000
M9701G	M9701V	M9701B	mm 3000x1000
M9711G	M9711V	M9711B	mm 3500x1000
M9721G	M9721V	M9721B	mm 4000x1000
M9731G	M9731V	M9731B	mm 4500x1000
M9741G	M9741V	M9741B	mm 5000x1000
M9751G	M9751V	M9751B	mm 3000x1200
M9761G	M9761V	M9761B	mm 4000x1200
M9771G	M9771V	M9771B	mm 5000x1200

**⑥ Lavagne con guide per elementi scorrevoli**

Bianco	Formato LxH
M971B	mm 2400x1200
M972B	mm 3000x1200
M973B	mm 4000x1200
M974B	mm 5000x1200

**LAVAGNA CON ELEMENTO SCORREVOLE E BLOCCO FOGLI CARTA**

Accessori per lavagne con guide a elementi scorrevoli:

LAVM Lavagna scorrevole bianca 1200x900 h

LAVF Lavagna scorrevole a fogli mobili cm 70x100

# SEGNALETICA BACHECHE

Portavivis per fissaggio a parete e totem da terra.



CON CHIUSURA  
DI SICUREZZA  
A DUPLICE CHIAVE

① M916M M917M M918M




② BA/24 BA/48 BA/96



③ BA/60 BA/80 BA/100  
BA/150 BA/200 BA/250



④ BA/110 BA/111



⑤ BA/101 BA/102 BA/103 BA/104



⑥ BA/1

## PORTACHIAVI

① Struttura in profilo alluminio anodizzato con angoli arrotondati in abs antiurto. Ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave - fondo in acciaio magnetico colore bianco munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva - profondità esterna cm 5,5, interna cm 2,5.

M916M mm 600x55x450 h 54 chiavi  
M917M mm 900x55x600 h 81 chiavi  
M918M mm 1200x55x900 h 180 chiavi

② Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta in plexi-glass e serratura a cilindro di sicurezza a duplice chiave. Fondo verde con ganci numerati progressivamente.

BA/24 mm 290x40x370 h 24 chiavi  
BA/48 mm 550x40x370 h 48 chiavi  
BA/96 mm 550x40x690 h 96 chiavi

③ Struttura in lamiera acciaio verniciata con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo con ganci numerati progressivamente.

BA/60 mm 380x90x480 h 60 chiavi  
BA/80 mm 480x90x480 h 80 chiavi  
BA/100 mm 580x90x480 h 100 chiavi  
BA/150 mm 580x90x680 h 150 chiavi  
BA/200 mm 580x120x680 h 200 chiavi  
BA/250 mm 680x140x580 h 250 chiavi

④ Struttura in lamiera forte spessore corpo 1,5 mm, porta spessore 5 mm N° 2 catenacci. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/110 mm 360x100x440 h 30 chiavi  
BA/111 mm 360x100x440 h 50 chiavi

⑤ Struttura in lamiera acciaio verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/101 mm 160x70x200 h 20 chiavi  
BA/102 mm 240x70x300 h 48 chiavi  
BA/103 mm 240x70x300 h 84 chiavi  
BA/104 mm 280x75x370 h 128 chiavi

⑥ Anelli per chiavi varie colorazioni.

BA/1 Confezione da 100 pezzi

CORNICI A SCATTO  
IN ALLUMINIO



⑦



⑦

## CORNICI A SCATTO

⑦ Cornice in alluminio con 4 alette da 20 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale. Per poster, comunicazioni, foto.

CS10 mm 150x210 h Formato A5  
CS12 mm 297x210 h Formato A4  
CS14 mm 420x297 h Formato A3  
CS16 mm 500x700 h For.Poster  
CS18 mm 700x1000 h For.Poster

## TOTEM CON CORNICI A SCATTO

⑧ Totem con cornici a scatto in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. A richiesta fornibili bifronte.

CS60 mm diam 320x1000 h  
1 cornice formato A4  
CS61 mm diam 320x1000 h  
1 cornice formato A3  
CS62 mm diam 380x1780 h  
3 cornici formato A4  
CS63 mm diam 380x1780 h  
3 cornici formato A3  
CS69 mm diam 380x1780 h  
1 cornice formato 500x700 h  
CS70 mm diam 380x1780 h  
1 cornice formato 700x1000 h



⑧ CS60 - CS61



⑧ CS62



⑧ CS63



⑧ CS70

Insieme di preziosi elementi di comunicazione visiva. Bacheche di piccoli e grandi formati per interni ed esterni.

## BACHECHE ANTE A BATTENTI

Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta a battente in plexiglass con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo in lamiera rivestita PVC per fissaggio informazioni con magneti.

### ① Bacheche fondo verde

<b>BA/4</b>	mm 290x40x370 h	4 magneti
<b>BA/8</b>	mm 550x40x370 h	8 magneti
<b>BA/12</b>	mm 550x40x690 h	12 magneti
<b>BA/16</b>	mm 750x40x690 h	16 magneti
<b>BA/16A</b>	mm 800x40x1000 h	16 magneti

### ② Bacheche fondo bianco

<b>BA/17</b>	mm 450x30x300 h
<b>BA/18</b>	mm 600x30x450 h
<b>BA/19</b>	mm 700x30x600 h
<b>BA/20</b>	mm 1000x30x700 h
<b>BA/21</b>	mm 1200x30x900 h

③ Bacheche ad ante a battenti con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Fondo in acciaio magnetico colore bianco. Per i modelli orizzontali kit molle a gas per apertura. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Modello con cardini posizionati nel lato verticale oppure in quello orizzontale.

	Formato	LxH
<b>M919M</b>	Verticale	mm 650x700 h
<b>M920M</b>	Verticale	mm 700x1000 h
<b>M921M</b>	Verticale	mm 1000x1400 h
<b>M922M</b>	Orizzontale	mm 700x650 h
<b>M923M</b>	Orizzontale	mm 1000x700 h

**KIT/MOLLE** Coppia molle a gas per anta delle bacheche orizzontali



① BA/4 BA/8 BA/12 BA/16 BA/16A



② BA/17 BA/18 BA/19 BA/20 BA/21



③ BACHECA VERTICALE



③ BACHECA ORIZZONTALE + KIT MOLLE A GAS

## BACHECA ANTE SCORREVOLI

④ Bacheche ad ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Possibilità di scelta fondo in acciaio magnetico colore bianco, in sughero o in panno. Disponibile in due profondità cm 10 oppure cm 5,5 (profondità interne cm 7 oppure cm 2,5). Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

	Formato	LxPxH
<b>M910M</b>	mm	600x55x450 h
<b>M911M</b>	mm	900x55x600 h
<b>M912M</b>	mm	1200x55x900 h
<b>M913M</b>	mm	1200x100x900 h
<b>M914M</b>	mm	1500x100x1000 h
<b>M915M</b>	mm	2000x100x1000 h



④ M912M

BACHECA FONDO MAGNETICO A RICHIESTA FONDO SUGHERO O PANNO



CON CHIUSURA DI SICUREZZA A DUPLICE CHIAVE

## BACHECHE PER ESTERNI


Bachecha per esterni con certificazione IP. Struttura con profilo in alluminio anodizzato e guarnizioni impermeabili. Apertura a vasistas con vetro temprato e serratura a duplice chiave. Fondo in lamiera rivestita in PVC per fissaggio informazioni con magneti.

### ⑤ Bacheche per esterni


<b>BA/36</b>	mm 805x46x760 h	- 6 fogli A4
<b>BA/37</b>	mm 1025x46x760 h	- 8 fogli A4
<b>BA/38</b>	mm 805x46x1067 h	- 9 fogli A4
<b>BA/39</b>	mm 1245x46x1067 h	- 15 fogli A4




PROFILO



⑤ BACHECHE PER ESTERNI





## TARGA A SCATTO IN ALLUMINIO



Grafica realizzata dall'utente stesso con risparmi gestionali rispetto ai sistemi tradizionali, per rendere facili e veloci le modifiche dei messaggi.



## ELEMENTI IN ACRILICO

① **Reggilibri** venduti in coppia in acrilico satinato.

CA/1 mm 140x135x190 h alla coppia

② **Portacataloghi** in acrilico sia a tasca singola che multipla. Dotati di fori per essere anche appesi a muro.

CA/2 Formato A4 tasca singola

CA/3 Formato A4 tasca doppia

CA/4 Formato A5 tasca singola

CA/5 Formato 1/3 A4 tasca singola

CA/6 Formato 1/3 A4 tasca tripla

## DISPLAY

③ **Display rotante** a tre tasche. Base stabile da tavolo per contenere formati 1/3 di A4 e A4. parte superiore con alloggiamento adesivi logo.

CA/7 3 tasche rotanti formato 1/3 di A4

CA/8 3 tasche rotanti formato A4

④ **Display fisso** in acrilico trasparente a forma curva per formati A4.

CA/9 Display porta fogli A4

## LEGGIO A MURO

⑤ **Leggio a muro** con base in metallo e 10 buste in PVC per formati A4. Buste trasparenti con bordo rinforzato con anima acciaio. Completo di 5 indicatori a cavaliere di dimensione mm 50.

CA/10 Leggio a 10 buste formato A4

## TARGA SEGNALETICA

⑥ **Targhe segnaletiche** disponibili in 4 formati posizionabili su base, a muro o a bandiera a secondo dei modelli. Costruzione in polistirene colore alluminio con finestra trasparente antiriflesso. Fissabili con biadesivo o viti (include).

CA/15 Portabiglietti m 115x65 su base

CA/16 A6 mm 170x115 su base, a muro, a bandiera

CA/17 A5 mm 230x160 su base, a muro, a bandiera

CA/18 A4 mm 230x310 su base, a muro

## TARGA A SCATTO

⑦ **Targa composta** da 2 profili in alluminio apribili a scatto da 1,5 cm caduno. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale.

CS32 mm 200x100 h

CS34 mm 155x155 h

CS36 mm 200x210 h

## ESPOSITORI

⑧ **Espositore su ruote** 12 posti su 3 file.

Elegante espositore dal design ricercato. Struttura in robusto alluminio su ruote pivotanti. Formato da 12 pianetti accoppiati dim. mm 280x350 inclinabili anche singolarmente.

CS9 mm 1200x450x1250 h

⑨ **Espositore a cavalletto** richiudibile.

Struttura bifacciale in alluminio anodizzato con applicate due cornici a scatto formato 500x700 h. Fondo in lamiera colore grigio.

CS82 mm 545x683x999 h

COLONNE SEGNAPERCORSO ELIMINACODE.  
Sistema di nuovo design. Realizzato in metallo completo di nastro e meccanismo automatico di riavvolgimento. ESPOSITORI fissi.

# SEGNAPERCORSO ESPOSITORI



## SEGNAPERCORSO

Segnapercorso completo di tendinastro



Piantana colore alluminio - nastro lunghezza 2,5 mt. blu - tendinastro con ritorno automatico.

**CS1E** mm diam. 330x980 h

## ACCESSORI PER SEGNAPERCORSO

Pannello informativo con supporto in acrilico doppio bifacciale formato A4 trasparente



**CS2E** Formato A4

Tendinastro a muro completo di nastro 2,5 mt.



**CS4E** mm 95x120 h

Clip a muro per bloccare il nastro



**CS5E** mm 20x50 h

## ESPOSITORI

### ① Espositore a 8 livelli da appoggio.

Espositore portariviste in polistirene. Larghezza utile ogni livello mm 433 per contenere documenti di diversi formati.

**CS81** mm 443x395x1083 h

### ② Espositore girevole su ruote 24 posti.

Elegante espositore su ruote pivotanti a 24 vaschette disposte frontalmente. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

**CS6** mm diam. 500x1650 h

### ③ Espositore da muro 6 posti.

Elegante espositore da parete a 6 vaschette. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

**CS7** mm 240x150x950 h

### ④ Espositore ripiegabile 6 posti.

Espositore dall'elegante design. Struttura in robusto alluminio facilmente ripiegabile in scatola con maniglia. Frontalino trasparente asportabile per inserire logo/personalizzazioni.

**CS8** mm 400x600x1600 h



① **CS81**



② **CS6**



③ **CS7**



④ **CS8** RIPIEGABILE



## ACCESSORI CAVI

### ① Vertebra per passaggio cavi

Adatto a tutti i tipi di scrivania. Permette la canalizzazione dei cavi elettrici su 2 vie separate. Fissaggio sotto il piano scrivania con altezza max mm 720.


Mod. AC/16 Dim. mm 720 h

### ② Guaina per raccogliere cavi

Semplice da installare, riutilizzabile. Riunisce e stringe i cavi in disordine. Inserimento facilitato con apposito applicatore in materiale plastico. Permette l'uscita di un cavo in un qualsiasi punto della guaina. Diametro guaina mm 25.

Mod. AC/02 Guaina (multipli 5 mt)

Mod. AC/03 Insertore



## ACCESSORI SCRIVANIA

### ③ Portatabulati su ruote

Struttura in acciaio verniciato colore nero. Su 4 ruote piroettanti. N. 2 cestelli estraibili per la raccolta dei moduli continui

Mod. AC/22 Dim. mm 450x400x500 h

### ④ Portatastiera estraibile

Applicabile a qualsiasi piano scrivania. Completo di distanziali opzionali per contenere tastiere alte fino a 60 mm

Mod. AC/18 Dim. mm 550x330



## POGGIAPIEDI

### ⑤ Poggiapiedi ergonomico

Regolazione dell'altezza e angolo d'inclinazione. Migliora la posizione delle gambe sul lavoro. Dim. piano mm 420x280. Telaio in metallo e piano di appoggio in materiale plastico.

Mod. AC/21 Con telaio in metallo

## PORTA CPU

### ⑥ Porta CPU su ruote

In robusta lamiera acciaio traforata colore nero su 4 ruote pivotanti per consentire lo spostamento per manutenzioni e pulizia. Protegge il CPU sia lateralmente che superiormente.

Mod. AC/24 Dim. mm 590x290x590 h

### ⑦ Porta CPU su ruote o fisso con piedini

In lamiera acciaio traforata colore alluminio. Dotato di 4 ruote pivotanti con possibilità di renderlo fisso con piedini. Protegge il computer e consente manutenzioni e pulizia. Vano posteriore passaggio cavi. Maniglia per spostamento.

Mod. AC/26 Dim. mm 125x500x560 h

### ⑧ Porta CPU su ruote larghezza regolabile

In lamiera acciaio verniciata. Larghezza regolabile da mm 160 a 240. Imbottitura interna. Spostabile per consentire la manutenzione e la pulizia. Ruote con freno di sicurezza. Girevole su 4 ruote pivotanti.

Mod. AC/28 Dim. mm 260x270x225 h

### ⑨ Porta CPU larghezza regolabile

In materiale antiurto. Imbottitura interna di protezione. Regolabile da mm 120 a mm 220.

Mod. AC/30





① Mod. 280




② Mod. 322




③ Mod. 325



④ Mod. 240



⑤ Mod. 245



⑥ Mod. 248

## LAMPADE DA TAVOLO

- ① **Mod. 280** Corpo in metallo colore grigio chiaro o nero. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo. Completa di morsetto a vite (a richiesta base da tavolo)
- ② **Mod. 322** Corpo in metallo verniciato colore cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- ③ **Mod. 325** Corpo in metallo colore nero o cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Sorgente led inclusa. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Potenza 5W / 410 lm - CCT 4000k

## LAMPADE A PIANTANA DA TERRA

- ④ **Mod. 240** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Sorgente led inclusa. Potenza 21W / 1800 lm - CCT 3000k .
- ⑤ **Mod. 245** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- ⑥ **Mod. 248** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore nero. Con braccio e riflettore orientabili. Diffusore in vetro satinato con illuminazione anche verso il basso. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Sorgente led inclusa. Potenza 20+4W / 2200 lm - CCT 3000k.

# CESTINI

CESTINI  
anche pag. 174

## COPERCHIO



① 501



① 502



① 503



① 600



① 700

## POSACENERE GETTACARTA



② 93



② 94



② 95



② 100



PARTICOLARE VASCA  
ESTRAIBILE



② 200



VISTA POSTERIORE

## GETTACARTA PORTAOMBRELLI



③ C420



③ C440



③ C460



③ C470



③ 66

## A MURO



④ 398



④ 400



④ 401



④ 402

## CESTINI CON COPERCHIO

① Cestino PPL con coperchio basculante lt. 25  
Mod. 501 Dim. mm 350x265x540 h

Cestino PPL con coperchio a pedale lt. 27  
2 scomparti per raccolta differenziata.  
Mod. 502 Dim. mm 490x420x585 h

Cestino acciaio lt. 40  
Sportello push a molla.  
Mod. 503 Dim. mm Ø 310x850 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 12  
Interno estraibile.  
Mod. 600 Dim. mm Ø 248x400 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 30  
Interno estraibile.  
Mod. 700 Dim. mm Ø 300x680 h

## POSACENERE GETTACARTE

② Posacenerere gettacarte circolare acciaio  
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.  
Mod. 93 Dim. mm Ø 250x630 h

Posacenerere gettacarte circolare acciaio  
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte  
autoestinguente - colore grigio.  
Mod. 94 Dim. mm Ø 310x800 h

Posacenerere gettacarte circolare PPL  
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte  
- colore nero.  
Mod. 95 Dim. mm Ø 250x520 h

Posacenerere gettacarte rettangolare acciaio  
Vaschetta superiore estraibile - apertura gettacarta - colore  
antracite.  
Mod. 100 Dim. mm 300x150x700 h

Posacenerere gettacarte rettangolare acciaio  
Vaschetta superiore e inferiore estraibili - apertura bascu-  
lante - finiture inox - colori: Rosso-Antracite-Verde.  
Mod. 200 Dim. mm 320x200x730 h

## PORTAOMBRELLI - GETTACARTE

③ Gettacarte acciaio colore nero  
Mod. C420 Dim. mm Ø 240x320 h

Gettacarte acciaio forato colore nero  
Mod. C440 Dim. mm Ø 300x350 h

Portaombrelli acciaio forato nero  
Mod. C460 Dim. mm Ø 260x500 h

Portaombrelli plastica  
Mod. C470 Dim. mm Ø 250x500 h

Mod. 66 Gettacarte in polipropilene

## POSACENERE GETTACARTE A MURO

④ Posacenerere a muro circolare acciaio  
Vaschetta superiore estraibile - colore grigio.  
Mod. 398 Dim. mm 180x110 h

Posacenerere a muro rettangolare acciaio  
Vaschetta superiore estraibile - finiture inox - colore nero.  
Mod. 400 Dim. mm 80x150x85 h

Posacenerere a muro acciaio  
Griglia superiore - Svuotamento a ribalta - tetto anti pioggia  
- colore nero.  
Mod. 401 Dim. mm 235x70x330 h

Gettacarta a muro acciaio  
Svuotamento a ribalta - tetto anti pioggia - colore nero.  
Mod. 402 Dim. mm 360x100x210 h

Complementi di arredo dal design moderno facilmente inseribili in ogni tipo di ambiente.


# PANCHE APPENDIABILI PORTAOMBRELLI

## APPENDIABILI - PORTAOMBRELLI

① **Struttura** in acciaio verniciato disponibili con o senza portaombrelli

**Mod. C 730** Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti nero, rosso o cromato  
Dim. mm 550x1740 h

**Mod. C 731** Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti verde acido  
Dim. mm 360x1780 h



## APPENDIABILI

**Struttura** tubolare acciaio su ruote pivotanti.

② Asta portagruce + cappelliera

**Mod. V/84C** Dim. mm 1500x545x1720 h

③ Asta portagruce estensibile.

**Mod. V/85** Dim. mm 2100/1430x500x1560 h



## APPENDIABILI A MURO

④ Appendiabiti a muro mm 1000.

**Mod. 71As** Ometti in acciaio a 5 posti

⑤ Appendiabiti a muro mm 725.

**Mod. C300** Ometti in plastica a 5 posti

⑥ Appendiabiti a muro cromato.


**Mod. C400** Dim. mm 500 a 4 posti



④ 71.As



⑤ C 300



⑥ C 400

## PORTAOMBRELLI

⑦ Portaombrelli a 24 posti. Struttura in acciaio verniciato nero. Vaschetta raccogli gocce in acciaio zincato antiruggine.

**Mod. 67.24** Dim. mm 950x250x500 h



⑦ 67.24

## PANCHE

⑧ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato o in legno rivestito in PVC.

**Mod. V/58** Doghe legno douglas  
Dim. mm 1500x330x450 h

**Mod. V/58B** Doghe legno douglas  
Dim. mm 2000x330x450 h

**Mod. V/58A** Doghe legno rivestito PVC  
Dim. mm 1500x330x450 h



⑧ V/58 - V/58A

# ARMADI DI SICUREZZA CASELLARI



① US24



② US30

## ARMADIO A 24/30 CASELLE

Armadietti a caselle per oggetti di medio piccole dimensioni. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio  
Armadio dim. mm 900x500x1800 h

- ① **Mod. US24** Armadio a 24 caselle  
Dim. armadio mm 900x500x1800 h  
Dim. caselle mm 300x500x190 h
- ② **Mod. US30** Armadio a 30 caselle  
Dim. armadio mm 900x500x1800 h  
Dim. caselle mm 300x500x148 h



NOVITÀ  
ISPEZIONABILI

③ US10



④ U/30

## ARMADI A CASELLE ISPEZIONABILI

③ Casellari con chiusura ispezionabile. Armadietto dotato di una serratura singola per ogni casella e di una centralizzata per ispezionare tutte le caselle. Costruzione in lamiera acciaio.  
Caselle Dim. mm 400x450x150 h

**Mod. US10** A 10 caselle  
Dim. mm 400x500x1800 h

## ARMADIETTI SPOGLIATOIO

④ Permettono di riporre il vestiario con appendiabiti e custodire effetti personali. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - completo di appendiabiti - verniciatura a forno colore grigio.  
Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h

**U/30** A 4 posti mm 660x330x1800 h  
A 6 posti mm 990x330x1800 h

## ARMADI A CASELLE ISPEZIONABILI


⑤ Casellari con chiusura ispezionabile. Armadietto dotato di una serratura singola per ogni casella e di una centralizzata per ispezionare tutte le caselle. Costruzione in lamiera acciaio.  
Caselle Dim. mm 400x450x150 h

**Mod. US12** A 12 caselle  
Dim. mm 800x500x1800 h



NOVITÀ  
ISPEZIONABILI

⑤ US12



⑥ UT4



⑥ UT8

## ARMADI A CASELLE GRANDE VOLUME

⑥ Praticissimi armadietti a grande capacità per articoli voluminosi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio con portine blu o grigio.  
Caselle Dim. mm 400x480x410 h

**Mod. UT 4** A 4 caselle  
Dim. mm 420x500x1800 h

**Mod. UT 8** A 8 caselle  
Dim. mm 810x500x1800 h

**Mod. UT12** A 12 caselle  
Dim. mm 1200x500x1800 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

# ARMADIETTI A CASELLE

## ARMADIETTI A CASELLE

① Robusti e pratici, ideali per contenere portavivande, borse, indumenti, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione - portacartellino dicitore - blocco lucchettabile in acciaio cromato antiscasso oppure con chiusura a duplice chiave - verniciatura colore grigio.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

**Mod. U/31** A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h  
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h



① U/31



② U/35

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

② Praticissimi armadietti dalla linea sobria, permettono di custodire borse ed oggetti personali con il minimo ingombro.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

**Mod. U/35** A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h  
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h


## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

③ Rappresentano la soluzione più elegante e sicura per ambienti in cui è necessario riporre in modo ordinato e pulito capi di vestiario ed effetti personali.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x440x330 h

**Mod. U/32** A 12 caselle - Dim. mm 710x450x1960 h  
A 18 caselle - Dim. mm 1040x450x1960 h



③ U/32



④ U/33

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

④ Pratici ed eleganti, adatti a qualsiasi ambiente.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x490x580 h

**Mod. U/33** A 6 caselle - Dim. mm 710x500x1900 h  
A 9 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

⑤ Robusti armadietti dalla linea elegante.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle. Dim. mm 300x500x400 h

**Mod. U/34** A 8 caselle - Dim. mm 700x500x1900 h  
A 12 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h



⑤ U/34



⑥  
**CHIUSURA A COMBINAZIONE SUPPLEMENTARE**  
A QUATTRO NUMERI  
CON CHIAVE PER MODELLI  
U/32 - U/33 - U/34

## CHIUSURA A COMBINAZIONE

⑥ Chiusura a combinazione da abbinare ai modelli di casellari U/32 U/33 U/34. Permette di chiudere ciascuna casella tramite una combinazione impostata dall'utente. In caso di perdita accidentale della combinazione la serratura a chiave permette l'apertura della casella e l'azzeramento della combinazione.

**Mod. U/Combinazione** Dim. mm diam 65

# ARMADI SPOGLIATOIO

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.



① U/45



② U/37 - U/37A

## ARMADIETTI VIGILI DEL FUOCO

Linea dedicata agli spogliatoi per indumenti ingombranti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisorio orizzontale basso, divisori laterali, asta portagruce, gancio per asciugamani, specchio, cassetto estraibile - verniciatura a forno colore grigio.

① Mod. U/45 Dim. mm 600x500x1800 h

## ARMADIETTI AD ANTE COLORATE

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio blu. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

② Mod. U/37 A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h  
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h  
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

Mod. U/37A A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h  
con asta A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h  
portagruce A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h



③ U/47 - U/48



④ U/49

## ARMADIETTI SMONTABILI

Linea completamente smontabile per facilitare il trasporto ed il magazzino. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagruce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Zoccolo a pavimento o a richiesta piedini a pavimento.

③ Mod. U/47 Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. U/48 Elemento aggiuntivo  
Dim. mm 420x500x1800 h

## ARMADIETTI PER INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Linea studiata per ambienti che necessitano di una suddivisione netta fra gli abiti civili e da lavoro. Costituita da 6 vani indipendenti con ante contrapposte apribili separatamente. Comoda panca integrata all'armadietto. Costruzione in lamiera e profilati acciaio - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio o blu.

④ Mod. U/49 Dim. mm 1750x300/500x1800 h



⑤ V/58A



⑥ V/58 - V/58B



⑦ V/59 - V/59B

## PANCHE

⑤ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno rivestito in PVC.

Mod. V/58A Doghe PVC  
mm 1500x330x450 h

⑥ Struttura tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato.

Mod. V/58 Doghe legno  
mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno  
mm 2000x330x450 h

⑦ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato. Schienale posteriore. Cappelliera portaborse superiore, portascarpe inferiore. Ometti appendiabiti in resina.

Mod. V/59 A 5 appendiabiti  
mm 1000x300x450/1900 h

Mod. V/59B A 10 appendiabiti  
mm 2000x300x450/1900 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

## ARMADI SPOGLIATOIO

### ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

- ① **Mod. U/26** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h  
 A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h  
 A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

- Mod. U/26A con asta portagrucce** A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h  
 A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h  
 A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h

### ARMADI SPOGLIATOIO

Linea classica, adatta ad ogni tipo di ambiente. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ② **Mod. U/27** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h  
 A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h  
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

### ARMADI PULITO/SPORCO

Linea elegante e pratica, permette di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagrucce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio con porta blu. Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe.

- ③ **Mod. U/40** Dim. mm 600x500x1800 h

### ARMADI PULITO/SPORCO

Linea classica, con divisione interna per separare gli abiti da lavoro da quelli civili. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: divisione centrale pulito/sporco, pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ④ **Mod. U/42** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h  
 A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h  
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

### ARMADI A TETTO SPIOVENTE

Costruiti in conformità alle disposizioni di legge specifiche per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica, ecc.

Costruzione in lamiera acciaio - ogni posto diviso in due scomparti (uno per abiti civili, uno per quelli da lavoro) - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura colore grigio a forno. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800/2100

- ⑤ **Mod. U/44** A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800/2000 h  
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800/2000 h

### ARMADI CON PEDANA

Praticità unita a grande stabilità grazie alla pedana smontabile. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - pedana smontabile con listelli in legno faggio. Ogni posto Dim. mm 500x500x1900 h

- ⑥ **Mod. U/29** A 2 posti - Dim. mm 1000x500/800x1900 h  
 A 3 posti - Dim. mm 1500x500/800x1900 h

A richiesta divisione interna per abiti civili/da lavoro **Al posto**



① U/26 - U/26A



② U/27



③ U/40



④ U/42



⑤ U/44



⑥ U/29

# ARMADI TAVOLI INOX

ACCIAIO  
INOX

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.



① XS/94



② XP/9



③ XV/14



④ XT/12



⑤ XB/66



⑥ XA/68



⑦ XR/50

⑦ XR/80



⑧ XN/12



⑨ X/700

CARRELLI INOX  
anche a pag. 181

## ARMADI SCOPIERA ANTE BATTENTI INOX

① Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Vano laterale e 3 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XS/50 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XS/94 Dim. mm 950x500x2160 h

## ARMADI A PIANI ANTE BATTENTI INOX

② Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. N° 4 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XP/5 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XP/9 Dim. mm 950x500x2160 h

## TAVOLI - ARMADI INOX

③ Tavoli in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40.

Mod. XV/10 Dim. mm 1000x700x850 h

Mod. XV/12 Dim. mm 1200x700x850 h

Mod. XV/14 Dim. mm 1400x700x850 h

Mod. XV/16 Dim. mm 1600x700x850 h

Mod. XV/18 Dim. mm 1800x700x850 h

④ Tavoli in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Ripiano inf. 350 mm dal pavimento.

Mod. XT/12 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XT/16 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XT/18 Dim. mm 1800x600x850 h

⑤ Bancone ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XB/26 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XB/66 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XB/86 Dim. mm 1800x600x850 h

⑥ Armadi ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304 o 441. N° 4 piani spostabili per vano. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XA/26 Dim. mm 1200x600x1900 h

Mod. XA/66 Dim. mm 1600x600x1900 h

Mod. XA/68 Dim. mm 1800x600x1900 h

## ARMADIETTI - PENSILI - CARRELLI INOX

⑦ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, due piani regolabili, chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XR/50 Dim. mm 500x400x1170 h

Mod. XR/80 Dim. mm 800x400x1170 h

⑧ Pensile ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile.

Mod. XN/10 Dim. mm 1000x400x600 h

Mod. XN/12 Dim. mm 1200x400x600 h

Mod. XN/14 Dim. mm 1400x400x600 h

Mod. XN/16 Dim. mm 1600x400x600 h

Mod. XN/18 Dim. mm 1800x400x600 h

Mod. XN/20 Dim. mm 2000x400x600 h

⑨ Costruzione in acciaio INOX AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia. (vd carrelli inox pag. 181).

Mod. X/700 Dim. mm 855x550x900 h

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.

ACCIAIO  
INOX

# ARMADI SPOGLIATOIO INOX

## ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

### ① Mod. X/100 (un'anta per posto)

Mod. X/101 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/102 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Mod. X/103 a 3 posti Dim. mm 1200x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

## ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

### ② Mod. X/200 (due ante per posto)

Mod. X/201 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/202 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

## ARMADI SPOGLIATOIO CON PANCA INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250

### ③ Mod. X/300 (un'anta per posto)

Mod. X/302 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h

Mod. X/303 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h

## ARMADI CON PANCA E ANTE FORATE INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250 - ante forate con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm mm 10x10.

### ④ Mod. X/400 (un'anta per posto)

Mod. X/402 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h

Mod. X/403 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h

## SCRIVIMPIEDI - CASELLARI INOX

⑤ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, un piano regolabile, chiusura con serratura a duplice chiave. Un cassetto con chiusura a chiave.

Mod. XC/50 Dim. mm 500x400x1170 h

Mod. XC/80 Dim. mm 800x400x1170 h

⑥ Casellario a 6 caselle in acciaio INOX AISI 304 o 441. Chiusura con serratura a duplice chiave. Dimensioni caselle mm 355x370x270 h

Mod. XE/6 Dim. mm 800x400x1170 h

⑦ Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - gancio appendiabiti - porte sovrapposte.

Mod. X/604 A 4 porte Dim mobile mm 615x400x2000 h  
cad. posto c.a. mm 260x380x870 h


Mod. X/606 A 6 porte Dim mobile mm 910x400x2000 h  
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/608 A 8 porte Dim mobile mm 1200x400x2000 h  
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/610 A 10 porte Dim mobile mm 1200x400x2000 h  
cad. posto c.a. mm 205x380x870 h




① X/101 A 2 POSTI



② X/201 A 1 POSTO



③ X/303 A 3 POSTI



④ X/402 A 2 POSTI



⑤ XC/50



⑥ XE/6



⑦ X/608 A 8 PORTE

# ARMADI RINFORZATI 12/10

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura con serratura a duplice chiave.

## ARMADIO RINFORZATO

- LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
- N° 6 CREMAGLIERE ◦
- CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
- ACCESSORIABILE ◦



② M/20 T ACCESSORI: TETTO INCLINATO



① M/20 ARMADIO ALTO



② M/20 B ACCESSORI: BASE A QUATTRO PIEDI



① M/20 S ARMADIO BASSO



PARTICOLARE  
GRANDE CAPACITÀ



PARTICOLARE  
TRIPLICE CREMAGLIERA



PARTICOLARE  
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE



② M/20 3C  
CASSETTIERA  
3 CASSETTI



② M/20 5C  
CASSETTIERA  
5 CASSETTI

## ARMADIO RINFORZATO

Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

- ① M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani  
M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani

### ② ACCESSORI:

- M/20 T Tetto spiovente Dim. mm 1000x500x200 h  
M/20 B Base a quattro piedi Dim. mm 1000x500x100 h  
M/20 3C Cassettera a 3 cassetti Dim. mm 890x460x390 h  
M/20 5C Cassettera a 5 cassetti Dim. mm 890x460x600 h

## ARMADIO A PIANI

① Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10.

Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

### Armadio a piani

**M/23** Dim. mm 1000x450x2000 h



① M/23



② M/27

MAXI  
CAPIENZA

## ARMADIO GRANDE CAPACITÀ

② Armadio rinforzato. Ideale per contenere materiale voluminoso. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

### Armadio rinforzato grande capacità

**M/27** Dim. mm 1300x650x2000 h

## ARMADIO MILLEUSI A PIANI

③ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte con cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

### Armadio a piani alto

**M/24M** Dim. mm 400x400x1800 h

**M/24** Dim. mm 600x400x1800 h

**M/24A** Dim. mm 800x400x1800 h

**M/24B** Dim. mm 1000x400x2000 h

### Armadio a piani basso

**M/29M** Dim. mm 400x400x1000 h

**M/29** Dim. mm 600x400x1000 h

**M/29A** Dim. mm 800x400x1000 h

**M/29B** Dim. mm 1000x400x1000 h



③ M/24



③ M/29



④ M/25

## ARMADIO MILLEUSI SCOPIERA

④ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 1 piano superiore, una tramezza verticale e 3 piani laterali. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

### Armadio scopiera

**M/25** Dim. mm 600x400x1800 h

**M/25A** Dim. mm 800x400x1800 h

**M/25B** Dim. mm 1000x400x1800 h

# ARMADIETTI PER OFFICINA

Robusti e pratici, costruiti interamente in lamiera acciaio stampata.  
Verniciatura a forno. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① PC/01



① PC/01 APERTO



① PC/02

**PARTICOLARE**  
PRESA



② M/1F - M/1G



③ M/1P - M/1R



④ M/1C



⑤ I/63



⑥ I/63A



⑦ I/63B

## ARMADIO PORTA COMPUTER OFFICINA

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco.**

- ① **Armadio porta computer**  
PC/01 Dim. mm 620x304x670 h  
PC/02 Multipresa a 4 vie

## ARMADIETTO A 1 ANTA

Robusta porta a battenti su cerniere. Lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. N° 2 piani rinforzati. Piani spostabili su 4 cremagliere negli armadietti con profondità mm 500 oppure fissi in quelli con profondità mm 400. Serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ② **Armadietto senza cassetto**  
M/1F Dim. mm 500x400x1000 h  
M/1G Dim. mm 500x500x1000 h
- ③ **Armadietto con cassetto interno**  
M/1P Dim. mm 500x400x1000 h  
M/1R Dim. mm 500x500x1000 h
- ④ **Armadietto con cassetto esterno**  
M/1C Dim. mm 500x500x1000 h

## SCRIVIMPIEDI

Scrivimpiedi con piano inclinato e bordo inferiore reggifogli. Un'anta a battente. Costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte a battenti su cerniere.

All'interno piani rinforzati spostabili. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ⑤ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**  
I/63 Dim. mm 600x500x1250 h
- ⑥ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**  
I/63A Dim. mm 500x500x1250 h
- ⑦ **Armadietto con 2 cassetti e 1 ripiano**  
I/63B Dim. mm 500x500x1250 h

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura lucchettabile o con serratura a duplice chiave.

# ARMADI PER OFFICINA

## BANCONI ANTE SCORREVOLI

Banconi con ante scorrevoli costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte scorrevoli su cuscinetti a sfera. All'interno piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

### 1 Bancone ante scorrevoli

Piano superiore laminato

**U/50B** Dim. mm 1200x450x980 h

**U/50B/60** Dim. mm 1200x600x980 h

### 2 Bancone monoblocco ante scorrevoli

Piano superiore metallico

**I/59** Dim. mm 1600x450x1100 h



1 U/50B - U/50B/60



2 I/59

## ARMADI ANTE A BATTENTI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

### 3 Armadi ante battenti senza bordo piani spostabili

**M/3** Dim. mm 1000x400x1000 h

### 4 Armadi ante battenti con bordo piani spostabili

**M/4P** Dim. mm 1300x500x1200 h



3 M/3



4 M/4P

## ARMADI CON CASSETTI INTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati fissi. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti interni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

### 5 Armadi con 1 cassetto

**M/2R** Dim. mm 1000x500x1000 h

### 6 Armadi con 2 cassette

**M/2P** Dim. mm 1000x400x1000 h



5 M/2R



6 M/2P

## ARMADI CASSETTI ESTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

### 7 Armadi senza cassette

**M/3B** Dim. mm 1000x500x1000 h

### 8 Armadi con 2 cassette esterni

**M/3C** Dim. mm 1000x500x1000 h



7 M/3B



8 M/3C

# ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - NOCIVI ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI



① C/19 - C/20



② C/6



③ C/4

## CONTENITORE PER NOCIVI

Contenitore di sicurezza per deposito prodotti nocivi, tossici e veleni, chiusura con serratura a duplice chiave.

- ① C/19 Dim. mm 470x200x505 h  
Peso: kg 10 - N° 1 ripiano
- ① C/20 Dim. mm 550x350x600 h  
Peso: kg 11 - N° 1 ripiano

## ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza per infiammabili

Ripiani interni traforati per lo sgocciolamento dei liquidi - vaschetta di raccolta sul fondo - feritoie laterali e superiori dotate di rete metallica a maglie fini che permettono il ricircolo dell'aria - segnaletica e filo di messa a terra - chiusura verticale a maniglia con serratura a duplice chiave.

- ② C/6 Dim. mm 1000x550x1000 h - Peso: kg 49 - N° 2 ripiani
- ③ C/4 Dim. mm 1000x550x2000 h - Peso: kg 82 - N° 3 ripiani



④ C/21



⑤ C/22

## ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

Costruiti completamente in acciaio decapato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Doppia lamiera incastolata spessore 10/10+10/10 mm Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Cerniere antiscintilla ad apertura totale. Sistema di ventilazione composto da due valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10° C come da norma. Predisposizione per il passaggio impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili. Test fire a norma EN 14470-2.

- ④ C/21 Dim. mm 700x600x2015 h - Peso: kg 212 - Portata 2 bombole da 50 lt
- ⑤ C/22 Dim. mm 1350x600x2015 h - Peso: kg 460 - Portata 4 bombole da 50 lt



⑥

## REGOLE TECNICHE PER GAS IN PRESSIONE

1. Si possono considerare stoccaggi all'aperto tutti i casi in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
2. Lo stoccaggio deve essere accessibile alle sole persone autorizzate.
3. Stoccaggi al coperto.
4. I muri devono essere a tenuta di fiamma.

## DEPOSITO PER BOMBOLE DA ESTERNO

⑥ Costruiti in acciaio zincato a caldo. Porta con maniglia e serratura a duplice chiave. Con o senza basamento. Asta reggibombole e catenella ad aggancio.

- C/23 Senza basamento mm 1550x1300x2250 h  
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/24 Con basamento mm 1550x1300x2250 h  
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/25 Senza basamento mm 3050x1300x2250 h  
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie
- C/26 Con basamento mm 3050x1300x2250 h  
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie

# ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI



① C/7



② C/8



③ C/9



④ C/10

## ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

**Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili - Conforme norme EN 14470-1 - Classe di resistenza al fuoco "Type 90" - 90 min. - Certificato TUV.** Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Colbentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione "fumi freddi e caldi". Chiusura porte a battente con ritorno automatico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 °C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

- ① C/7 Per stoccaggio ca 160 litri - Dimensioni est.: mm 1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm 1015x445x1685 h - Peso: kg 490 - N° 3 ripiani
- ② C/8 Per stoccaggio ca 100 litri - Dimensioni est.: mm 680x650x1985 h - Dimensioni int.: mm 515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani
- ③ C/9 Per stoccaggio ca 80 litri - Dimensioni est.: mm 1100x510x600 h - Dimensioni int.: mm 935x395x445 h - Peso: kg 170 - N° 1 ripiano
- ④ C/10 Per stoccaggio ca 15 litri - Dimensioni est.: mm 595x510x600 h - Dimensioni int.: mm 430x395x445 h - Peso: kg 100 - N° 1 ripiano



⑤ C/11



⑦ C/13



⑨ C/15



⑩ C/16 - C/17



⑪ C/18

## ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - ACIDI - BASI

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido montati su staffe regolabili ed estraibili. Vasca di fondo per raccolta. Piedini regolabili. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Armadi con impianto aspirante certificati TUV.

- ⑤ C/11 Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1690 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg 130 - N°3 ripiani
- ⑥ C/12 Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1990 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg 150 - N°3 ripiani - con aspirazione
- ⑦ C/13 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1690 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 83 - N°3 ripiani
- ⑧ C/14 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 96 - N°3 ripiani - con aspirazione
- ⑨ C/15 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 520x440x720+780 h - Peso: kg 105 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑩ C/16 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 1200x500x720 h - int.: mm 530+530x460x560 h - Peso: kg 90 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑪ C/17 Per stoccaggio ca 70 litri - Dim. est.: mm 900x500x720 h - int.: mm 380+380x488x580 h - Peso: kg 70 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑫ C/18 Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm 600x500x720 h - int.: mm 530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani - con aspirazione

# CONTENITORI CASSETTIERE

Cassettiere milleusi per minuteria. Consentono di archiviare qualsiasi materiale mettendo ordine nel magazzino. Costruzione in resina termoplastica ad elevata resistenza.

## MINUTERIA




① CPA 1      ① CPA 2      ① CPA 3      ① CPA 4

## MEDIUM



① CPE 1      ① CPE 2      ① CPE 3

## LARGE



① CPF 1      ① CPF 2




② CPR 1



② CPR 2



③ CPL



## CONTENITORE SOVRAPPONIBILE

③ Robusti e pratici costruiti in polietilene HD ad alta densità. Sovrapponibili e dotati di portaetichetta. A richiesta anche in materiale conduttivo per materiale elettronico.

Modello	L	P	H	Confezione
CPL 1	103	90	55	100
CPL 2	103	165	83	48
CPL 3	103	120	62	100
CPL 4	145	240	125	38
CPL 5	207	345	165	20
CPL 6	303	485	190	12
CPL 7	363	580	250	4

## CARRELLO PORTA CONTENITORI

④ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

Modello	Dimensioni LxPxH	Contenitori			Totale contenitori
		CPL1	CPL2	CPL4	
CPM 1	610X610X1300	16	32	12	60
CPM 2	1060X610X1300	32	64	24	120

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 1  
Kit contenitori per allestimento carrello CPM 2



SOVRAPPONIBILI  
AFFIANCABILI

## CASSETTIERE COMPONIBILI

① Robuste e pratiche costruite in PST anti urto ad alta resistenza. Tutte le cassette sono componibili ad incastro sia in verticale che in orizzontale. Cassetti con fine corsa ed estraibili. Disponibile con cassetti colore trasparente a richiesta verde.

Modello	Numero Cassetti	Cassettiera LxPxH	Cassetti LxPxH	Confezione
CPA 1	3	225X133X169	214X114,5X50	6
CPA 2	6	225X133X169	103X114,5X50	6
CPA 3	12	225X133X169	48X114,5X50	6
CPA 4	24	225X133X169	48X114,5X24	6
CPE 1	2	225X225X225	212X198X103	8
CPE 2	4	225X225X225	101X198X103	8
CPE 3	8	225X225X225	101X198X48	8
CPF 1	4	562X390X228	266X360X103	4
CPF 2	6	340X270X340	155X241X100	4

## CASSETTIERE SU RUOTE

② Robuste e pratiche costruite in polipropilene ad alta resistenza. Cassetti con fine corsa, scorrevoli su guide con rulli e chiudibili con chiave.

Modello	Numero Cassetti	Cassettiera LxPxH	Cassetti LxPxH
CPR 1	3	450X460X695	405X405X163
CPR 2	6	450X460X695	405X405X63



④ CPM 1



④ CPM 2

# CASSETTIERE CLASSIFICATORI PER UTENSILI E MINUTERIE

## CASSETTIERE COMPONENTI

SOVRAPPONIBILI

① Robuste e pratiche. Sovrapponibili e applicabili a parete. Cassetti in resina trasparenti, antiurto, basculanti ed estraibili. Dotati di maniglia ergonomica e cartellino in cartoncino. A richiesta fermo per cassetti utile in caso di montaggio carrelli, furgoni o attrezzature in movimento. Accessoriabili con telaio, scaffale, armadi scorrevoli o carrello.

Modello	Numero Cassetti	Contenitore LxPxH	Cassetto LxPxH	Confezione
CRA 1	9	600X68X78	56X43X64/47	12
CRA 2	6	600X96X112	88X65X98/70	10
CRA 3	5	600X140X168	108X98X148/107	8
CRA 4	4	600X178X206	138X127X190/134	6
CRA 5	3	600X210X242	180X145X220/161	4



ACCESSORIO:  
FERMO PER CASSETTI



## TELAIO PORTA CASSETTIERE

② Pratico telaio da banco, da parete o da pavimento. Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Accessoriabile a scelta con cassettiere soprastanti CRA 1-2-3-4-5.

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Altezza utile (mm)
CRB 1	610	150	500	500
CRB 2	600	40	1000	1000
CRB 3	600	205	1500	1400
CRB 4	600	205	1750	1650
CRB 5	600	205	1950	1850



② CRB 2



② CRB 3-4-5

## SCAFFALE SCORREVOLE PORTA CASSETTIERE


③ Scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Pannelli scorrevoli su cuscinetti a sfera. Comprensivo di cassettiere. Dim. MOBILE mm 1250x600x2000 h

N° 2 pannelli fissi sul fondo, N° 2 pannelli scorrevoli.

Modello	N° 2 pannelli fissi sul fondo	Pannello scorr. 1	Pannello scorr. 2	Totale cassette
CRD 1	N° 16 CRA4+N°2 CRA3	N° 11 CRA3	N° 16 CRA2	225
CRD 2	N°22 CRA3	N° 11 CRA3	N° 11 CRA3	220
CRD 3	N° 16 CRA4+N°2 CRA3	N° 16 CRA2	N° 16 CRA2	266
CRD 4	N° 16 CRA4+N°2 CRA3	N° 11 CRA3	N° 11 CRA3	184

N° 2 pannelli fissi sul fondo, N° 3 pannelli scorrevoli.

Modello	N° 2 pannelli fissi sul fondo	Pannello scorr. 1	Pannelli scorr. 2 e 3	Totale cassette
CRE 1	N°22 CRA3	N° 16 CRA2	N°32 CRA2	398
CRE 2	N°32 CRA2	N° 16 CRA2	N°32 CRA2	480
CRE 3	N° 16 CRA4+N°2 CRA3	N° 16 CRA2	N°32 CRA2	362



## CARRELLO PORTA CASSETTIERE

④ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

Modello	Dimensioni LxPxH	Cassettiere FTR1	Cassettiere FTR2	Cassettiere FTR3	Cassettiere FTR4	Totale cassette
CRM 1	610X610X1300	2	4	6	2	80

Kit cassettiere per allestimento carrello

## SCAFFALE PORTA CASSETTIERE


④ Robusto scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Allestimento scaffale con cassettiere compreso.

Modello	Dimensioni LxPxH	Cassettiere CRA1	Cassettiere CRA2	Cassettiere CRA4	Totale cassette
CRP 2	665X250X2000	4	5	3	61




# CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE


Cassettiere pratiche e funzionali per classificazione utensili e minuterie. Costruzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a forno colore grigio martellato. Cassetti intercambiabili e scorrevoli su guide sagomate. Completi di divisori amovibili e portacartellino dicitore.



① I/52 A 84



① I/52 A 105 - I/52 A 105 P



① I/52 A 49



② I/53P

## CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu.

① I/52

CASSETTIERA Cassetti intercambiabili semplici, doppi o tripli

A 42 cassetti	Dim. mm 990x450x810 h	6 file orizzontali	x 7 cassetti semplici	A 42 cassetti
A 56 cassetti	Dim. mm 990x450x1100 h	8 file orizzontali	x 7 cassetti semplici	A 56 cassetti
A 77 cassetti	Dim. mm 990x450x1700 h	11 file orizzontali	x 7 cassetti semplici	A 77 cassetti
A 84 cassetti	Dim. mm 990x450x1900 h	12 file orizzontali	x 7 cassetti semplici	A 84 cassetti
A 105 cassetti	Dim. mm 990x450x2000 h	15 file orizzontali	x 7 cassetti semplici	A 105 cassetti

**CORREDATE DI SERIE DA:** Cassetti semplici Dim. mm 110x430x100 h

**CORREDATE SU RICHIESTA DA:** Cassetti doppi Dim. mm 250x430x100 h

**CORREDATE SU RICHIESTA DA:** Cassetti tripli Dim. mm 380x430x100 h

① I/52 P  
(con porte)

CASSETTIERA A PORTE BATTENTI

A 77 cassetti	Dim. MOBILE mm 990x500x1580 h	Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra)	A 77 cassetti
A 105 cassetti	Dim. MOBILE mm 990x500x2080 h	Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra)	A 105 cassetti

② I/53P  
(con porte)

CASSETTIERA A PORTE BATTENTI A 42 CASSETTI

Dim. MOBILE mm 1300x420x1130 h - Dim. CASSETTI mm 170x360x140 h - Dim. utile mm 160x360x120 h

Tavolo da lavoro con o senza ruote con struttura in acciaio e piano in nobilitato. Portautensili robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio.

## BANCO DA LAVORO PORTAUTENSILI

### BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

① Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore in nobilitato spessore mm 25 con bordo in ABS.

#### TAVOLI SENZA RUOTE

- I/118 **Tavolo senza ruote**  
Dim. mm 1800x800x770 h
- I/122 **Tavolo senza ruote**  
Dim. mm 2200x800x770 h
- I/125 **Tavolo senza ruote**  
Dim. mm 2500x1000x770 h

#### TAVOLI CON RUOTE

- IR/118 **Tavolo su ruote girevoli**  
Dim. mm 1800x800x880 h
- IR/122 **Tavolo su ruote girevoli**  
Dim. mm 2200x800x880 h
- IR/125 **Tavolo su ruote girevoli**  
Dim. mm 2500x1000x880 h

CON O SENZA  
RUOTE



PARTICOLARE  
PIANI ESTRAIBILI

### ARMADIETTI E CASSETTIERE PORTAUTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

- ② **M/6P** PORTAUTENSILI Dim. mm 600x450x1000 h  
6 cassetti con guide su cuscinetti a sfera, completi di 2 divisori longitudinali a pettine che formano 3 corsie  
1 divisore amovibile per corsia - Dim. cass. mm 445x335x100 h  
Caratteristiche costruttive c.s. con cassetti senza divisori
- ③ **M/5** ARMADIETTO PORTAUTENSILI CON PIANI E CASSETTI ESTRAIBILI Dim. mm 1000x500x1200 h  
2 cassetti su cuscinetti e 2 piani estraibili su guide all'interno chiusura verticale mediante duplice asta sopra sotto comandata da maniglia con serratura a duplice chiave-piani estraibili


# BANCHI DA LAVORO ATTREZZABILI

## PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO


Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessorizzare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 1500, 2000, 2480.




Banco semplice  
4 gambe




Banco semplice  
6 gambe




Banco  
1 cassetto



Banco  
2 cassetti



Banco 1 cassetiera  
a 3 cassetti



### PIANO LEGNO

I/5601 mm 1000x750x900 h  
I/5602 mm 1500x750x900 h  
I/5603 mm 2000x750x900 h  
I/5604 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5701 mm 1000x700x900 h  
I/5702 mm 1200x700x900 h  
I/5703 mm 1500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5605 mm 2000x750x900 h  
I/5606 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5704 mm 2000x700x900 h  
I/5705 mm 2500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5607 mm 1000x750x900 h  
I/5608 mm 1500x750x900 h  
I/5609 mm 2000x750x900 h  
I/5610 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5706 mm 1000x700x900 h  
I/5707 mm 1200x700x900 h  
I/5708 mm 1500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5611 mm 1500x750x900 h  
I/5612 mm 2000x750x900 h  
I/5613 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5709 mm 1500x700x900 h  
I/5710 mm 2000x700x900 h  
I/5711 mm 2500x700x900 h

### PIANO LEGNO


I/5618 mm 1000x750x900 h  
I/5619 mm 1500x750x900 h  
I/5620 mm 2000x750x900 h  
I/5621 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO


I/5712 mm 1000x700x900 h  
I/5713 mm 1200x700x900 h  
I/5714 mm 1500x700x900 h




Banco 1 cassetiera  
a 1 cassetto + 1 anta




Banco 1 cassetiera  
a 1 anta




Banco con 2 cassettiere  
a 3 cassetti



Banco 2 cassettiere  
a 1 cassetto + 1 anta



Banco 2 cassettiere  
a 1 anta



### PIANO LEGNO

I/5622 mm 1000x750x900 h  
I/5623 mm 1500x750x900 h  
I/5624 mm 2000x750x900 h  
I/5625 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5715 mm 1000x700x900 h  
I/5716 mm 1200x700x900 h  
I/5717 mm 1500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5626 mm 1000x750x900 h  
I/5627 mm 1500x750x900 h  
I/5628 mm 2000x750x900 h  
I/5629 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5718 mm 1000x700x900 h  
I/5719 mm 1200x700x900 h  
I/5720 mm 1500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5630 mm 2000x750x900 h  
I/5631 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5721 mm 2000x700x900 h  
I/5722 mm 2500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5632 mm 2000x750x900 h  
I/5633 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5723 mm 2000x700x900 h  
I/5724 mm 2500x700x900 h

### PIANO LEGNO

I/5634 mm 2000x750x900 h  
I/5635 mm 2480x750x900 h

### PIANO ACCIAIO

I/5725 mm 2000x700x900 h  
I/5726 mm 2500x700x900 h


# BANCHI DA LAVORO ARMADIATI

## PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessorizzare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 2000.




Banco 2 cassetti, 2 ante,  
1 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6001 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6001 mm 1000x700x900 h


Banco 4 cassetti, 4 ante,  
2 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6002 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6002 mm 2000x700x900 h


Banco 2 cassetti,  
1 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6003 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6003 mm 1000x700x900 h


Banco 4 cassetti,  
2 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6004 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6004 mm 2000x700x900 h


Banco 2 cassetti, 2 ante,  
1 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6005 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6005 mm 2000x700x900 h


Banco 4 cassetti, 1 piano,  
2 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6006 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6006 mm 2000x700x900 h


Banco 8 cassetti,  
4 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6007 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6007 mm 2000x700x900 h


Banco  
con piano



**PIANO LEGNO**  
IL/6008 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6008 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti,  
2 porta stracci



**PIANO LEGNO**  
IL/6009 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**  
I/6009 mm 1000x700x900 h

# BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO



① Mod. I/54



① Mod. I/44



② Mod. I/80



② Mod. I/82

## BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO

Piano superiore in legno. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere con guide su cuscinetti a sfera. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1500, 2000.

- ① I/54 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 piano
- I/44 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 piano
- ② I/80 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 sottopiano
- I/82 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 sottopiano




③ B/115

③ B/116

## PORTAROTOLI

③ Portarotoli in tubo acciaio verniciato. Nella versione con cavalletto apribile o a muro.

- B/115 Portarotoli a terra con cavalletto
- B/116 Portarotoli con fissaggio a muro



④ IP/02 - IP/03 - IP/04

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE:

IP/05 mm 30



IP/10 gancio



IP/07 mm 100



IP/09 mm 200



IP/06 mm 50



IP/11 pinza



IP/08 mm 150



## PANNELLO FORATO PROFESSIONALE

④ Pannello forato professionale da fissare dietro i banchi o contro il muro.

IP/02 Dim. mm 1000x800 h

IP/03 Dim. mm 1500x800 h

IP/04 Dim. mm 2000x800 h

ACCESSORI:

IP/05 mm 30

IP/06 mm 50


IP/07 mm 100

IP/08 mm 150

IP/09 mm 200

IP/10 gancio

IP/11 pinza



## PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI

Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni. Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antisdrucchiolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, dove assorbono le vibrazioni e attutiscono i rumori degli impianti. Anche in versione resistente ad acidi e liquidi corrosivi, fonoassorbente o nella versione autoestinguente e conduttiva.

### ① Pavimentazione grigliata a foro aperto

Grigliato componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi. Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 20 kV. Soppportano carichi senza snervamento sino a 840 kN per mq. Carico di lavoro 210 - 280 kN per mq. Disponibile nei colori verde, nocciola, nero, grigio, rosso, blu.

**Mod. PG/1** Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

**Mod. PGM/1** Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

**Mod. PGF/1** Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

**Mod. PGA/1** Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

### ② Pavimentazione grigliata a superficie intera senza fori

Pavimento componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi (disponibile a richiesta con sovrapprezzo nella versione autoestinguente e conduttiva). Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 76 kV. Soppportano carichi senza snervamento sino a 710 kN per mq. Carico di lavoro 180 - 240 kN per mq. Disponibile nei colori verde o nocciola.

**Mod. PG/2** Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

**Mod. PGM/2** Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

**Mod. PGF/2** Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

**Mod. PGA/2** Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

### ③ Pavimentazione grigliata a foro aperto fonoassorbente



Pavimento componibile antiscivolo fonoassorbente con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Costruito in speciale resina antiurto fonoassorbente, indicato per aziende meccaniche e grafiche, in quanto in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutire i rumori. Resistente anche agli acidi e liquidi corrosivi. Soppportano carichi senza snervamento sino a 680 kN per mq. Disponibile nel colore verde.

**Mod. PG/3** Dim. mm 500x500x50 h

### ④ Pavimentazione grigliata grandi superfici

Pavimento componibile antiscivolo. Capacità statica fino a 5000 kg. Nessuna manutenzione, superficie antisdrucchiolo, resistente all'umidità, inattaccabile dagli agenti chimici, completamente riciclabile. Disponibile nel colore grigio antracite.

**Mod. PG/4** Dim. mm 1200x1200x40 h





# SGABELLI SCALE CERTIFICATE

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.  
Scale costruite in alluminio secondo le normative  
vigenti ideate per uso specifico professionale.



① 121



## SGABELLI


① Sgabelli in acciaio pratici e robusti. Costruiti a norme EN14183, D.Lgs. 81/2008.  
**Struttura** in acciaio tubolare. Verniciatura a polvere epossidica. Gradino verniciato antiscivolo.  
**Gradino** dimensioni mm 380x260.

Modello	N. gradini	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	Peso kg
121	2	480	2680	230	150	4,5



②


②



## SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative.  
Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.  
**Struttura** in alluminio. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai  
6 gradini chiusura mediante lacci.  
**Gradino** antiscivolo di ampie dimensioni con profondità cm 8,15.

Modello	N. gradini (con pedana)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	Peso kg
123	3	620	2820	610	100	3,3
128	8	1700	3900	610	100	6,65





③

12777

③

12777



## SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O CAVALLETTO


③ Scale professionali in alluminio a tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasfor-  
mate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti  
anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Costruita a norme EN  
131, D.Lgs. 81/2008.  
**Gradino** antiscivolo di ampie dimensioni sez. 25x25.

### A TRE RAMPE

Modello	N. gradini	Larghezza montante	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	Peso kg
12777	7+7+7	55/60	1750	2740	3360	150	9,35

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.  
Scale costruite in alluminio secondo le normative  
vigenti ideate per uso specifico professionale.

# SGABELLI PEDANE CERTIFICATE





## SGABELLI

① **Struttura** in acciaio mm 20x15.  
Verniciatura a polvere epossidica colore bianco con gradino colore rosso o grigio.  
Struttura pieghevole con ingombro 6 cm.  
**Gradino** dimensioni mm 300x200x22 h colore rosso o grigio.


Mod. FT 2 a 2 gradini  
Mod. FT 3 a 3 gradini



EN 14183  
D.Lgs 81/2008



APERTO



CHIUSO



## SGABELLI IN TUBO ALLUMINIO

② Sgabello con struttura in tubo alluminio.  
Per usi molteplici, per la manutenzione o per raggiungere piani di carico.  
Costruita a norme EN 14183, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in tubo alluminio saldato diametro 30 mm x 2 spessore.  
**Gradino** antisdrucchiolo di ampie dimensioni con profondità mm 200.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)
FT 4	2	500	500	360	500	360	2500	5
FT 5	3	750	770	550	550	550	2800	7
FT 6	4	1000	970	550	780	550	3050	12

## PEDANA DA LAVORO

③ Pedana da lavoro indicata per manutenzioni. Robusta e stabile grazie alle 2 barre stabilizzatrici. Ampio piano di lavoro. Completamente richiudibile a scatto. Collaudata da organismo TÜV. **Struttura** in tubolare di alluminio 24x60 mm con 2 barre stabilizzatrici. **Pianale** antisdrucchiolo di ampie dimensioni da mm 1600 a 2200 con profondità mm 500.

A Modello	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (mm)	kg
FP 1	680	1380	1960	136	1600	18,4
FP 2	680	1980	2560	136	2200	22
FP 3	980	1980	2710	136	2200	23,8



SCALA CHIUSA

## SCALA ALLUMINIO DOPPIA A DOPPIA SALITA

① Scala professionale in alluminio. A doppia salita con ampi gradini da ambedue le parti. Possibilità di appoggio e seduta sulla sommità su pianetto dim mm 340x170. Gancio per appoggio attrezzi. Chiusura mediante cerniera superiore in fusione di alluminio e cinghia di sicurezza. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm. **Gradino** antisdrucchiolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pianetto)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
FE 6	6	1300	1130	155	500	2300	1410	6,3
FE 7	7	1540	1250	155	535	2540	1660	7,6
FE 8	8	1760	1440	155	560	2760	1900	8,7
FE 9	9	1990	1690	155	595	2990	2150	10,2
FE 10	10	2230	1840	155	620	3230	2410	11,5
FE 11	11	2490	1970	155	655	3490	2650	13
FE 13	13	2970	2200	155	720	3970	3150	15,5



CERNIERA ALLUMINIO




GANCIO PER ATTREZZI




GRADINI MM 85



DISTANZIALI



PARTICOLARE PIEDINO TIPO L





## SCALA ALLUMINIO SINGOLA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio 25x65 mm.

**Gradino** antisdrucchiolo con profondità mm 30 (mod. S) oppure mm 85 (mod. L). Accessorio piede snodato


Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	Peso kg Tipo S	Peso kg Tipo L
FS 6	6	2050	1900	3,9	4,3
FS 8	8	2650	2450	5,0	5,5
FS 9	9	2950	2750	6,3	7,0
FS 11	11	3550	3300	7,0	7,7
FS 13	13	4115	3850	8,0	8,8
FS 14	14	4450	4150	8,6	9,4
FS 16	16	5050	4700	11,0	11,8
FS 18	18	5610	5250	11,8	12,6
FS 19	19	5950	5550	12,5	13,5
FS 21	21	6550	6100	13,5	14,6



## SCALA UNIVERSALE TRASFORMABILE

① Scala universale per molteplici utilizzi. Possibilità di trasformare la scala in 5 posizioni differenti per utilizzarla come scala semplice, doppia o da appoggio. Il bloccaggio nelle diverse posizioni avviene tramite una cerniera automatica (prevista dalla norma EN 131) che permette il passaggio dalla posizione 1 alla 5 senza la ricerca manuale. Costruita a norme EN 131 con portata 150 kg, oppure a norme D.Lgs. 81/2008 con portata 100 kg. **Struttura** in alluminio. **Gradino** antiscivolo.

Modello	Gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
<b>A NORME EN 131 - PORTATA kg 150</b>									
FB 33	3 + 3	980	1520	860	345	510	3020	3100	9,4
FB 34	3 + 4	1290	1800	1100	345	510	3300	3900	10,2
FB 44	4 + 4	1290	2080	1280	345	620	3580	4300	12
<b>A NORME D.Lgs. 81/2008 - PORTATA kg 100</b>									
FB 45	4 + 5	1580	2350	1430	345	620	3850	4900	12,6
FB 55	5 + 5	1580	2650	1680	345	620	4150	5500	13,8
FB 66	6 + 6	1880	2920	2100	345	710	4420	6100	16,4



## SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 5 gradini chiusura mediante lacci. Pianetto posaogetti superiore. **Gradino** antiscivolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
<b>MONTANTE 50 x 24 mm</b>									
FD 3	3	650	1250	650	115	440	2450	1380	4,5
FD 4	4	885	1485	810	115	470	2685	1620	5,2
FD 5	5	1120	1720	970	115	500	2920	1880	6,8
FD 6	6	1360	1960	1130	115	530	3160	2120	7,5
FD 7	7	1590	2190	1330	115	560	3390	2370	8,3
FD 8	8	1825	2425	1480	115	590	3625	2620	9,5
<b>MONTANTE 60 x 24 mm</b>									
FD 9	9	2050	2650	1640	140	620	3850	2870	12
FD 10	10	2280	2880	1840	140	650	4080	3120	13
FD 11	11	2520	3120	1990	140	680	4320	3370	14
FD 12	12	2760	3360	2150	140	710	4560	3620	15
FD 13	13	2995	3595	2330	140	740	4795	3870	16




### COPPIA MANCORRENTI

Modello N. gradini

FAM 6	6
FAM 7	7
FAM 8	8

FAM 9	9
FAM 10	10
FAM 11	11
FAM 12	12
FAM 13	13





BARRE DI SICUREZZA ANTI CHIUSURA  
CON FERMI AD ESPANSIONE

RUOTE  
ANTIGRAFFIO

GANCI  
ANTI SFILLO

## SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O A CAVALLETTO

① Scale professionali in alluminio a due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfillo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
<b>A DUE RAMPE</b>								
F 56	5+6	3000	65x25	1260	50-83 Fissa	3100	2040	10
F 67	6+7	3600	65x25	1400	50-83 Fissa	3400	2340	13
F 78	7+8	4200	65x25	1570	50-83 Fissa	3700	2640	16
F 89	8+9	4800	65x25	1800	50-83 Telesc.	4000	2940	18
F 910	9+10	5100	80X25	2040	50-83 Telesc.	4300	3240	19
F 1011	10+11	5700	80X25	2280	50-83 Telesc.	4600	3540	21
F 1112	11+12	6300	80X25	2470	50-83 Telesc.	4900	3840	23

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
<b>A TRE RAMPE</b>								
F 566	5+6+6	4200	65x25	1260	50-83 Fissa	3900	2040	15
F 677	6+7+7	5050	65x25	1400	50-83 Fissa	4100	2340	17
F 788	7+8+8	5650	65x25	1570	50-83 Fissa	4400	2640	19
F 899	8+9+9	6250	65x25	1800	50-83 Telesc.	4700	2940	21
F 91010	9+10+10	7200	80x25	2090	50-83 Telesc.	5000	3240	29
F 101111	10+11+11	8100	80x25	2330	50-83 Telesc.	5300	3540	31
F 111212	11+12+12	9000	80x25	2520	50-83 Telesc.	5600	3840	33
F 121313	12+13+13	9900	90x25	2570	50-83 Telesc.	5770	4240	36
F 131414	13+14+14	10080	90x25	2780	50-83 Telesc.	6070	4540	39



## SCALA IN VETRORESINA AD ISOLAMENTO ELETTRICO

② Scale professionali in vetroresina ad isolamento elettrico. Ideali per lavori esposti all'elettricità, possiedono particolari caratteristiche isolanti e antiscintillanti. Disponibile ad una, due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfillo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
<b>A UNA RAMPA (SINGOLA D'APPOGGIO)</b>								
VF 8	8	2650	68X25		50 FISSA		2650	8
VF 9	9	2950	68X25		50 FISSA		2950	9
VF 11	11	3550	84X25		50 FISSA		3550	11
VF 13	13	4115	84X25		50 FISSA		4115	12

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
<b>A DUE RAMPE</b>								
VF 56	5+6	3000	68X26	1260	50-83 FISSA	3100	2040	14
VF 78	7+8	4200	68X26	1570	50-83 FISSA	3700	2640	17
VF 89	8+9	4800	84X26	1800	50-83 TELESC.	4000	2940	20
VF 1011	10+11	5700	84X26	2280	50-83 TELESC.	4600	3540	23
VF 1112	11+12	6300	94X26	2470	50-83 TELESC.	4900	3840	27

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
<b>A TRE RAMPE</b>								
VF 566	5+6+6	4200	68X26	1260	50-83 FISSA	3900	2040	17
VF 788	7+8+8	5650	68X26	1570	50-83 FISSA	4400	2640	22
VF 899	8+9+9	6250	84X26	1800	50-83 TELESC.	4700	2940	29
VF 101111	10+11+11	8100	84X26	2330	50-83 TELESC.	5300	3540	35
VF 111212	11+12+12	9000	94X26	2520	50-83 TELESC.	5600	3840	39



Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio.

# SCALE CERTIFICATE



GUIDA SCORREVOLE SU BINARIO TRAMITE CARRELLO A 12 CUSCINETTI

DISTANZIALE REGOLABILE ALLA BASE DELLA SCALE SU RUOTA SCORREVOLE



AMPIO PIANO DI CALPESTIO CM 77X48

CONTENITORE PORTA OGGETTI SUPERIORE

## SCALA A CASTELLO SCORREVOLE


① Scala a castello scorrevole su rotaia fissa in alluminio da applicare a muro o su struttura portante. Scorre facilmente nella rotaia grazie ai dodici cuscinetti del carrello di scorrimento. Ampi gradini profondi mm 150. Portata kg 150. Ampio piano di calpestio cm 77x48. Fornita in serie con portaoggetti superiore e distanziale alla base scorrevole regolabile da cm 17 a 35.

Modello	N. gradini (con pedana)	h piano	h totale	h lavoro	mm Ingom.	h Binario	h chiusa	Peso kg
FCF4	4	870	1920	2700	1215	1420	2240	47,5
FCF5	5	1080	2136	2900	1340	1545	2490	54,9
FCF6	6	1330	2353	3100	1465	1678	2740	59,4
FCF7	7	1540	2595	3300	1590	1795	2990	64
FCF8	8	1745	2786	3500	1715	1920	3240	66
FCF9	9	1950	3002	3800	1840	2045	3400	70
FCF10	10	2190	3219	4000	1965	2170	3730	76
FCF11	11	2395	3435	4200	2090	2295	3990	81

Binario in alluminio peso 2,45 kg/m al metro




① FCF6



## SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

② Sgabello pieghevole costruito completamente in alluminio. Ampi gradini antisdrucciolevoli larghi mm 370 e profondi mm 230. Facilmente trasportabile grazie al peso limitato e al limitato volume occupato dopo la chiusura.

Modello	N. gradini	h	Largh.	h lavoro	largh.	h	kg
FU 2	2	520	550	2420	410	870	4,2
FU 3	3	750	790	2650	440	1190	6,5
FU 4	4	980	900	2880	1040	1520	8,8



# SCALE CERTIFICATE



Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio e acciaio inox.



① FM8



BASE A LARGHEZZA RIDOTTA PER SPAZI STRETTI




PIANO POSAOGGETTI FASCIA FERMAPIEDE



RUOTA FRENATA A MOLLA CON PERSONA



RUOTA LIBERA A MOLLA SENZA PERSONA



## SCALA A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote anteriori diam. 100 con freno a molla e posteriori diam. mm 140. Ampia pedana di lavoro mm 445x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antidrucciolo con profondità mm 150. Portata 150 kg.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	H (mm) largh.	Peso kg
FM4	4	1000	2000	2850	580	920	485	26
FM5	5	1250	2250	3100	620	1050	505	28,4
FM6	6	1500	2500	3350	650	1200	525	31,8
FM7	7	1750	2750	3600	680	1300	545	35,5
FM8	8	2000	3000	3850	710	1450	565	39
FM9	9	2250	3250	4100	740	1600	585	45,5
FM10	10	2500	3500	4350	770	1720	605	49,9
FM11	11	2750	3750	4600	800	1850	625	54,1
FM12	12	3000	4000	4850	830	1980	645	57,7
FM13	13	3250	4250	5100	860	2120	665	61,9

KIT RUOTE ANTERIORI



② FZ3



## SGABELLO A CASTELLO

② Sgabello professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, HD 1004, ZH I/367, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote posteriori diam. mm 140. A richiesta ruote anteriori con meccanismo di freno a molla. Ampia pedana di lavoro mm 450x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antidrucciolo profondità mm 150. Portata 150 kg.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	H (mm) largh.	Peso kg
FZ2	2	500	1120	2350	510	960	450	14,3
FZ3	3	750	1360	2600	530	1110	470	17,2
FZ4	4	1000	1600	2850	550	1230	490	20,2


Kit coppia ruote piroettanti anteriori con molla diam. mm 100



POSIZIONE PER SALITA



POSIZIONE RIPIEGATA



## SCALA A GANCIO

③ Scala professionale a gancio scorrevole su guida in tubo di alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** con montanti in acciaio inox e gradini in alluminio.

**Gradino** antidrucciolo in alluminio con profondità mm 85.

Portata 150 kg.

Modello	Numero gradini	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	I (mm) h tubo	Peso kg
FN6	6	1420	2250	3270	470	680	1480/1730	7,4
FN7	7	1650	2500	3500	490	760	1710/1980	8,4
FN8	8	1880	2750	3730	510	850	1940/2190	9,4
FN9	9	2120	3000	3970	530	930	2180/2430	10,4
FN10	10	2350	3250	4200	550	1010	2410/2660	11,4
FN11	11	2570	3500	4420	570	1090	2630/2880	12,4
FN12	12	2800	3750	4650	590	1180	2860/3110	13,4

Correntino in alluminio diam. 30 mm (al mt.) (barre da 4 mt)

Supporto in alluminio per correntino

Tappo PVC nero (due per ogni binario)

Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



## SCALE CERTIFICATE

### SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, TUV con stabilizzatori, D.Lgs. 81/2008. Pieghevole.

**Struttura** in alluminio montanti 30x65 mm. Girevole mediante maniglie pieghevoli a scomparsa. Ruote con molle anteriori diam. 80 e posteriori con freno diam. mm 125. Ampia pedana di lavoro mm 480x770 con fascia perimetrale fermapiEDE mm 150 h. Pieghevole. Pendenza a 60° per una facile e sicura salita.

**Gradino** antisdruciuolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini (con pedana)	A1 (mm) h piano	A2 (mm) h totale	A3 (mm) h lavoro	D (mm) largh.	C prof.	Peso kg
FC 5	5	1095	2125	2900	800	1395	30
FC 6	6	1315	2345	3100	840	1530	33
FC 7	7	1530	2560	3300	880	1685	36
FC 8	8	1745	2775	3500	920	1830	38
FC 9	9	1960	2990	3800	975	1956	40
FC 10	10	2180	3210	4000	1025	2100	43
FC 11	11	2395	3425	4200	1080	2235	46
FC 12	12	2610	3640	4400	1130	2370	49
FC 14	14	3040	4070	4800	1185	2660	56
FC 15	15	3270	4300	5050	1240	2815	59
FC 16	16	3470	4505	5250	1290	2985	62
FC 17	17	3700	4730	5500	1345	3120	66
FC 18	18	3910	4940	5700	1395	3240	70
FC 19	19	4130	5160	5950	1445	3390	73
FC 20	20	4350	5380	6150	1500	3540	77
FC 22	22	4790	5820	6600	1610	3825	84



RUOTE CON FRENO

PIANETTO POSA OGGETTI



RICHIUDIBILE



① FC 7

### SCALA ALLUMINIO DA APPOGGIO

② Scala professionale da appoggio indicata per sopalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti.

Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio montanti 30x65 mm. Completa di n° 2 mancorrenti diam. 25 mm sporgenti 100 cm. per agevolare l'appoggio durante la salita e la discesa. Piedini snodati di serie. Accessoriabile con ganci per correntino in alluminio. Inclinazione a muro a 60°.

**Gradino** antisdruciuolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini	A1 (mm) h montanti	A2 (mm) h tot.	A3 (mm) h lavoro	B (mm) largh.
FA 6	6	1750	2750	1450	1050
FA 7	7	2000	3000	1660	1150
FA 7/8	8	2250	3250	1870	1200
FA 8	9	2500	3500	2080	1320
FA 9	10	2750	3750	2290	1440
FA 10	11	3000	4000	2500	1550
FA 11	12	3250	4250	2720	1620
FA 12	13	3500	4500	2940	1770
FA 13	14	3750	4750	3160	1900
FA 14	15	4000	5000	3380	2050
FA 15	16	4250	5250	3600	2260

Correntino in alluminio diam. 25 mm (al mt.)  
Supporto in alluminio per correntino



② FA 13



# TRABATTELLO


Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.  
Trabattelli professionali per altezze elevate costruito in acciaio zincato antiruggine.



1 FTP 10



CHIUDIBILE A PALCHETTO



3300

PORTATA 150 KG

## TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello professionale costruito interamente in alluminio. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Possibilità di richiuderlo per agevolare il passaggio attraverso le porte. Richiudibile a pacchetto semplicemente spingendo i 4 attacchi rapidi a molla e lo snodo del cancelletto. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008 con tavola singola. Completo di due tavole con bordo in alluminio posizionabili ad altezze differenti o unico piano. Comodo contenitore in tessuto per contenere gli accessori.

Peso struttura 19,5 kg  
Peso tavola doppia 12 kg

**Mod. FTP 10**  
Dim. mm. 1500x750x1985 h



PIANALI IN ALLUMINIO CON BOTOLE DI PASSAGGIO



LIVELLATORE RUOTA CON FRENO

## TRABATTELLO SU RUOTE


② Trabattello professionale. Per la sua sicurezza, affidabilità e sobrio design può essere adoperato in edifici industriali o nell'ambito di opere che impongono rispetto dell'estetica come musei o restauri. Costruito interamente in tubolare acciaio zincato argentato. Alcuni particolari in acciaio zincato sono inoltre verniciati in brillante colore rosso. Le spalle sono in tubolare diam. 45 mm, mentre le traverse sono a sezione ovale diam. 50x20. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Livellatori telescopici. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008. Da completare con accessori aggiuntivi piani e scala.

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza piano lavoro (mm)	Altezza Tot. (mm)
FTR 1	2000	1200	1930	2825
FTR 2	2000	1200	3430	4425
FTR 3	2000	1200	4930	5820
FTR 4	2000	1200	6420	7315
FTR 5	2000	1200	7235	8810


Accessori aggiuntivi:

Mod. FTR PB Piano lavoro doppio alluminio con n° 1 botola  
Mod. FTR SG Scala interna con ganci mm 390x2100 h


PORTATA 200 KG



FTR 5 CON PIANO LAVORO E SCALA INTERNA




FTR 2




FTR 1



FTR 2



FTR 3



FTR 4

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.  
 Trabattelli professionali per interni ed esterni costruiti in acciaio zincato antiruggine.

# TRABATTELLI



STABILIZZATORI




MENSOLA PORTA ATTREZZI

## TRABATTELLI PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello maneggevole e leggero costruito interamente in alluminio, ideale per uso interno. Estremamente maneggevole grazie alle 2 ruote. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di piedi stabilizzatori e piano di lavoro in legno massello di pino a doghe. Comoda mensola porta attrezzi superiore in massello di pino. Montanti a sezione rettangolare mm 25x65 e gradini quadrati mm 30x30. Completamente smontabile. Peso 15 kg

FTP 11 Dim. mm. 1620x650x1620 h



- A SPALLA C/RUOTE A 4 GRADINI
- B SPALLA S/RUOTE A 5 GRADINI
- 1 TRAVERSA ORIZZONTALE 1400 mm.
- 2 TRAVERSA DIAGONALE 1650 mm.
- 3 VOLANTINO NYLON C/FILETTO
- 4 STABILIZZATORE VERDE
- 5 MENSOLA PORTA-ATTREZZI LEGNO
- 6 PIANO DI LAVORO LEGNO A DOGHE



PORTATA 100 KG

1 FTP 11


## TRABATTELLI SU RUOTE

② Trabattello indicato per lavorazioni interne ed esterne. Studiato per essere ripiegato senza l'obbligo di smontare la struttura. Completo di 4 ruote con freno e 4 stabilizzatori. Costruito in tubo acciaio zincato diam. mm 35 x 1,5 spessore. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di due tavole separate in legno trattate con vernice protettiva trasparente. Peso struttura 63 kg.

FTP 12 Dim. mm. 1540x760x3900 h

### Accessori:

BET Livellatore con piedino regolabile



RIPIEGABILE



PIANI DI LAVORO SDOPPIABILI



2 FTP 12

# SCALE CERTIFICATE

Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



## SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio. Ruote posteriori diam mm 150 per agevolare il trasporto. Ampia pedana di lavoro mm 410x515 con fascia perimetrale fermapiede. Facilmente pieghevole grazie al sistema di ripiegamento rapido. Vaschetta porta oggetti. Protezioni laterali che quando richiuse servono da impugnatura.

**Gradino** antidrucciolo con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pedana)	A1 (mm) h piano	A2 (mm) h totale	A3 (mm) h lavoro	E1 (mm) largh.	C prof.	Peso kg
FF 3	3	760	1880	2560	1550	1150	21
FF 4	4	1030	2160	2830	1600	1330	22
FF 5	5	1310	2440	3110	2000	1670	23
FF 6	6	1590	2720	3390	2250	1710	25
FF 7	7	1870	2990	3670	2250	1890	27





CARRELLABILE

ANTIDRUCCILO

CHIUDIBILE

PORTA OGGETTI



PORTATA  
200 KG

D.lgs 81/2008

## SCALA A PONTE

② Scala professionale in alluminio per superamento linee di lavoro o per ispezione in sicurezza. Gradini profondi mm 150. Pedana antidrucciolo in due versioni di lunghezza. Protezioni su entrambi i lati. Pieghevole per agevolare il trasporto.

**Gradino** antidrucciolo di ampie dimensioni prof. mm 150.


**A richiesta:**

**FQR** basi con ruote complete di barre antidivaricamento e livellatori

Modello	N. gradini	A mm	C mm	D mm	F mm	Peso kg
<b>PIATTAFORMA mm 900X530</b>						
FQ 1	2+2	679	1694	1256	2780	32
FQ 2	3+3	895	1944	1256	3000	35
FQ 3	4+4	1112	2194	1506	3200	36
FQ 4	5+5	1328	2444	1756	3400	38
FQ 5	6+6	1545	2694	2006	3600	39
FQ 6	7+7	1761	2944	2256	3850	41
FQ 7	8+8	1978	3194	2506	4050	42

### PIATTAFORMA mm 1200X530

FQ 8	2+2	679	1994	1556	2780	33
FQ 9	3+3	895	2244	1556	3000	36
FQ 10	4+4	1112	2494	1806	3200	40
FQ 11	5+5	1328	2744	2056	3400	42
FQ 12	6+6	1545	2994	2306	3600	46
FQ 13	7+7	1761	3244	2556	3850	49
FQ 14	8+8	1978	3494	2806	4050	52



BASI SU RUOTE



Trasforma il vostro carrello elevatore in una piattaforma di lavoro.  
Utile come piano stabile e sicuro per effettuare lavori ad altezza desiderata e consentire rapidi spostamenti.

## PIATTAFORMA DI LAVORO



① P/5


### PIATTAFORMA DI LAVORO

① Struttura in tubolare quadro con piattaforma di lavoro antiscivolo, ringhiera con porta a un battente con chiusura di sicurezza, contenitore porta attrezzi frontale, dispositivo di sicurezza antisganciamento costituito da catena con moschettone in acciaio.

Tappeto antiscivolo in gomma.

Parte superiore abbattibile mediante cerniere e pistone a gas.

Mod. P/5 Dim. mm 1000x1000x2000 h



## ARREDO ESTERNO



② B/112

### SBARRAMENTO AUTO

② Sbarramento posteggio macchina. Costruito in tubolare e piastre acciaio zincogalvanizzato per esterni. Corredato di bloccaggio per lucchetto.

Mod. B/112 mm 540x430 h



③ B/114

### PORTABICICLETTE

③ Portabiciclette in acciaio tubolare e piastre di acciaio zincogalvanizzato per esterni.

Mod. B/114 mm 540x430 h cad. posto mm 345x380x265 h




④ B/111T

### TRANSENNE

④ Transenne in acciaio zincato. Costruzione in tubolare acciaio diam. 32. N° 15 tondini in acciaio.

Mod. B/111T Dim. mm 2200x1100 h



⑤ 401

### POSACENERE

⑤ Posaceneri per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Griglia in acciaio inossidabile. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.

Mod. 401 mm 235x70x330 h



⑥ 402

### GETTACARTE

⑥ Gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.

Mod. 402 mm 360x100x210 h



⑦ 100



### POSACENERE GETTACARTE

⑦ Posaceneri e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.

Mod. 100 mm 300x150x700 h

# SCAFFALI COMPATTABILI





Scaffalature con sistema scorrevole su rotaia per sfruttare nel migliore dei modi lo spazio dedicato all'archiviazione.



MOVIMENTO A MANIGLIA, A MANOVELLA, A MANOVELLA CON DEMOLTIPLICATORE

MOVIMENTO A MANOVELLA CON TRASMISSIONE SU DUE FIANCHI

MANOVELLA A DUPLICE CHIAVE




Altezza impianto: fino a mm 6000  
Larghezza impianto: da mm 800 a mm 7200  
Profondità scaffale: da mm 300 a mm 1200

Portata campata: fino a 2200 kg  
Portata totale: fino a 8400 kg


## SCAFFALI CONVENZIONALI

IL 50% DELLA SUPERFICIE VIENE UTILIZZATA DAI CORRIDOI



## SCAFFALI COMPATTABILI

STESSA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE NELLA METÀ DELLA SUPERFICIE



## SCAFFALI COMPATTABILI

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPERIORE AL 100%



## SCAFFALI COMPATTABILI

Scaffalature compatte e movimentabili su rotaie indicate per l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di uffici e magazzini. A parità di spazio consente di raddoppiare la superficie di archiviazione rispetto alle scaffalature tradizionali. I vantaggi sono sintetizzabili in maggior spazio a disposizione, ordine, facilità di consultazione e maggior sicurezza attraverso la chiusura a chiave degli archivi.

Il sistema di archiviazione è composto da speciali scaffali su ruote predisposti per essere movimentati su apposite guide. A seconda dei carichi lo spostamento può essere effettuato attraverso semplice maniglia, a manovella con demoltiplicatore oppure a manovella con trasmissione su entrambi i fianchi. Per i carichi di peso più elevato è possibile installare anche la trasmissione ad azionamento elettrico.

Le dimensioni sono personalizzabili fino a mm 6000 di altezza, mm 7200 di larghezza, mm 1200 di profondità e portate fino a 8400 kg. Numerosi accessori rendono personalizzabile la scaffalatura come le separazioni verticali dei ripiani, i reggilibri, porte scorrevoli per ogni scaffale, piani di lavoro estraibili oppure telai reggicartelle sospese.

Scaffalature componibili a bulloni o ad innesto. Costruzione in lamiera acciaio. Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

# SCAFFALI IN KIT

## SCAFFALATURA A BULLONI COMPONIBILE

① Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - l'assemblaggio è effettuato tramite il fissaggio dei piani e dei montanti mediante i bulloni. Costruzione in lamiera acciaio verniciata a polveri epossidiche.

Gli elementi che costituiscono la struttura sono i montanti, i piani, i bulloni e i piedini.

I **montanti** sono realizzati in profilo acciaio nei due modelli a sezione mm 35x35 oppure a sezione mm 35x55 sono disponibili con altezze fino a mt 4.


I **piani** in acciaio di prima qualità, sono disponibili in varie misure per permettere l'allestimento di ogni ambiente.

I **bulloni** sono in acciaio zincato completi del relativo dado del passo M 8x14.

I **piedini** sono in plastica.

MONTANTI	SEZIONE		ALTEZZA	
	35x35	35x55	2000	2500
			2000	
			2500	
			3000	
			4000	
			Piedini	
			Bulloni	



PIANI	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	
			800	1000
	800	300	300	
			400	
			500	
			600	
			700	
			800	
			1000	
			300	
			400	
			500	
			600	
			700	
			800	

ALTRE MISURE A RICHIESTA da mm 800 a mm 1200

Mod. I/66 P



## SCAFFALE KIT BULLONI

② Scaffale in Kit a bulloni verniciato a polveri epossidiche. Kit contenente n° 8 angolari mm 30x30x950 h, n° 5 ripiani 1000x400 mm, n° 4 bulloni con dado e n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 60

DIM mm 1000x400x1900 h

Mod. I/67

## SCAFFALE KIT ZINCATO

③ Scaffale in Kit ad innesto acciaio zincato antiruggine. Kit contenente n° 4 angolari mm 30x30x1880 h, n° 5 ripiani 1000x500 mm, n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 160

DIM mm 1000x500x1880 h

Mod. I/77

## SCAFFALE KIT INOX

④ Scaffale in acciaio inox AISI 304 adatto per contenere alimenti. Kit contenente n° 4 angolari mm 1950 h, n° 4 ripiani 1000x400 mm.

DIM mm 1000x400x1950 h

Mod. I/79

# SCAFFALI A INNESTO

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.  
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.  
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.




PORTATA DEI PIANI CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO						
Lunghezza	Profondità piani (R = numero rinforzi sottopiano)					
	300	400	500	600	700	800
800	185 (1 R)	180 (1 R)	180 (2 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (3 R)
1000	175 (1 R)	170 (1 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (2 R)	120 (3 R)
1200	160 (1 R)	155 (1 R)	160 (2 R)	140 (2 R)	120 (2 R)	110 (3 R)

## SCAFFALATURA A INNESTO


Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - risolve ogni problema di componibilità - l'incastro fra i fianchi e la travetta di sostegno orizzontale permette un rapido montaggio e portate elevate - per aumentare sicurezza ed estetica l'incastro è situato all'interno della struttura - esternamente lo scaffale si presenta liscio e senza rilievi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono i fianchi e i piani.

I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza - i piedini in acciaio alla base consentono di ripartire uniformemente il peso - portata fianchi elevata (kg 2.200 per una distanza media fra i piani di mm 495).

I **piani**, in acciaio di prima qualità, sono spostabili e rinforzati in funzione della lunghezza e profondità - ogni piano è corredato di una duplice travetta di sostegno orizzontale che permette di regolare l'altezza dei piani e contemporaneamente di aumentare la portata ed irrigidire la struttura. A richiesta rinforzi per il piano a L per aumentare la portata.



ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2013	326	3003	326	3993	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
826	826	826	826		
2508	326	3498	326	4488	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
826	826	826	826		



ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2013	326	3003	326	3993	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
826	826	826	826		
2508	326	3498	326	4488	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
826	826	826	826		

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.  
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.  
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.

# SCAFFALI A INNESTO

## LEGENDA

Accessori della serie a scaffali a innesto.

- ① **Mod.T/20** Fianchi standard
  - ② **Mod.TF/20** Fianchi con lamiera
  - ③ **Mod.T/25** Piani con travette
  - ④ **Mod.TC/20** Cassettiere a 3 o 4 cassetti
  - ⑤ **Mod.T/AP** Spondine anteriori e posteriori
  - ⑥ **Mod.T/D** Divisori laterali centrali
  - ⑦ **Mod.TL/20** Lamiere di chiusura posteriori
  - ⑧ **Mod.TB/20** Tubo ovale cromato con aste reggitubo
  - ⑨ **Mod.T/30** Divisori scorrevoli
  - ⑩ **Mod.TP** Coppia porte  
Ante a battenti complete di serratura a duplice chiave e quattro cerniere
- Mod. TP/100**  
Dim. mm 1000x1980 h  
**Mod. TP/120**  
Dim. mm 1200x1980 h



ACCESSORIABILI



SCAFFALATURA A INNESTO A SOPPALCO

PIANI CON DUPLICE TRAVETTA DI SOSTEGNO	LUNGHEZZA		PROFONDITÀ		LUNGHEZZA		PROFONDITÀ	
	800	1000	1200	1500	1200	1500	1200	1500
<p>ALTERE MISURE A RICHIESTA</p>	300	300	300	300	1200 (a richiesta 1500 chiedere quotazione)	300	300	300
	400	400	400	400		400	400	400
	500	500	500	500		500	500	500
	600	600	600	600		600	600	600
	700	700	700	700		700	700	700
	800	800	800	800		800	800	800

CASSETTIERE A 3 O 4 CASSETTI mm 1000x400/600x200h	N° CASSETTI		PROFONDITÀ		SPONDINE ANTERIORI E POSTERIORI		POSIZIONE		DIM	
	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti	Anteriore	Posteriore	800x100 h	800x200 h
<p><b>Mod. TC/20D</b> Divisori interni opzionali Per cassetiera 3 cassetti 250x85 h Per cassetiera 4 cassetti 176x85 h</p>	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti	<p><b>Mod. T/AP</b></p> <p>Da completare con: <b>Mod. T/D</b> Divisori laterali e centrali <b>Prof. 300, 400, 500, 600</b></p>	Anteriore	Posteriore	800x100 h	800x200 h	
	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti		Anteriore	Posteriore	1000x100 h	1000x200 h	
	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti		Anteriore	Posteriore	1200x100 h	1200x200 h	
	3 cassetti	4 cassetti	3 cassetti	4 cassetti		Posteriore	Posteriore	1200x200 h	1200x200 h	

LAMIERE DI CHIUSURA POSTERIORI	ALTEZZA		LUNGHEZZA		ALTEZZA		PROFONDITÀ		Tubo ovale cromato con 2 aste reggitubo	
	990	1485	700	1500	1485	1485	700	1500	800	1000
<p><b>Mod. TL/20</b></p>	990	1485	700	1500	1485	1485	700	1500	800	1000
	990	1485	800	1500	1485	1485	800	1500	1000	1200
	990	1485	1000	1500	1485	1485	1000	1500	1200	1500
	990	1485	1200	1500	1485	1485	1200	1500	1500	-
	990	1485	-	-	1485	1485	-	-	-	-
	990	1485	-	-	1485	1485	-	-	-	-

DIVISORI SCORREVOLI	ALTEZZA		PROFONDITÀ		ALTEZZA		PROFONDITÀ		ALTEZZA		PROFONDITÀ	
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
<p><b>Mod. T/30</b></p>	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400
	200	300	200	300	200	300	400	400	200	300	400	400

# SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio.  
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

## SCAFFALATURA GRANDI PORTATE CON TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE E ROMPIRATTA





## PROFILO MAGNETICO PER ETICHETTE COMPLETO DI CARTONCINO BIANCO E PVC TRASPARENTE

Profilo estruso in colore marrone scuro, flessibile, magnetico, dotato di un incavo per l'inserimento di un cartoncino bianco ed un PVC trasparente. Prodotto in rotoli da 50 mt e nelle altezze di mm 30 e mm 50. Si può tagliare facilmente con le forbici comuni nella lunghezza desiderata e viene utilizzato per inserire codici o riferimenti su qualsiasi tipo di superficie metallica come scaffalature, armadi, contenitori.


Mod. Z/33/30 Rotolo da mt 50 h 30 completo di cartoncino e PVC

Mod. Z/33/50 Rotolo da mt 50 h 50 completo di cartoncino e PVC



Mod. Z/33-30

## SCAFFALATURA GRANDI PORTATE PER PALLET DRIVE-IN




Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio. Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

# SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE



## LEGGENDA


- ① Fianchi
- ② Piedini
- ③ Traversini orizzontali
- ④ Traversini obliqui
- ⑤ Trave di sostegno
- ⑥ Spinotto di sicurezza
- ⑦ Pianetti Zincati
- ⑧ Traversini tratta
- ⑨ Portacontenitori
- ⑩ Portafusti
- ⑪ Distanziale



## SCAFFALATURA IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature ad incastro caratterizzate da una struttura appositamente studiata per il magazzino di carichi medio elevati a grandi altezze. Gli incastri sono contraddistinti da un doppio sistema di sicurezza con appositi spinotti per evitare sganciamenti accidentali. I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza con traversini obliqui e orizzontali - i piedini in acciaio consentono di ripartire uniformemente il peso. Le **travi di sostegno** sono realizzate in profilo acciaio con sezione rettangolare o scanalata per tegolini.

**FIANCHI**  
Portata massima dei fianchi kg 6.500 a richiesta portate fino a 20.000 kg e altezze superiori a 12 metri.



Mod. Z/20

ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2000	500	2500	500	3000	500
	600		600		600
	700		700		700
	800		800		800
	1000		1000		1000
4000	1200	5000	1200	6000	1200
	500		500		500
	600		600		600
	700		700		700
	800		800		800
1000	1000	1000	1000		
1200	1200	1200	1200		

**TRAVE DI SOSTEGNO A SEZIONE RETTANGOLARE**  
da mm 1200 a mm 5000

Mod. Z/25  
SEZIONE RETTANGOLARE PER PALLET O CONTENITORI

LUNGHEZZA	Portata (coppia)
1200	2400
1500	2400
1800	2150
2000	1950
2400	1600
2700	1450

**TRAVESINI ROMPIRATTA**  
Indicati per appoggio di pallets o contenitori  
da mm 500 a mm 1200

Mod. Z/28

LUNGHEZZA	PORTATA
500	1500
600	1300
700	1150
800	1000
1000	800
1200	700

**TRAVE DI SOSTEGNO SEZIONE SCANALATA**  
Ideale per materiali sfusi o cartoni. Da completare con i tegolini in base alla lunghezza.  
da mm 1200 a mm 5000

Mod. Z/30  
SEZIONE SCANALATA PER TEGOLINI

LUNGHEZZA	Portata (coppia)
1200	2400
1500	2200
1800	1800
2000	1650
2400	1400
2700	1200

**TEGOLINI ZINCATI AFFIANCABILI**  
Indicati per materiali sfusi o cartoni  
da mm 453 a mm 1153

Mod. Z/38

LUNGHEZZA	PORTATA
453	130
553	106
653	90
753	78
953	62
1153	51

# SOPPALCHI

Indispensabili per ovviare a esigenze immediate di spazio. Permettono di aumentare la superficie di magazzino sfruttando l'altezza.




SOPPALCO CON PARETI UFFICI



SOPPALCO CON SCALA DUE RAMPE

## SOPPALCHI

Consentono di aumentare la superficie di immagazzinamento oppure ricavare nuove aree adibite ad uffici. A seconda dell'altezza del fabbricato è possibile progettare soppalchi a più piani collegandoli con scale o montacarichi. I soppalchi sono costruiti secondo le portate richieste e gli accessori desiderati quali cancelli, scale a più rampe, superfici di calpestio in lamiera oppure in pannelli truciolari.



Indicati per magazzinaggio merce lunga come profili, barre o bancali fuori misura .  
Permettono ampi piani di appoggio senza l'ingombro dei montanti

# CANTILEVER



CANTILEVER BIFRONTE CON FERMO



CANTILEVER BIFRONTE CON PIANO



CANTILEVER BIFRONTE CON ROTAIA






CANTILEVER MONOFRONTE CON FERMO





CANTILEVER MONOFRONTE CON TELAIO

## CANTILEVER



La portata dichiarata per ogni singolo braccio si intende per carico uniformemente distribuito (fig. 1). I materiali che creano un carico concentrato (fig. 2) devono essere posizionati in corrispondenza della metà del braccio perché lo stesso mantenga la portata dichiarata. Posizionando i materiali in punta al braccio la portata si ridurrà del 50% (fig. 3). Posizionando materiali con profondità maggiore della lunghezza del braccio, la portata si ridurrà relativamente allo spostamento del baricentro del carico (fig. 4). Per suddividere il carico in parti uguali sui bracci osservare la disposizione come da esempio (fig. 5).



# CONTENITORI ECOLOGICI

Contenitori per rifiuti per interni ed esterni.  
Costruiti in acciaio o polietilene di grandi, medie e piccole capacità.



## POSACENERE - GETTACARTE

- ① **Mod. 200 Posacenero gettacarte rettangolare**  
Vaschetta posacenero superiore e gettacarta estraibili  
Apertura basculante - finiture in acciaio inox  
Disponibili in acciaio laccato nei colori: Rosso - Grigio scuro - Verde.  
Dim. mm 320x200x730 h
- Mod. 93 Posacenero gettacarte circolare**  
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.  
Dim. Ø mm 250x630 h
- Mod. 400 Posacenero a muro**  
Vaschetta posacenero estraibile - finiture in acciaio inox  
Disponibili in acciaio laccato colore nero. Dim. mm 80x150x85 h
- Mod. 600 Cestino in acciaio cromo a pedale It 12**  
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 248x400 h
- Mod. 700 Cestino in acciaio cromo a pedale It 30**  
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 300x680 h

**CESTINI**  
anche pag. 132



## GETTACARTE DA ESTERNO

- ② **Mod. GC 50 Gettacarta polietilene It 50**  
In polietilene alta densità. Linea classica.  
Sgancio semplice e sicuro. Piastra spegnisigarette  
Dim. mm 430x359x795 h
- ③ **Mod. GC 30 Gettacarte It 30**  
Linea Classica. Sgancio semplice e sicuro.  
Dim. Ø mm 250x440 h

## CESTINO PER DIFFERENZIATA

- ④ **Mod. CP 15 Struttura in lamiera verniciata colore grigio.** Doppio scomparto apribile separatamente per raccolta differenziata. Compresi 2 secchi da 15 lt caduno. Dim. mm 350x270x870 h
- ⑤ **Mod. CP 50 Trespalo in rete costruito in polietilene.** Lavabile e sterilizzabile. Capacità 110 lt. Impilabili anche con coperchio alzato. Anello fermasacco. Dim. mm 510 diam.x850 h

## CONTENITORE 2 RUOTE 120 LT / 240 LT

- ⑥ Contenitori in polietilene a due ruote da esterno. Costruzione in polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V., resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Carrellabile su due ruote. Svuotamento rapido e totale. Compatibile con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN con rastrelliera. Colore verde altri a richiesta.

**Mod. CP 120** lt 120 mm 480x550x960 h  
**Mod. CP 240** lt 240 mm 580x730x108 h

### Accessori:

- Mod. CP 120 F** Anello fermasacco per 120 lt
- Mod. CP 240 F** Anello fermasacco per 240 lt
- Mod. CP 120 P** Pedale + anello per 120 lt
- Mod. CP 240 P** Pedale + anello per 240 lt



PEDALE PER COPERCHIO

ANELLO FERMASACCO

## CONTENITORI 4 RUOTE CARRELLABILI

- ⑦ Contenitori in polietilene o acciaio zincato e da esterno. Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V. resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Acciaio zincato a freddo per esterno. Su quattro ruote in gomma. Angoli arrotondati e superfici a forma conica assicurano uno svuotamento rapido e totale con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN.

**Mod. CP** Contenitore polietilene lt 500, 660, 770, 1000  
**Mod. CA** Contenitore acciaio zincato a caldo lt 1100  
**Mod. CP** Contenitore polietilene lt 1100

### Accessori:

- Feritoia rettangolare con parapoggia per raccolta carta
- Feritoia circolare con parapoggia per vetro, plastica
- Pedaliera per apertura coperchio



⑦ **CP500**  
660/770/1000

⑦ **CP 1100**

⑦ **CA 1100**



FERITOIA  
PER CARTA



FERITOIA  
PER VETRO

## CONTENITORI GRANDE CAPACITÀ 300 LT - 600 LT

① Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili e sovrapponibili anche nella versione con ruote. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti.

Accessoriabili secondo le esigenze: coperchio sigillabile con reggetta - ruote con portata di kg 150 o a richiesta 300 kg che non compromettono la sovrapponibilità - travette - portaetichette - rubinetto a vite (n° 2 bocchette di scarico).

Disponibile nelle versioni da 300 - 600 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità Lt	Dimensioni mm	uso
Q/300	297	esterne 1000x700x655 h	uso industriale
		interne 935x635x500 h	uso alimentare
Q/600	570	esterne 1200x800x850 h	uso industriale
		interne 1130x725x690 h	uso alimentare

**Accessori:**  
 Portaetichette  
 Travette 1200x100  
 N° 4 Ruote portata 150 kg  
 N° 4 Ruote portata 300 kg  
 Rubinetto a sfera  
 Tappo a vite



① Q/300



COPERCHIO



RUOTE




TRAVETTE



RUBINETTO A VITE

TAPPO A VITE



① Q/600

## CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT - 100 LT - 200 LT

② Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, impilabili. A richiesta alette ribaltabili che consentono la sovrapposizione. Permettono lo stoccaggio e movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni 70-100-200 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità lt	Dimensioni esterne	uso
Q/70	70	592x400x410 h	uso industriale uso alimentare
Q/100	100	792x396x414 h	uso industriale uso alimentare
Q/200	200	790x598x556 h	uso industriale uso alimentare

Base a carrello 70 lt , 100 lt , 200 lt



② Q/200  
CON ALETTE



CARRELLABILI



INSERIBILI O SOVRAPPONIBILI CON ALETTE



INFORCABILI

## CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT - 100 LT - 200 LT

③ Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Sovrapponibili da un lato e impilabili dall'altro. Permettono lo stoccaggio e movimentazione dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni da 27-40-70-30 (finestrato) lt. Atossico per alimenti.

Modello	Capacità lt	Dimensioni mm	uso
PQ/27	27	460x345x245 h	uso alimentare
PQ/40	40	550x375x250 h	uso alimentare
PQ/70	70	710x430x280 h	uso alimentare
PQ/30	30	580x385x175 h	uso alimentare



③ PQ/70



③ PQ/40



③ PQ/27



③ PQ/30



ESEMPIO SOVRAPPSTI



ESEMPIO INSERITI

## CONTENITORI MEDIA PICCOLA CAPACITÀ 12 LT-25 LT-50 LT

④ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione dei più svariati prodotti. Il modello da 50 lt con fondo alveolare adatto per la movimentazione su nastro trasportatore. Atossico per alimenti.

Modello	Capacità lt	Dimensioni mm	uso
Q/12	12	400x300x140 h	uso alimentare
Q/25	25	600x400x140 h	uso alimentare
Q/50	50	600x400x275 h	uso alimentare



④ Q/50



④ Q/25



④ Q/12

## PALLET ECOLOGICI

⑤ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, sovrapponibili.

Modello	Dimensioni mm	uso
Q/800	800x1200	uso industriale uso alimentare
Q/1000	1000x1200	uso industriale uso alimentare



⑤ Q/800



ESEMPIO SOVRAPPSTI

# CONTENITORI ECOLOGICI

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

## VASCA ECOLOGICA - PORTA FUSTI A

① Robusta vasca ecologica con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200.

Modello	A	B	C	Capacità
ECA 1	1170	750	370	2 fusti
EVA 1	860	860	430	1 fusto 200 lt
EVA 2	1340	850	330	2 fusti 200 lt
EVA 3	1340	1250	300	4 fusti 200 lt
EVA 4	1650	1350	620	1 cisterna 1000 lt




ECOLOGICI

## Porta fusti A sovrapponibile



ECA 1

Vasca capacità 200 - 400 - 800 - 1000 Lt



EVA 1-2-3-4

## VASCA ECOLOGICA DOPPIA - PORTA FUSTI B

② Robusta vasca ecologica doppia con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200 e 60 lt.

Modello	A	B	C	Capacità
ECB 1	840	600	790	1 fusto 200 Lt
ECB 2	1340	600	790	2 fusto 200 lt
ECB 3	1340	600	790	3 fusti 60 lt
EVB 1	1730	860	430	2 fusti 200 Lt
EVB 2	2690	850	330	4 fusti 200 Lt
EVB 3	2690	1250	300	8 fusti 200 Lt
EVB 4	3310	1350	620	2 cisterne 1000 Lt



## Porta fusti B sovrapponibile


Portata 1 o 2 fusti 200 Lt, 3 fusti 60 Lt



ECB 1-2-3

## Vasca doppia

Capacità 400 - 800 - 1600 - 2000 Lt



EVB 1-2-3-4

## VASCA SOVRAPPONIBILE - PORTA FUSTI C


③ Robusta vasca a tenuta stagna sovrapponibile con rete asportabile in acciaio zincato. Porta fusti per lo stoccaggio.

Modello	A	B	C	D	Capacità
ECC 1	600	600	380	-	1 fusto 200 Lt
ECC 2	1180	600	380	-	2 fusti 200 Lt
ECC 3	1180	600	380	-	3 fusti 60 Lt
EVC 1	870	870	1460	970	1 fusto 200 Lt
EVC 2	1350	860	1460	1070	2 fusti 200 Lt
EVC 3	1350	1260	1430	1070	4 fusti 200 Lt




## Porta fusti C da appoggio

Portata 1 o 2 fusti 200, 3 fusti 60 Lt



ECC 1-2-3

## Vasca sovrapponibile



EVC 1-2-3

## VASCA ECOLOGICA A SBALZO - CARRELLO

④ Robusta vasca ecologica a sbalzo su due piani per consentire il prelievo dei liquidi. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


Modello	A	B	C	Capacità
EVE 1	1650	1350	620	1 cisterna 1000 Lt

⑤ Carrello con vasca ecologica e rete asportabile in acciaio zincato per consentire la movimentazione dei liquidi.

Modello	A	B	C	D	Capacità
ECE 2	1340	850	1170	415	2 fusti 200 Lt




## Vasca struttura a sbalzo



EVE 1

## Su ruote



ECE 2

## PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE CON VASCA


⑥ Portafusti sovrapponibile per lo stoccaggio e movimentazione dei fusti. Può essere corredato di una vasca zincata a tenuta stagna per perdite di liquidi nocivi.

Modello	A	B	C	Capacità
ECF 1	1500	550	850	2 fusti 200 Lt

Mod. ECV Vasca zincata capacità 260 lt



## Portafusti sovrapponibile con vasca zincata



ECF 1 + ECV

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

# CONTENITORI SOVRAPPONIBILI



SOVRAPPONIBILI  
IN LAMIERA O IN RETE


① ETP 1-2-3-4-5 L



ALTRE MISURE  
A RICHIESTA

① ETP 1-2-3-4-5 R

Pesante in lamiera o rete con o senza anta



## CONTENITORE PESANTE

① Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1500/2000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETP 1	L	R	1000	800	400	150	110
ETP 2	L	R	1000	800	650	150	110
ETP 3	L	R	1200	800	400	150	110
ETP 4	L	R	1200	800	650	150	110
ETP 5	L	R	1500	800	650	150	110




② ETM 1-2-3-4-5 L



② ETM 1-2-3-4-5 R

Medio in lamiera o rete con o senza anta



## CONTENITORE MEDIO

② Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETM 1	L	R	800	460	400	130	60
ETM 2	L	R	1000	800	400	130	60
ETM 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETM 4	L	R	1200	800	800	150	60
ETM 5	L	R	1200	1000	1000	150	60




③ ETQ 1-2-3-4-5 L



③ ETQ 1-2-3-4-5 R

Quattro piedi in lamiera o rete con o senza anta



## CONTENITORE QUATTRO PIEDI

③ Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 600 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETQ 1	L	R	1000	800	400	130	60
ETQ 2	L	R	1000	800	520	150	60
ETQ 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETQ 4	L	R	1200	800	650	150	60
ETQ 5	L	R	1200	1000	800	150	60




④ ETS 1-2-3



④ ETS 4-5


Pedana sovrapponibile o smontabile




## PEDANA SOVRAPPONIBILE

④ Pedana sovrapponibile o con montanti sfilabili. A richiesta lamiere laterali.

Modello	A	B	C	D	E
ETS 1	1000	800	600	110	60
ETS 2	1200	800	600	110	60
ETS 3	1200	1000	600	110	60
ETS 4	800	1200	650	150	60
ETS 5	1500	1200	650	150	60




⑤ ETD 1-2



⑤ ETT 1-2-3

Pedana doppia o tripla



## PEDANA

⑤ Pedana sovrapponibile a due travette portata 800 kg, tre travette portata 1500 kg.

Modello	A	B	C	D	Travette
ETD 1	1000	800	130	40	Doppie
ETD 2	1200	800	130	40	Doppie
ETT 1	1000	800	130	40	Triple
ETT 2	1200	800	130	40	Triple
ETT 3	1200	1000	130	40	Triple



⑥ ETZ 1-2



SOVRAPPONIBILE  
RIPIEGABILE



⑥ ETZ 5



⑥ ETZ 6 ACCESSORI:  
SPONDA + 3 RIPIANI

## CONTENITORE IN RETE ZINCATO


⑥ Costruito in tubolare acciaio zincato. Contenitori rettangolari sovrapponibili e ripieghevoli con parete mobile. Contenitori su ruote completi di 2 cinghie nylon e 2 targhette con due o tre pareti o ripiani in filo.

Modello	Dimensione
ETZ 1	1190x790x970
ETZ 2	1190x940x1170
ETZ 5	720x800x1800
ETZ 6	720x800x1800



⑦ ETB 1-2

Porta barre



## PORTA BARRE

⑦ Porta barre per deposito tubi, ferro, materiali ingombranti. Portata 3000 kg.

Modello	A	B	C	D	E
ETB 1	3000	560	500	120	60
ETB 2	4000	560	500	120	60

# BENNE RIBALTABILI

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Indispensabile completamento per carrelli elevatori a forca per caricare, scaricare e trasportare sfridi ritagli, metalli vari ecc.



① P/300



③ P/750



RIBALTABILI SU RUOTE



② P/500




④ P/1000 - P/1350



⑤ PV VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO



⑥ PD VASCA DI DECAANTAZIONE



## BENNE RIBALTABILI SU RUOTE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Ruote gommata su cuscinetti a sfera di cui 2 pivotanti per facilitare lo spostamento a mano tramite maniglia di spinta. Verniciata a polvere epossidica colore verde blu, arancione.

Modello	Capacità lit	Portata kg	A Lung.	B Larg.	C Alt.	D Alt.	E Alt.	F Larg.	G Larg.	Diam. ruote
① P/300	300	600	1300	820	650	490	530	1000	700	120
② P/500	500	1000	1300	920	910	700	750	1000	800	180
③ P/750	750	1350	1300	1070	1030	830	800	1050	800	180
④ P/1000	1000	1700	1500	1070	1210	980	920	1250	800	200
④ P/1350	1350	2000	1500	1320	1210	980	920	1250	800	200
P/1600	1600	2000	1500	1550	1210	980	920	1250	800	200
P/2210	2000	2000	1500	1950	1210	980	920	1250	800	200


- ⑤ Art. PV Valvola limitatrice di caduta con valvola regolabile per il ribaltamento del cassone
- ⑥ Art. PD Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare sostanze liquide e solide
- Art. CO Coperchio superiore per materiali che creano polvere o sfridi



⑦ P/200





⑦ P/200



⑧ P/265



⑨ P/165



## BENNE RIBALTABILI FILO TERRA

⑦ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Per la movimentazione di merce sfusa come sfridi terra o neve dai piazzali. Portata kg 1000.

Modello	Larghezza pala mm	Lung. A mm	Altezza C mm
P/200	1270	1280	535

## CONTENITORE FONDO APRIBILE

⑧ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente l'aggancio e lo sgancio graduale appoggiando il fondo sul container o per terra.

Modello	Capacità kg	A Lung.	B Larg.	C Altezza
P/265	1300	1000	800	650
P/2100	1400	1200	1000	650
P/2200	1400	1500	1000	1000

## CONTENITORE DOPPIO FONDO APRIBILE

⑨ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente una rapida e totale evacuazione del contenitore grazie all'apertura in due parti.

Modello	kg	A mm	B mm	C mm
P/165	2000	1000	800	650
P/1100	2000	1000	800	1000
P/1300	2000	1000	800	1300
P/1800	2000	1000	1800	800

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.  
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio. Ruote diam. mm 100 - 260.

# CARRELLI 2 RUOTE

## CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/109

① Carrellino in alluminio pieghevole e retrattile su ruote. Costruito in alluminio e manico in acciaio cromato. N° 2 ruote gommatae diam. mm 100.

**Ingombro aperto:**  
mm 400x420x1100 h

**Ingombro chiuso:**  
mm 400x150x720 h

**Dimensioni pala:**  
mm 360 larg.x290 prof.  
Portata kg 100.



① B/109

## CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/128

② Carrellino pieghevole. Con ruote richiudibili per diminuire al minimo l'ingombro. N° 2 ruote gommatae.

**Aperto:** mm 490x479x1020 h

**Chiuso:** mm 490x120x800 h



② B/128

## CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/175

③ Carrello pieghevole. Con ruote pneumatiche diam. 260x85. Portata kg 150. Ingombro mm 520x530x1100 h Pala mm 390x300 h



③ B/175

## CARRELLO RUOTE GOMMA DURA

Mod. B/100

④ Carrello indicato per casse e scatole.

Maniglie anti infortunistiche. Ruote gommatae diam. mm 160. Portata kg 150.




④ B/100

### INGOMBRO:

LxDxH  
450x360x1100

**PALA:**  
GxP  
500x200



## CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE

Mod. B/102

⑤ Carrello indicato per casse, sacchi e scatole.

Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche gonfiabili a pressione diam. mm 260x85. Portata kg 200.




⑤ B/102

### INGOMBRO:

LxDxH  
460x540x1100

**PALA:**  
GxP  
500x200



## CARRELLO PORTABOMBOLE

Mod. B/107

⑥ Carrello per bombole. Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche diam. mm 260. Portata kg 200.




⑥ B/107

### INGOMBRO:

LxDxH  
700x680x1180

**PALA:**  
GxP  
490x250



## CARRELLO ALLUMINIO

Mod. B/104

⑦ Costruzione in alluminio. Carrello per casse, sacchi e scatole. Leggerissimo solo 9 kg. Pala pieghevole. Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche diam. 260x85. Portata kg 200.




⑦ B/104

### INGOMBRO:

LxDxH  
450x500x1150

**PALA:**  
GxP  
300x270



# CARRELLI TRASFORMABILI MULTIUSO 2 - 6 - 8 RUOTE

## CARRELLO RINFORZATO

Mod. B/101

① Carrello grandi portate.  
Maniglie anti infortunistiche.  
Ruote in gomma con disco in ferro  
diam. mm 200.  
Portata kg 250.




**MAXI PORTATA**  
KG 250

### INGOMBRO:

LxDxH  
500x480x1190

### PALA:

GxP  
350x270



①

B/101

## CARRELLO PER SCALE SEI RUOTE

Mod. B/103

② Carrello con sei ruote consigliato  
per salire scale.  
Maniglie anti infortunistiche.  
Ruote gommate diam. mm 160.  
Portata kg 200



②

B/103

### INGOMBRO:

LxDxH  
540x590x1170

### PALA:

GxP  
390x260



## CARRELLO BARELLA

Mod. B/105

③ Carrello a barella.  
Maniglie anti infortunistiche.  
Ruote pneumatiche diam. mm 260.  
Portata kg 150.



### INGOMBRO:

LxDxH  
550x540x1190

### PALA:

GxP  
350x270



③

B/105

## CARRELLI A OTTO RUOTE

## CARRELLO BARELLA PALA RIBALTABILE PER SCALE 8 RUOTE

Mod. B/142

④ Carrello a barella a 4+4 ruote consigliato  
per salire scale. Manici asportabili per barella.  
Pala ribaltabile. Ruote gommate diam.  
mm 260. Portata kg 150.



④

B/142

### INGOMBRO:

LxDxH  
560x580x1300

### PALA:

GxP  
400x200 fissa  
400x530 mobile



## CARRELLO PALA RIBALTABILE

Mod. B/136

⑤ Carrello per scatoloni con pala ribaltabile.  
Ruote pneumatiche diam. mm 260.  
Portata kg 150.



Pala chiusa

### INGOMBRO:

LxDxH  
540x490x1080

### PALA:

GxP  
380x210 fissa  
530x310 mobile



⑤

B/136

## CARRELLI A SEI RUOTE

## CARRELLO PALA RIBALTABILE PER SCALE 6 RUOTE

Mod. B/138

⑥ Carrello per scale a 3+3 ruote consigliato  
per salire scale. Pala ribaltabile.  
Ruote gommate diam. mm 160.  
Portata kg 200.



Pala chiusa

⑥

B/138

### INGOMBRO:

LxDxH  
550x570x1280

### PALA:

GxP  
380x210 fissa  
530x310 mobile



Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.  
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio.  
Ruote diam. mm 100 - 260. Complementi in acciaio

# CARRELLI 4 RUOTE E TRASFORMABILI

## CARRELLO INOX 2 PIANI

① Carrello a 2 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/700 mm 800x500x935 h  
Mod. X/701 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO  
INOX



## CARRELLO INOX 3 PIANI

② Carrello a 3 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/702 mm 800x500x935 h  
Mod. X/703 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO  
INOX



## CARRELLO INOX 4 PIANI

③ Carrello a 4 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.  
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/704 mm 800x500x935 h  
Mod. X/705 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO  
INOX



## CARRELLO PIANI BORDATI

Mod. B/110

④ Piani bordati lamiera 15/10. Portata kg 100. Dim mm 850x450x800 h



## CARRELLO MANICO PIEGHEVOLE

B/122

⑤ Carrello con manico pieghevole. Portata kg 200. Ruote diam. mm 160.  
Dim mm 1000x700x900 h



## CARRELLO BECCO D'OCA

Mod. B/111

⑥ Carrello a becco d'oca. N° 2 Ruote diam. mm 100, n° 1 ruota pivotante diam. mm 80.  
Portata kg 200. mm 500x700x830 h



# CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.  
Struttura in angolare e tubolare in acciaio.  
Ruote diam. mm 140 - 200 montate su cuscinetti a sfera.  
Pianale su misura a richiesta.

## CARRELLO CON SPONDA LATERALE

Mod. B/32

① Pianale mm 1000x600. Sponde in rete con portello apribile.



①

B/32

## CARRELLO PORTA FASCICOLI

Mod. B/19

② Sponde su tre lati - n° 2 piani laterali bordati - indicato trasporto fascicoli  
Dim. mm 1000x600x1120 h



②

B/19

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/154

③ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo.  
Dim. mm 800x450x800 h



③

B/154

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI E CASSETTO

Mod. B/156

④ Ruote diam. mm 60.  
N° 3 piani con bordo.  
Dim. mm 800x400x800 h

Mod. B/158

⑤ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. 1 cassetto con serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x400x800 h



④ B/156

⑤ B/158

## CARRELLO CON ARMADIETTO

Mod. B/160

⑥ Ruote diam. mm 60. N° 2 piani con bordo. 1 mobiletto ad ante e serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x450x800 h



⑥ B/160

## CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/160 A

⑦ Ruote diam. mm 80. 1 mobiletto ad ante con 2 piani spostabili serratura a duplice chiave con chiusura alto e basso.  
Dim. mm 1000x500x1100 h



⑦ B/160A

# CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

## CARRELLO STRONG

Mod. B/12

① Pianale di forte spessore mm 1000x600.  
Portata kg 800.

Mod. B/12A

Pianale mm 1200x600.  
Caratteristiche come B/12.




B/12 - B/12A

## CARRELLO A RALLA

Mod. B/36

② Pianale di carico mm 1200x600.  
Sterzo su ralla a sfere.  
Ruote in gomma piena diam. mm 250.



B/36

## CARRELLO 2 PIANI LISCI

Mod. B/14

③ Carrello con n° 2 piani lisci.  
mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



B/14

## CARRELLO 2 PIANI BORDATI

Mod. B/16

④ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.  
Portata kg 500.



B/16

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/20

⑤ N° 3 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.  
Portata kg 500.



B/20

MANEGGEVOLI  
E ROBUSTI

## CARRELLO 2 PIANI BORDO ALTO

Mod. B/28

⑥ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 80 h - mm 1000x600x950 h.  
Portata kg 500.



B/28



## UFFICIO

pag. 3/133

## SCUOLA

pag. 52/54 - 55 - 56/137

### A

Accessori CPU.....	130
Accessori scrivania.....	130
Appendiabiti a muro, a stelo.....	55-133
Appendiabiti a carrello.....	133
Archiviatori.....	88/93
Archiviatori ignifughi.....	104
Armadi a caselle.....	12-134/135
Armadi a serranda.....	11-36-98
Armadi di sicurezza.....	99/105-144/145
Armadi certificati ignifughi.....	104-144/145
Armadi inox.....	138/139
Armadi ispezionabili.....	134
Armadi metallici ante battenti.....	19-35-94-96/98
Armadi metallici ante battenti vetro.....	19-35-95
Armadi metallici ante scorrevoli.....	20/21-37-97
Armadi metallici multiuso.....	98-141
Armadi metallici officina.....	140/145 - 148/149
Armadi metallici ufficio.....	20/21-37-96/99
Armadi portautensili.....	142-148/149
Armadi portafucili.....	100
Armadi porta PC-Tablet.....	54-142
Armadi rinforzati.....	99-134/135
Armadi solventi vernici.....	140/141
Armadi spogliatoio.....	128-136/137

Arredamenti completi:

Uffici direzionali.....	38/51
Uffici operativi.....	3/37

### B

Bacheche.....	126/127
Banchi da lavoro.....	149/152
Banchi scolastici.....	55
Banconi inox.....	138
Banconi metallici.....	97-138-143-149/151
Banconi portadisegni.....	92

Banconi reception.....	13-24-32-46
Benne fondo apribile.....	178
Benne ribaltabili su ruote.....	178
Biblioteca accessori.....	94/95-128/129
Bidoni per rifiuti.....	132-174

### C

Canaline passacavi PC.....	130
Cantilever.....	173
Carrelli a pianale 4 ruote.....	181/183
Carrelli 2/3 ruote.....	179/180
Carrelli con sponda.....	182
Carrelli contenitori plastica.....	146/147-175
Carrelli inox.....	138-181
Carrelli multiuso.....	179/183
Carrelli per PC.....	54
Carrelli pieghevoli.....	179/180
Carrelli porta abiti.....	133
Carrelli porta casse.....	179/181
Carrelli ricarica tablet.....	54
Carrellino portatabulati.....	130
Cartelle sospese.....	88-90
Cartelliere portaregistri.....	93
Casellari.....	12-134/135
Casellari blindati.....	101
Casellari smistamento posta.....	93-105
Casellari ispezionabili.....	134
Casseforti a mobile.....	100/104
Casseforti a muro.....	105
Casseforti antincendio carta, supp.digitali.....	104
Casseforti certificate allo scasso.....	104
Cassette di sicurezza.....	104/105
Cassette postali.....	105
Cassettiere archivio.....	88/93
Cassettiere da scrivania.....	10-18-25-26-33-36
Cassettiere minuterie metallo.....	148/149
Cassettiere minuterie plastica.....	146/147
Cassettiere su ruote plastica.....	146

Cassonetti portarifiuti.....	174
Cassoni ribaltabili.....	174/175-178
Cattedre.....	36-55
Cestini gettacarta.....	125-159-166
Cestini per rifiuti.....	132-165-174
Classificatori in acciaio.....	88/92
Classificatori per utensili.....	146/149
Compattabili archiviatori.....	166
Contenitori bocca di lupo plastica.....	146
Contenitori ecologici portafusti.....	176
Contenitori in lamiera.....	177
Contenitori in rete.....	177
Contenitori per rifiuti.....	132-165-174
Contenitori plastica.....	146/147-175
Cornici a scatto.....	126-128

### D

Divanetti attesa.....	84/85
Divisori classificatori.....	88
Divisori Parafuato.....	110/111
Divisori scrivania.....	9-10-15-24-32

### E - F - G - H - I

Espositori.....	114-126/129
Etichette magnetiche.....	170

### L

Lampade.....	131
Lampade da lavoro.....	131
Lampade da tavolo.....	131
Lampade da terra.....	122
Lavagne.....	124/125
Leggii.....	47-128/129
Librerie biblioteca.....	94/98
Librerie metallo.....	20/21-98/100



**OFFICINA**

pag. 134/173

**ARREDO ESTERNO**

pag. 165-174

**MOVIMENTAZIONE**

pag. 174/183

**M - N - O**

Mobili classificatori.....	88/92
Mobili metallici officina.....	140/145-148/149
Mobili metallici ufficio.....	20/21-37-96/98
Mobili portadisegni.....	92
Mobili ufficio direzionali.....	38/51
Mobili ufficio operativi.....	3/37
Mobili vetrina.....	101-117/123

**P - Q**

Pallet ecologici plastica.....	175
Pallet in metallo.....	177
Panche.....	133-136
Pannelli forati per utensili.....	152
Parafiatò.....	110/111
Pareti divisorie fisse.....	106/109
Pareti divisorie spostabili.....	110/116
Passacavi.....	130
Pedane per cattedra.....	55
Piattaforme elevabili.....	165
Poggiapiedi.....	130
Poltroncine attesa.....	59/65
Poltrone direzionali.....	65-77/83
Poltrone in rete.....	69/76
Porta abiti a carrello.....	133
Porta abiti a muro.....	55-133
Porta abiti a piantana.....	133
Porta barre.....	177
Porta biciclette.....	165
Porta carte geografiche.....	55-124
Porta cataloghi/riviste.....	128/129
Porta CD -DVD.....	91-104
Porta chiavi da muro.....	126
Porta computer.....	54-142
Porta CPU.....	130
Porta disegni orizzontali.....	92
Porta disegni verticali.....	92
Porta fotocopiatrice.....	10
Porta fusti.....	176

Porta notebook.....	54
Porta ombrelli.....	55-132/133
Porta registri.....	93
Porta tabulati su ruote.....	130
Porta tastiera estraibile.....	130
Posacenere- gettacarta.....	132-165-174
Postazioni PC.....	54

**R**

Reception.....	13-24-32-46
----------------	-------------

**S**

Salottini.....	64/65-84/85
Sbarramento posteggio.....	165
Scaffali a bullone.....	167
Scaffali ad innesto.....	167/171
Scaffali compatibili.....	166
Scaffali grandi portate-Drive in.....	170/171
Scaffali inox.....	167
Scaffali kit bulloni.....	167
Scaffali zincati.....	167
Scale.....	154/164
Scale alluminio a castello.....	160/161-164
Scale in vetroresina.....	158
Scale sgabello.....	154/155-159/160
Schedari.....	88/91
Scrivanie.....	3/51
Scrivimpiedi per officina.....	142
Scuola arredi aula.....	36-52/58-124/127
Sedie attesa.....	59/65-84/85
Sedie benessere comunità.....	86/87
Sedie conferenza.....	60/64
Sedie dattilo.....	66/75
Sedie impilabili imbottite.....	60-63
Sedie impilabili legno.....	52-55-60
Sedie impilabili plastica.....	60/63
Sedie pieghevoli.....	62
Segnapercorso.....	129
Serrandine.....	11-36-98
Sgabelli.....	52-55/58

Sgabelli scale.....	154/164
Soppalchi.....	172
Sopralzi armadi.....	20/21-37-96/97
Spogliatoi con panca.....	136/137
Spogliatoi inox.....	139
Spogliatoi modulari.....	134/137
Spogliatoi sovrapposti.....	134-139
Spogliatoi tetto spiovente.....	137-139
Supporti per CPU.....	130

**T - U**

Targhe a scatto.....	126-128
Tavoli da lavoro.....	53-149/152
Tavoli elevabili.....	16
Tavoli mensa.....	36-52/53
Tavoli per PC.....	54
Tavoli pieghevoli-ribaltabili.....	16-47-52
Tavoli pluriuso.....	36-52
Tavoli riunione.....	3/51
Tesoretto di sicurezza.....	101-104/105
Trabattelli.....	162/163
Transenne.....	165

**V - Z - W**

Vasche di raccolta.....	175/178
Vasche porta fusti.....	176
Vetrine blindate.....	101
Vetrinette esposizione.....	101-117/123
Vetrinette a muro.....	119-122
Workstation.....	4/8-14/15-22/23

**SCRIVANIE INOVO**  
pag. 3/13



**MEETING**  
pag. 48/49



**ARMADI**  
pag. 20-21



**ARMADI METALLO**  
pag. 20-96-140



**SEDIE ERGONOMICHE**  
pag. 67/75



**TAVOLI ELEVABILI**  
pag. 16



**SGABELLI**  
pag. 56/58



**CANTILEVER**  
pag. 173



**fimat**®

**FIMAT** s.r.l.  
**FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO**



**UFFICI E AMMINISTRAZIONE**  
Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)  
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26  
P. IVA: 10519990013

**CATALOGO**  
**2021**

**info@fimatstore.it • www.fimatstore.com**

