

CATALOGO
2022

fimat®
a r r e d a m e n t i



FIMAT s.r.l.
FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO

UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.)

P. IVA: 10519990013

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com



Siamo presenti sul **MEPA**
Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione



011 800.55.10
INFORMAZIONI

La nostra esperienza nel settore dell'arredamento metallico ci ha permesso di poter disporre di una vasta gamma di mobili per ufficio, industria, scuola e comunità, che Vi illustriamo in questo catalogo 2022. Vi presentiamo prodotti di elevata qualità, con un design all'avanguardia e Vi garantiamo l'affidabilità di una organizzazione certificata UNI EN ISO 9001.

UFFICIO

| | |
|-----------|--|
| pag. 3-37 | Mobili Operativi |
| 38-51 | Mobili Direzionali |
| 52-55 | Tavoli mensa, multiuso |
| 58-91 | Sgabelli - Sedie - Poltrone |
| 92-97 | Cassettiere - Classificatori - Portadisegni - Cartelliere |
| 98-102 | Armadi metallici ante giorno, battenti, scorrevoli, serranda |
| 103-109 | Armadi rinforzati - Armadi e contenitori di sicurezza |
| 110-120 | Pareti divisorie fisse - Pareti mobili - Divisori parafiatto |
| 121-127 | Vetrine |
| 128-133 | Lavagne - Bacheche - Segnaletica - Espositori |
| 134-135 | Accessori scrivania - Accessori PC - Lampade |
| 136-137 | Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche |
| 138-139 | Casellari |

SCUOLA COLLETTIVITÀ

| | |
|---------|---|
| 52-54 | Tavoli multiuso, mensa, pieghevoli e porta computer |
| 55-59 | Banchi - Sedie - Accessori aule scolastiche - Sgabelli |
| 56-57 | Armadi di ricarica e box per Lim e dispositivi elettronici |
| 62-67 | Sedie su trave, impilabili, conferenza |
| 92-97 | Cassettiere - Classificatori - Portadisegni - Cartelliere |
| 98-109 | Arredo biblioteca - Armadi archivi - Armadi di sicurezza |
| 128-133 | Lavagne - Bacheche - Portachiavi - Segnaletica - Espositori |
| 136-137 | Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche |
| 138-139 | Casellari |

OFFICINA

| | |
|---------|--|
| 58-61 | Sgabelli |
| 138-139 | Armadietti a caselle metallici |
| 140-141 | Armadi spogliatoio metallici |
| 142-143 | Armadi INOX - Armadi spogliatoio INOX - Carrelli INOX |
| 144-147 | Armadi per officina |
| 148-149 | Armadi di sicurezza per infiammabili, gas, acidi e basi |
| 150-153 | Cassettiere per utensili e minuterie |
| 153-157 | Banchi da lavoro - Pavimentazioni per interni ed esterni |
| 158-168 | Scale professionali - Trabattelli |
| 170-175 | Scaffali bullone, innesto, grandi portate, compattabili |
| 176-177 | Soppalchi - Cantilever |

ARREDO ESTERNO

| | |
|-----|--|
| 53 | Blocco mensa |
| 131 | Bacheche |
| 169 | Transenne - Sbarramento posteggio - Porta biciclette |
| 169 | Cestini da esterno - Posacenere da esterno |

MOVIMENTAZIONE

| | |
|---------|--|
| 169 | Piattaforma di lavoro |
| 178 | Cestini - Posaceneri - Contenitori ecologici per rifiuti |
| 179 | Contenitori e pallet in resine poliolefiniche |
| 180 | Contenitori ecologici e carrelli porta fusti |
| 181 | Contenitori in lamiera e rete - Pallet - Portabarre |
| 182 | Benne ribaltabili - Contenitori a fondo apribile |
| 183-187 | Carrelli multiuso a 2 o 4 ruote |

La ditta si riserva il diritto di modificare misure e particolari tecnici costruttivi.

Si informa che i suoi dati verranno utilizzati solo per finalità commerciali, promozionali, gestionali. Secondo quanto disposto dal DL 10 agosto 2018 sul GDPR "General Data Protection Regulation", in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente lei ha il diritto di consultare, far modificare o cancellare i dati che la riguardano oppure opporsi al trattamento degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordinazioni

Le ordinazioni possono essere conferite per posta, telefono o telefax. Tramite il sito www.fimatstore.com è possibile ordinare on line.

Consegna

La consegna della merce è effettuata entro 15-20 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Trasporto

La resa è **franco nostra sede**.

Le spese di trasporto sono a carico del cliente con addebito in fattura.

Imballo

L'imballo dei nostri articoli è gratuito in scatola di cartone o similare.

Garanzia

Garanzia totale incondizionata di 1 anno se non convenuto diversamente.

Pagamento

Pagamento da concordarsi con il nostro personale di vendita al momento dell'ordine.

Servizio clienti

Il nostro personale delle vendite sarà sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni telefonando al numero 011 800.55.10 (r.a.).

fimat®

arredamenti S.R.L.

FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO



UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26

P. IVA: 1 0 5 1 9 9 9 0 0 1 3

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.



INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA LEGNO



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

Gambe: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

Bianco

Tortora

Grigio


Noce

Rovere




SCRIVANIE GAMBA PIENA

Scrivania profondità 800




- IN001 800x800x736 h
- IN002 1000x800x736 h
- IN003 1200x800x736 h
- IN004 1400x800x736 h
- IN005 1600x800x736 h
- IN006 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700




- IN040 800x700x736 h
- IN041 1000x700x736 h
- IN042 1200x700x736 h
- IN043 1400x700x736 h
- IN044 1600x700x736 h
- IN045 1800x700x736 h

Dattilo laterale




- IN016 800x600x736 h
- IN013 1000x600x736 h

Tavolo compatto



- IN017 1400x1400x736 h

Tavoli doppi bench con passacavi



- IN046 1200x1452x1093 h
- IN047 1400x1452x1093 h
- IN048 1600x1452x1093 h
- IN049 1800x1452x1093 h

Tavolo aggiuntivo

- IN050
- IN051
- IN052
- IN053

INOVO SCRIVANIE

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe, di conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere

**GAMBA A PONTE
QUADRATA
50x50**



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.



Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

Verde



SCRIVANIE GAMBA A PONTE QUADRATA




Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 800
multipla

Scrivania profondità 700

Scrivania profondità 700
multipla

Dattilo laterale



IN400 1000x800x736 h
IN401 1200x800x736 h
IN402 1400x800x736 h
IN403 1600x800x736 h
IN404 1800x800x736 h


IN405 1000x800x736 h
IN406 1200x800x736 h
IN407 1400x800x736 h
IN408 1600x800x736 h
IN409 1800x800x736 h

IN415 1000x700x736 h
IN416 1200x700x736 h
IN417 1400x700x736 h
IN418 1600x700x736 h
IN419 1800x700x736 h

IN420 1000x700x736 h
IN421 1200x700x736 h
IN422 1400x700x736 h
IN423 1600x700x736 h
IN425 1800x700x736 h


IN426 800x600x736 h
IN427 1000x600x736 h

Tavolo compatto




IN428 1400x1400x736 h

Tavolo compatto




IN429 1400x1400x736 h
Anche con gamba singola a dx

Tavoli doppi bench




IN430 1200x1452x736 h
IN431 1400x1452x736 h
IN432 1600x1452x736 h
IN433 1800x1452x736 h

Tavoli doppi bench
multipli



IN440 1200x1452x736 h
IN441 1400x1452x736 h
IN442 1600x1452x736 h
IN443 1800x1452x736 h

Tamponamento copri
gambe per tavoli doppi
bench multipli



IN444 694x18x589 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA A PONTE RETTANGOLARE 50x25



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.



Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

Verde



NEW

Optional inserto colorato



Colore: Argento, Muschio, Cipria, Bianco, Nero, Giallo, Tortora, Celeste, Verde.



SCRIVANIE GAMBA A PONTE RETTANGOLARE


Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 800 multipla

Scrivania profondità 700

Scrivania profondità 700 multipla


Dattilo laterale multipla



IN470 1000x800x736 h
IN471 1200x800x736 h
IN472 1400x800x736 h
IN473 1600x800x736 h
IN474 1800x800x736 h



IN475 1000x800x736 h
IN476 1200x800x736 h
IN477 1400x800x736 h
IN478 1600x800x736 h
IN479 1800x800x736 h



IN450 1000x700x736 h
IN451 1200x700x736 h
IN452 1400x700x736 h
IN453 1600x700x736 h
IN454 1800x700x736 h




IN456 1000x700x736 h
IN457 1200x700x736 h
IN458 1400x700x736 h
IN459 1600x700x736 h
IN460 1800x700x736 h




IN461 800x600x736 h
IN462 1000x600x736 h

Tavolo compatto




IN463 1400x1400x736 h

Tavolo compatto



IN464 1000x800x736 h
Anche con gamba singola a dx

Tavoli doppi bench



IN485 1200x1452x736 h
IN486 1400x1452x736 h
IN487 1600x1452x736 h
IN488 1800x1452x736 h

Tavoli doppi bench multipli



IN489 1200x1452x736 h
IN490 1400x1452x736 h
IN491 1600x1452x736 h
IN492 1800x1652x736 h

Inserto colorato multipli



IN493 inserto colorato
Colori: argento, cipria, giallo, verde, celeste, nero, bianco, tortora

INOVO SCRIVANIE



Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere

GAMBA T




Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Nero.

- Finiture per:
Struttura metallica
- Metallizzato
 - Bianco
 - Nero




SCRIVANIE GAMBA T

Scrivania profondità 800



- IN601 800x800x736 h
- IN602 1000x800x736 h
- IN603 1200x800x736 h
- IN604 1400x800x736 h
- IN605 1600x800x736 h
- IN606 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700




- IN621 800x700x736 h
- IN622 1000x700x736 h
- IN623 1200x700x736 h
- IN624 1400x700x736 h
- IN625 1600x700x736 h
- IN626 1800x700x736 h

Dattilo laterale




- IN627 800x600x736 h
- IN614 1000x600x736 h

Tavolo compatto



- IN628 1400x1400x736 h

Tavolo



- IN618 2100x1000x736 h
- IN619 2600x1000x736 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA A PONTE ANGOLARE



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Noce, Rovere, Pioppo.

In cristallo Bianco o Nero.

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Noce

Rovere

Pioppo

Cristallo bianco

Cristallo nero



NEW

Gamba elevabile

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco


Tortora

Nero




SCRIVANIE GAMBA A PONTE ANGOLARE

Scrivania




IN552 1200x800x736 h
IN553 1400x800x736 h
IN554 1600x800x736 h
IN555 1800x800x736 h
IN550 2000x900x736 h
IN549 2200x900x736 h

Scrivania profondità 800
multipla




IN557 1200x800x736 h
IN558 1400x800x736 h
IN559 1600x800x736 h
IN560 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700



IN581 1200x700x736 h
IN582 1400x700x736 h
IN583 1600x700x736 h
IN584 1800x700x736 h

Dattilo




IN585 800x600x736 h
IN569 1000x600x736 h

Scrivania gamba regolabile in
altezza da mm 620 a mm 860


NEW

Elevabile




IN586 1200x700x620 / 860 h
IN587 1400x700x620 / 860 h
IN588 1600x700x620 / 860 h
IN589 1800x700x620 / 860 h

Scrivania gamba anello




IN590 1800x900x736 h
IN591 2000x900x736 h
IN592 2200x900x736 h

Dattilo



IN593 800x600x736 h
IN594 1000x600x736 h

Scrivania piano cristallo




IN571 1800x900x736 h
IN595 2000x900x736 h

Dattilo allungo
cristallo



IN572 1000x600x736 h

Tavolo alto mm 1080 h



IN596 1200x600x1080 h

INOVO CURVE - RIUNIONI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe, di conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere



CURVE
TAVOLI RIUNIONE



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero o Verde.


Finiture per:
Struttura metallica

- Metallizzato
- Bianco
- Tortora
- Nero
- Verde



CURVE

Curva 90°



IN091 870x870


TAVOLI RIUNIONE

Tavoli rotondi




IN072 diam 800x720 h
IN195 diam 1000x720 h
IN073 diam 1200x720 h

Tavolo riunione gambe legno



IN032 2100x1000x736 h
IN023 2600x1000x736 h


Tavolo gambe metallo



IN618 2100x1000x736 h
IN619 2600x1000x736 h


CURVA TERMINALE

Terminale con gamba



IN097 400x800x736 h


Tavoli riunione aggregabili con top access



IN573 1200x1252x728 h
IN574 1600x1252x728 h




IN575 2400x1252x728 h
IN576 3200x1252x728 h



IN577 3600x1252x728 h
IN578 4800x1252x728 h

Tavolo Break



IN620 1200x500x1100 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO PARETI - SCHERMI

da pag. 3 a pag. 13

PARETI SCHERMI




Pareti: Grigio, Bianco, Tortora.

Schermi e paragambe: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde.

PARETI raccordo a 3-4 vie
Optional



Pareti raccordo a 2 vie
Di serie



Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo

Verde



NEW

Da appoggio

Colore Tessuto
del Kit fonoassorbente *

Azzurro

Amaranto


Verde

Tortora

Giallo

PARETE BASSA - MEDIA - ALTA


Parete bassa



- IN223 600x25x1093 h
- IN218 700x25x1093 h
- IN224 800x25x1093 h
- IN225 1000x25x1093 h
- IN226 1200x25x1093 h
- IN227 1400x25x1093 h
- IN228 1600x25x1093 h
- IN229 1800x25x1093 h


Parete media

Vetro da 1093 a
1350 mm



- IN230V 600x25x1350 h
- IN219V 700x25x1350 h
- IN231V 800x25x1350 h
- IN232V 1000x25x1350 h
- IN233V 1200x25x1350 h
- IN234V 1400x25x1350 h
- IN235V 1600x25x1350 h
- IN236V 1800x25x1350 h

Parete alta



- IN237 600x25x1600 h
- IN238 700x25x1600 h
- IN239 800x25x1600 h
- IN240 900x25x1600 h
- IN241 1000x25x1600 h
- IN242 1200x25x1600 h

RACCORDO OPTIONAL



Raccordo optional
a 3-4 vie per pareti



- IN243 25x25x1093 h
- IN245 25x25x1600 h

FONOASSORBENTE


Kit fonoassorbente
per parete o schermo



- IN290 600x390 h
- IN291 700x390 h
- IN246 800x390 h
- IN247 1000x390 h
- IN248 1200x390 h
- IN249 1400x390 h
- IN250 1600x390 h
- IN251 1800x390 h


SCHERMI

Schermo Frontale




- IN078 1000x382 h
- IN079 1200x382 h
- IN232 1400x382 h
- IN080 1600x382 h
- IN081 1800x382 h

Schermo Laterale




- IN092 600x382 h
- IN093 700x382 h
- IN094 800x382 h

Schermo da appoggio



- NEW** Da appoggio
- IN095 700x350 h

Paragambe



- IN085 1000x300 h
- IN086 1200x300 h
- IN087 1400x300 h
- IN088 1600x300 h
- IN089 1800x300 h

INOVO CASSETTIERE - MOBILI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere
- Pioppo
- Nero
- Verde

CASSETTIERE



MOBILI



Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

Frontali: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde, Nero.



CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiere 421x552x573 h



3 cassetti
IN100




2 cassetti
IN101



3+1 cassetti
IN212


Cuscino cassettiere



IN107

MOBILI SU RUOTE

650x550x470 h



2 ante
IN214

650x550x568 h



3 cassetti
IN215

650x550x620 h




2 ante
IN103

Cuscino Mobili



IN108

Serranda su ruote
450x532x1136 h



IN109

MOBILI SU PIEDINI


Mobili 418x800x711 h



a giorno
IN700




3 cassetti
IN701



1 cassetto
IN702

1200x525x615 h



3 cassetti+anta
IN703

420x800x735 h



1 anta
IN704

Mobili 700x417x711 h



a giorno
IN705



1 anta
IN706

Mobili 800x417x711 h




a giorno
IN707




2 ante
IN708

Mobili 420x800x1343 h




1 anta
IN709




1 anta
IN710

Mobili 700x417x1093 h




a giorno
IN711



1 anta
IN712

Mobili 800x417x1093 h



a giorno
IN714




2 ante
IN715




2 ante
IN716

1450x417x711 h



a giorno
IN717


1650x417x711 h



a giorno
IN718


LIBRERIA CON APPOGGIO SCRIVANIE

1450x417x1093 h




a giorno
IN719

1650x417x1093 h




a giorno
IN720

1650x400x1093 h




a giorno
IN721

1650x400x1350 h




con vetro
IN722

1650x400x1600 h




2 ante scorrevoli
IN723

Kit fonoassorbente



per librerie scrivanie
IN724

400x400x1600 h



a giorno
IN725

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO ARMADI

da pag. 3 a pag. 13



ARMADI

Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

Ante: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero. Ante in vetro trasparente senza telaio, a richiesta ante in vetro satinato con telaio.



Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo

Nero

ARMADI A GIORNO - ANTE PIENE - ANTE A VETRO - A SERRANDA

Armadi 450x466x833 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN110G IN110A IN110C IN110CL

Armadi 450x466x1216 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN122G IN122AG IN122A IN122V

Armadi 450x466x1601 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN111G IN111AA IN111A IN111V

Armadi 900x466x833 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN113G IN113A IN113CL

Armadi 900x466x1216 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN123G IN123AG IN123A IN123V


Armadi 900x466x1601 h

A richiesta anche profondità mm 366




IN114G IN114AA IN114A IN114V

Armadi 450x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN112G IN112AA IN112A IN112AV IN112V

Armadi 450x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN124G IN124AB IN124AA IN124A IN124AV

Armadi 900x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN115G IN115AA IN115A IN115AV IN115V IN115AP

Armadi 900x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN125G IN125AG IN125AB IN125AA IN125A IN125AV

Armadi 450x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366




IN126G IN126AG IN126MG IN126A

Armadi 900x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366



IN127G IN127AG IN127MG IN127A

Armadi ante scorrevoli 1805x491x1216 h 1805x491x1985 h



IN128 IN129

INOVO CASELLARI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere
- Pioppo
- Nero
- Verde

CASELLARI



Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

Ante: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero, Verde.




CASELLARI A GIORNO O CON ANTE




Casellario 1 vano

IN801 mm 450x470x448 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione




Casellario 2 vani

IN802 mm 450x470x833 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione



Casellario 3 vani

IN803 mm 450x470x1216 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione




Casellario 4 vani

IN804 mm 450x470x1600 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione


NEW Novità colori ante



ACCESSORI AGGIUNTIVI PER CASELLARI



Ripiano regolabile aggiuntivo
IN805 mm 450x470x18 h



Top superiore aggiuntivo

IN806 mm 450x470x18 h
IN807 mm 900x470x18 h
IN808 mm 1352x470x18 h
IN809 mm 1802x470x18 h

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |

Adesivi numerati per caselle

IN810 da 1 a 10
IN811 da 11 a 20
IN812 da 21 a 30
IN813 da 31 a 40
IN814 da 41 a 50

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO RECEPTION

da pag. 3 a pag. 13

RECEPTION



Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

Mensole: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero, Verde.

NEW Mensole colore Pioppo



Bianco


Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo




NEW A richiesta mensole in metallo colorate: Argento, Muschio, Cipria, Bianco, Nero, Giallo, Tortora, Celeste, Verde.




RECEPTION LINEAR

Reception singola




IN261 1250x725x1093 h
IN252 1450x725x1093 h
IN253 1650x725x1093 h
IN262 1850x725x1093 h
IN26A kit led 1250/1450
IN26B kit led 1650/1850

Reception aggiuntiva Dx o Sx




IN277 1225x725x1093 h
IN278 1425x725x1093 h
IN279 1625x725x1093 h
IN280 1825x725x1093 h

Modulo centrale




IN281 modulo alto 1000x725x1093 h
IN282 modulo conversazione 1000x725x1050 h

Curva angolo



IN283 curva angolo senza mensola 925x925x1050 h
IN28A curva angolo con mensola 925x925x1093 h

Allungo laterale



IN276 1025x625x1050 h anche lato sinistro

ASSEMBLO SCRIVANIE

Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

da pag. 14 a pag. 21

Grigio

GAMBA LEGNO

Bianco

Olmo

Rovere

Colori: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere grigio, Larice.

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice



Colore frassino




Colore grigio chiaro



Colore grigio chiaro


SCRIVANIE GAMBE LEGNO

Scrivania profondità 800



TS16 mm 800x800x720 h
TS17 mm 1000x800x720 h
TS4 mm 1200x800x720 h
TS6 mm 1400x800x720 h
TS8 mm 1600x800x720 h
TS10 mm 1800x800x720 h

Scrivania profondità 600




TS1 mm 800x600x720 h
TS2 mm 1000x600x720 h
TS7 mm 1200x600x720 h

Tavolo collegabile



TS3 mm 800x600x720 h
TS5 mm 1000x600x720 h


Tavolo compatto 90°




TS92 DX mm 1600x1600x720 h
TS93 DX mm 1600x1800x720 h
Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra

CURVE

Curve a 90°



T/55 mm 800x800



T/56 mm 800x600

Sistema di arredo che prevede l'accostamento del tradizionale arredamento in acciaio con quello con finiture in conglomerato ligneo.

ASSEMBLO SCRIVANIE

da pag. 14 a pag. 21



GAMBA METALLO

Gambe: in metallo colore Metallizzato, Bianco o Nero.
Piani: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero



Colore rovere / bianco



Colore noce medio / metallizzato

SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivanina profondità 800



T/16 mm 800x800x740 h
T/17 mm 1000x800x740 h
T/4 mm 1200x800x740 h
T/6 mm 1400x800x740 h
T/8 mm 1600x800x740 h
T/10 mm 1800x800x740 h

Scrivanina collegabile 800




T/51 mm 1200x800x740 h
T/52 mm 1400x800x740 h
T/53 mm 1600x800x740 h
T/54 mm 1800x800x740 h

Scrivanina profondità 600




T/1 mm 800x600x740 h
T/2 mm 1000x600x740 h
T/7 mm 1200x600x740 h

Tavolo collegabile



T/3 mm 800x600x740 h
T/5 mm 1000x600x740 h
T/13 mm 1200x600x740 h


Tavolo compatto 90°



T/89 DX mm 1400x1600x740 h
T/92 DX mm 1600x1600x740 h
T/93 DX mm 1800x1600x740 h
Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra


CURVE E APPENDICI

Curve a 90°
800 / 800
con gamba



T/55 mm 800x800

Curve a 90°
600 / 800
senza gamba



T/56 mm 800x600

Appendice unione
due piani scrivanie



N° 2 piani
600 + 600
oppure
800+800

T/58 mm 1235x500
T/59 mm 1635x600


ACCESSORI

Carter per scrivanie
colorati (optional)



Da utilizzare 1 o 2 per gamba
Colori: metallizzato, bianco,
verde, azzurro, cipria, rosso
T/60 la coppia (optional)

Pannello paragambe
h 300



T/63 800x300 h
T/64 1000x300 h
T/65 1200x300 h
T/66 1400x300 h
T/67 1600x300 h
T/68 1800x300 h

Pannello divisorio
h 500



T/69 800x500 h
T/70 1000x500 h
T/71 1200x500 h
T/72 1400x500 h
T/73 1600x500 h
T/74 1800x500 h

ASSEMBLO TAVOLI ELEVABILI-RIBALTABILI


Sistema di tavoli con gambe elevabili per adattare l'altezza di lavoro.
Tavoli con piano ribaltabile su ruote per riunioni e gruppi di lavoro,
Struttura dei tavoli colore bianco o grigio metallizzato.

da pag. 14 a pag. 21

| |
|---------------|
| Grigio |
| Bianco |
| Olmo |
| Rovere |
| Noce reale |
| Noce medio |
| Frassino |
| Rovere grigio |
| Larice |

TAVOLI ELEVABILI MM 610- 1260

Tavolo h. regolabile elettricamente tramite pulsante



- TT01 mm 1200x800x610/1260 h
- TT02 mm 1400x800x610/1260 h
- TT03 mm 1600x800x610/1260 h
- TT04 mm 1800x800x610/1260 h



Colore noce reale / bianco



Colore noce reale / bianco




PARTICOLARE
GAMBA ELETTRICA

Finiture per:
Struttura metallica

| |
|--------------|
| Metallizzato |
| Bianco |

TAVOLI ELEVABILI MM 620- 820

Gamba h. regolabile manuale



- TT05 mm 800x600x620/820 h
- TT06 mm 800x800x620/820 h
- TT07 mm 1000x600x620/820 h
- TT08 mm 1000x800x620/820 h
- TT09 mm 1200x600x620/820 h
- TT10 mm 1200x800x620/820 h
- TT11 mm 1400x600x620/820 h
- TT12 mm 1400x800x620/820 h
- TT13 mm 1600x600x620/820 h
- TT14 mm 1600x800x620/820 h
- TT15 mm 1800x600x620/820 h
- TT16 mm 1800x800x620/820 h



Colore noce medio / bianco



PARTICOLARE
GAMBA MANUALE




Colore noce medio / metallizzato

TAVOLI PIANO RIBALTABILE SU RUOTE

Tavoli profondità mm 600 o 800

Esempio composizione



Accessori




TC07 Kit optional
2 coppie di agganci

- TC01 mm 1400x600x740 h
- TC02 mm 1400x800x740 h
- TC03 mm 1600x600x740 h
- TC04 mm 1600x800x740 h
- TC05 mm 1800x600x740 h
- TC06 mm 1800x800x740 h



Colore larice / bianco



Colore larice / bianco

Linea versatile e funzionale. Tavoli con gambe in conglomerato ligneo o in metallo colore alluminio metallizzato o bianco.

Piani di lavoro in conglomerato ligneo spessore mm 25 in colore Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce Medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

ASSEMBLO RIUNIONE - POSTAZIONI

da pag. 14 a pag. 21

TAVOLI RIUNIONE

Gambe: in legno o in metallo colore Metallizzato o Bianco.

Piani: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice



Colore rovere




Colore noce medio

Tavolo rotondo




T/21 mm 1200 diam.x740 h

Tavolo ovale




T/11 mm 2200x1100x740 h

Tavolo riunione



TS21 mm 2000x1200x740 h
TS20 mm 2400x1200x740 h

Tavolo riunione



TS23 mm 3200x1200x740 h
TS24 mm 3600x1200x740 h

Tavolino basso di servizio



TS19 mm 600x600x450 h
<TS18 mm 1200x600x450 h

POSTAZIONI

Indicate per call center, cabine, postazioni di lavoro




Colore rovere / bianco




Colore rovere / bianco

Postazione singola




TCS1 mm 1050x800x1250 h

Postazione singola aggiuntiva




TCS2 mm 1050x800x1250 h

Postazione doppia



TCS3 mm 1050x1625x1250 h

Postazione doppia aggiuntiva



TCS4 mm 1050x1625x1250 h

Piano optional



TCS5 mm 280

ASSEMBLO CASSETTIERE

Grande varietà di scelta cassettiere con struttura in legno o metallo.

da pag. 14 a pag. 21

| |
|----------------------|
| Grigio |
| Bianco |
| Olmo |
| Rovere |
| Noce reale |
| Noce medio |
| Frassino |
| Rovere grigio |
| Larice |
| Metallizzato |
| Bianco |
| Nero |
| Antracite |
| Grigio Chiaro |
| Sabbia |
| Verde salvia |
| Azzurro |
| Rosso |
| Rosa cipria |

CASSETTIERE LEGNO BICOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura e top: Grigio, Bianco.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/44B

mm 400x550x570 h



Colore grigio / rovere

CASSETTIERE LEGNO MONOCOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura, top, frontali: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/44C

mm 400x550x570 h



Colore rovere

CASSETTIERE METALLO FRONTALI LEGNO

Cassettiere con struttura in metallo, frontali in legno.

Colore struttura: Metallizzato, Bianco, Nero.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/30E

mm 425x530x520 h



Colore metallizzato / rovere

CASSETTIERE METALLO TOP LEGNO

Cassettiere con struttura e frontali in metallo, top legno.

Colore struttura e frontali: Metallizzato, Bianco, Nero.

Colore top: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/30D

mm 425x530x520 h



Colore metallizzato / rovere

CASSETTIERE METALLO

Cassettiere con struttura, top e frontali in metallo.

Colore: Metallizzato, Bianco, Nero.

3 cassetti



T/30C

mm 425x530x520 h

3+1 cassetti



T/32C

mm 425x530x590 h



Colore bianco

ASSEMBLO ARMADI LEGNO

Armadi abbinabili alla linea assemlo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

da pag. 14 a pag. 21

ARMADI LEGNO


Armadi con struttura in legno. Disponibili con larghezza mm 450 a un'anta o mm 900 a due ante e in tre altezze mm 865, 1210 o 2075. Accessoriabili con ante in legno o in vetro oppure a giorno senza ante. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, piedini di livellamento e top.

Colore struttura: Grigio, Bianco, Noce medio, Rovere.

Colore ante e top: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.




T/80 mm 450x470x865 h
G a giorno
A con anta
C coppia fianchi




T/81 mm 450x470x1210 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
C coppia fianchi



T/82 mm 450x470x2075 h
G a giorno
A con anta
AA inf. anta bassa sup. anta media
AV inf. anta bassa sup. media vetro
AG inf. anta bassa sup. a giorno
C coppia fianchi



T/83 mm 900x470x865 h
G a giorno
A con 2 ante
CL con classificatore
C coppia fianchi



T/84 mm 900x470x1210 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
C coppia fianchi



T/85 mm 900x470x2075 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AV inf. ante basse sup. medie vetro
AG inf. ante bassa sup. a giorno
C coppia fianchi

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice



Colore frassino



Colore noce medio



Colore bianco



Colore rovere



Colore bianco / noce medio



Colore grigio / bianco



Colore grigio / noce medio



Colore grigio / rovere



Colore bianco / frassino



Colore bianco / frassino

ASSEMBLO ARMADI METALLO

Armadi abbinabili alla linea assemblato disponibili
in legno, metallo o metallo /legno.

da pag. 14 a pag. 21


Finiture per:
Top librerie

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Frassino
- Rovere grigio
- Larice

ARMADI METALLO


Armadi con struttura in metallo e ante in vetro. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura:** Grigio chiaro, Metallizzato, Bianco, Nero, Antracite, Sabbia. **Top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

Armadi a giorno




- U/22 1000x450x2000 h
- U/22A 1200x450x2000 h
- U/22B 1500x450x2000 h
- U/22C 1800x450x2000 h

Armadi battenti




- U/20 1000x450x2000 h
- U/20A 1200x450x2000 h

Armadi scorrevoli



- U/18B 1200x450x2000 h
- U/18A 1500x450x2000 h
- U/18 1800x450x2000 h

Armadi scorrevoli a vetro



- U/18E 1200x450x2000 h
- U/18D 1500x450x2000 h
- U/18C 1800x450x2000 h

Sopralzi a giorno



- U/2 1000x450x880 h
- U/2A 1200x450x880 h
- U/2B 1500x450x880 h
- U/2C 1800x450x880 h

Sopralzi battenti



- U/20S 1000x450x900 h
- U/20AS 1200x450x900 h

Sopralzi scorrevoli



- U/18BS 1200x450x900 h
- U/18AS 1500x450x900 h
- U/18S 1800x450x900 h

Sopralzi scorrevoli a vetro



- U/18ES 1200x450x900 h
- U/18DS 1500x450x900 h
- U/18CS 1800x450x900 h

Armadi speciali

A richiesta armadi, sopralzi e librerie con lunghezza, profondità, e altezze diverse da quelle elencate.

Librerie battenti con top e zoccolo



- U/50C 1000x450x980 h
- U/50D 1200x450x980 h

Librerie scorrevoli con top e zoccolo



- U/50B 1200x450x980 h
- U/50A 1500x450x980 h
- U/50 1800x450x980 h

Librerie scorrevoli a vetro con top e zoccolo



- U/52B 1200x450x980 h
- U/52A 1500x450x980 h
- U/52 1800x450x980 h

Finiture per:
Struttura metallica

- Metallizzato
- Bianco
- Nero
- Antracite
- Grigio Chiaro
- Sabbia
- Verde salvia
- Azzurro
- Rosso
- Rosa cipria



Armadi abbinabili alla linea assemblo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

ASSEMBLO ARMADI METALLO/LEGNO

da pag. 14 a pag. 21



Finiture per:
Ante e top

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio Chiaro

Sabbia

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Verde salvia

Azzurro


Rosso

Rosa cipria

ARMADI SCOCCA METALLO E ANTE LEGNO


Armadi con struttura in metallo e ante in legno. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili. **Colore struttura:** Metallizzato, Bianco. **Ante e top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

Armadi ante battenti



T/70A 1000x450x2000 h

Armadi ante scorrevoli




T/71A 1200x450x2000 h

Librerie
ante battenti



T/72A 1000x450x880 h

Librerie
ante scorrevoli



T/73A 1200x450x880 h



metallizzato / rovere



metallizzato / frassino



metallizzato / bianco

MOKA SCRIVANIE

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo colore alluminio o bianco. Piani spessore mm. 25 colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

da pag. 22 a pag. 25

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio




Colore grigio




SCRIVANIE GAMBE PIENE

Scrivania profondità 800




MK40 mm 800x800x744 h
MK41 mm 1000x800x744 h
MK42 mm 1200x800x744 h
MK43 mm 1400x800x744 h
MK44 mm 1600x800x744 h
MK45 mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




MK46 mm 800x600x744 h
MK47 mm 1000x600x744 h
MK48 mm 1200x600x744 h
MK49 mm 1400x600x744 h
MK50 mm 1600x600x744 h
MK51 mm 1800x600x744 h

Scrivania alta 1050 h




MK1A mm 800x600x1050 h
MK2A mm 1000x600x1050 h
MK3A mm 1200x600x1050 h
MK4A mm 1400x600x1050 h
MK5A mm 1600x600x1050 h
MK6A mm 1800x600x1050 h

Tavolo compatto 1200




MK53 mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
MK54 mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




MK55 mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

Appendice laterale




MK56 mm 800x600x744 h
MK57 mm 1000x600x744 h
MK57A mm 1200x600x744 h

Terminale tavolo riunioni



MK62
mm 1100x1060x744 h

Tavolo riunione




MK58 mm 1100x1060x744 h
MK59 mm 1400x1060x744 h
MK60 mm 1850x1000x744 h
MK61 mm 2500x1000x744 h

Tavolo riunione
circolare



MK63
diam. mm 1200x744 h

Tavolo di servizio



MK64
mm 600x600x400 h
MK65
mm 1200x600x400 h

TERMINALI E CURVE (per scrivanie gambe piene e metallo)

Terminale per scrivania



MK66 mm 800x400x744 h

Terminale per due scrivanie



MK68 mm 1245x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 600)
MK69 mm 1645x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 800)

Angolo 90°



MK70 mm 800x800

Angolo 90°



MK71 mm 800x600

Terminali, curve e ante armadi disponibili nei colori grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

MOKA SCRIVANIE

da pag.22 a pag. 25



Colore frassino



Colore frassino

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco



Colore grigio




Colore grigio

Colore grigio


SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800




- MK01** mm 800x800x744 h
- MK02** mm 1000x800x744 h
- MK03** mm 1200x800x744 h
- MK04** mm 1400x800x744 h
- MK05** mm 1600x800x744 h
- MK06** mm 1800x800x744 h

Scrivania intermedia 800



- MK07** mm 800x800x744 h
- MK08** mm 1000x800x744 h
- MK09** mm 1200x800x744 h
- MK10** mm 1400x800x744 h
- MK11** mm 1600x800x744 h
- MK12** mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




- MK13** mm 800x600x744 h
- MK14** mm 1000x600x744 h
- MK15** mm 1200x600x744 h
- MK16** mm 1400x600x744 h
- MK17** mm 1600x600x744 h
- MK18** mm 1800x600x744 h

Scrivania intermedia 600




- MK19** mm 800x600x744 h
- MK20** mm 1000x600x744 h
- MK21** mm 1200x600x744 h
- MK22** mm 1400x600x744 h
- MK23** mm 1600x600x744 h
- MK24** mm 1800x600x744 h

Tavolo compatto 1200




- MK32** mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
- MK33** mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




- MK34** mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

Tavolo compatto 1600




- MK35** mm 1600x1600x744 h
anche cassettiera a sx

Appendice laterale



- MK36** mm 800x600x744 h
- MK37** mm 1000x600x744 h
- MK38** mm 1200x600x744 h

Paragambe 340 h



- MK25** mm 800
- MK26** mm 1000
- MK27** mm 1200
- MK28** mm 1400
- MK29** mm 1600
- MK30** mm 1800

MOKA SEPARAZIONI - RECEPTION

Paretille per separazioni ambienti.
Banconi reception colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.
Angoli reception con schienale curvo in lamiera colore alluminio.

da pag. 22 a pag. 25

Grigio
chiaro


Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore olmo



Colore olmo



Colore frassino




Colore frassino

Colore frassino


PARETINE E RECEPTION

Paretina bassa




MK86 mm 800x463 h
MK87 mm 1000x463 h
MK88 mm 1200x463 h
MK89 mm 1400x463 h
MK90 mm 1600x463 h
MK91 mm 1800x463 h

Paretina media




MK92 mm 450x1060 h
MK93 mm 600x1060 h
MK94 mm 800x1060 h
MK95 mm 900x1060 h
MK96 mm 1000x1060 h

Paretina alta




MK97 mm 450x1354 h
MK98 mm 600x1354 h
MK99 mm 800x1354 h
MK100 mm 900x1354 h
MK101 mm 1000x1354 h

Raccordo a 2 3 4 vie




MK102
mm 1060 h
MK103
mm 1354 h

Mensola



MK104 mm 800x350
MK105 mm 1000x350
MK106 mm 1200x350
MK107 mm 1400x350
MK108 mm 1600x350
MK109 mm 1800x350

Mensola per angolo



MK110
mm 998x998

Portaoggetti per paretina




MK111 315x230x190 h

Portaoggetti per paretina




MK112 200x240x55 h

Reception lineare




MK115 950x544x1090 h
MK116 1250x544x1090 h
MK117 1450x544x1090 h
MK118 1650x544x1090 h
MK119 1850x544x1090 h

Angolo interno




MK120
890x890x1090 h

Angolo interno e piano per unione scrivanie



MK121
890x890x1090 h

Angolo esterno



MK122
890x890x1090 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio metallizzato.
Ante degli armadi colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

MOKA ARMADI

da pag.22 a pag. 25



Colore frassino



Colore olmo

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio



Colore olmo

CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera
3 cassetti



MK72 420x560x600 h

Cassettiera
3+1 cassetti



MK73 420x560x600 h

Cassettiera
2 cassetti



MK74 420x560x600 h

CASSETTIERE FISSE

Cassettiera
4 cassetti
altezza scrivania




MK75 420x600x744 h

Cassettiera
2 cassetti
pensile



MK76 420x534x376 h


Armadio ante
altezza scrivania



MK77
mm 800x460x744 h

ARMADI ANTE SCORREVOLI E PER VESTITI

Armadio
ante scorrevoli



MK84 1350x440x817 h

Armadio
ante scorrevoli



MK85 1350x440x1617 h

Armadio con
asta estraibile
per vestiti



MK7A 900x460x2017 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MK78 mm 450x440x835 h
MK7834 mm 450x340x835 h
G a giorno
A con anta
CL classificatore 2 cas.
CS cassettiera 4 cas.



MK130 mm 450x440x1235 h
MK13034 mm 450x340x1235 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro



MK79 mm 450x440x1635 h
MK7934 mm 450x340x1635 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro



MK80 mm 450x440x2035 h
MK8034 mm 450x340x2035 h
G a giorno
A con anta
AA inf. ante bassa
sup. ante media
AV inf. ante bassa
sup. media vetro
AG inf. ante bassa
sup. a giorno



MK132 mm 450x440x2435 h
MK13234 mm 450x340x2435 h
G a giorno
A con 1 anta
AA inf. 1 anta
sup. 1 anta
AG inf. ante bassa
sup. a giorno



MK81 mm 900x440x835 h
MK8134 mm 900x340x835 h
G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.



MK131 mm 900x440x1235 h
MK13134 mm 900x340x1235 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro



MK82 mm 900x440x1635 h
MK8234 mm 900x340x1635 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro



MK83 mm 900x440x2035 h
MK8334 mm 900x340x2035 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. medie vetro
AG inf. ante bassa
sup. a giorno



MOKA STRONG

piani spessore mm 38

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo. Piani maggiorati spessore mm 38 colore olmo o noce scuro. Gambe in metallo colore bianco o argento metallizzato.

Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco



SCRIVANIE piani spessore mm 38

CURVA

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Scrivania</p> <p>MS01 mm 1000x900x733 h MS02 mm 1600x900x733 h MS03 mm 1800x900x733 h MS04 mm 2000x900x733 h</p> | <p>Scrivania sagomata</p> <p>MS05 mm 2000x900x733 h</p> | <p>Appendice</p> <p>MS06 mm 1000x600x733 h</p> | <p>Scrivania con mobile a giorno</p> <p>MS07 mm 1600x2000x733 h MS08 mm 1800x2000x733 h MS09 mm 2000x2000x733 h</p> | <p>Curva 90°</p> <p>MS10 mm 900x900x38 h</p> |
| <p>Scrivania</p> <p>MS11 mm 1000x900x733 h MS12 mm 1600x900x733 h MS13 mm 1800x900x733 h MS14 mm 2000x900x733 h</p> | <p>Scrivania sagomata</p> <p>MS15 mm 2000x900x733 h</p> | <p>Appendice</p> <p>MS16 mm 1000x600x733 h</p> | <p>Scrivania con mobile a giorno</p> <p>MS17 mm 1600x2000x733 h MS18 mm 1800x2000x733 h MS19 mm 2000x2000x733 h</p> | <p>Paragambe</p> <p>MS20 mm 1000x18x360 h MS21 mm 1600x18x360 h MS22 mm 1800x18x360 h MS23 mm 2000x18x360 h</p> |

APPENDICI

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| <p>Appendice 2 cassetti</p> <p>MS24 mm 1000x600x733 h</p> | <p>Appendice 3 cassetti</p> <p>MS25 mm 1000x600x733 h</p> | <p>Mobile di servizio</p> <p>MS26 mm 1230x520x600 h</p> | <p>CASSETTIERE</p> <p>Cassettiera 2 cassetti</p> <p>MS27 mm 420x560x600 h</p> | <p>Cassettiera 3 cassetti</p> <p>MS28 mm 420x560x600 h</p> | <p>Cassettiera 3+1 cassetti</p> <p>MS29 mm 420x560x600 h</p> |
|---|---|---|--|--|--|

TAVOLI RIUNIONE

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Tavolo riunione sagomato componibile a multipli</p> <p>MS30 mm 1150x1150x733 h</p> | <p>Tavolo riunione quadrato componibile a multipli</p> <p>MS31 mm 1150x1150x733 h</p> | <p>Tavolo riunione es. composizione</p> <p>MS32 mm 2300x1150x733 h</p> | <p>Tavolo riunione es. composizione</p> <p>MS33 mm 2300x1150x733 h</p> | <p>Tavolo riunione es. composizione</p> <p>MS34 mm 3450x1150x733 h</p> |
|---|---|--|--|--|

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o argento metallizzato. Ante degli armadi colore olmo o noce scuro.

MOKA STRONG

piani spessore mm 38



Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco




TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo riunione circolare



MS35
Diam mm 1150x733 h

Tavolo attesa



MS36
mm 600x600x400 h

MS37
mm 1200x600x400 h


Tavolo attesa piano cristallo gambe alluminio



MS38
mm 1160x600x396 h

MOBILI ALTEZZA SCRIVANIA

Mobile a giorno



MS39 mm 2000x410x733 h


Mobile a giorno con sopralzo



MS40 mm 2000x410x1496 h


BOISERIE

Boiserie 4 piani



MS41 mm 904x325x2015 h

Scrivania con boiserie



MS42 mm 1600x900x2015 h
MS43 mm 1800x900x2015 h
MS44 mm 2000x900x2015 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MK78 mm 450x440x835 h
MK7834 mm 450x340x835 h
G a giorno
A con anta
CL classificatore 2 cas.
CS cassetiera 4 cas.

MK130 mm 450x440x1235 h
MK13034 mm 450x340x1235 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro

MK79 mm 450x440x1635 h
MK7934 mm 450x340x1635 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro

MK80 mm 450x440x2035 h
MK8034 mm 450x340x2035 h
G a giorno
A con anta
AA inf. anta bassa sup. anta media
AV inf. anta bassa sup. media vetro
AG inf. anta bassa sup. a giorno

MK132 mm 450x440x2435 h
MK13234 mm 450x340x2435 h
G a giorno
A con anta
AA inf. anta bassa sup. anta media
AG inf. anta bassa sup. a giorno

MK81 mm 900x440x835 h
MK8134 mm 900x340x835 h
G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.

MK131 mm 900x440x1235 h
MK13134 mm 900x340x1235 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro

MK82 mm 900x440x1635 h
MK8234 mm 900x340x1635 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro

MK83 mm 900x440x2035 h
MK8334 mm 900x340x2035 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AV inf. ante basse sup. medie vetro
AG inf. ante bassa sup. a giorno

MK133 mm 900x440x2435 h
MK13334 mm 900x340x2435 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AG inf. ante bassa sup. a giorno

VERSUS SCRIVANIE

Scrivanie con gamba a forma di anello costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

da pag. 28 a pag. 33

- Bianco
- Grigio avorio
- Grigio silicio
- Alcene
- Noce chiaro
- Noce medio
- Noce scuro
- Finiture per:
Struttura metallica
- Metallizzato
- Bianco
- Antracite



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / bianco




Cristallo nero / bianco

SCRIVANIE GAMBA AD ANELLO


Piano legno

Scrivania 1000




VS100 mm 1600x1000x740 h
VS101 mm 1800x1000x740 h
VS102 mm 2000x1000x740 h

Scrivania 800




VS103 mm 800x800x740 h
VS104 mm 1000x800x740 h
VS105 mm 1200x800x740 h
VS106 mm 1400x800x740 h
VS107 mm 1600x800x740 h
VS108 mm 1800x800x740 h
VS109 mm 2000x800x740 h

Dattilo




VS110 mm 800x600x740 h
VS111 mm 1000x600x740 h
VS112 mm 1200x600x740 h

Allungo 1000



VS113 mm 1600x1000x740 h
VS114 mm 1800x1000x740 h
VS115 mm 2000x1000x740 h


Allungo 800



VS116 mm 800x800x740 h
VS117 mm 1000x800x740 h
VS118 mm 1200x800x740 h
VS119 mm 1400x800x740 h
VS120 mm 1600x800x740 h
VS121 mm 1800x800x740 h
VS122 mm 2000x800x740 h


Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000



VS123 mm 1800x1000x740 h
VS124 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800




VS125 mm 1600x800x740 h
VS126 mm 1800x800x740 h
VS127 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo




VS128 mm 800x800x740 h
VS129 mm 1000x800x740 h
VS130 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS131 mm 1800x1000x740 h
VS132 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS133 mm 1600x800x740 h
VS134 mm 1800x800x740 h
VS135 mm 2000x800x740 h

Scrivanie con gamba a ponte costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

VERSUS SCRIVANIE

da pag.28 a pag. 33



**GAMBA
PONTE**



Colore bianco



Colore bianco

Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Colore noce chiaro /alluminio



Colore grigio avorio/
antracite

Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato


Bianco

Antracite

SCRIVANIE GAMBA A PONTE


Piano legno

Scrivania 1000




VS200 mm 1600x1000x740 h
VS201 mm 1800x1000x740 h
VS202 mm 2000x1000x740 h

Scrivania 800



VS203 mm 800x800x740 h
VS204 mm 1000x800x740 h
VS205 mm 1200x800x740 h
VS206 mm 1400x800x740 h
VS207 mm 1600x800x740 h
VS208 mm 1800x800x740 h
VS209 mm 2000x800x740 h

Scrivania 600




VS210 mm 800x600x740 h
VS211 mm 1000x600x740 h
VS212 mm 1200x600x740 h
VS213 mm 1400x600x740 h
VS214 mm 1600x600x740 h
VS215 mm 1800x600x740 h
VS216 mm 2000x600x740 h

Dattilo




VS217 mm 800x600x740 h
VS218 mm 1000x600x740 h
VS219 mm 1200x600x740 h

Scrivania multipla




VS220 mm 800x800x740 h
VS221 mm 1000x800x740 h
VS222 mm 1200x800x740 h
VS223 mm 1400x800x740 h
VS224 mm 1600x800x740 h
VS225 mm 1800x800x740 h
VS226 mm 2000x800x740 h

Scrivania piano doppio 1260




VS227 mm 1200x1260x740 h
VS228 mm 1400x1260x740 h
VS229 mm 1600x1260x740 h
VS230 mm 1800x1260x740 h
VS231 mm 2000x1260x740 h

Scrivania multipla 1260




VS232 mm 1200x1260x740 h
VS233 mm 1400x1260x740 h
VS234 mm 1600x1260x740 h
VS235 mm 1800x1260x740 h
VS236 mm 2000x1260x740 h

Scrivania piano doppio 1660



VS237 mm 1200x1660x740 h
VS238 mm 1400x1660x740 h
VS239 mm 1600x1660x740 h
VS240 mm 1800x1660x740 h
VS241 mm 2000x1660x740 h


Scrivania multipla 1660



VS242 mm 1200x1660x740 h
VS243 mm 1400x1660x740 h
VS244 mm 1600x1660x740 h
VS245 mm 1800x1660x740 h
VS246 mm 2000x1660x740 h

Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000



VS247 mm 1800x1000x740 h
VS248 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800




VS249 mm 1600x800x740 h
VS250 mm 1800x800x740 h
VS251 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS252 mm 800x600x740 h
VS253 mm 1000x600x740 h
VS254 mm 1200x600x740 h

Allungo cristallo 1000



VS255 mm 1800x1000x740 h
VS256 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS257 mm 1600x800x740 h
VS258 mm 1800x800x740 h
VS259 mm 2000x800x740 h

VERSUS SCRIVANIE

Scrivanie con gamba a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

da pag. 28 a pag. 33

Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Antracite

**GAMBA
CAVALLETTO**



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Colore bianco / noce medio



Colore bianco / noce medio



Cristallo silicio / alluminio



Colore noce chiaro / alluminio

SCRIVANIE GAMBA A CAVALLETTO


Piano legno

Scrivania 1000




VS300 mm 1600x1000x740 h
VS301 mm 1800x1000x740 h
VS302 mm 2000x1000x740 h

Scrivania 800




VS303 mm 800x800x740 h
VS304 mm 1000x800x740 h
VS305 mm 1200x800x740 h
VS306 mm 1400x800x740 h
VS307 mm 1600x800x740 h
VS308 mm 1800x800x740 h
VS309 mm 2000x800x740 h

Dattilo




VS310 mm 800x600x740 h
VS311 mm 1000x600x740 h
VS312 mm 1200x600x740 h

Scrivania multipla



VS313 mm 800x800x740 h
VS314 mm 1000x800x740 h
VS315 mm 1200x800x740 h
VS316 mm 1400x800x740 h
VS317 mm 1600x800x740 h
VS318 mm 1800x800x740 h
VS319 mm 2000x800x740 h

Scrivania piano doppio 1260




VS320 mm 1200x1260x740 h
VS321 mm 1400x1260x740 h
VS322 mm 1600x1260x740 h
VS323 mm 1800x1260x740 h
VS324 mm 2000x1260x740 h

Scrivania multipla 1260




VS325 mm 1200x1260x740 h
VS326 mm 1400x1260x740 h
VS327 mm 1600x1260x740 h
VS328 mm 1800x1260x740 h
VS329 mm 2000x1260x740 h

Scrivania piano doppio 1660



VS330 mm 1200x1660x740 h
VS331 mm 1400x1660x740 h
VS332 mm 1600x1660x740 h
VS333 mm 1800x1660x740 h
VS334 mm 2000x1660x740 h

Scrivania multipla 1660



VS335 mm 1200x1660x740 h
VS336 mm 1400x1660x740 h
VS337 mm 1600x1660x740 h
VS338 mm 1800x1660x740 h
VS339 mm 2000x1660x740 h


Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000




VS340 mm 1800x1000x740 h
VS341 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800



VS342 mm 1600x800x740 h
VS343 mm 1800x800x740 h
VS344 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS345 mm 800x800x740 h
VS346 mm 1000x800x740 h
VS347 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS348 mm 1800x1000x740 h
VS349 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS350 mm 1600x800x740 h
VS351 mm 1800x800x740 h
VS352 mm 2000x800x740 h

Tavoli riunione con gamba a ponte o a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato. Piani in conglomerato liscio spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

VERSUS TAVOLI RIUNIONE

da pag.28 a pag. 33



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio


Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Antracite




Colore Noce scuro /
antracite



Colore Noce medio /
alluminio


TAVOLI RIUNIONE GAMBE A CAVALLETTO

Tavolo riunione 1260



VS400 mm 2400x1260x740 h
VS401 mm 2600x1260x740 h
VS402 mm 2800x1260x740 h

Tavolo riunione 1660



VS403 mm 2400x1660x740 h
VS404 mm 2600x1660x740 h
VS405 mm 2800x1660x740 h


TAVOLI RIUNIONE QUADRATI VETRO

Tavolo riunione piano vetro



VS406 mm 1000x1000x740 h


Tavolo riunione piano vetro



VS407 mm 1200x1260x740 h


TAVOLI RIUNIONE GAMBE A PONTE

Tavolo riunione 1260



VS408 mm 2400x1260x740 h
VS409 mm 2600x1260x740 h
VS410 mm 2800x1260x740 h
VS411 mm 3000x1260x740 h
VS412 mm 3200x1260x740 h
VS413 mm 3400x1260x740 h
VS414 mm 3600x1260x740 h


Tavolo riunione 1660



VS415 mm 2400x1660x740 h
VS416 mm 2600x1660x740 h
VS417 mm 2800x1660x740 h
VS418 mm 3000x1660x740 h
VS419 mm 3200x1660x740 h
VS420 mm 3400x1660x740 h
VS421 mm 3600x1660x740 h

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI

Tavolo riunione



VS422 mm 1000x1000x740 h
VS423 mm 1200x1260x740 h
VS424 mm 1600x1660x740 h

TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo basso



VS425 mm 600x600x450 h
VS426 mm 1200x600x450 h

VERSUS ACCESSORI

Accessori per scrivanie comprensiva di schermi in legno, tessuto e fonoassorbenti, barra accessoriabile, paragambe, terminali e frontali reception disponibili nelle finiture previste dalla serie VERSUS.

da pag. 28 a pag. 33

| |
|----------------|
| Bianco |
| Grigio avorio |
| Grigio silicio |
| Alcene |
| Noce chiaro |
| Noce medio |
| Noce scuro |



ACCESSORI


Schermo tessuto e fonoassorbente : colore Avorio, Verde, Azzurro, Giallo, Grigio, Rosso.

Reception: bicolore pannello verticale sottostante Bianco, Grigio silicio, Grigio Quarzo con pannello mensola superiore nei colori di serie.




ACCESSORI SCHERMI

Schermo legno




VS500 mm 800x475 h
VS501 mm 1000x475 h
VS502 mm 1200x475 h
VS503 mm 1400x475 h
VS504 mm 1600x475 h
VS505 mm 1800x475 h
VS506 mm 2000x475 h

Schermo Tessuto




VS507 mm 800x475 h
VS508 mm 1000x475 h
VS509 mm 1200x475 h
VS510 mm 1400x475 h
VS511 mm 1600x475 h
VS512 mm 1800x475 h
VS513 mm 2000x475 h

Schermo fonoassorbente




VS514 mm 770x495 h
VS515 mm 1170x495 h
VS516 mm 1370x495 h
VS517 mm 1570x495 h

Schermo laterale legno



VS518 mm 600x378 h
VS519 mm 800x378 h

Schermo laterale tessuto



VS520 mm 600x378 h
VS521 mm 800x378 h

ACCESSORI PER SCHERMI

Barra



Porta penne



VS522 barra porta accessori
VS523 Vassoio mm 350x270
VS524 Porta penne mm 85x95
VS525 Porta dox mm 230x250

Vassoio




Porta dox



ACCESSORI PARAGAMBE


Paragambe tavoli



VS526 mm 800x320 h
VS527 mm 1000x320 h
VS528 mm 1200x320 h
VS529 mm 1400x320 h
VS530 mm 1600x320 h
VS531 mm 1800x320 h
VS532 mm 2000x320 h

ACCESSORI TERMINALI


Terminale tavoli



VS533 mm 600x250 h
VS534 mm 800x320 h
VS535 mm 1000x320 h
VS536 mm 1260x320 h
VS537 mm 1660x320 h

ACCESSORI RECEPTION

Frontale Reception



VS538 mm 700x240x1100 h

Armadi, cassettiere e mobiletti costruiti in conglomerato ligneo.
 Armadi accessoriabili a giorno, con ante, classificatori, fianchi e top superiore.
 Ante in conglomerato ligneo o in vetro acidato con cornice in alluminio.

VERSUS ARMADI

da pag.28 a pag. 33



Struttura: Bianco, Alcene, Antracite.

Ante: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Noce chiaro, Medio, Scuro. A vetro (con cornice in alluminio).



Colore noce scuro / bianco



bianco



bianco

Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro

CASSETTIERE E MOBILETTI

Cassettiere
3 cassetti su ruote



VS600 mm 420x560x60

Cassettiere
2 cassetti su ruote




VS601 mm 420x560x600 h

Cassettiere fissa
altezza scrivania



VS602 mm 420x600x740 h

Mobile di servizio



VS603 mm 1200x540x676 h

Mobile ante battente



VS604 mm 420x600x740 h
VS605 mm 420x800x1100 h

Mobile ante estraibile




VS606 mm 420x600x740 h
VS607 mm 420x800x1100 h

Armadio ante
altezza scrivania




MK608 mm 600x460x744 h
MK609 mm 800x460x744 h

Mobile pensile a muro
apertura vasistas




VS610 mm 900x353x440 h

Sopralzo per scrivania



VS611 mm 600x420x396 h
VS612 mm 800x420x396 h

Armadio ante scorrevoli



MK613 1350x440x817 h
MK614 1350x440x1617 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MKV78 mm 450x440x835 h
MKV7834 mm 450x340x835 h



G a giorno
A con ante
CL classificatore 2 cas.
CS cassettiere 4 cas.
T top optional
C fianchi optional 0

MKVV81 mm 900x440x835 h
MKV8134 mm 900x340x835 h



G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.
T top optional
C fianchi optional

MKV130 mm 450x440x1235 h
MKV13034 mm 450x340x1235 h




G a giorno
A con ante
V con ante vetro
T top optional
C fianchi optional

MKV131 mm 900x440x1235 h
MKV13134 mm 900x340x1235 h



G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top optional
C fianchi optional

MKV79 mm 450x440x1635 h
MKV7934 mm 450x340x1635 h



G a giorno
A con ante
V con ante vetro
T top optional
C fianchi optional

MKV82 mm 900x440x1635 h
MKV8234 mm 900x340x1635 h



G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top optional
C fianchi optional

MKV80 mm 450x440x2035 h
MKV8034 mm 450x340x2035 h




G a giorno
A con ante
AA inf. ante bassa sup. ante media
AV inf. ante bassa sup. media vetro
AG inf. ante bassa sup. a giorno
T top optional
C fianchi optional

MKV83 mm 900x440x2035 h
MKV8334 mm 900x340x2035 h




G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AV inf. ante basse sup. media vetro
AG inf. ante bassa sup. a giorno
T top optional
C fianchi optional

MKV132 mm 450x440x2435 h
MKV13234 mm 450x340x2435 h



G a giorno
A con ante
AA inf. ante bassa sup. ante media
AG inf. ante bassa sup. a giorno
T top optional
C fianchi optional

MKV133 mm 900x440x2435 h
MKV13334 mm 900x340x2435 h



G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AG inf. ante bassa sup. a giorno
T top optional
C fianchi optional

AMLETO SCRIVANIE

Serie di scrivanie con gambe in tubo acciaio quadro e struttura a ponte. Realizzata in acciaio verniciato colore alluminio metallizzato, bianco o nero. Piano in conglomerato ligneo spessore 18 mm nei colori bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio o scuro. Piano in cristallo spessore 12 mm colore bianco o nero.

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Noce chiaro
- Rovere grigio
- Larice
- Finiture per:
Struttura metallica
- Metallizzato
- Bianco
- Nero



SCRIVANIE

Scrivania



- LM01 mm 800x800x740 h
- LM02 mm 1000x800x740 h
- LM03 mm 1200x800x740 h
- LM04 mm 1400x800x740 h
- LM05 mm 1600x800x740 h
- LM06 mm 1800x800x740 h

Scrivania collegabile




- LM07 mm 1400x800x740 h
- LM08 mm 1600x800x740 h
- LM09 mm 1800x800x740 h

Scrivania dattilo



- LM10 mm 800x600x740 h
- LM11 mm 1000x600x740 h
- LM12 mm 1200x600x740 h

Scrivania dattilo collegabile



- LM13 mm 800x600x740 h
- LM14 mm 1000x600x740 h
- LM15 mm 1200x600x740 h

Scrivania cristallo



- LM16 mm 1600x800x740 h
- LM17 mm 1800x800x740 h

Scrivania dattilo cristallo




- LM21 mm 800x600x740 h
- LM22 mm 1200x600x740 h

Scrivania dattilo cristallo collegabile



- LM23 mm 800x600x740 h
- LM24 mm 1200x600x740 h

Tavolo riunioni cristallo



- LM18 mm 2000x1000x740 h
- LM19 mm 2400x1000x740 h

TAVOLI

Tavolo riunione



- LM70 mm 1000x1000x740 h
- LM26 mm 2400x1000x740 h
- LM27 mm 1600x1650x740 h

Tavolo riunione collegabile



- LM28 mm 2400x1000x740 h
- LM29 mm 1600x1650x740 h

Tavolo bench



- LM30 mm 1400x1600x740 h
- LM31 mm 1600x1600x740 h
- LM32 mm 1800x1600x740 h

Tavolo bench collegabile



- LM33 mm 1400x1600x740 h
- LM34 mm 1600x1600x740 h
- LM35 mm 1800x1600x740 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio completi di ante in tinta colore bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio, scuro o in cristallo satinato o nero con telaio in alluminio. Armadi rifiniti con fianchi (solo su richiesta).

AMLETO ARMADI



Colore bianco / noce medio



Colore grigio metallizzato / larice

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Rovere grigio

Larice

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero




Colore nero / bianco



Colore grigio metallizzato / rovere


SCRIVANIE CON ACCESSORIO LATERALE

Scrivania con mobile ad ante




LM65 mm 1400x800x740 h
LM66 mm 1600x800x740 h
LM67 mm 1800x800x740 h
LM68 mm 2000x800x740 h

Scrivania con cassetiera




LM39 mm 1400x800x740 h
LM40 mm 1600x800x740 h
LM41 mm 1800x800x740 h
LM42 mm 2000x800x740 h

Tavolo su appendice



LM69 tavolo mm 1800x800x740 h
poggiate su appendice a 4 vani giorno
mm 1500x520x600 h

Dattilo collegabile cassetiera



LM44 mm 1000x600x740 h
mm 1200x600x740 h
LM69 mm 1600x600x740 h

CASSETTIERE SU RUOTE

Cassetiera metallo su ruote
3 cassetti



LM46 mm 425x530x520 h

Cassetiera metallo su ruote
3+1 cassetti



LM47 mm 425x530x590 h

Cassetiera metallo su ruote
3 cassetti
frontali legno



LM48 mm 425x530x520 h

Cassetiera metallo su ruote
3+1 cassetti
frontali legno



LM49 mm 425x530x520 h

ACCESSORI PANNELLI

Pannello paragambe



LM50 mm 800x300 h
LM51 mm 1200x300 h
LM52 mm 1400x300 h
LM53 mm 1600x300 h
LM54 mm 1800x300 h
LM55 mm 2000x300 h 0

Pannello per bench



LM56 mm 1200x300 h
LM57 mm 1400x300 h
LM58 mm 1600x300 h
LM59 mm 1800x300 h

ARMADI E LIBRERIE


Armadio basso

LM60 mm 900x470x865 h
G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore
C coppia fianchi (optional)




Armadio medio

LM61 mm 900x470x1265 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
C coppia fianchi (optional)




Armadio alto

LM62 mm 900x470x2075 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse sup. ante medie
AV inf. ante basse sup. ante medie vetro
C coppia fianchi (optional)



Libreria alveolare



LM63 mm 1710x400x1775 h

LM64 confezione 4 pannelli retro mm 400x400 h

SERIE ESSE

Una serie classica, pratica e robusta. Piani di scrittura in bilaminato plastico. Struttura e gambe in lamiera e tubolare acciaio verniciato a polvere epossidica. Cassetti scorrevoli su robuste guide a cuscinetti con chiusura con serratura a duplice chiave. Struttura in acciaio colore: grigio chiaro, alluminio metallizzato, nero. Piani colore: grigio, noce, bianco. Cassettiere colore grigio metallizzato.

Colore
Piani
scrivanie

Bianco

Grigio
chiaro

Noce

Colore
Struttura
scrivanie

Grigio
chiaro

Metallizzato


Nero



ARMADI METALLO
pag. 20/21, 37, 100/102

SCRIVANIE PANNELLATE

Scrivania pannellata



S/80 mm 800x800x720 h
S/120 mm 1200x800x720 h
S/140 mm 1400x800x720 h
S/160 mm 1600x800x720 h
S/180 mm 1800x800x720 h

Dattilo pannellato



SD/100
mm 1000x600x720 h

SD/120
mm 1200x600x720 h

Dattilo pannellato
collegabile



SC/100
mm 1000x600x720 h

SC/120
mm 1200x600x720 h

CURVA


Accessori



S/90 Curva a 90°
mm 800x800

Cassettiera pensile

Cassettiera pensile
solo per scrivanie



SP/2 cassettiera
2 cassetti
mm 430x580x330 h

Cassettiera ruote

Cassettiera
su ruote



SC/2 2 cassetti
di cui 1 classificatore
mm 425x530x520 h




SC/3 3 cassetti
mm 425x530x520 h



SC/44 cassetti di cui
1 portacancelleria
mm 425x530x590 h


TAVOLI PLURIUSO

Tavolo



S/2 mm 800x800x720 h
S/5 mm 1200x800x720 h
S/5A mm 1400x800x720 h
S/5B mm 1600x800x720 h
S/5C mm 1800x800x720 h

Tavolo riunioni



S/18 mm 1860x1000x720 h
S/25 mm 2500x1000x720 h

ARMADI A SERRANDINA

Serrandina a 2 piani



U/74 mm 1000x450x1000 h
U/75 mm 1200x450x1000 h

Serrandina a 4 piani




U/73 mm 1000x450x2000 h
U/70A mm 1200x450x2000 h
U/70B mm 1800x450x2000 h

La linea di mobili per ufficio in metallo. Vi propone una vasta gamma di classificatori, armadi, sopralzi e librerie di linea moderna e ottima qualità. Chiusura a duplice chiave. Produzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a polvere epossidica nei vari colori della serie "Assemlo".

MOBILI PER UFFICIO METALLO

CLASSIFICATORI

Chiusura a chiave simultanea.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti.
Completo di aste per cartelle sospese



Mod. U/25B a 2 cassetti
Dim mm 500x680x760 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25 a 3 cassetti
Dim mm 500x680x1080 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25A a 4 cassetti
Dim mm 500x680x1400 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h



Bianco

Grigio chiaro

Metallizzato

Sabbia


Antracite

Nero




ARMADI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

Armadio ante in metallo scorrevoli




Mod. U/18
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza
Mod. U/18A
Dim mm 1500x450x2000 h
Mod. U/18B
Dim mm 1200x450x2000 h

Armadio ante a vetri scorrevoli




Mod. U/18C
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza
Mod. U/18D
Dim mm 1500x450x2000 h
Mod. U/18E
Dim mm 1200x450x2000 h

Armadio ante in metallo a battenti cernierati



Mod. U/20
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


Armadio ante a vetri a battenti cernierati



Mod. U/20C
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


SOPRALZI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

Sopralzo/libreria ante in metallo scorrevoli



Mod. U/18S
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
Mod. U/18AS
Dim mm 1500x450x880 h
Mod. U/18BS
Dim mm 1200x450x880 h

Sopralzo/libreria ante a vetri scorrevoli




Mod. U/18CS
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
Mod. U/18DS
Dim mm 1500x450x880 h
Mod. U/18ES
Dim mm 1200x450x880 h

Zoccolo per librerie




Mod. A/129A
Dim mm 1800x450x75 h
Mod. A/129B
Dim mm 1500x450x75 h
Mod. A/129C
Dim mm 1200x450x75 h

Top per librerie




Mod. A/119P
Dim mm 1800x450x20 h
Mod. A/119R
Dim mm 1500x450x20 h
Mod. A/119S
Dim mm 1200x450x20 h
Mod. A/121B
Dim mm 1000x450x20 h

Sopralzo/libreria ante in metallo a battenti cernierati



Mod. U/20S
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

Sopralzo/libreria ante a vetri a battenti cernierati




Mod. A/121A
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

DIREZIONALE ERMES


Serie direzionale classica e raffinata con la possibilità di aggiungere soluzioni moderne per sfruttare al massimo le potenzialità di ogni ambiente.
Scrivanie con fianchi e piani spessore 40 mm con bordi antinfortunistici in Abs spessore 2 mm.
I fianchi sono ancorati al piano tramite quattro robusti distanziali metallici in pressofusione.

- Rovere scuro
- Noce chiaro
- Noce medio
- Rovere grigio
- Olmo




SCRIVANIA

Scrivania




- ER01 mm 1600x900x750 h
- ER02 mm 1800x900x750 h
- ER03 mm 2000x900x750 h

Scrivania con piano di collegamento dx/sx




- ER04 mm 1800x900/1900x750 h
- ER05 mm 1800x900/1900x750 h piano a sinistra

Scrivania sagomata



- ER08 mm 2000x900/1050x750 h


Scrivania sagomata con piano di collegamento dx/sx



- ER09 mm 2000x1900/2050x750 h piano a destra
- ER10 mm 2000x1900/2050x750 h piano a sinistra


DATTILO

Dattilo indipendente



- ER12 mm 1000x600x750 h
- ER13 mm 1400x600x750 h


Dattilo collegabile dx/sx



- ER14 mm 1000x600x750 h a dx o sx
- ER15 mm 1400x600x750 h a dx o sx

PENISOLA

Penisola collegabile a dx/sx



- ER17 mm 1120x800x750 h a dx o sx

CASSETTIERE

Cassettiera metallo 3 cassetti frontale legno



- ER22 1000x530x590 h


APPENDICI

Appendice 3 cassetti+vano



- ER32 1000x520x600 h anche vano a SX

Appendice 2 ante



- ER33 1000x520x600 h

Armadi in conglomerato ligneo con piani in acciaio ad elevata portata e finiture in alluminio satinato. Ante disponibili in conglomerato ligneo o vetro satinato con telaio in alluminio. Tutti gli armadi possono essere completati con coppia fianchi di finitura. Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE ERMES



Colore noce medio



Colore noce medio

Rovere scuro

Noce chiaro

Noce medio

Rovere grigio

Olmo



Colore rovere grigio




Colore rovere grigio



Colore rovere grigio


TAVOLI RIUNIONE

Tavoli riunione quadrati



- ER19 singolo mm 1600x1600x740 h
- ER20 doppio mm 3200x1600x740 h
- ER21 triplo mm 4800x1600x740 h

Tavoli riunione sagomati



- ER32 doppio mm 2800x1200x750 h
- ER33 triplo mm 4200x1200x750 h
- ER34 quadruplo mm 5600x1200x750 h

Tavolo riunione circolare



- ER18
- Diam. mm 1200x740 h

TAVOLINI

Tavolino attesa




- ER35 mm 600x600x450 h
- ER36 mm 1200x600x450 h

ARMADI



- ER26 mm 450x470x865 h
- G a giorno
- A con anta
- V con anta vetro
- C coppia fianchi



- ER29 mm 900x470x865 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- C coppia fianchi



- ER27 mm 450x470x1240 h
- G a giorno
- A con anta
- V con anta vetro
- C coppia fianchi



- ER30 mm 900x470x1240 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- V con 2 ante vetro
- C coppia fianchi



- ER28 mm 450x470x2050 h
- G a giorno
- A con anta
- AA inf. ante bassa sup. ante media
- AV inf. ante bassa sup. ante media vetro
- C coppia fianchi



- ER31 mm 900x470x2050 h
- G a giorno
- A con 2 ante
- AA inf. ante basse sup. ante medie
- AV inf. ante basse sup. ante medie vetro
- C coppia fianchi

DIREZIONALE EGOS

Serie direzionale dinamica impreziosita da particolari in alluminio.
Piani in legno e gambe rifiniti con cornice in alluminio colore nero.
Piani in cristallo temperato verniciato nel colore nero.

Rovere naturale

Noce moderno

Pioppo light

Cristallo nero

Cristallo fumé




PIANO CRISTALLO
NERO




SCRIVANIE PIANO LEGNO

Scrivania




EG01 mm 1800x1000x735 h
EG02 mm 2000x1000x735 h
EG03 mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




EGA03 mm 2200x1960x735 h
EGA04 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EGA05 mm 2200x1960x735 h
EGA06 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX


Allungo



EG07 mm 1000x700x735 h


SCRIVANIE PIANO CRISTALLO

Scrivania




EG09 mm 2000x1000x735 h
EG10 mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




EG11 mm 2200x1960x735 h
EG12 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EG13 mm 2200x1960x735 h
EG14 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

Penisola frontale



EGP1 mm 1600x700x735 h

Armadi in conglomerato ligneo disponibili con ante legno o vetro fumé.
 Tavolo riunione rettangolare oppure quadrato su base metallica.
 Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE EGOS



Rovere naturale

Noce moderno

Pioppo light


Cristallo nero

Cristallo fumé




TAVOLI RIUNIONE

Quadrato




EG16 mm 1000x1000x711 h

Rettangolare




EG18 mm 2400x1200x733 h

ARMADI



EG21 mm 450x445x815 h

A con anta
 AF con anta e frigo
 T top superiore
 C coppia fianchi



EG22 mm 900x445x815 h

A con 2 ante
 T top superiore
 C coppia fianchi

CASSETTIERE

2 cassetti



EG19 mm 577x538x530 h

2 cassetti + 2 vani a giorno




EG20 mm 1730x538x530 h



EG23 mm 450x445x1580 h

A con anta
 V con anta vetro
 T top superiore
 C coppia fianchi




EG24 mm 900x445x1580 h

A con 2 ante
 V con 2 ante vetro
 T top superiore
 C coppia fianchi


ARMADI

Armadi bassi con ante e cassetti




EG27 mm 1227x463x598 h
 EG28 mm 1818x4623x598 h

Armadi medi con ante e cassetti



EG29 mm 1227x463x1046 h
 EG30 mm 1818x463x1046 h

Armadi alti con ante e cassetti



EG31 mm 1227x463x1494 h
 EG32 mm 2409x463x1494 h

DIREZIONALE GOLD

Serie direzionale classica e raffinata con gambe pannellate o in metallo a sezione triangolare. Scrivanie disponibili nella versione monocolore o bicolore noce o olmo con piani e fianchi pannellati in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm. Gambe predisposte per l'elettificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.

Noce

Olmo



MONOCOLORE
NOCE




GAMBE
METALLO




SCRIVANIE GAMBE PANNELLATE

Scrivania




GD01 mm 2000x1000x750 h
GD02 mm 2200x1000x750 h
GD03 mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice



GD04 mm 2000x1000x750 h
GD05 mm 2200x1000x750 h
GD06 mm 2400x1000x750 h


Allungo



GD07 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

ACCESSORI SCRIVANIE


Pannello frontale



GD08 mm 2000x18x400 h
GD09 mm 2200x18x400 h
GD10 mm 2400x18x400 h


SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania




GD11 mm 2000x1000x750 h
GD12 mm 2200x1000x750 h
GD13 mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice



GD14 mm 2000x1000x750 h
GD15 mm 2200x1000x750 h
GD16 mm 2400x1000x750 h


Allungo



GD17 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

ACCESSORI SCRIVANIE

Passacavi e vaschetta per scrivanie



GD18 n°1 vaschetta + passacavi

Armadi in conglomerato ligneo disponibili in due altezze e due larghezze.
Tavoli riunione con piani in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm.
con gambe predisposte per l'elettificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.
Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE GOLD



MONOCOLORE
OLMO



BICOLORE
NOCE / OLMO

Noce

Olmo




TAVOLI
RIUNIONE




TAVOLI RIUNIONE

Doppio




GD20 mm 2800x1200x750 h

Triplo



GD21 mm 4200x1200x750 h


Quadruplo



GD22 mm 5600x1200x750 h

ELETTIFICAZIONE

Passacavi e vaschetta
per tavoli riunione



GD23 n°1 vaschetta + passacavi
GD24 n°2 vaschette + passacavi
GD25 n°3 vaschette + passacavi

CASSETTIERA


3 cassetti



GD30 mm 425x530x520 h


APPENDICI PER SCRIVANIE O INDIPENDENTI

Appendice L 1000




mm 1000x520x600 h
GD31 2 ante
GD32 1 ante - 1 cassettiera

Appendice L 1500



mm 1500x520x600 h
GD33 3 ante
GD34 2 ante - 1 cassettiera


Appendice L 2000



mm 2000x520x600 h
GD35 4 ante
GD36 2 ante - 2 cassettiere


ARMADI

Armadio basso 4 ante




GD37 mm 1600x430x890 h

Armadio basso 6 ante




GD38 mm 2400x430x890 h

Armadio alto 4 ante



GD39 mm 1600x430x1690 h

Armadio alto 6 ante



GD40 mm 2400x430x1690 h

DIREZIONALE ZEN

Linea direzionale dalla linea ricercata. Scrivanie realizzate con struttura colore alluminio, bianco o antracite e giunti cromati. I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture in laminato lucido bianco (B) o nero opaco (NO), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N) e in vetro temperato retrolaccato bianco o nero.

- Rovere chiaro
- Rovere medio
- Rovere scuro
- Noce
- Bianco lucido **
- Nero opaco **
- Cristallo bianco
- Cristallo nero



Cristallo retrolaccato nero

SCRIVANIE

Scrivania




ZE01 mm 1800x900x750 h
ZE02 mm 2000x900x750 h

Scrivania




ZE03 mm 1600x800x750 h
ZE04 mm 1800x900x750 h
ZE05 mm 2000x900x750 h

Scrivania
piano cristallo




ZE06 mm 1800x900x745 h
ZE07 mm 2000x900x745 h

Scrivania
piano cristallo



ZE08 mm 1600x800x745 h
ZE09 mm 1800x900x745 h
ZE10 mm 2000x900x745 h

Dattilo



ZE17 mm 1200x600x750 h

Dattilo




ZE18 mm 1200x600x750 h

Dattilo cristallo



ZE19 mm 1200x600x745 h


Dattilo cristallo



ZE20 mm 1200x600x745 h

ACCESSORI


Paragambe scrivanie



ZEP4 1400
ZEP6 1600
ZEP8 1800


TAVOLI RIUNIONI

Tavolo riunioni



ZE26 mm 2400x1200x750 h

Tavolo riunioni cristallo



ZE27 mm 2400x1200x745 h
con 2 top access

Tavolo riunioni circolare
cristallo



ZE28 diam mm 1000x745 h

Tavolo riunioni




ZE11 mm 1000x1000x750 h
ZE12 mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi




ZE13 mm 1600x1600x750 h

Tavolo riunioni
cristallo



ZE14 mm 1000x1000x750 h
ZE15 mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi



ZE16 mm 1600x1600x750 h

Armadi realizzati con scocca colore alluminio, bianco o antracite personalizzabili nelle finiture in laminato lucido bianco (B) o nero opaco (NO), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N), ante in cristallo acidato.

DIREZIONALE ZEN



Colore bianco lucido (B)

Rovere
chiaro

Rovere
medio

Rovere
scuro

Noce

Bianco
lucido
**

Nero
opaco
**

Cristallo
bianco

Cristallo
nero

CASSETTIERE

Cassettiera 3 cassetti



ZE21 mm 420x570x559 h

Cassettiera 2 cassetti



ZE22 mm 420x570x559 h

Cassettiera 3 cassetti



ZE23 mm 395x547x590 h
in metallo verniciato

Cassettiera 2 cassetti



ZE24 mm 395x547x590 h
in metallo verniciato

Appendice su ruote




ZE25 mm 1200x600x615 h


ARMADI




ZE30
mm 450x450x845 h
G a giorno
A con anta
C con 4 cassetti
T top superiore




ZE32
mm 450x450x1293 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore




ZE34
mm 450x450x1645 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore



ZE36
mm 450x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 2 ante sovr.
V con anta vetro
AV 1 anta, 1 anta vetro
T top superiore




ZE38
mm 900x450x845 h
G a giorno
A con 2 ante
T top superiore



ZE40
mm 900x450x1293 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore



ZE42
mm 900x450x1645 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore



ZE44
mm 900x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 4 ante sovr.
V con 2 ante vetro
AV 2 ante, 2 ante vetro
T top superiore

RECEPTION LYBRA

Permette una moderna ed elegante componibilità dell'ambiente di ricezione grazie alla sinuosità delle curve e alla raffinatezza dei materiali. Realizzata in conglomerato ligneo abbinato ad elementi in vetro temperato satinato e acciaio. Colori disponibili del sistema Lybra.


| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|--------------|----------------|--------|------|------------------|
| Bianco | Colore Laminato | Bianco | Nero | Metallizzato | Colore Metallo | Bianco | Nero | Colore Cristallo |
|--------|-----------------|--------|------|--------------|----------------|--------|------|------------------|

| |
|---------------|
| Rovere chiaro |
| Rovere scuro |



RECEPTION LINEARE


Reception lineare



- Legno
BL1 900x900x1080 h
BL2 1200x900x1080 h
BL6 1600x900x1080 h
- Legno/mensola sup. cristallo
BL11 900x900x1080 h
BL12 1200x900x1080 h
BL16 1600x900x1080 h


RECEPTION A CURVA

Reception curva a 60° interno




- Legno
BL60 1740x1013x1080 h
- Legno/mensola sup. cristallo
BL61 1740x1013x1080 h

Reception curva a 60° esterno




- Legno
BL70 2340x1093x1080 h
- Legno/mensola sup. cristallo
BL72 2340x1093x1080 h

Reception curva 90° interno



- Legno
BL80 940x940x1080 h
- Legno/mensola sup. cristallo
BL82 940x940x1080 h


Reception curva a 90° esterno



- Legno
BL90 2017x1090x1080 h
- Legno/mensola sup. cristallo
BL92 2017x1090x1080 h

ACCESSORI


Pannello di tamponamento facoltativo laterale per reception lineare oppure reception a curva




- BL3** 910x30x109 h

ESEMPI


Esempio di composizione reception n. 3 curve a 60° interne




Esempio di composizione reception n. 2 curve a 90° interne + n. 1 curva a 90° esterna + n. 3 reception lineare da mm 1200



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 curva a 60° esterna



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 reception lineare da mm 1600



Linea tavoli con piano ripiegabile verticalmente in 40 cm. Su ruote bloccabili, ideale per occupare poco spazio ed essere trasportato attraverso porte o ascensori.
Linea arredi Meeting banconi e leggii con struttura in metallo cromato oppure verniciato colore antracite. Ideali per sale conferenza e training.

CONFERENZA MEETING



RIUNIONE RICHIUDIBILE



Tavoli riunione ripiegabili verticalmente su ruote diametro mm 75 bloccabili
Gambe verniciate colore nero o bianco oppure cromate

- MG45 2000x1000x735 h
- MG47 2400x1000x735 h
- MG49 2800x1000x735 h
- MG51 3200x1000x735 h



Bianco

Tortora

Grigio scuro

Noce

Rovere

Pioppo

Nero



Bianco

Olmo

Teak chiaro


Noce

Frassino

Nero


BANCONI CONFERENZA

Bancone singolo



MG01 mm 1600x910x750/950 h


Bancone doppio



MG02 mm 3200x910x750/950 h

LEGGIO

Leggio con piano inclinato



MG03 mm 620x550x1250 h

MEETING


Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato nero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

- Bianco
- Olmo
- Teak
- Noce
- Frassino scuro
- Nero
- Cristallo nero




TAVOLI RIUNIONE PIANO LEGNO

Singolo




MG51 1600x1600x750 h

Doppio



MG53 3200x1600x750 h
MG54 4000x1600x750 h


Triplo



MG56 4800x1600x750 h


TAVOLI RIUNIONE PIANO CRISTALLO

Singolo



MG57 1600x1600x750 h

Doppio



MG58 3200x1600x750 h
MG59 4000x1600x750 h

Triplo



MG60 4800x1600x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciatonero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

MEETING



Bianco

Olmo

Teak

Noce

Frassino scuro


Nero

Cristallo nero




TAVOLI RIUNIONE A CERCHIO

Quadrato



MG61 3200x3200x750 h


Rettangolare



MG62 4800x3200x750 h


TAVOLI RIUNIONE A FERRO DI CAVALLO

Quadrato



MG63 3200x3200x750 h

Rettangolare



MG64 4800x3200x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.


TAVOLI MEETING

Una linea di tavoli riunioni raffinati e di prestigio per sale riunioni, centri conferenze e ambienti ricercati. Struttura tavoli in alluminio pressofuso nei colori alluminio, nero o bianco. Piani in melaminico colore grigio chiaro, grigio scuro o in colore legno tranchè nelle tonalità olmo, rovere, olmo scuro e frassino grigio.




TAVOLI

Tavoli con unico piano




MG10 mm 1400x600x765 h
MG11 mm 2100x600x765 h
MG12 mm 2800x600x765 h

Tavoli con unico piano




MG13 mm 1800x1000x765 h
MG14 mm 2100x1000x765 h
MG15 mm 2500x1000x765 h

Tavoli con unico piano




MG16 mm 1000x1000x765 h
MG17 mm 1200x1200x765 h
MG18 mm 1600x1600x765 h

Tavoli con due piani




MG19 mm 2000x1000x765 h
MG20 mm 2400x1200x765 h

Tavoli con tre piani




MG21 mm 2700x1200x765 h
MG22 mm 3000x1000x765 h
MG23 mm 3000x1200x765 h
MG24 mm 3300x1200x765 h

Tavoli con tre piani




MG25 mm 2000x1000x765 h
MG26 mm 2800x1000x765 h
MG27 mm 3100x1000x765 h
MG28 mm 3500x1000x765 h

Tavoli con quattro piani



MG29 mm 2000x1000x765 h
MG30 mm 2800x1200x765 h
MG31 mm 3200x1200x765 h
MG32 mm 3500x1200x765 h
MG33 mm 4200x1200x765 h
MG34 mm 4600x1200x765 h
MG35 mm 5200x1200x765 h

Tavoli con quattro piani



MG36 mm 2000x2000x765 h
MG37 mm 2400x2400x765 h

A richiesta con sovrapprezzo piani tavoli in cristallo o in laminato in vari colori disponibili sia nella finitura opaca che lucida.



COLORI

Colore struttura di serie:



Colore piani in melaminico di serie:



Colore piani in cristallo (con supplemento):




Colore piani in laminato (con supplemento):




TAVOLI

Tavoli con canalizzazione centrale



MG38 mm 2600x1400x765 h
MG39 mm 3300x1400x765 h
MG40 mm 4000x1400x765 h


Tavolini bassi



MG41 mm 600x600x450 h
MG42 mm 1200x600x450 h


MOBILI

Mobile a due scomparti



MG43 mm 1800x270x850 h

Mobile a tre scomparti



MG44 mm 2700x270x850 h

TAVOLI PLURIUSO TAVOLI MENSA

Tavoli robusti e pratici. Struttura in tubolare acciaio verniciato con alle basi piedini in vinilgomma antirumore. Piano in bilaminato plastico e bordi.

TAVOLO
PIEGHEVOLE



TAVOLO PIEGHEVOLE

① Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore avorio con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore nero con fermo a molla e piedini regolabili.

Mod. V/33 Dim. mm 1800x800x760 h



V/33



S/5B

TAVOLO PLURIUSO

② Tavoli pluriuso ad elevata stabilità, costruzione in acciaio colore grigio chiaro o metallizzato, piedini in vinilgomma antirumore.

Struttura gambe realizzate in tubolare acciaio quadro, fascia perimetrale sottopiano in acciaio.

Piano in laminato plastico colore grigio chiaro o noce, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

TAVOLI

Mod. S/5 Dim. mm 1200x800x720 h

Mod. S/5A Dim. mm 1400x800x720 h

Mod. S/5B Dim. mm 1600x800x720 h

Mod. S/5C Dim. mm 1800x800x720 h

Colori Struttura

Grigio
chiaro

Metallizzato

Colori Piano

Grigio
chiaro

Noce



I/69 - I/69A - I/62B



I/69 - I/69A - I/69B

TAVOLO MENSA

③ **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato bordato PVC con guide per sgabelli solo a richiesta. **Sgabelli** con struttura in acciaio con sedile laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/62 B Sgabello con sedile laminato

TAVOLO MENSA

④ **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato con bordi in PVC. **Sedie** con struttura in acciaio e sedile schienale anatomico laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/69 B Sedia con sedile e schienale laminato

Robusti e pratici, indispensabili per allestimento mense, angolo bar, relax o aree esterne. Tavoli con robusta struttura in acciaio.

TAVOLI



BLOCCO MENSA

Blocco mensa con struttura in tubo acciaio diam. mm 60. Verniciatura a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano superiore in conglomerato linceo melaminico con bordo in ABS. Piedini regolabili a pavimento.

① **I/200P** Blocco mensa con 4 sedute in polipropilene e piano dim mm 1200x800
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

② **I/200F** Blocco mensa con 4 sedute in faggio e piano dim mm 1200x800
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

BLOCCO MENSA DA INTERNO - ESTERNO

③ Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano cm 120x80 e panche cm 120x30. Dim. ingombro mm 1200x1450x750 h.

I/204 da interno
con seduta e piano in laminato
e struttura acciaio verniciato

I/204E da esterno
con seduta e piano in laminato stratificato
e struttura acciaio zincato e verniciato



③ **I/204** DA ESTERNO
I/204E DA INTERNO

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

④ Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore spessore mm 25 con bordo in ABS.

TAVOLI SENZA RUOTE

I/118 Dim. mm 1800x800x770 h

I/122 Dim. mm 2200x800x770 h

I/125 Dim. mm 2500x1000x770 h

TAVOLI CON RUOTE

IR/118 Dim. mm 1800x800x880 h

IR/122 Dim. mm 2200x800x880 h

IR/125 Dim. mm 2500x1000x880 h



④ **IR/122**

CON O SENZA
RUOTE



① U/210 Faggio



② U/210 Bianco

TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera e piano inferiore estraibile. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore faggio oppure struttura colore bianco con piani colore bianco. Piano superiore con bordi arrotondati mm 600x450 - piano portatastiera e portamouse estraibile mm 478x300 - piano inferiore posa oggetti/stampante mm 500x320.

① **Mod. U/210 Postazione pc Faggio**

Dim. mm 600x450x750 h

② **Mod. U/210 Postazione pc Bianco**

Dim. mm 600x450x750 h



③ U/212

PIANO
ESTRAIBILE



④ U/213

PIANO
ESTRAIBILE

TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero. Piano superiore con bordi arrotondati - piano portatastiera e portamouse estraibile

③ **Mod. U/212 Postazione pc struttura ad Arco**

Dim. mm 600x480x730 h

④ **Mod. U/213 Postazione pc struttura a Z**

Con piano inferiore posa oggetti/stampante

Dim. mm 590x370x730 h



⑥ U/215



U/215



U/215

NEW REGOLABILE

TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 938 a mm 1378. Ripiano superiore porta video mm 700x355. Ripiano portatastiera mm 700x400. Ripiani inferiori mm 472x230 e mm 455x350. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore nero.

⑤ **Mod. U/215 Postazione regolabile**

Dim. mm 700x705x 938 / 1378 h



⑤ U/216



U/216



U/216



PIANO
INCLINABILE



REGOLABILE
IN ALTEZZA

TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA CON PIANO SUPERIORE INCLINABILE

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 1030 a mm 1250. Ripiano superiore porta video mm 600x400 inclinabile da 0 a 40 con bordo rialzato. Ripiano inferiore mm 600x190. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero

⑥ **Mod. U/216 Postazione regolabile ed inclinabile**

Dim. mm 600x426x1030 / 1250 h

Una serie completa di banchi, sedie e accessori creati appositamente per le esigenze della scuola. Banchi con struttura in tubolare acciaio, piani con bordi arrotondati. Sedie in tubolare acciaio con piedini in vinilgomma antirumore, sedile e schienale a forma anatomica realizzati in faggio evaporato e lucidato al naturale.

SCUOLA COLLETTIVITA'

BANCHI CATTEDRE

① **Struttura** in tubo acciaio diam. mm 25x1,5. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. **Piano** in laminato con bordi in ABS arrotondati.

Mod. 30 Banco elevabile


Mod. 31 Banco modulare quadro - Dim. mm 650x650
700x700 - 800x800 - 900x900 - 1000x1000

Mod. 33 Banco tradizionale
Dim. mm 700x500 - con poggiapiedi

Mod. 33A Banco tradizionale
Dim. mm 700x500 - senza poggiapiedi

Mod. 34 Banco smontato predisposto per il montaggio con facili istruzioni - Dim. mm 700x500

Mod. 38/B 2 cassetti - Cattedra con pannello frontale e 2 cassetti di cui uno con serratura - struttura in metallo mm 40x1,5 spess. - piano in laminato con bordi arrotondati in ABS
Dim. mm 1400x700x760 h



SEDIE - SGABELLI

② **Struttura** in tubo acciaio verniciato a forno a polveri epossidiche. Diam. mm 22x1,5 spessore. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.

Sedile e schienale con struttura anatomica in multistrato di faggio evaporato e verniciato al naturale o in polipropilene.

Mod. 40 Sedia impilabile in faggio

Mod. 40.R Sedia in faggio con rinforzo a crociera o con anello

Mod. 40.M Sedia impilabile in faggio per materna

Mod. 41 Poltroncina in faggio con braccioli

Mod. 42 Sedia impilabile in polipropilene

Mod. 42.M Sedia impilabile per materna in polipropilene

Mod. 50 Sgabello fisso tondello faggio

Mod. 51 Sgabello girevole ed elevabile tondello faggio - con poggiapiedi - altezza seduta mm 500/650 - regolazione a vite



PORTAOMBRELLI - APPENDIABITI - ACCESSORI

③ **Accessori completamento aule scolastiche**

Mod. 67.24 Portaombrelli a 24 posti

Dim. mm 950x250x500 h

Mod. 66 Gettacarte realizzato in polipropilene colorato

Mod. 71Mp Appendiabiti a muro mm 1000

Ometti in materiale plastico a 5 posti

Mod. 71As Appendiabiti a muro mm 1000

Ometti in acciaio a 5 posti

Mod. C730 Attaccapanni in acciaio a colonna a 8 posti porta ombrelli con vaschetta raccogli acqua struttura cromata o verniciata

Mod. 90 Pedane per cattedra - Dim. mm 1500x1600x170 h struttura in tubo metallo verniciato piano con bordi in ABS e rivestimento in materiale autoestinguente di classe 1

Mod. 97 Portacarte geografiche - struttura in alluminio anodizzato - su ruote





① TAB1



① TAB1

ARMADIO RICARICA FINO A 14 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 14 dispositivi (alloggiamenti caduno cm 2,3x24,5x39h.). Chiusura con serratura a duplice chiave. Feritoie di aereazione sui 4 lati. All'interno già equipaggiato da due multiprese universali da 8 uscite per un totale di 16 prese dove collegare i dispositivi. Ripiano estraibile con passacavi frontale per una gestione facile dei cablaggi. Predisposta per il fissaggio a muro oppure il posizionamento a terra con 4 piedini regolabili (inclusi)

- ① **Mod. TAB1** ARMADIO DI RICARICA 14 POSTI
Dim. mm 550x410x550 h

NEW

Armadio ricarica 30 dispositivi



② TAB30 - TAB31

② TAB31

PANNELLO POSTERIORE

ARMADIO RICARICA FINO A 30 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 30 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 4x36x29h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno. Fianco dotato di una robusta maniglia. Chiusura frontale e posteriore a doppio battente con serratura a duplice chiave e maniglia. All'interno già equipaggiato con 30 prese USB da 2.1A oppure a scelta con 30 prese AC. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Dimensione interna dei 3 vani cad. mm 600x390x290h. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione. Dim esterne mm 700x640x1110 h.

- ② **Mod. TAB30** ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI USB
Fornito di 30 prese USB tipo A - 2.1A

Mod. TAB31 ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI AC
Fornito di 30 prese Shuko / bipasso
disposte su 6 multiprese da 5 prese



③ TAB2



③ TAB2

PANNELLO POSTERIORE

ARMADIO RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 36 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 3,3x28x35h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno e due pratiche maniglie per lo spostamento. Chiusura con serratura a duplice chiave. All'interno già equipaggiato da tre prese Schuko da 2 uscite e da due prese Schuko/italiane da 12 uscite dove collegare i dispositivi. Possibilità di sostituire il pannello posteriore cieco con pannello forato al 75%.

- ③ **Mod. TAB2** ARMADIO DI RICARICA 36 POSTI
Dim. mm 845x595x1110 h

Mod. TAB3 Accessorio facoltativo - pannello posteriore forato 75% al posto di quello cieco

NEW

Armadio ricarica 80 dispositivi



④ TAB80

④ TAB80

ARMADIO RICARICA FINO A 80 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 80 dispositivi su quattro ripiani (alloggiamenti caduno cm 2x23x30h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno. Chiusura frontale a battente con serratura a duplice chiave e maniglia. Fianco dotato di una robusta maniglia e angolari in gomma antiurto. All'interno già equipaggiato con 80 prese USB da 2.1A contrassegnate da Led visibile anche a porta chiusa. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione.

- ④ **Mod. TAB80** ARMADIO DI RICARICA 80 POSTI
Dim. mm 720x375x1260 h.

SCUOLA COLLETTIVITA' BOX CELLULARI PC LIM

NEW Armadio portacellulari



BOX PER CELLULARI

Armadietto per cellulari. Realizzato in acciaio. Chiusura con serratura a duplice chiave con possibilità di aggiungere chiusura a due lucchetti. Predisposizione per attacco a parete. Asole di aereazione e foro passaggio cavi con parte inferiore predisposta per alloggiamento di una presa multipla. Ideali per riporre e proteggere fino a 21 circa telefoni cellulari su sette piani dim mm 540x80.

① **Mod. LS01 BOX PER SMARTPHONE**
Dim. mm 560x130x460 h



BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 54x43 è dotata di una doppia cerniera frizionata e di due pistoni auto frenanti. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accessori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Costruzione in acciaio 10/10 e verniciatura colore grigio chiaro. Predisposizione per fissaggio multipresa a 4 posti con prese universali.

② **Mod. LIM01 BOX PER NOTEBOOK**
Dim. chiuso mm 596x127x596 h
Dim. aperto mm 596x545x596 h
Mod. M01 MULTIPRESA 4 POSTI

NEW Armadio Basic



BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM BASIC

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 51,5x38. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accessori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Predisposizione fori laterali e inferiore per passaggio cavi. Vano inferiore apribile solo dall'interno. Fascia elastica per fissaggio laptop.

③ **Mod. LIM04 BOX PER NOTEBOOK BASIC**
Dim. chiuso mm 570x105x540 h
Dim. aperto mm 570x485x540 h



BOX PER PC

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore). Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch). Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse. Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco.**

④ **Armadio porta computer**
PC/01 Dim. mm 620x304x670 h
PC/02 Multipresa a 4 vie

SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza



PARTICOLARE
REGOLAZIONI



① V/105



② V/106

PARTICOLARE
FISSO



③ V/108



④ V/109



⑤ V/110

PARTICOLARE
FISSO



⑥ V/111



⑦ V/112



⑧ V/113

PARTICOLARE
FISSO



⑨ V/115



⑩ V/116



⑪ V/117

SGABELLI A POSIZIONE AVANZATA

① **V/105** Sgabelli con seduta e appoggia ginocchia **Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Appoggio ginocchia regolabile tramite volantino

Scocca imbottita in espanso rivestito in tessuto vari colori - (h mm 550-740)

② **V/106** **Struttura** in tubo acciaio verniciato con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa) - h mm 640-870

SGABELLI A SELLA

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata a sella (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

③ **V/108** senza poggiatesta (h mm 490-620) meccanismo fisso / oscillante

④ **V/109** senza poggiatesta (h mm 530-730) meccanismo fisso / oscillante

⑤ **V/110** con poggiatesta (h mm 620-870) meccanismo fisso / oscillante

SGABELLI CON ALZATA

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑥ **V/111** senza poggiatesta (h mm 420-550) meccanismo fisso / oscillante

⑦ **V/112** senza poggiatesta (h mm 460-660) meccanismo fisso / oscillante

⑧ **V/113** con poggiatesta (h mm 550-800) meccanismo fisso / oscillante

SGABELLI CON SCHIENALE

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a tre leve (alzata, seduta, schienale).

Scocca in poliuretano schiumato sagomata ergonomica (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑨ **V/115** senza poggiatesta (h mm 420-540) meccanismo fisso / oscillante

⑩ **V/116** senza poggiatesta (h mm 460-650) meccanismo fisso / oscillante

⑪ **V/117** con poggiatesta (h mm 550-790) meccanismo fisso / oscillante

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza

SGABELLI



① V/67



② V/75



③ V/70B



④ V/70A

SGABELLI CON TONDELLO FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite.

Scocca ergonomica in faggio verniciato al naturale.

- ① **V/67** Base a 4 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ② **V/75** Base a 5 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ③ **V/70B** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio senza poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 400-500)
- ④ **V/70A** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio con poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 550-800)



⑤ V/69B



⑥ V/69A



⑦ V/55

SGABELLI CON SEDUTA E SCHIENALE FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite. **Scocca** ergonomica con sedile e schienale in faggio verniciato al naturale.

- ⑤ **V/69B** Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio senza poggiapiedi (h mm 400-530) regolabile a gas
- ⑥ **V/69A** Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio con poggiapiedi (h mm 550-800) regolabile a gas
- ⑦ **V/55** Base a 5 razze in acciaio, sedile e schienale in faggio con poggiapiedi (h mm 500-650) regolabile a vite



⑧ V/72B



⑨ V/72A



⑩ V/74



⑪ V/60



⑫ V/61

SGABELLI CON SCOCCA IN POLIURETANO

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) con o senza poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas.

Scocca in poliuretano schiumato (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- ⑧ **V/72B** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 500-650)
- ⑨ **V/72A** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)
- ⑩ **V/74** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi e alzatina nella seduta (h mm 500-650)
- ⑪ **V/60** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 410-530)
- ⑫ **V/61** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)

SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza.



SGABELLI IMBOTTITI E RIVESTITI

Struttura con base in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite dispositivo a gas. Con o senza poggiatesta regolabile.

Scocca sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o sky ecopelle.

- ① **V/73B** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky (h mm 500-650)
- ② **V/73** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky, con poggiatesta (h mm 500-650)
- ③ **V/63** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito tessuto, con poggiatesta (h mm 500-650)



PARTICOLARE
VISTA POSTERIORE

SGABELLI POSIZIONE SEDUTO IN PIEDI

Nuovo tipo di sgabello studiato per chi alterna continuamente la propria posizione da seduto a in piedi (lavori di cassa, postazioni da disegno, laboratori, studi medici, lavori allo sportello). Grazie alla conformazione del sedile il cambio di postura è particolarmente agevolato.

Struttura con base in nylon su puntali antirumore. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas. Con o senza poggiatesta regolabile. Schienale regolabile.

Scocca ergonomica in schiumato coiniettato insieme al rivestimento per ottenere una forma definita e omogenea. Rivestimento in pvc antibatterico colore nero, blu o beige.

- ④ **V/100** Sgabello con schienale e poggiatesta (h mm 580-780)
- ⑤ **V/101** Sgabello con schienale e senza poggiatesta (h mm 580-780)
- ⑥ **V/102** Sgabello senza schienale e con poggiatesta (h mm 580-780)
- ⑦ **V/103** Sgabello senza schienale e senza poggiatesta (h mm 580-780)



①

V/000



V/130 Rosso



V/130 Bianco



V/130 Nero

SGABELLI ELEVABILI EDORIENTABILI

NEW

① Sgabello dalla forma innovativa.

Grazie alla conformazione della base e alla seduta girevole ed elevabile permette una posizione ottimale e personalizzabile.

Struttura in polipropilene colore rosso, bianco o nero con alzata gas in acciaio colore nero. Base in gomma antiscivolo a forma ad arco per permettere l'orientamento. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite doppio pulsante sotto la seduta.

Seduta ergonomica in schiumato con rivestimento in tessuto o similpelle vari colori.

V/130 Sgabello cm 38x25x54/76 h



②

V/131



V/131

VISTA POSTERIORE



V/131



V/131 Rosso



V/131 Grigio



V/131 Nero

SGABELLI TECNICI

NEW

② Sgabello tecnico dal design innovativo.

Grazie ai materiali facilmente lavabili è indicato per gli usi che richiedono lavaggi frequenti. Linea di tendenza che si adatta ad arredi di design.

Struttura in acciaio colore nero. Base in nylon con piedini. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite leva.

Seduta ergonomica in polipropilene colore nero, grigio chiaro o rosso.

V/131 Sgabello cm 46x64x99/124 h

SEDIE TUBO OVALE

Robuste sedie impilabili con struttura in acciaio. Seduta e schienale anatomici in polipropilene, faggio o imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo.

SCocca IMBOTTITA RIVESTITA IN TESSUTO IGNIFUGO



TESSUTO
IGNIFUGO

Tessuto
blu

Tessuto
antracite

Tessuto
rosso

Tessuto
verde

① TE 39

SCocca ANATOMICA IN POLIPROPILENE



SOVRAPPONIBILI

Polipropilene
blu

Polipropilene
nero

Polipropilene
rosso

② TE 36

SCocca ANATOMICA IN FAGGIO



FAGGIO
MULTISTRATO

Scocca
faggio

③ TE 33

④ ACCESSORI



④ TE B

④ TE T

④ TE BT

④ TE G

SEDIE TUBO OVALE

Sedie costruite in tubo ovale ad alta resistenza.

Struttura in tubo ovale acciaio, verniciatura antigraffio colore nero.

Scocca dimensioni sedile cm 48x34, schienale cm 47x42 disponibile triplice versione:

- imbottita in espanso con rivestimento in tessuto ignifugo rosso, blu, antracite - retro schienale in resina termoplastica nera.
- seduta e schienale forma anatomica in polipropilene antiscivolo colore blu, nero o rosso.
- seduta e schienale forma anatomica in multistrato di faggio verniciato al naturale.

① **Mod. TE 39** Seduta imbottita rivestita in **tessuto** ignifugo

② **Mod. TE 36** Seduta anatomica in **polipropilene**

③ **Mod. TE 33** Seduta anatomica in **faggio**

④ **Accessori per TE 36 - TE 39 - TE33:**

Mod. TE B Coppia braccioli

Mod. TE T Tavoleta snodabile, 1 bracciolo

Mod. TE BT Tavoleta snodabile, 2 braccioli

Mod. TE G Gancio unione sedie



① V/64



② V/65



③ V/44



IMPILABILI

SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

① **Mod. V/64** Sedia impilabile

Accessori:

② **Mod. V/65** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

③ **Mod. V/44** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

④ **Mod. V/45** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



④ V/45



PARTICOLARE
GANCIO



VISTA LATO



⑤ TE 114



⑥ TE 114T



⑦ TE 114B



IMPILABILI

⑥ TE 114T

SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

⑤ **Mod. TE 114** Sedia impilabile

Accessori:

⑥ **Mod. TE 114T** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

⑦ **Mod. TE 114B** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

⑧ **Mod. TE 114G** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



⑧ TE 114G



PARTICOLARE
GANCIO

SEDIE SU TRAVE

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di attesa.



PARTICOLARE
TAVOLINO



① TE 172



② TE 173



③ TE 174



④ TE 175

SEDIE SU TRAVE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** in acciaio trave con gambe e braccioli in acciaio cromato.

Scocca seduta e schienale in acciaio traforato ad elevata resistenza verniciato colore alluminio.

① TE 172 Panca 2 posti dim. mm 1230x680x400/800 h

② TE 173 Panca 3 posti dim. mm 1805x680x400/800 h

③ TE 174 Panca 4 posti dim. mm 2380x680x400/800 h

④ TE 175 Panca 5 posti dim. mm 2955x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio



⑤

A 3 posti dim mm 1760x550x820 h

A 4 posti dim mm 2330x550x820 h

A 5 posti dim mm 2940x550x820 h



PARTICOLARE
MONOSCOCCA
POLIPROPILENE



⑦ V/973

SEDIE PER CONFERENZA

Sedie disponibili a 3, 4 o 5 posti. **Struttura** in profilo acciaio verniciato **Scocca** imbottita in espanso con rivestimento in tessuto oppure monoscocca in polipropilene. **Accessori:** bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto.

⑤ V/833 A 3 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/834 A 4 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/835 A 5 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑥ V/843 A 3 posti monoscocca in polipropilene

⑥ V/844 A 4 posti monoscocca in polipropilene

⑥ V/845 A 5 posti monoscocca in polipropilene

SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** acciaio verniciato colore nero. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

⑦ V/973 A 3 posti seduta imbottita

V/974 A 4 posti seduta imbottita

V/975 A 5 posti seduta imbottita

Pratiche e robustissime, modelli pieghevoli imbottiti o in polipropilene.

SEDIE VISITATORI

PIEGHEVOLE
TESSUTO



① TE 750



PARTICOLARE
AGGANCI
LATERALE

PIEGHEVOLE
IMBOTTITA PVC



② TE 749

SEDIA PIEGHEVOLE IMBOTTITA

Struttura pieghevole in tubolare acciaio cromato.

Scocca seduta e schienale imbottito con rivestimento in tessuto (colore rosso, blu o nero) o in Sky antiscivolo colore nero.

- ① **Mod. TE750** Sedia pieghevole imbottita con rivestimento in tessuto
- Mod. TE751** Sedia pieghevole imbottita con rivestimento in Sky antiscivolo
- Mod. TE750G** Gancio laterale già applicato

SEDIA PIEGHEVOLE

Struttura pieghevole in tubolare acciaio verniciato colore nero.

Scocca seduta e schienale imbottito con rivestimento in PVC antiscivolo colore nero.

- ② **Mod. TE 749** Dim mm 480x430x430/840 h

PIEGHEVOLE
POLIPROPILENE



③ TE 752



SEDUTA SCHIENALE
ACCIAIO



④ TE 754



SEDIA PIEGHEVOLE

Struttura pieghevole in tubolare acciaio ellittico cromato.

Scocca seduta e schienale in polipropilene colore blu, rosso, nero, verde, azzurro, grigio.

- ③ **Mod. TE 752** Sedia pieghevole tubo ellittico

SEDIA PIEGHEVOLE

Struttura in resistente tubo acciaio verniciato colore nero.

Scocca seduta e schienale in acciaio verniciato colore nero.

- ④ **Mod. TE 754** Sedia pieghevole acciaio

POLTRONE ATTESA



① TE 228



VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE



② TE 789

POLTRONA ATTESA

Poltrona ideale per sale riunioni, di aspetto o di rappresentanza. Schienale in rete colore bianco, nero o grigio. Seduta in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu.

Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

① **Mod. TE 228 Poltrona** cm 56x60x83 h

POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle colore nero. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

② **Mod. TE 789 Poltrona** cm 56x54x84 h



③ TE 790



PARTICOLARE
BRACCIOLO



③ TE 790

VISTA FRONTALE

POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio colore nero o bianco.

Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

③ **Mod. TE 790 Poltrona** cm 56x47x98 h

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



POLTRONCINE INTERNO-ESTERNO

Sedie in polipropilene dalla linea moderna. In polipropilene colore bianco, sabbia, azzurro, verde chiaro o scuro, arancione, rosso, nero.

- ① **Mod. TE 617** senza braccioli
Dim. cm 46x53x82 h
- ② **Mod. TE 618** con braccioli
Dim. cm 63x53x82 h



SEDIA IMPILABILE

Struttura in resistente tubo tondo in acciaio verniciato colore nero oppure cromato. **Scocca** in polipropilene colore verde, azzurro, blu, giallo, rosso.

- ⑤ **Mod. TE 612** Sedia impilabile cromata
- ⑥ **Mod. TE 613** Sedia impilabile verniciata



POLTRONCINE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie imbottite per aumentare il comfort.

Struttura acciaio verniciato colore nero o grigio. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

- ③ **Mod. V/97** Sedia senza braccioli cm 55x50x83 h
- ④ **Mod. V/97B** Sedia con braccioli cm 55x50x83 h



SEDIE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile.

Struttura acciaio cromato. **Scocca** imbottita. **Rivestimento** seduta e schienale in PVC lavabile colore nero.

- ⑦ **Mod. TE 611** Dim. mm. 460x440x800 h



SEDIA IMPILABILE

Struttura impilabile gambe in acciaio cromato. **Scocca** in polipropilene nei colori blu o nero.

- ⑧ **Mod. TE 112** Dim mm 520x470x440/850 h

POLTRONE



① TE 113 G



VISTA RETRO

SEDIE
SOVRAPPONIBILI



② TE 113

POLTRONA IN ACCIAIO CROMATO

Poltrone eleganti e robuste. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in metallo con inserti ricoperti.

Struttura portante in acciaio, base in acciaio cromato.

Scocca con seduta e schienale in PVC effetto cuoio colore nero o bianco.

① **Mod. TE 113 G** Poltrona su ruote similpelle cm 58x44x87/98 h

SEDIE SOVRAPPONIBILI

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile effetto cuoio.

Struttura acciaio cromato. **Scocca** con seduta imbottita.

Rivestimento in PVC lavabile effetto cuoio colore nero, rosso o bianco.

② **Mod. TE 113** Dim. cm 45x41x82 h



③ TE 55

RIVESTIMENTO
TESSUTO



④ TE 55 A

POLTRONE DIREZIONALI TESSUTO

Poltrone in tessuto eleganti, confortevoli e robuste. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

Struttura portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento in tessuto colore blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

③ **Mod. TE 55** Schienale alto su ruote
Schienale cm 54x68 sedile cm 49x54

④ **Mod. TE 55A** Schienale medio su ruote
Schienale cm 54x52 sedile cm 49x54



⑤ TE 66 + TE 67



⑤ TE 66 + TE 67

VISTA LATERALE

POLTRONA SEMIDIREZIONALE TESSUTO

Poltrone con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock - regolazione peso - Meccanismo a contatto permanente - Schienale regolabile up-down - supporto lombare regolabile. **Struttura** portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

⑤ **Mod. TE 66** Schienale alto su ruote
Dim cm 68x70x105/116h

Mod. TE 67 Coppia braccioli regolabili in altezza

Poltrone comode e resistenti per sale d'attesa, sale conferenza, uffici direzionali.



① TE 335A

POLTRONA DIREZIONALE

② TE 336A

③ TE 337A

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrone su ruote con sistema oscillante, sistema syncro multiblock con antishock e base in resina. Poltrona su slitta con struttura in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, rosso, verde, blu.

- ① Mod. TE 335A Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.68x68x120/132 h
- ② Mod. TE 336A Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 68x68x95/107 h
- ③ Mod. TE 337A Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 67x67x98 h

④ TE 03

④ TE 02



④ TE 01

④ TE 892



DIVANETTI DESIGN

④ **Divani attesa** dal design ricercato, realizzati con materiali di prima qualità - Struttura in acciaio pieno cromato - imbottitura in resina espansa ad alta densità. Rivestimento in pelle disponibile nei colori nero o bianco.

- TE 01 Divanetto con struttura metallica e con seduta imbottita e poggiatesta cm 57x155
- TE 02 Divanetto struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 70x80x85 h
- TE 03 Pouf struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 56x56x38 h
- TE 892 Poltrona struttura metallica e seduta, schienale braccioli e braccioli in pelle cm 78x70x75 h

POLTRONE ERGONOMICHE

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



① TE 360



② TE 361



② TE 361

SEDIE DATILO ERGONOMICHE

Sedie datilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento in tessuto colore rosso, nero o blu.

① Mod. TE360 Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 47x64x102/110 h

② Mod. TE361 Poltrona girevole operativa con braccioli cm 47x64x102/110 h



BASE
ACCIAIO CROMATO

③ TE 350 + TE 350B



BASE
PIRAMIDALE NERA

④ TE 351 + TE 350B



⑤ TE 60C

POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA

Struttura portante in acciaio, con base in acciaio cromato oppure in acciaio piramidale nera rivestita in termoresina nera. Girevole ed elevabile con dispositivo a gas e movimento Synchron Multi Block e anti shock. Braccioli regolabili in altezza.

Scocca con bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole. Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

Dim cm 62x62x115/123 h.

③ Mod. TE 350 Poltrona con base in acciaio cromato

④ Mod. TE 351 Poltrona con base piramidale in acciaio rivestita termoresina nera

Mod. TE 350B Coppia braccioli regolabili in altezza

POLTRONA GREY

Struttura con finiture colore grigio chiaro. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas con contatto permanente e regolazione dell'altezza e profondità.

Scocca Imbottitura in espanso.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite. Dim. cm 48x62x99/109 h.

⑤ TE 60C Poltrona con braccioli

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



① TE 41 - TE 42



② TE 46 - TE 47



③ TE 43 - TE 44

SEDIE DATTILO OPERATIVE

Struttura portante in acciaio, con base in acciaio ricoperta in resina termoplastica a cinque razze su ruote. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas.

Scocca ergonomica con contatto permanente, permette una perfetta posizione sul lavoro. Bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

SCONTI PER QUANTITATIVI



Dotata di regolazione **syncron**: oscillazione di sedile e schienale con bloccaggio mediante leva

- ① **Mod. TE 41** Schienale alto senza braccioli
- Mod. TE 42** Schienale alto con braccioli

- ② **Mod. TE 46** Schienale alto senza braccioli
- Mod. TE 47** Schienale alto con braccioli
- ③ **Mod. TE 43** Schienale medio senza braccioli
- Mod. TE 44** Schienale medio con braccioli



④ TE 338



⑤ TE 339



⑥ TE 51

SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon. **Struttura** portante in acciaio. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

- ④ **Mod. TE338** Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 46x64x97/105 h
- ⑤ **Mod. TE339** Poltrona girevole operativa con braccioli cm 46x64x97/105 h

SEDIA SU GAMBE

Struttura con base a quattro gambe fisse.

Scocca ergonomica con contatto permanente. Imbottitura in espanso confortevole.

Rivestimento in tessuto nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

- ⑥ **Mod. TE 51** sedia su gambe

POLTRONE IN RETE

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto. Tessuto e rete disponibile nei colori blu, bianco, arancione, nero, verde, grigio, rosso.

Supporto lombare e braccioli regolabili.

① Mod. TE 376 con braccioli

Dim cm 66x58x101/114 h

Mod. TE 376A senza braccioli

Dim cm 66x58x101/114 h



① TE 376



COLORI SCHIENALE RETE



② TE 374



② TE 374

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a leva per sollevamento pneumatico con contatto permanente. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o tessuto vari colori. Supporto lombare e braccioli.

② Mod. TE 374

Schienale rete

Dim cm 68x64x101/114 h

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera o bianca. Struttura portante in acciaio. Meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron con sistema anti shock inclinazione ed oscillazione.

Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o bianca o tessuto vari colori.

Poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

③ Mod. TE 400

Schienale con poggiatesta

Dim cm 68x64x123/136 h

Mod. TE 400A

Schienale senza poggiatesta

Dim cm 68x64x101/114 h



③ TE 400



③ TE 400

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



① TE 243



PARTICOLARE
SCHIENALE RETE



TE 243



PARTICOLARE
RETE COLORATA



TE 243

POLTRONA SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca grigia, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

- ① Mod. TE 243 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x122/140 h
- Mod. TE 244 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x122/140 h



② TE 245



② TE 245



PARTICOLARE
SCHIENALE IMBOTTITO



② TE 245



PARTICOLARE
BRACCIOLO REGOLABILE



② TE 245

POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO

Poltrone con sedile e schienale imbottito. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Schienale con certificazione fonoassorbente.

- ② Mod. TE 245 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x122/140 h
- Mod. TE 246 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x122/140 h

POLTRONE IN RETE



① TE 240



PARTICOLARE
SUPPORTO REGOLABILE



PARTICOLARE
BRACCIOLO REGOLABILE



② TE 240

POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

① Mod. TE 240 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x71x95/107 h



② TE 241



PARTICOLARE
SUPPORTO REGOLABILE



PARTICOLARE
RETE COLORATA



③ TE 242



③ TE 242



③ TE 242

POLTRONA SCHIENALE IN RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, nocciola, tortora, bianca. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

② Mod. TE 241 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x47x104/113 h

③ Mod. TE 242 Poltrona schienale in rete con braccioli cm 68x60x104/113 h

POLTRONE IN RETE



① TE 370

VISTA RETRO

POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Possibilità regolazione poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

① Mod. TE 370 Poltrona con poggiatesta Dim cm 70x70x98/104



② TE 371

VISTA RETRO

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera o arancio. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

② Mod. TE 371 Poltrona schienale medio Dim cm 70x70x97/109



③ TE 372

VISTA RETRO

POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica.

③ Mod. TE 372 Poltroncina schienale rete Dim cm 64x64x89/98



④ TE 373

VISTA RETRO

VISTA RETRO

POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera, blu o verde. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica. Seduta colore nero con schienale in rete colore nero, blu o verde.

④ Mod. TE 373 Poltroncina schienale rete Dim cm 56x56x90/98

POLTRONE IN RETE



① TE 377



VISTA RETRO



② TE 377 S



③ TE 380



VISTA RETRO



④ TE 381

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera. Rivestimento seduta in tessuto o in similpelle. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema syncro multi-block con sistema anti-shock, braccioli regolabili in altezza, base su ruote in resina. Oppure nella versione fissa a slitta.

- ① Mod. TE 377 Poltrona alta Dim cm 52x64x106/113 h
- ② Mod. TE 377 S Poltrona a slitta Dim cm 52x57x96 h

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera, bianca o grigia. Rivestimento seduta in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu oppure in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige. Meccanismo di contatto permanente con schienale regolabile in altezza.

- ③ Mod. TE 380 senza braccioli Dim cm 49x64x106/114 h
- ④ Mod. TE 381 con braccioli Dim cm 49x64x106/114 h

⑥ TE 844



⑤ TE 843

⑤ TE 843

⑧ TE 872



⑦ TE 870

⑦ TE 870

POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro in alluminio - braccioli regolabili in 3 posizioni - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in alluminio lucido.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle o tessuto vari colori.

- ⑤ Mod. TE843 Poltrona girevole con poggiatesta cm 48x68x116/126 h

- ⑥ Mod. TE844 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 48x68x100/110 h

POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro e traslatore del sedile - braccioli regolabili in altezza - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in nylon colore nero.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle o tessuto vari colori.

- ⑦ Mod. TE870 Poltrona girevole con poggiatesta cm 50x70x122/131 h

- ⑧ Mod. TE872 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 50x70x98/107 h

POLTRONE IN RETE



① TE 322 VISTA FRONTALE



① TE 322 VISTA LATERALE



PARTICOLARE
BRACCIOLI REGOLABILI



① TE 322 VISTA RETRO

POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE RETE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero con poggiatesta regolabile rivestita in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di seduta - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza, larghezza ed inclinazione - base in nylon sagomato con finiture nere.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta tessuto nero, schienale in rete forata.

① **Mod. TE 322** Poltrona girevole con schienale rete cm 70x50x126/133 h



② TE 388



③ TE 389



④ TE 390



⑤ TE 391

POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico. Oscillante con blocco e regolazione tensione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta.

② **Mod. TE 388** Poltrona con poggiatesta cm 47x48x117/130

③ **Mod. TE 389** Poltrona senza poggiatesta cm 47x48x102/115

POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero, marrone, grigio, arancio, verde, rosso o blu. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta regolabile.

④ **Mod. TE 390** Poltrona con poggiatesta cm 48x49x114/125

⑤ **Mod. TE 391** Poltrona senza poggiatesta cm 48x49x99/110

POLTRONE IN RETE BIANCA O NERA



① TE 312



① TE 312



② TE 313

POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE BIANCO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore bianco.

- ① Mod. TE 312 Poltrona con schienale rete colore bianco - con braccioli cm 64x50x100/108 h
- ② Mod. TE 313 Poltrona con schienale rete colore bianco - senza braccioli cm 64x50x100/108 h



③ TE 314



③ TE 314



③ TE 314

POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE NERO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio colore nero, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore nero.

- ③ Mod. TE 314 Poltrona con schienale rete colore nero - con braccioli cm 64x50x104/112 h
- Mod. TE 315 Poltrona con schienale rete colore nero - senza braccioli cm 64x50x104/112 h

POLTRONE DIREZIONALI SEDIE IMBOTTITE



IMBOTTITA
STRUTTURA BIANCA

RETE
STRUTTURA BIANCA

① TE165 + TE165B ② TE166 + TE165B ③ TE167 + TE165B ④ TE168

POLTRONA DIREZIONALE

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste.

Schienale disponibile imbottito o in rete. Seduta imbottita - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito con rete in poliestere con supporto lombare regolabile in altezza, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle vari colori. A richiesta braccioli.

- ① Mod. TE 165 Poltrona imbottita con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h
 - ② Mod. TE 166 Poltrona imbottita senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h
 - ③ Mod. TE 167 Poltrona schienale rete alta con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h
 - ④ Mod. TE 168 Poltrona schienale rete senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h
- Mod. TE 165B Coppia braccioli regolabili in altezza



⑤ V/21 ⑥ V/22 ⑦ V/23 ⑧ V/24

POLTRONCINE IMPILABILI E AGGANCIABILI

NEW

Sedie imbottite per aumentare il comfort.

Struttura acciaio verniciato colore nero o bianco. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene imbottito o in rete nero o bianco. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile vari colori. **Sedia predisposta per aggancio laterale.**

- ⑤ Mod. V/21 Sedia nera schienale imbottito
- ⑥ Mod. V/22 Sedia nera schienale in rete
- ⑦ Mod. V/23 Sedia bianca schienale imbottito
- ⑧ Mod. V/24 Sedia bianca schienale in rete

POLTRONE IN RETE



PARTICOLARE
RETE FORATA

① TE 300



② TE 300 A



③ TE 301



RETE
FORATA

④ TE 220



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE

POLTRONA DIREZIONALE CROMO IN RETE

Poltrone dal design moderno.

Seduta e schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero o bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico, con blocco e regolazione oscillazione - braccioli, supporto schienale e base girevole in acciaio cromato.

- ① Mod. TE 300 Poltrona alta cm 56x47x108/118 h
- ② Mod. TE 300 A Poltrona media cm 56x47x98/108 h
- ③ Mod. TE 301 Poltrona media su slitta cm 56x47x98 h

POLTRONE TESSUTO MICROFORATO E RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera.

Struttura portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto microforato colore nero con inserto in finta pelle nera, schienale in rete nera con poggiatesta foderato in ecopelle nera.

- ④ Mod. TE 220 Poltrona schienale alto Dim cm 64x67x107/114



RETE
FORATA

⑤ TE 327



PARTICOLARE
RETE FORATA

⑥ TE 328



⑦ TE 329

POLTRONA IN SIMILPELLE E RETE FORATA NERA

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene colore grigio - base in nylon.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata.

- ⑤ Mod. TE 327 Poltrona girevole con schienale alto cm 60x64x110/119 h
- ⑥ Mod. TE 328 Poltrona girevole con schienale medio cm 60x64x95/104 h
- ⑦ Mod. TE 329 Poltrona su slitta in tubo acciaio con schienale medio cm 60x60x98 h



① TE 222



② TE 223



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 222** Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 62x49x117/125 h

② **Mod. TE 223** Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 62x48x98 h



③ TE 224



④ TE 100

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio con base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

③ **Mod. TE 224** Poltrona alta su ruote similpelle cm 56x45x105/114 h

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

④ **Mod. TE 100** Poltrona alta su ruote similpelle cm 60x70x104/113 h

POLTRONE DIREZIONALI



① TE 108



② TE 108 A



③ TE 108 AS

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 108 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale cm 70x70x115/125 h
- ② Mod. TE 108 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale cm 70x70x99/109 h
- ③ Mod. TE 108 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale cm 63x63x95 h



④ TE 330



⑤ TE 331

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 330 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 64x70x105/114 h
- ⑤ Mod. TE 331 Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 64x65x97 h



① TE 111



PARTICOLARE
BRACCIOLO IN ACCIAIO



PARTICOLARE
BASE CROMATA



② TE 111 S

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestiti. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 111 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 67x51x114/124 h
- ② Mod. TE 111 S Poltrona media su slitta in acciaio cromato, con seduta e schienale in similpelle cm 67x51x105 h



③ TE 335



PARTICOLARE
SYNCR0



④ TE 336



PARTICOLARE
RETRO SCHIENALE



⑤ TE 337

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrona TE335 con sistema oscillante a fulcro avanzato, sistema syncro multiblock con antishock e base in alluminio lucido. Poltrona TE336 con struttura in acciaio cromato. Poltrona TE337 con oscillante regolabile con manopola, bloccaggio in posizione lettura e base in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, marrone, rosso, verde, blu.

- ③ Mod. TE 335 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.70x44x126 h
- ④ Mod. TE 336 Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 55x45x93 h
- ⑤ Mod. TE 337 Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 64x45x96 h

POLTRONE DIREZIONALI



① TE 323



② TE 323B



③ TE 323S

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante multi-block con manopola con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestito oppure in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato oppure in propilene. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 323 Poltrona con schienale alto bracciolo acciaio cm 70x63x113/121 h
- ② Mod. TE 323B Poltrona con schienale alto bracciolo polipropilene cm 70x63x113/121 h
- ③ Mod. TE 323S Poltrona con schienale medio bracciolo polipropilene slitta cm 66x53x98 h



④ TE 325



⑤ TE 870



VISTA LATO
⑤ TE 870

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante con bloccaggio e manopola per regolazione dell'intensità del movimento - braccioli in polipropilene nero.

Struttura portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 325 Poltrona con schienale alto cm 62x64x111/120 h

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante Synchron multiblock con bloccaggio e manopola per regolazione dell'intensità del movimento - braccioli in acciaio cromato con rivestimento appoggio in polipropilene nero.

Struttura portante in acciaio, base in alluminio lucidato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ⑤ Mod. TE 870 Poltrona con schienale alto cm 68x72x116/126 h

POLTRONE DIREZIONALI STYLE

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retroschiena in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero, retroschiena in similpelle, altri colori a richiesta.

- ① **Mod. TE 200**
Schienale alto su ruote
Dim cm 62x68x127/138 h
- ② **Mod. TE 201**
Schienale medio su ruote
Dim cm 62x68x95/106 h
- ③ **Mod. TE 202**
Schienale medio su slitta
Dim cm 62x67x95 h



POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in acciaio cromato - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero o bianco.

- ④ **Mod. TE 210**
Schienale alto su ruote
Dim cm 56x47x108/118 h
- ⑤ **Mod. TE 211**
Schienale medio su ruote
Dim cm 56x47x98/108 h
- ⑥ **Mod. TE 212**
Schienale medio su slitta
Dim cm 56x47x98 h



SERIE
CROMO



POLTRONE DIREZIONALI IN VERA PELLE E LEGNO



① TE 107

POLTRONA DIREZIONALE LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema a fulcro avanzato basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno. **Struttura** portante in acciaio, base rivestita in legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ① **Mod. TE 107 Poltrona lusso**
Schienale cm 52x80 Sedile cm 52x55



② TE 103

POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone dal design moderno con caratteristici inserimenti in legno massello per impreziosire la poltrona e completare ambienti raffinati - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno - slitta in legno

Struttura portante in acciaio o slitta legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, bianco o rosso.

- ② **Mod. TE 103 Poltrona schienale alto su ruote** cm 70x70x113/123 h
③ **Mod. TE 103A Poltrona schienale medio su ruote** cm 70x70x105/115 h
④ **Mod. TE 103S Poltrona schienale medio su slitta** cm 63x63x92 h



③ TE 103 A



④ TE 103 AS



⑤ TE 101



⑥ TE 101 A

POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno.

Struttura portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ⑤ **Mod. TE 101**
Schienale alto su ruote
Schienale cm 52x72
Sedile cm 52x55
⑥ **Mod. TE 101A**
Schienale medio su ruote
Schienale cm 52x62
Sedile cm 52x55

POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retro-schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colori a richiesta.

- ① **Mod. TE 151**
Schienale alto su ruote
Dim cm 64x70x112/119 h
- ② **Mod. TE 152**
Schienale medio su ruote
Dim cm 64x70x92/99 h
- ③ **Mod. TE 153**
Schienale medio su slitta
Dim cm 64x63x92 h



① TE 151



② TE 152



③ TE 153

POLTRONE DIREZIONALI LEGNO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in tessuto o pelle - braccioli e base in poliuretano oppure in legno - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

Struttura portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in tessuto o similpelle colori a richiesta.

- ④ **Mod. TE 154**
Schienale alto su ruote
Dim cm 62x70x124/134 h
Base e braccioli poliuretano
Base e braccioli legno
- ⑤ **Mod. TE 155**
Schienale medio su ruote
Dim cm 62x70x104/114 h
Base e braccioli poliuretano
Base e braccioli legno
- ⑥ **Mod. TE 156**
Schienale medio su slitta
Dim cm 62x63x104 h
Braccioli poliuretano
Braccioli legno



④ TE 154



⑤ TE 155



⑥ TE 156

POLTRONE DIVANETTI



① TE 71



② TE 72

DIVANI A UNO O DUE POSTI

Divanetti con seduta e schienale in similpelle. Ideale per sale di rappresentanza. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini antiscivolo.

- ① Mod. TE 71 a 1 Posto cm 68x61x76 h
- ② Mod. TE 72 a 2 Posti cm 123x61x76 h

DIVANETTO
A 1 POSTO



③ TE 86/1

DIVANETTO
A 2 POSTI



④ TE 86/2

DIVANETTI ATTESA

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini in acciaio cromato a sezione tonda. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

- ③ Mod. TE 86/1 a 1 Posto cm 71x62x72 h
- ④ Mod. TE 86/2 a 2 Posti cm 128x62x72 h

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.

DIVANETTO SINGOLO

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera o bianca. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

① **Mod. TE 73** cm 56x59x92 h

DIVANETTO CHIUDIBILE

Divanetti con fianchi pieghevoli. Struttura in acciaio ricoperta in poliuretano. Rivestimento in tessuto colori a scelta. Girevole su ruote. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

② **Mod. TE 74** Divanetto cm 57x52x77 h

③ **Mod. TE 74R** Tavoleta richiudibile



SEDIE ATTESA MODULARI CUBE NEW

④ **Sedia attesa** ideale per creare soluzioni con i vari elementi che si adattano ai più svariati ambienti ed esigenze di spazio. Imbottitura in espanso ultracomfort rivestito in tessuto vari colori. Piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti in tessuto colore antracite, rosso, blu, nero. Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

TE 801 Attesa 1 posto cm 60x60x46 h

TE 802 Attesa 2 posti cm 120x60x46 h

TE 803 Attesa 3 posti cm 180x60x46 h

TE 800B Bracciolo rivestito

TE 800S Schienale imbottito cm 55x37 h



TAVOLINI DI SERVIZIO

Tavolini dal design ricercato adatti per zone attesa. Realizzati con strutture in metallo e piani in vetro temprato o in conglomerato ligneo.

⑤ **TE 04 Tavolino regolabile in altezza in acciaio cromato e vetro temprato circolare** mm diam. 520x640/950 h

⑥ **TE 05 Doppio tavolino in acciaio cromato con piano in conglomerato ligneo bianco** mm 550x480x450 h e mm 1360x480x370 h

⑦ **TE 06 Tavolino rettangolare in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato** mm 900x600x470 h

⑧ **TE 07 Tavolino quadrato in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato** mm 600x600x470 h

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.



② TV 102



① TV 101



MECCANISMO
A SPINTA

POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. La poltrona del benessere è robusta e insieme rilassante. Dotata di meccanismi a spinta che permettono in modo intuitivo di modificare la posizione e trasformare la poltrona in chaise longue. Lo schienale è reclinabile e l'appoggio sollevato delle gambe offre un sostegno ottimale al corpo dalla testa ai piedi. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① Mod. TV 101 Poltrona benessere cm 63x73x121 h
- ② Mod. TV 102 Poggia testa / reni



REGOLAZIONE
SCHIENALE E POGGIAPIEDI



③ TV 103



④ TV 104

REGOLAZIONE
SCHIENALE

⑤ TV 105

POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. A completamento la possibilità del poggiatesta reclinabile tramite leva oppure il pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ③ Mod. TV 103 Poltrona benessere con poggiatesta cm 63x66x121 h
- ④ Mod. TV 104 Poltrona benessere senza poggiatesta cm 63x66x121 h
- ⑤ Mod. TV 105 Pouf cm 50x35x40 h



POLTRONA
ALTA FISSA

⑥ TV 106



POLTRONA
MEDIA FISSA

⑦ TV 107

POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Naturalmente solida grazie alla struttura in legno. Accoglie la persona in modo sicuro e confortevole. Offre la comodità di una seduta ampia e la possibilità di scegliere fra uno schienale medio o alto. Schienale fisso senza possibilità di cambiare le posizioni di appoggio. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ⑥ Mod. TV 106 Poltrona benessere fissa alta cm 61x64x111 h
- ⑦ Mod. TV 107 Poltrona benessere fissa media cm 61x64x96 h

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE



REGOLAZIONE
SCHIENALE



① TV 108



① TV 109



③ TV 111



④ TV 112



⑤ TV 113



⑥ TV 114



⑦ TV 115



⑧ TV 116



⑨ TV 117



⑩ TV 118



⑪ TV 119



⑫ TV 120

POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate. La versione reclinabile è dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. La versione fissa invece è disponibile con schienale medio oppure alto. A completamento la possibilità del pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① **Mod. TV 108 Poltrona benessere reclinabile** cm 62x119x120 h
- ① **Mod. TV 109 Pouf** cm 47x53x43 h
- ② **Mod. TV 110 Poltrona benessere fissa alta** cm 61x72x105 h
- ③ **Mod. TV 111 Poltrona benessere fissa media** cm 61x66x96 h

SEDIE SILVER

Comode da vivere e pratiche da usare queste sedie offrono robustezza e comodità. Perfette per arredare in modo coordinato e nelle molteplici finiture spazi diversi. Seduta confortevole e facile da maneggiare grazie alla comoda impugnatura. Imbottiture ergonomiche con rivestimenti anallergici proposti in diverse finiture. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ④ **Mod. TV 112 Sedia senza braccioli** cm 44x55x84 h
- ⑤ **Mod. TV 113 Sedia con braccioli** cm 58x55x84 h
- ⑥ **Mod. TV 114 Sedia senza braccioli** cm 50x59x84 h
- ⑦ **Mod. TV 115 Sedia senza braccioli** cm 50x59x84 h
- ⑧ **Mod. TV 116 Sedia con braccioli** cm 59x59x84 h
- ⑨ **Mod. TV 117 Sedia con braccioli** cm 59x59x84 h

DIVANI SILVER

Costruiti con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Comodi divani a sedute separate a due o tre posti oppure con seduta unica. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle in vari colori.

- ⑩ **Mod. TV 118 Divano 2 posti** cm 123x71x95 h
- ⑪ **Mod. TV 119 Divano 3 posti** cm 185x71x95 h
- ⑫ **Mod. TV 120 Divano singolo** cm 118x55x84 h

CASSETTIERE CLASSIFICATORI

Cassettiere in metallo. Schedari a carrello su ruote. Classificatori in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

PREZZO
CONVENIENZA

CASSETTIERE
METALLIZZATE




① T/30C



② T/32C



③ US/107



④ US/104



⑤ 14



⑥ U/14A



⑧ U/14B



⑦ U/14



CARTELLINO DICATORE LENTICOLARE



ESEMPIO ALLESTIMENTO


DIVISORI
PICCOLI



⑩ 15



⑪ 15A



⑫ 18 - 19

CASSETTIERE A 3 CASSETTI

Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su guide a rulli - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio metallizzato o bianco. Disponibile nelle due versioni a 3 cassetti oppure 3 cassetti + 1 cassetto portacancelleria.

- ① **Mod. T/30C a 3 cassetti**
Dim. mm 425x530x520 h
- ② **Mod. T/32C a 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria**
Dim. mm 425x530x590 h

PORTA CARTELLE SOPSESE

Carrello in metallo per cartelle sospese. Adatto per cartelle con interasse sia mm 330 che mm 390. Regolabile con facilità e rapidità tramite invito a scatto. Cartelle sospese non comprese.

- ③ **Mod. US/107** Dim. mm 650x450x700 h

Archivio portatile in materiale plastico colore nero e alluminio satinato. Capienza fino a 30 cartelle sospese interasse mm 330. Completo di n° 10 cartelle.

- ④ **Mod. US/104** Dim. mm 410x320x280 h
completo di n° 10 cartelle colorate
- Mod. US/105** Pacco confezione con n° 5 cartelle sospese mm 330 colorate
- ⑤ **Mod. 14** Cartellina sospesa 330 in cartoncino

CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche. Per cartelle interasse mm 390 o mm 330. Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite, sabbia o grigio metallizzato.

Ogni cassetto dim. utile mm 820x390x290 h

- ⑥ **Mod. U/14A** A 4 cassetti
Dim. mm 930x450x1350 h
- ⑦ **Mod. U/14** A 3 cassetti
Dim. mm 930x450x1040 h
- ⑧ **Mod. U/14B** A 2 cassetti
Dim. mm 930x450x730 h

ACCESSORI PER CLASSIFICATORI

Linea completa di accessori per l'allestimento dell'interno del classificatore.

- ⑨ **Mod. 13** Cartellina sospesa interasse mm 390
- ⑨ **Mod. 14** Cartellina sospesa interasse mm 330
- ⑩ **Mod. 15** Divisorio oscillante grande
Dim mm 385x230 h
- ⑪ **Mod.15A** Divisorio oscillante piccolo
Dim mm 180x230 h
- ⑪ **Mod. 18** Contenitore portaschede
Dim mm 190 (utile 165) x570x120 h
- ⑫ **Mod. 19** Divisorio per contenitore portaschede
Dim mm 165x160 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

CLASSIFICATORI

CLASSIFICATORI

① Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche.

Per cartelle interasse mm 390

Colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x540x250 h

Certificato TUV.

Mod. U/25E A 4 cassetti -
Dim. mm 460x630x1365 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESSE



① U/25E

CLASSIFICATORI

② Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche

Per cartelle interasse mm 390 o mm 330

Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite o sabbia.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x600x280 h

Mod. U/25A A 4 cassetti
Dim. mm 500x680x1400 h

Mod. U/25 A 3 cassetti
Dim. mm 500x680x1080 h

Mod. U/25B A 2 cassetti
Dim. mm 500x680x760 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESSE



②

U/25B

U/25

U/25A

CARTELLE SOPSESE


Linea completa di cartelle sospese in robusto cartoncino pressato

CARTELLE SOPSESE PER CLASSIFICATORI INTERASSE MM 390

① Cartelline sospese con passo mm 390 per classificatori. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 13 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 390/398x250 h (confezione da 100 pezzi)

Mod. 13/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 390/398x30x250 h (confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE




CARTELLE SOPSESE PER CLASSIFICATORI O CASSETTIERE INTERASSE MM 330

② Cartelline sospese con passo mm 330 per classificatori e cassettiere. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 14 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x250 h (confezione da 100 pezzi)

Mod. 14/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x250 h (confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE




CARTELLE SOPSESE PER ARMADI INTERASSE MM 330

③ Cartelline sospese con passo mm 330 per armadi. Costruzione in robusto cartoncino colore arancio pressato e rivettato. Aste in acciaio armonico e ganci in polistirene nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 140x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 16 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x275 h (confezione da 50 pezzi)

Mod. 16/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x275 h (confezione da 50 pezzi)




STRISCE PER LENTICOLARE



CARTELLE SOPSESE SPECIALI

④ Cartelle con attacchi speciali e dimensioni speciali per piani armadi e cassetti. Richiedere quotazione.

A RICHIESTA
CARTELLE SOPSESE
CON FORMATI SPECIALI



SPECIALI PER
SCHEDE / CD / DVD



CLASSIFICATORI SPECIALI PER SCHEDE / CD / DVD

① Classificatori speciali di larghezza maggiorata ideali per classificare schede di ogni formato. Disponibili in 3 altezze del mobile mm 735, 1049, 1363 e con tre diversi tipi di cassetti.

I cassetti **bassi** con altezza esterna mm 155 ed altezza interna mm 142.

I cassetti **medi** con altezza esterna mm 310 ed altezza interna mm 300.

I cassetti **alti** con altezza esterna mm 480 ed altezza interna mm 450.

Ogni cassetto può essere diviso dalle apposite tramezze longitudinali al fine di creare due, tre o quattro corsie per alloggiamento delle schede.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 565x540x142/300/450 h (cassetto basso/medio/alto).

U/28A Classificatore alto a 4 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28B Classificatore alto a 8 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28C Classificatore medio a 2 cassetti alti - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28D Classificatore medio a 3 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28E Classificatore medio a 6 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28F Classificatore basso a 2 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x735 h

U/28G Classificatore basso a 4 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x735 h


Accessori:

U/28TR Tramezza longitudinale per formare bicorsia (1x), tricorsia (2x), quadricorsia (3x)

U/28DIV Divisorio per cassetti monocorsia - bicorsia - tricorsia - quadricorsia

Classificatori alti - medi - bassi

Classificatori alti




U/28A U/28B

Classificatori medi



U/28C U/28D U/28E


Classificatori bassi




U/28F U/28G

Cassetti bassi - medi - alti


Cassetti bassi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti medi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti alti per schede con dimensioni massime mm:



Accessori

Tramezza longitudinale



U/28TR

Divisorio per cassetti



U/28DIV

PORTADISEGNI

Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e disegni. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essiccata in galleria termica. Chiusura simultanea completa di serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

4 - 8 - 12

CASSETTI




① DM/4



② D/10

ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



| | | | |
|----|----|----|----|
| A2 | | A2 | |
| A4 | A4 | A4 | A4 |
| A4 | A4 | A4 | A4 |

PORTADISEGNI COMPONIBILI

① Struttura componibile a 4 - 8 o 12 cassetti. Costruzione in acciaio verniciato colore grigio chiaro - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea con serratura a duplice chiave. Piano superiore in acciaio colore grigio chiaro. Per formati AO o per combinazioni (A4 - A3 - A2 - A1).

Dim. utili cassetto mm 1250x870x115 h

Mod. DM/4 4 cassetti (1 corpo)

Dim. mm 1370x950x650 h

Mod. DM/8 8 cassetti (2 corpi)

Dim. mm 1370x950x1220 h

Mod. DM/12 12 cassetti (3 corpi)

Dim. mm 1370x950x1790 h

PORTADISEGNI COMPONIBILI

② Struttura componibile abbinando elementi complementari a 5 o 7 cassetti. Costruzione in acciaio - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea di ogni modulo con serratura a duplice chiave.

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x50 h

D/5 1 corpo 5 cass. mm 1370x950x650 h

D/7 1 corpo 7 cass. mm 1370x950x650 h

D/10 2 corpi 10 cass. mm 1370x950x1220 h

D/12 2 corpi 12 cass. mm 1370x950x1220 h

D/14 2 corpi 14 cass. mm 1370x950x1220 h

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x50 h

D/25 1 corpo 5 cass. mm 1150x800x650 h

D/27 1 corpo 7 cass. mm 1150x800x650 h

D/30 2 corpi 10 cass. mm 1150x800x1220 h

D/32 2 corpi 12 cass. mm 1150x800x1220 h

D/34 2 corpi 14 cass. mm 1150x800x1220 h

PORTADISEGNI ORIZZONTALI

③ Consentono di archiviare disegni, lucidi, mappe, depliant, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - robusti cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera - sulla facciata portacartellino centrale e maniglie laterali - chiusura simultanea dei cassetti e serratura a duplice chiave.

Dim. utili cass. mm 1280x730x65 h

U/23 A 12 cass. Dim. mm 1400x800x1250 h

U/23A A 8 cass. Dim. mm 1400x800x900 h

Dim. utili cass. mm 880x730x65 h

U/24 A 12 cass. Dim. mm 1000x800x1250 h

U/24A A 8 cass. Dim. mm 1000x800x900 h



③ U/23A-U/24A

PORTADISEGNI VERTICALI

④ Idonei a contenere circa 2000 disegni nei formati standard A0 - A4 a sospensione verticale. Costruzione in lamiera acciaio stampata - N. 3 bracci di sospensione con meccanismo cromato, interasse mm 310 - apertura porta superiore a pistoncino pneumatico - chiusura con serratura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio.

Dim. utile interna mm 1090x450x1290 h

U/112 Dim. mm 1150x500x1400 h

U/112SN Supporto disegni in poliestere lunghezza rotolo metri lineari 50



④ U/112



STRISCIA DI SOSPENSIONE DISEGNI



ESEMPIO FORMATI SPECIALI



ESEMPIO FORMATI UNI

Costruzione in lamiera acciaio stampata.
 Accessoriabili secondo le esigenze.
 Linea versatile che consente l'inserimento in qualsiasi ambiente di lavoro.

CARTELLIERE CASSETTIERE

CARTELLIERE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
 A richiesta feritoia passacarta per sportello.

Disponibile in due versioni:

- Chiusura simultanea di tutte le caselle con unica serratura a duplice chiave.
- Chiusura singola di ogni cassetto con una serratura a duplice chiave per ogni casella.

Caselle mm 430x340x175 h

Foro entrata mm 395x145 h

Mod. U/21 A 20 caselle
 Dim. mobile mm 900x360x2000 h
 Chiusura simultanea 1 serratura
 Chiusura singola 20 serrature

Mod. U/21A A 14 caselle
 Dim. mobile mm 890x360x1430 h
 Chiusura simultanea 1 serratura
 Chiusura singola 14 serrature

Mod. U/21B A 10 caselle
 Dim. mobile mm 900x360x1060 h
 Chiusura simultanea 1 serratura
 Chiusura singola 10 serrature

Mod. U/21F Supplemento feritoia passacarta sportello (solo per chiusura singola)
 Dim. mm 280x20 h cad. sportello



PARTICOLARE
 PORTA REGISTRI



① U/21



① U/21B



OPTIONAL
 FERITOIA PASSACARTA

① U/21F

MOBILI SMISTAMENTO POSTA

② Moduli componibili smistamento posta

Mobili componibili e sovrapponibili indispensabili per lo smistamento della posta.

Costruzione in polistirene colore grigio chiaro. Disponibile a 24 o 36 scomparti di dim. utili mm 220x297x58 h completi di portaetichette e cartoncini a corredo.

Mod.CS240 a 24 scomparti

Dim. mm 670x308x548 h

Mod.CS360 a 36 scomparti

Dim. mm 670x308x791 h

SMISTAMENTO
 POSTA



②



②

SISTEMA BIBLIOTECA MODULI A PALCHETTO

Scaffalatura a palchetto in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità di ingombro mm 380 monofronte oppure mm 700 bifronte. Profondità utile piani mm 250, base mm 320. Disponibile nelle altezze mm 2200 - 2600 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 20 h. Fianchetti laterali reggilibri.



Monofronte




Bifronte



UB82


SISTEMA A PALCHETTO

Monofronte



- UB60** mm 800x380x2200 h a 5 piani + base
- UB61** mm 800x380x2600 h a 6 piani + base
- UB62** mm 800x380x3000 h a 7 piani + base
- UB63** mm 1000x380x2200 h a 5 piani + base
- UB64** mm 1000x380x2600 h a 6 piani + base
- UB65** mm 1000x380x3000 h a 7 piani + base

Bifronte



- UB70** mm 800x700x2200 h a 5+5 piani + base
- UB71** mm 800x700x2600 h a 6+6 piani + base
- UB72** mm 800x700x3000 h a 7+7 piani + base
- UB73** mm 1000x700x2200 h a 5+5 piani + base
- UB74** mm 1000x700x2600 h a 6+6 piani + base
- UB75** mm 1000x700x3000 h a 7+7 piani + base

Accessori: Piano aggiuntivo



- UB86** mm 800x250x180 h
- UB87** mm 1000x250x180 h

Accessori: Segnaletica



- UB89** mm 120x120 h

EMEROTECA PORTARIVISTE

Emeroteca



- UB82** mm 1000x300x2000 h monofronte



UB91



UB90


CARRELLI

Carrello 3 piani



- UB91** mm 600x900x1020 h

Carrello 3 piani




- UB90** mm 490x550x1110 h

Scaffalatura armadiata in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità mm 300 monofronte oppure mm 600 bifronte. Disponibile nelle altezze mm 2000 - 2500 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 40 h. A richiesta ripiani inclinabili a 55° mediante appositi supporti da ordinare a parte.

SISTEMA BIBLIOTECA MODULI ARMADIATI



Monofronte



Bifronte



FIANCHI LEGNO
OPTIONAL



PIANI
INCLINABILI

SISTEMA ARMADIATO

Monofronte




- UB01** mm 790x300x2000 h a 5 piani + base
- UB02** mm 790x300x2500 h a 6 piani + base
- UB03** mm 790x300x3000 h a 7 piani + base
- UB04** mm 1000x300x2000 h a 5 piani + base
- UB05** mm 1000x300x2500 h a 6 piani + base
- UB06** mm 1000x300x3000 h a 7 piani + base

Monofronte modulo aggiuntivo



- UB07** mm 760x300x2000 h a 5 piani + base
- UB08** mm 760x300x2500 h a 6 piani + base
- UB09** mm 760x300x3000 h a 7 piani + base
- UB10** mm 970x300x2000 h a 5 piani + base
- UB11** mm 970x300x2500 h a 6 piani + base
- UB12** mm 970x300x3000 h a 7 piani + base

Bifronte




- UB20** mm 790x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB21** mm 790x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB22** mm 790x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB23** mm 1000x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB24** mm 1000x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB25** mm 1000x600x3000 h a 7+7 piani + base

Bifronte modulo aggiuntivo




- UB26** mm 760x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB27** mm 760x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB28** mm 760x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB29** mm 970x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB30** mm 970x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB31** mm 970x600x3000 h a 7+7 piani + base

Dorso optional



- UB40** mm 800x2000 h
- UB41** mm 800x2500 h
- UB42** mm 800x3000 h
- UB43** mm 1000x2000 h
- UB44** mm 1000x2500 h
- UB45** mm 1000x3000 h

Piano aggiuntivo




- UB50** mm 790x300x100 h
- UB51** mm 1000x300x100 h

Staffa aggiuntiva inclinazione piano



- UB52** Staffa aggiuntiva per inclinazione piano a 55°

Segnaletica



- UB53** mm 120x120 h

Scala a 7 gradini con tubo e ganci



- UB54** scala 7 gradini
- UB55** tubo mm 800
- UB56** tubo mm 1000

Fianchi optional legno



- prof. mm 300 oppure 600
- UB57** mm 2000 h
- UB58** mm 2500 h
- UB59** mm 3000 h

ARMADI METALLICI

Grigio chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento metallizzato

ARMADI METALLICI: A GIORNO - ANTE BATTENTI - ANTE SCORREVOLI

La più ampia gamma di armadi metallici con ante a battenti, scorrevoli oppure a giorno. Armadi con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata spessore 8/10 con particolari 12/10. Chiusura con serratura a duplice chiave. Piani rinforzati, regolabili e già predisposti per cartelle sospese. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato a richiesta colore bianco. Armadi e sopralzi con profondità mm 450 (speciale mm 375 o 600) o altezza mm 900, 2000 o 2500 (speciale mm 1500).

ARMADI

Altezza 2500 mm

Altezza 2000 mm

Altezza 1500 mm

Mod. 16

Cartelle sospese con dicatore

SOPRALZI

Altezza 900 mm



DISPONIBILI IN TRE ALTEZZE



① U/20 - U/20A



② U/22 - U/22A - U/22B - U/22C



ARMADI AD ANTE BATTENTI

① Armadi metallici ad ante a battenti. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Ante a battenti con cerniere anticassco interne. Chiusura con duplice asta alto e basso e serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/20 1000x450x2000 h
U/20A 1200x450x2000 h

U/20/60 1000x600x2000 h

SOPRALZI

U/20S 1000x450x900 h
U/20AS 1200x450x900 h

ARMADI A GIORNO

② Armadi metallici a giorno. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/22 1000x450x2000 h
U/22A 1200x450x2000 h
U/22B 1500x450x2000 h
U/22C 1800x450x2000 h

U/22/60 1000x600x2000 h
U/22A/60 1200x600x2000 h
U/22C/60 1800x600x2000 h

SOPRALZI

U/2 1000x450x900 h
U/2A 1200x450x900 h
U/2B 1500x450x900 h
U/2C 1800x450x900 h

ARMADI METALLICI



③ U/18C - U/18D - U/18E

Armadio più sopralzo ad ante scorrevoli in vetro



④ U/18 - U/18A - U/18B

Armadio più sopralzo ad ante scorrevoli in metallo

Grigio chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento metallizzato

ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

③ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/18C 1800x450x2000 h
U/18D 1500x450x2000 h
U/18E 1200x450x2000 h

SOPRALZI

U/18CS 1800x450x900 h
U/18DS 1500x450x900 h
U/18ES 1200x450x900 h

U/18C/60 1800x600x2000 h
U/18E/60 1200x600x2000 h

ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

④ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 5 ripiani per armadi mm 2500 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/18 1800x450x2000 h
U/18A 1500x450x2000 h
U/18B 1200x450x2000 h

SOPRALZI

U/18S 1800x450x900 h
U/18AS 1500x450x900 h
U/18BS 1200x450x900 h

U/18/25 1800x450x2500 h
U/18A/25 1500x450x2500 h
U/18B/25 1200x450x2500 h

U/18/60 1800x600x2000 h
U/18B/60 1200x600x2000 h



⑤ U/52 - U/52A - U/52B

LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

⑤ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce. Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/52 1800x450x980 h
U/52A 1500x450x980 h
U/52B 1200x450x980 h



⑥ U/50 - U/50A - U/50B

LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

⑥ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce. Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/50 1800x450x980 h
U/50A 1500x450x980 h
U/50B 1200x450x980 h

ARMADI

Armadi costruzione in lamiera acciaio stampata. Armadi con ante, ante a vetro o a serrandina. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① M/24



② M/29



③ M/25



PORTE
BATTENTI A VETRO

④ U/20C

ARMADIETTI MILLEUSI A PIANI

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

- ① **Armadio alto milleusi con 4 piani**
M/24 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
M/24A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
M/24B 2 battenti Dim. mm 1000x400x2000 h
- ② **Armadio basso milleusi con 2 piani**
M/29 1 battente Dim. mm 600x400x1000 h
M/29A 2 battenti Dim. mm 800x400x1000 h
M/29B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1000 h

ARMADIETTI MILLEUSI A SCOPIERA

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

- ③ **Armadio alto milleusi scopiera**
M/25 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
M/25A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
M/25B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h

ARMADIO A BATTENTI VETRO

Armadio ad ante a battenti a vetri, disponibili nel colore grigio chiaro. Piani predisposti per alloggiamento cartelle sospese.

- ④ **Armadio con 4 piani spostabili**
U/20C Dim. mm 1000x450x2000 h
Mod. 16 cartelle sospese con dicitore

ARMADI A SERRANDA SCORREVOLI

⑤ Armadi con spigoli arrotondati. Serrande in PVC colore grigio, nero, antracite o sabbia. Le serrande si arrotolano a lato nel fianco dell'armadio. Struttura colore grigio chiaro, nero, sabbia, antracite o grigio metallizzato.

Eventuale top superiore in laminato colore grigio chiaro o noce **U/70/100** Top superiore mm 1000x450x25 h
U/70/120 Top superiore mm 1200x450x25 h)



⑤ U/72 + TOP U/70/120

Serrandina bassa
h 440 senza ripiani
h 695 1 ripiano




U/73A 1000x450x440 h
U/73B 1200x450x440 h
U/72 1200x450x695 h



⑤ U/76 + TOP U/70/120

Serrandina media
h 1000 2 ripiani
h 1375 3 ripiani
h 1600 3 ripiani




U/74 1000x450x1000 h
U/75 1200x450x1000 h
U/70 1200x450x1375 h
U/76 1200x450x1600 h



⑤ U/70A

Serrandina alta
h 1800 3 ripiani
h 2000 4 ripiani
h 2200 5 ripiani




U/71A 900x450x1800 h
U/73 1000x450x2000 h
U/70A 1200x450x2000 h
U/77 1200x450x2200 h



⑤ U/77 + U/73B

Serrandina grande
h 2000 4 ripiani



U/70B 1800x450x2000 h

ARMADI RINFORZATI 12/10

Armadi e cassaforti per archiviare in modo sicuro documenti e oggetti.



PARTICOLARE
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE

① M/20 S

① M/20

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOCUMENTI MONOBLOCCO

① Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 Kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani
M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani



ARMADIO RINFORZATO
◦ LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
◦ N° 6 CREMAGLIERE ◦
◦ CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
◦ ACCESSORIABILE ◦

PARTICOLARE
TRIPLICE CREMAGLIERA

① M/20

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOPPIA MAPPA

② Armadio rinforzato dotato di speciale chiusura con chiave a doppia mappa.

Costruzione in lamiera ad alta resistenza spessore 12/10.

N° 4 piani rinforzati spostabili.

Serratura con chiave a doppia mappa a triplice espansione che consente la chiusura alto, basso e laterale.

Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio antracite o grigio chiaro.

Armadio rinforzato chiave a doppia mappa

Mod. M/22 Dim. mm 1000x500x2000 h



CHIUSURA
DOPPIA MAPPA

② M/22



ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA11

① MA12

① MA13

PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM A PORTA SINGOLA

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA11 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili - peso kg 128 **monoblocco**

MA12 Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 560x350x1590 h - 4 piani spostabili - peso kg 100 **monoblocco**

MA13 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 3 piani spostabili - peso kg 77 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA14

PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI



③ MA15

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 13 FUCILI

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA14 Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 570x350x1590 h - 2 piani - rastrelliera in gomma 8+5 fucili - 1 portaggetti sulla porta - peso kg 100 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 6 FUCILI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa

MA15 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 1 piano - rastrelliera in gomma 6 fucili - 2 portaggetti sulla porta - peso kg 72 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.

ARMADI E VETRINE DI SICUREZZA 2 MM



① MA30



① MA31



① MA32



PARTICOLARE
APERTO



① MA33

ARMADIO DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRAZIONE

① Struttura in acciaio MS da 2 mm oppure 3 mm - chiusura con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - accessoriabili a scelta con piani o cremagliera rack 19" - **monoblocco**

MA30 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - acciaio MS 2 mm - 3 piani spostabili (35 unità rack) - peso kg 125 - 5 chiavistelli

MA31 Dim. mm 610x600x1150 h - Dim. int. mm 572x540x1140 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (25 unità rack) - peso kg 114 - 2 chiavistelli

MA32 Dim. mm 600x540x610 h - Dim. int. mm 562x540x600 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (13 unità rack) - peso kg 70 - 2 chiavistelli

MA33 Dim. mm 500x640x210 h - Dim. int. mm 490x560x206 h - acciaio MS 3 mm - apribile a 90° con pistone - elettroventola diam 200 - peso kg 23



② MA34



③ MA36



③ MA37



③ MA38

VETRINE BLINDATE IN ACCIAIO MS 2 MM + VETRI 19 MM

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - vetri blindati spessore mm 19 (antiproiettile, antischeggia, antivandalismo) - chiusura a maniglia con serratura con cilindro a profilo europeo - chiusura alto, basso, centro - 3 piani spostabili - illuminazione interna a 2 led - verniciatura colore alluminio satinato.

MA34 Dim. mm 700x450x1800 h - Dim. int. mm 649x390x1600 h - peso kg 245 **monoblocco**

CASELLARI BLINDATI 2 MM A 1 -2 -7 VANI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - sportello mm 4 - dimensioni porta mm 235x153h - dimensione interna mm 314x301x178h - chiusura a 2 chiavistelli orizzontali con chiave a doppia mappa - assemblabili fra di loro

MA36 a 7 VANI Dim. mm 318x330x1200 h

MA37 a 3 VANI Dim. mm 318x330x560 h

MA38 a 1 VANO Dim. mm 318x330x200 h

ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 3 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA16



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 957x427x1890 h - peso kg 220 - Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA16 Dim. mm 1000x500x1920 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA17

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 660x420x1600 - peso kg 163. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA17 Dim. mm 700x500x1600 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ MA18



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 2 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 938x420x865 h - peso kg 136. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA18 Dim. mm 1000x500x1000 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



④ MA19

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A PORTA SINGOLA


③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 1 piano spostabile - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 460x370x640 h - peso kg 61. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA19 Dim. mm 500x450x650 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.

ARMADI SMONTATI DI SICUREZZA 3 MM



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

① MA20 - MA21
MA22 - MA23



MASSIMA
SICUREZZA

② MA24 - MA25

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 4 piani spostabili - chiusura a 8 chiavistelli a triplice espansione (4 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - chiusura porta destra e sinistra a maniglia - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA20 Dim. mm 900x505x1820 h - Dim. int. mm 759x420x1600 h
peso kg 250 **smontato**

MA21 Dim. mm 900x655x1820 h - Dim. int. mm 759x570x1600 h
peso kg 297 **smontato**

MA22 Dim. mm 1000x505x2020 h - Dim. int. mm 859x420x1800 h
peso kg 297 **smontato**

MA23 Dim. mm 1000x655x2020 h - Dim. int. mm 859x570x1800 h
peso kg 358 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA SMONTATO A PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - pannellatura interna mm 1 - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA24 Dim. mm 700x505x1620 h - Dim. int. mm 559x420x1400 h
peso kg 190 **smontato**

MA25 Dim. mm 700x655x1620 h - Dim. int. mm 559x570x1400 h
peso kg 190 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ M/60 - M/61

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/60 Dim. mm 1000x600x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 289 **smontato**

M/61 Dim. mm 1000x500x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 244 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A PORTA SINGOLA

④ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/62 Dim. mm 750x500x1750 h
a scelta: 3 piani / Appendiabiti / Portafucili
peso kg 175 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare



④ M/62

ARMADI CERTIFICATI SCASSO E CALORE

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA26



① MA27



① MA28



PARTICOLARE
APERTO



① MA29

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450

① Struttura in acciaio MS da 3 mm e schienale 1 mm - pannellatura interna mm 1 - chiusura a 7 chiavistelli (3 verticali e 4 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - certificati allo scasso classe S1 EN14450 - Verniciatura colore grigio RAL7032.

MA26 Dim. mm 1000x500x2000 h - Dim. int. mm 955x410x1930 h - 4 piani spostabili - peso kg 270 **monoblocco**

MA27 Dim. mm 900x500x1800 h - Dim. int. mm 855x410x1730 h - 3 piani spostabili - peso kg 235 **monoblocco**

MA28 Dim. mm 700x500x1700 h - Dim. int. mm 655x410x1630 h - 3 piani spostabili - peso kg 193 **monoblocco**

MA29 Dim. mm 1000x500x1000 h - Dim. int. mm 955x410x930 h - 2 piani spostabili - peso kg 167 **monoblocco**

MA38 Tesoretto da inserire negli armadi Struttura in acciaio 2 mm e sportello 4 mm - Dim. mm 318x330x200 h

Chiusura a combinazione meccanica oppure combinazione elettronica supplementare



② MA50 - MA51



SUPPLEMENTO *
COMBINAZIONE



② MA52



PARTICOLARE
SERRATURA



② MA53



③ MB55



③ MB56

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450 E RESISTENTI AL CALORE (CARTA)

② Armadi di sicurezza con protezione allo scasso EN 14450 classe S1 e protezione della carta in caso d'incendio con una resistenza di 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. Struttura in acciaio MS spessore 25/10 - chiusura a 5 chiavistelli (2 verticali e 3 orizzontali) con chiave a doppia mappa o elettronica a combinazione.

MA50 Dim. mm 1225x520x1950 h - Dim. int. mm 1134x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 221 **monoblocco**

MA51 Dim. mm 930x520x1950 h - Dim. int. mm 814x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 169 **monoblocco**

MA52 Dim. mm 935x520x1225 h - Dim. int. mm 814x415x1050 h - 2 piani spostabili - peso kg 123 **monoblocco**

MA53 Dim. mm 600x520x1225 h - Dim. int. mm 506x415x1082 h - 2 piani spostabili - peso kg 88 **monoblocco**

Chiusura a combinazione
elettronica supplementare
*

CONTENTORI CERTIFICATI RESISTENTI AL CALORE, ALL'ACQUA E ALLA CADUTA (CARTA E SUPPORTI DIGITALI)

③ Contenitori con protezione della carta e dei supporti digitali in caso d'incendio. Certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (90 minuti per MB54 e MB55, 120 minuti per MB56). Certificazione ignifuga MTC-DIP120-60DM - 60 minuti per supporti digitali Dvd, Usb, Memory stick. Protezione caduta (test da 9,1 metri di altezza).

MB54 Dim. mm 470x482x355 h - Dim. int. mm 330x325x220 h - peso kg 93 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

MB55 Dim. mm 470x482x460 h - Dim. int. mm 330x325x330 h - peso kg 120 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

MB56 Dim. mm 530x482x610 h - Dim. int. mm 385x325x475 h - peso kg 218 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

Chiusura a combinazione
elettronica supplementare

CONTENITORI SICUREZZA

CASSETTE POSTALI

① Cassetta postale realizzata in acciaio inox. Serratura a chiave cifrata. Porta cartellino dicitore.

UM24 Dim. mm 250x100x300 h asola mm 215

UM26 Dim. mm 350x150x450 h asola mm 270

CASSETTE CASELLARI SINGOLE COMPONENTI

② Casellari componibili in lamiera verniciata a polvere epossidica, forniti singoli oppure assemblati. Porta di sicurezza con cartellino dicitore e serratura a chiave.

UM28 Cassetta per interni. Dim. mm 120x190x340 h
N. 2 asole mm 175 + 225

UM30 Cassetta per interni o esterni. Porta spessore 1,5 mm e portello apribile in alluminio anodizzato.
Dim. mm 400x280x135 h Asola mm 325



CASSETTE PORTAMONETE

③ Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2250 Dim. mm 300x240x90 h

④ **GRANDE CAPACITÀ** Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2553 Dim. mm 370x280x90 h



TESORETTO PER ARMADI

⑤ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata.

Mod. 5010 Dim. mm 250x230x100 h

Mod. 5011 Dim. mm 250x235x190 h

Mod. 5012 Dim. mm 395x325x190 h



TESORETTO
PER ARMADI
⑤ 5010

TESORETTO CASSAFORTE PER ARMADI - CASSAFORTE A MURO

⑥ **Tesoretto** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere inserito e fissato (mediante appositi fori sul retro) in tutti gli armadi di sicurezza - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

| Modello | Dimensioni (mm) | N. catenacci | Diametro catenacci | Peso kg |
|---------|-----------------|--------------|--------------------|---------|
| TR 1 | 220x130x115 h | 3 | 10 mm | 4,5 |
| TR 2 | 280x180x200 h | 2 | 18 mm | 9 |
| TR 3 | 375x260x300 h | 2+2 | 18 mm | 19,5 |
| TR 4 | 470x300x350 h | 3+2 | 22 mm | 28 |
| TR 5 | 416x500x400 h | 3+2 | 22 mm | 37 |

⑦ **Cassaforte a muro** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere incassato con facilità in tutti i muri - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

| | | | | |
|------|---------------|-----|-------|------|
| CF 1 | 260x180x150 h | 2 | 18 mm | 7 |
| CF 2 | 310x210x150 h | 2 | 18 mm | 9 |
| CF 3 | 310x210x195 h | 2 | 18 mm | 10 |
| CF 4 | 360x230x195 h | 2+2 | 18 mm | 12 |
| CF 5 | 400x250x195 h | 2+2 | 22 mm | 14 |
| CF 6 | 420x280x195 h | 2+2 | 22 mm | 17,5 |
| CF 7 | 490x320x195 h | 3+2 | 22 mm | 21,5 |



⑥ TR TESORETTO CASSAFORTE PER ARMADI



⑦ CF CASSAFORTE INCASSO A MURO

PARETI DIVISORIE MODULO VERTICALE

Pareti divisorie classiche caratterizzate da pregiati elementi verticali che si adattano agli ambienti più diversi. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno o in cristallo.



Parete vetrata



Parete finestrata bassa



Parete vetrata



Parete finestrata

Parete cieca



- DV01 1000x2700 h
- DV02 1000x3100 h
- DV03 1200x2700 h
- DV04 1200x3100 h

Parete finestrata



- DV05 1000x2700 h
- DV06 1000x3100 h
- DV07 1200x2700 h
- DV08 1200x3100 h

Parete finestrata



- DV09 1000x2700 h
- DV10 1000x3100 h
- DV11 1200x2700 h
- DV12 1200x3100 h

Parete vetrata



- DV13 1000x2700 h
- DV14 1000x3100 h
- DV15 1200x2700 h
- DV16 1200x3100 h

Parete passatoia




- DV17 1000x2700 h
- DV18 1000x3100 h
- DV19 1200x2700 h
- DV20 1200x3100 h

Parete passaggio



- DV21 1000x2700 h
- DV22 1000x3100 h
- DV23 1200x2700 h
- DV24 1200x3100 h
- DV25 2000x2700 h
- DV26 2000x3100 h

Porta




- DV27 1000x2140 h
- DV28 1200x2140 h
- DV29 2000x2140 h

Porta vetrata




- DV30 1000x2140 h
- DV31 1200x2140 h
- DV32 2000x2140 h

Scorrevole



- DV33 1000x2140 h
- DV34 2000x2140 h

Scorrevole vetro



- DV35 1000x2140 h
- DV36 2000x2140 h

Mensola



- DV37 1000x300 h
- DV38 1200x300 h

Angolo 90°



- DV39 117x2700 h
- DV40 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



- DV41 100x2700 h
- DV42 100x3100 h

Accessori



- DV43 Vetro sabbato
- DV44 Vetro doppio

Accessori



- DV45 Tendina oscurabile

Pareti divisorie moderne con motivo a vie di fuga orizzontali. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno, in cristallo o con struttura in alluminio.

PARETI DIVISORIE MODULO ORIZZONTALE




Parete cieca



- DO01 1000x2860 h
- DO02 1000x3100 h
- DO03 1500x2860 h
- DO04 1500x3100 h
- DO05 2000x2860 h
- DO06 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO07 1000x2860 h
- DO08 1000x3100 h
- DO09 1500x2860 h
- DO10 1500x3100 h
- DO11 2000x2860 h
- DO12 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO13 1000x2860 h
- DO14 1000x3100 h
- DO15 1500x2860 h
- DO16 1500x3100 h
- DO17 2000x2860 h
- DO18 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO19 1000x2860 h
- DO20 1000x3100 h
- DO21 1500x2860 h
- DO22 1500x3100 h
- DO23 2000x2860 h
- DO24 2000x3100 h

Parete vetrata



- DO25 1000x2860 h
- DO26 1000x3100 h
- DO27 1500x2860 h
- DO28 1500x3100 h

Parete passaggio



- DO29 1000x2860 h
- DO30 1000x3100 h
- DO31 1200x2860 h
- DO32 1200x3100 h
- DO33 2000x2860 h
- DO34 2000x3100 h

Porta




- DO35 1000x2140 h
- DO36 1200x2140 h
- DO37 2000x2140 h

Porta vetrata




- DO38 1000x2140 h
- DO39 1200x2140 h
- DO40 2000x2140 h

Scorrevole



- DO41 1000x2140 h
- DO42 2000x2140 h

Scorrevole vetro



- DO43 1000x2140 h
- DO44 2000x2140 h

Mensola



- DO45 1000x300 h
- DO46 1200x300 h

Angolo 90°




- DO47 117x2700 h
- DO48 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



- DV41 100x2700 h
- DV42 100x3100 h

Accessori



- DO51 Vetro sabbato
- DO52 Vetro doppio

Accessori



- DO53 Kit fonoassorbente

PARETI DIVISORIE MODULO ATTREZZATO

Pareti attrezzate con contenitori per dividere i locali mediante armadiature.
Contenitori accessoriabili a giorno, con ante piene o a vetro.
Linea compatibile con le pareti divisorie a moduli verticali, orizzontali o monolitiche. La parete è autoportante non necessita di ancoraggi al soffitto.




Colore mogano



Colore noce

Parete a giorno



DA01 1000x462x2700 h
DA02 1000x462x3100 h

Parete a giorno
2 ante basse piene



DA03 1000x462x2700 h
DA04 1000x462x3100 h

Parete a giorno
2 ante alte piene



DA05 1000x462x2700 h
DA06 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene
2 basse, 2 alte



DA07 1000x462x2700 h
DA08 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene



DA09 1000x462x2700 h
DA10 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
con sopra luce



DA11 1000x462x2700 h
DA12 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
alte



DA13 1000x462x2700 h
DA14 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti
2 ante piene



DA15 1000x462x2700 h
DA16 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti
2 ante piene



DA17 1000x462x2700 h
DA18 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti
2 ante a vetro



DA19 1000x462x2700 h
DA20 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti
2 ante a vetro



DA21 1000x462x2700 h
DA22 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
2 ante a vetro



DA23 1000x462x2700 h
DA24 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
2 ante a vetro



DA25 1000x462x2700 h
DA26 1000x462x3100 h

Cornice
porta



DA27 1000x462x2700 h
DA28 1000x462x3100 h

Porta



DA29 1000x2140 h piena
DA30 1000x2140 h vetro

Pareti divisorie monolitiche in cristallo per la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Struttura di fissaggio alto e basso in profilo alluminio. Collegamento dei pannelli con profilo verticale in alluminio o in metalcristallo trasparente. Possibilità di alternare i pannelli vetrati con pannelli ciechi in laminato dello stesso spessore del cristallo.

PARETI DIVISORIE MONOLITICO



Parete cristallo



Parete cristallo con angolo trasparente



Parete cristallo con angolo alluminio e modulo armadiato

Parete cristallo



- DM20 900x2700 h
- DM21 900x3100 h
- DM22 1200x2700 h
- DM23 1200x3100 h

Parete cieca




- DM24 900x2700 h
- DM25 900x3100 h
- DM26 1200x2700 h
- DM27 1200x3100 h

Armadio 2 ante con sopra luce




- DM28 1000x2700 h
- DM29 1000x3100 h

Armadio 4 ante con sopra luce



- DM30 2000x2700 h
- DM31 2000x3100 h

Armadio 6 ante con sopra luce




- DM32 3000x2700 h
- DM33 3000x3100 h

Porta vetro



- DM34 1000x2700 h
- DM35 1000x3100 h

Porta vetro




- DM36 1900x2700 h
- DM37 1900x3100 h

Scorrevole vetro



- DM38 1000x2700 h
- DM39 1000x3100 h

Scorrevole vetro



- DM40 1900x2700 h
- DM41 1900x3100 h

Accessori



- DM42 Vetro satinato
- DM43 Vetro decorato

Raccordo trasparente



- DM44 3100 h

Angolo 90° trasparente




- DM45 3100 h

Profilo 3 vie trasparente



- DM46 3100 h

Profilo partenza alluminio



- DM47 2700 h
- DM48 3100 h

Angolo 90° alluminio



- DM49 2700 h
- DM50 3100 h


Profilo 4 vie alluminio



- DM51 2700 h
- DM52 3100 h

DIVISORI PARAFIATO

Pannelli di protezione trasparente per operatori di reception o addetti al pubblico in grado di garantire una completa protezione contro possibili fonti di contagio.



DIVISORI SENZA FERITOIA


① Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm.

PLX1 Schermo cm. 80x80 h.

PLX2 Schermo cm. 100x80 h.

PLX3 Schermo cm. 120x80 h.

Altre misure a richiesta



DIVISORI CON FERITOIA



② Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

PLX1F Schermo cm. 80x80 h.

PLX2F Schermo cm. 100x80 h.

PLX3F Schermo cm. 120x80 h.

Altre misure a richiesta



DIVISORI CON PROTEZIONE LATERALE


③ Protezione anticontagio perimetrale trasparente per scrivania in policarbonato. Il sistema protegge l'operatore da agenti esterni provenienti dal proprio interlocutore frontale e laterale. Provvisto di n.4 piedini stabilizzatori. Completamente personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze.

TDV20 Schermo frontale cm. 140x60 h.

TDV21 Schermo frontale cm. 160x60 h.

TDV22 Schermo frontale cm. 180x60 h.

Altre misure a richiesta



DIVISORI SPORGENTI

④ Divisorio anti contagio trasparente, studiato per scrivanie, tavoli ristorante o sale riunioni in grado di garantire una completa protezione laterale. Protegge anche esternamente alla sagoma del tavolo per prevenire qualsivoglia contatto con il vicino di posto. A richiesta è disponibile anche il divisorio frontale tra due protezioni nello stesso tavolo.

TDV30 Schermo cm. 110x60 h.

TDV31 Schermo cm. 120x60 h.


TDV32 Schermo cm. 130x60 h.

TDV33 Schermo cm. 140x60 h.

Altre misure a richiesta

Pannelli autoportanti realizzati in Plexiglass o Policarbonato per una completa protezione dell'operatore dal proprio interlocutore. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce.

DIVISORI PARAFIATO



DIVISORI CON BASETTE LATERALI

⑤ Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in policarbonato spessore 5 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

DS21 Schermo cm. 80x60 h.

DS22 Schermo cm. 100x60 h.

DS23 Schermo cm. 120x60 h.

Altre misure a richiesta



DIVISORI CON CORNICE ALLUMINIO

⑥ Schermi divisori front office da scrivania o banco reception Cornice in alluminio mm 30x30 su tre lati con lastra acrilica interna. Per la separazione dell'operatore dagli utenti o clienti. Massimo spessore piano 5 cm. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata trasparente spessore mm 4 con LASTRA SOLLEVATA cm 10. Basi in acciaio con staffe per ancoraggio frontale sul piano di lavoro mediante due morsetti metallici. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

TDV 60 Schermo cm. 80x60 h.

TDV 61 Schermo cm. 100x60 h.

TDV 62 Schermo cm. 120x60 h.

TDV 63 Schermo cm. 140x60 h.

TDV 64 Schermo cm. 160x60 h.

TDV 65 Schermo cm. 180x60 h.

DIVISORI CON PIEDI METALLO

⑦ Schermi divisori da scrivania/reception. Superficie in lastra acrilica. Per la separazione dell'operatore con gli utenti o i clienti. ADATTABILITA' A QUALSIASI TIPO DI SCRIVANIA O BANCO RECEPTION. Schermi divisori da tavolo dotati di piedini metallici per appoggio sul piano. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata con fessura passacarte cm 30x8, spessore mm 5. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

DIVSR1 Schermo cm. 70x75 h.


DIVSR2 Schermo cm. 100x75 h.

DIVSR3 Schermo cm. 125x75 h.

DIVSR4 Schermo cm. 135x75 h.

DIVSR5 Schermo cm. 155x75 h.

Altre misure a richiesta



DIVISORI ALTI

⑧ Pannello divisorio anti contagio in policarbonato trasparente sp. 10. In grado di garantire una completa protezione anche ai raggi UV. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce. I piedi sono progettati per avere la massima stabilità anche in condizioni limite o urti accidentali. I Kit unione pannelli sono utili per consentire l'unione di più moduli consecutivi.

TDV 01 Schermo cm. 75x150 h.

TDV 02 Schermo cm. 100x150 h.

TDV 03 Schermo cm. 75x170 h.

TDV 04 Schermo cm. 100x170 h.

TDV 05 Piedi di appoggio

TDV 06 Kit unione pannelli in linea

Altre misure a richiesta

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato.



PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio verniciato. **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé - Alveolare bianco o semitrasparente.

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| PR113 | Pannello Laminato | mm 650x1800 h (+pedino) |
| PR114 | Pannello Laminato | mm 1300x1800 h (+pedino) |
| PR115 | Pannello Feltro | mm 650x1800 h (+pedino) |
| PR116 | Pannello Feltro | mm 1300x1800 h (+pedino) |
| PR117 | Pannello Acrilico | mm 650x1800 h (+pedino) |
| PR118 | Pannello Acrilico | mm 1000x1800 h (+pedino) |
| PR119 | Pannello Alveolare | mm 1000x1800 h (+pedino) |
| PR120 | Pannello Alveolare | mm 1500x1800 h (+pedino) |

Accessori obbligatori:

- PRS** Coppia piede metallico semplice mm 430x60h
- PRL** Coppia piede metallico con piedino livellatore mm 430x60h



PARETI DIVISORIE SU RUOTE

② Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in alveolare bianco o semitrasparente - Altezza totale della divisione mm 1900 h.

| | |
|--------------|---|
| PR121 | Parete a 3 elementi - lunghezza mm 3160 |
| PR122 | Parete a 5 elementi - lunghezza mm 5160 |
| PR123 | Parete a 7 elementi - lunghezza mm 7160 |
| PR124 | Parete a 9 elementi - lunghezza mm 9160 |

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in laminato o vetro acrilico.

PARETI DIVISORIE



① PL93

FELTRO BLU/ANTRACITE



①

PL93 FELTRO BLU/GRIGIO



①

PL93 FELTRO BLU/ANTRACITE



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL96



ACRILICO GRIGIO

①

PL96

PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale spessore cm 2 in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli divisorii in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a 4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

Codice Caratteristiche

| | | |
|------|----------|-------------|
| PL93 | Pannello | 1300x1950 h |
| PL96 | Pannello | 650x1950 h |
| PL33 | Pannello | 1300x1300 h |
| PL36 | Pannello | 650x1300 h |
| PL39 | Pannello | 650x650 h |

Accessori optional:

| | |
|-----|--------------------------|
| PA2 | Piede metallico |
| PA4 | Staffa ancoraggio a muro |



② PR04

LAMINATO GRIGIO MEDIO

CHIUSO



③ PR109

LAMINATO SABBIA + PR112

CHIUSO

PARETI DIVISORIE A MURO SU RUOTE

② Ancoraggio a muro - struttura perimetrale in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli in laminato alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento.

Telaio perimetrale: Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013).

| | |
|------|---|
| PR03 | Parete a 3 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 1990 |
| PR04 | Parete a 4 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 2640 |
| PR05 | Parete a 5 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 3290 |
| PR06 | Parete a 6 elementi con ancoraggio a muro - lunghezza mm 3940 |


PARETI DIVISORIE SU RUOTE

③ Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale dei pannelli in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico spessore cm 2 - pannelli divisorii in laminato - pannelli alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento agevole - accessorio 2 maniglioni stabilizzatori costruiti in profilati acciaio su ruote.

| | |
|-------|--|
| PR105 | Parete a 5 elementi - lunghezza mm 3330 |
| PR107 | Parete a 7 elementi - lunghezza mm 4630 |
| PR109 | Parete a 9 elementi - lunghezza mm 5930 |
| PR111 | Parete a 11 elementi - lunghezza mm 7230 |
| PR112 | Accessorio n° 2 maniglioni per trasporto mm 300x1000 h |

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in feltro, laminato, rete metallica.



PANNELLO DIVISORIO POLIESTERE


① Struttura realizzata in tubolare alluminio anodizzato colore argento, i pannelli sono realizzati in tessuto poliestere plastificato ed assemblabili fra loro da un sistema di giunzioni in alluminio. Ciascun pannello è fornito di 2 piedini standard o a puntale. Colori disponibili poliestere grigio chiaro, beige, crema, bianco o nero.

- PT01 Pannello in poliestere mm 1000x1700
- PT02 Pannello in poliestere mm 1250x1700
- PT03 Pannello in poliestere mm 1500x1700
- PT04 Pannello in poliestere mm 1000x2000
- PT05 Pannello in poliestere mm 1250x2000
- PT06 Pannello in poliestere mm 1500x2000

Nota bene: in sede di ordine specificare per ciascun pannello la tipologia di piedi richiesti (2 piedi standard, 1 piede standard + 1 piede a puntale oppure 2 piedi a puntale).


Accessori optional:

- PT09 Optional kit: ruote su piede standard - alla coppia
- PT10 Optional kit: piede a disco anti inciampo
- PT11 Optional kit: morsetti per unire 2 pannelli - alla coppia



Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in poliestere.

PARETI DIVISORIE



PANNELLO DIVISORIO ED ESPOSITIVO

① Struttura realizzata in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio. I pannelli possono essere in rete in acciaio (a maglia quadra mm 50 x 50) o bifacciali in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio. Ogni pannello è agganciabile sia orizzontalmente che verticalmente per mezzo di n. 4 morsetti in alluminio (compresi nella confezione).

- PE02E** Pannello in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio mm 1000x1500
- PE03** Pannello a griglia metallica mm 800x1500
- PE03E** Pannello a griglia metallica mm 1000x1500
- PE04** Piantana a tubo diam. mm 25, altezza mm 2000
- PE05** Piede rettangolare mm 450x50
- PE07** Piede circolare diam mm 390



PANNELLO FONDOASSORBENTE

② Pannello divisorio costituito da un telaio in massello con spessore di 50 mm con all'interno un pannello fonoassorbente in schiuma poliuretana. Il rivestimento è in tessuto ignifugo colore blu o grigio scuro. Pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a n.4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi.

- PF01** Pannello fonoassorbente mm 1200x1800 h
- PF02** Pannello fonoassorbente mm 800x1800 h

- PF03** Pannello fonoassorbente mm 1200x1400 h
- PF04** Pannello fonoassorbente mm 800x1400 h

- PF05** Piede rettangolare

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato stratificato.



SEMI TRASPARENTE



SEMI TRASPARENTE
BUCCIATO



CIECO BIANCO



SEMI TRASPARENTE
BRONZO



PP10 PIEDE REGOLABILE




PP11 PIEDE SU RUOTE

PANNELLO DIVISORIO POLICARBONATO

① Struttura realizzata in profilati di alluminio anodizzato, i pannelli sono realizzati in policarbonato ignifugo Classe 1. Ciascun pannello può essere dotato di piedini regolabili o di ruote piroettanti. Colori: alveolare semi trasparente, alveolare semitrasparente bucciato, alveolare bianco cieco e alveolare semi trasparente bronzo.

- PP01 Pannello in policarbonato mm 1000x1400
- PP02 Pannello in policarbonato mm 1500x1400
- PP03 Pannello in policarbonato mm 2000x1400
- PP04 Pannello in policarbonato mm 1000x1700
- PP05 Pannello in policarbonato mm 1500x1700
- PP06 Pannello in policarbonato mm 2000x1700
- PP07 Pannello in policarbonato mm 1000x2000
- PP08 Pannello in policarbonato mm 1500x2000
- PP09 Pannello in policarbonato mm 2000x2000

- PP10 Piede ellittico
- PP11 Piede ellittico con ruote
- PP12 Kit unione 2 pannelli in linea
(se unione 2 pannelli in linea necessari 3 piedi)
- PP13 Kit unione 2 pannelli a L
(se unione 2 pannelli a L necessari 3 piedi)
- PP14 Kit unione 3 pannelli a T
(se unione 3 pannelli a T necessari 4 piedi)
- PP15 Kit fissaggio pannello a muro



PANNELLO MOVIMENTABILE SU RUOTE


② Struttura realizzata in tubolare metallico verniciato in alluminio gofrato, i pannelli sono realizzati in laminato stratificato inattaccabile da umidità, batteri, funghi e resistente alle comuni sostanze chimiche. Colori disponibili magnolia, grigio cenere o radica.

- PM01 Parete a 1 elemento con 1 piede a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 560x1800 h
- PM02 Parete a 2 elementi con 2 piedi a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 1230x1800 h
- PM04 Parete a 4 elementi con 3 piedi a ruota doppia e 2 piedi a ruota singola - dim. mm 2460x1800 h
- PM06 Parete a 6 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 3 piedi a ruota singola - dim. mm 3690x1800 h
- PM08 Parete a 8 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 4920x1800 h
- PM10 Parete a 10 elementi con 6 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 6150x1800 h
- PM11 Kit opzionale: coppia moschetti per unione 2 pannelli movimentabili

Magnolia

Grigio cenere

Radica



VETRINE TONDO



BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



PIANI REGOLABILI



FARETTO ALOGENO

Orientabile per illuminazione dei piani.

Completo di lampadina da 35W e trasformatore.

VE/F3 3 faretti
VE/F5 5 faretti



SERRATURA ANTA



FARETTO SUPERIORE

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

FINITURE



ACCESSORI

VETRINE

Serie completa di vetrine dalla particolare forma arrotondata. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato altezza mm 90 corredato di ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio o ciliegio (a richiesta con supplemento). Serratura a duplice chiave.



①

VR/20



①

VR/30



①

VR/40

VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine BASSE ARROTONDATE a 2 piani interni, illuminazione sui due lati con 3+3 faretti laterali

VR/20 Dim. mm 960x560x870 h

Vetrine ALTE CILINDRICHE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti

VR/30 Dim. mm diam. 570x1900 h

Vetrine ALTE OVALI a 4 piani interni, illuminazione superiore con 2 faretti

VR/40 Dim. mm 650x440x1900 h



②

VR/50



②

VR/60



②

VR/70

PIANI GIREVOLI

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 4 faretti

VR/50 Dim. mm 970x560x1900 h

Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti

VR/60 Dim. mm 1120x380x1900 h

Vetrine ALTE CIRCOLARI a 4 piani girevoli, illuminazione superiore con 4 faretti

VR/70 Dim. mm diam. 710x1900 h

Completa di 4 piani che ruotano mediante motore a comando elettrico.

VETRINE BASIC



VETRINE BASSE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/40 Dim. mm 400x400x900 h

VB/60 Dim. mm 600x400x900 h

VB/80 Dim. mm 800x400x900 h

VB/157 Dim. mm 1570x400x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni ad angolo

VZ/68 Dim. mm 680x680x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni trapezoidale

VZ/80 Dim. mm 800x400/600x900 h

Banchi BASSI con 4 cassetti / vano a giorno

VB/62 Dim. mm 620x400x900 h

VB/119 Dim. mm 1190x400x900 h

VETRINE MEDIE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/40 Dim. mm 400x400x1400 h

VM/60 Dim. mm 600x400x1400 h

VM/80 Dim. mm 800x400x1400 h

VM/157 Dim. mm 1570x400x1400 h

Vetrine MEDIE a 2 piani interni con mobile inferiore

VMM/40 Dim. mm 400x400x1300 h

VMM/60 Dim. mm 600x400x1300 h

VMM/80 Dim. mm 800x400x1300 h

VMM/157 Dim. mm 1570x400x1300 h



VETRINE BASIC



VETRINE BASIC

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato spessore mm 25 correato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio, ciliegio, wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINE ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Correate di 4 ruote.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VA/40 Dim. mm 400x400x1800 h

VA/60 Dim. mm 600x400x1800 h

VA/80 Dim. mm 800x400x1800 h

VA/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile inferiore

VAM/40 Dim. mm 400x400x1800 h

VAM/60 Dim. mm 600x400x1800 h

VAM/80 Dim. mm 800x400x1800 h

VAM/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Top superiore completo di elettrificazione e illuminazione con fari led

VT/40 Dim. mm 400x400x10 h 2 faretti

VT/60 Dim. mm 600x400x10 h 2 faretti

VT/80 Dim. mm 800x400x10 h 3 faretti

VT/157 Dim. mm 1570x400x10 h 6 faretti



VETRINE SPECIALI

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé.

Vetrine BACHECHE a 2 piani fondo specchio

VP/59 Dim. mm 590x150x440 h

VP/81 Dim. mm 810x150x490 h

Vetrine BACHECHE a 3 piani fondo specchio

VP/49 Dim. mm 490x150x810 h

VP/95 Dim. mm 950x150x810 h

Vetrina ALTA a 4 piani interni ad angolo

VE/60 Dim. mm 680x680x1800 h

Top superiore ad angolo con fari alogeni

VT/AN Dim. mm 680x680x10 h 3 faretti

Vetrina ALTA a 4 piani interni trapezoidale

VE/80 Dim. mm 800x400/600x1800 h

Top superiore trapezoidale con fari alogeni

VT/TR Dim. mm 800x400/600x10 h 3 faretti



VETRINE ALLUMINIO

ALLUMINIO



GRIGIO METALLIZZATO

CILIEGIO (A RICHIESTA)

WENGÉ (A RICHIESTA)



①

VD/5

①

VD/10

①

VD/15

①

VD/20

VETRINE SU PIANTANA

① Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrina poggiante su apposito supporto formato dalla base a terra in ghisa mm 400x400, dalla piastra in acciaio sotto vetrina e da un tubo in acciaio quadro mm 60x60 colore alluminio. Altezza supporto vetrina mm 740 oppure mm 1110.

Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 740

VD/5 Dim. mm 1000x500x1000 h

VD/10 Dim. mm 450x450x1540 h

Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 1110

VD/15 Dim. mm 450x450x1580 h

VD/20 Dim. mm 450x450x1950 h

VETRINETTE PICCOLE DA BANCO

② Costruzione in vetro di sicurezza per piccoli oggetti.

Vetrine DA BANCO a 2 piani interni

VD/25 Dim. mm 400x250x600 h

VD/30 Dim. mm 650x250x500 h



②

VD/25

②

VD/30

VETRINE ALLUMINIO



COLORI

ALLUMINIO
GRIGIO CHIARO

BASE SU RUOTE PIANI REGOLABILI
IN ALTEZZA

CILIEGIO
(a richiesta)



SERRATURA
ANTA SINGOLA

SERRATURA
ANTA DOPPIA

WENGÉ
(a richiesta)

FINITURE



FARETTO ALOGENO
PER SINGOLO PIANO



SCHIENALE VETRINA
COLORI VARI



PIEDI IN ALLUMINIO AL
POSTO DELLE RUOTE



SCHIENALE FORATO
PER BLISTER



GANCIO DOPPIO
PER BLISTER



GANCIO SINGOLO
PER BLISTER

ACCESSORI

VETRINE ALLUMINIO

Serie completa di vetrine impreziosite da profili in alluminio estruso.

Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza.

Base in laminato spessore mm 25 corredata di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, o 5 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza.

Profili verticali in alluminio estruso, base e cappello colore alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine **BASSE** a 2 piani interni

VD/35 Dim. mm 730x390x920 h

VD/40 Dim. mm 930x390x920 h

Vetrine **BASSE** ad angolo a 2 piani interni

VD/71 Dim. mm 730x730x920 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



VD/35



VD/40



PARTICOLARE TOP
CRISTALLO E CILIEGIO



VD/71 + VD/PD

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine **ALTE** a 5 piani interni

VD/45 Dim. mm 530x390x1830 h

VD/55 Dim. mm 730x390x1830 h

VD/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine **ALTE** ad angolo a 5 piani interni

VD/72 Dim. mm 730x730x1830 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



VD/45



VD/55



VD/65



VD/72

VETRINE ALTE CON MOBILE

③ Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine **ALTE** a 3 piani interni con mobile ad 1 anta

VDM/45 Dim. mm 530x390x1830 h

Vetrine **ALTE** a 3 piani interni con mobile ad 2 ante

VDM/55 Dim. mm 730x390x1830 h

VDM/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine **ALTE** ad angolo a 5 piani interni con mobile ad 1 anta

VDM/72 Dim. mm 730x730x1830 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



VDM/45



VDM/55



VDM/65



VDM/72

VETRINE EASY

Vetrine per allestimento musei, uffici, mostre, fiere, esposizioni e collezioni.



BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



REGGIPIANO



FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO



CREMAGLIERA REGOLAZIONE PIANI



SERRATURA ANTA SINGOLA



SERRATURA ANTA DOPPIA



SCHIENALE FORATO PER BLISTER



PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

FINITURE



GANCIO DOPPIO PER BLISTER MM 150-200-300



GANCIO SINGOLO PER BLISTER MM 200

ACCESSORI

VETRINE EASY

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temprato di sicurezza. Zoccolo di finitura in laminato altezza mm 100 corredato di 4 ruote a scomparsa per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm. Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINA PENSILE



① VN/31



① VN/42



① VN/73



① VP/72

VETRINETTE

① Vetrinette da banco per esposizione piccoli oggetti. Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

VN/31 Vetrinetta da banco 2 piani + 2 faretti alogeni mm 310x310x740 h

VN/42 Vetrinetta da banco a 2 piani interni mm 400x270x600 h

VP/72 Vetrina pensile schienale specchio mm 780x250x550 h

VN/73 Vetrinetta da banco a 1 piano interno mm 710x350x500 h



② VN/25



② VN/35

BANCHI PER VETRINE

② Banchi in laminato accostabili alle vetrine con altezza mm 900 per creare abbinamenti a piacimento. Dotati di 2 cassetti con serratura a duplice chiave e 2 vani inferiori a giorno. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

Banco vetrina

VN/25 Dim. mm 500x460x900 h

Banco vetrina con vano esposizione superiore in cristallo temperato

VN/35 Dim. mm 880x460x900 h

VETRINE EASY



① VB/54



① VB/94



① VM/54



① VM/94

VETRINE BASSE - MEDIE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/54 Dim. mm 530x460x900 h

VB/94 Dim. mm 930x460x900 h

Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/54 Dim. mm 530x460x1400 h

VM/94 Dim. mm 930x460x1400 h



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/54



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/94



② VA/54



② VAM/54



② VA/94



② VAM/94

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza e in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VA/54 Dim. mm 530x460x1800 h

VA/94 Dim. mm 930x460x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni e mobiletto in laminato ad ante con serratura

VAM/54 Dim. mm 530x460x1800 h

VAM/94 Dim. mm 930x460x1800 h

Top superiore completo di elettrificazione ed illuminazione con fari alogeni

VT/54 Dim. mm 530x460x80 h 1 faretto

VT/94 Dim. mm 930x460x80 h 2 faretti

SEGNALETICA LAVAGNE

Comunicazione visiva professionale, bacheche e lavagne piccoli e grandi formati.



LAVAGNE - BACHECHE SUGHERO

① Lavagna magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

| | |
|--------|----------------|
| CA/60 | mm 900x600 h |
| CA/90 | mm 1200x900 h |
| CA/98 | mm 1800x900 h |
| CA/120 | mm 1800x1200 h |

② Bacheca con fondo sughero completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

| | |
|-------|---------------|
| CA/70 | mm 450x600 h |
| CA/75 | mm 600x900 h |
| CA/80 | mm 900x1200 h |

LAVAGNE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

③ Lavagne bianche in acciaio preverniciato colore bianco. Scrittura unicamente con pennarelli a feltro cancellabili a secco. La lavagna è inoltre magnetica e dotata di sistema per il fissaggio a muro. Coprispiglioli anti infortunistici.

| | Formato LxH |
|--|--------------|
| M979B Angoli Abs, cornice, porta gessi | mm 1500x1000 |
| M980B Angoli Abs, cornice, porta gessi | mm 2000x1000 |
| M981B Angoli Abs, cornice, porta gessi | mm 2400x1200 |

BACHECHE SUGHERO O PANNO

④ Bacheche con fondo in sughero oppure panno colore verde. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

| Modello | Formato LxH |
|---------|----------------|
| M930 | mm 600x450 h |
| M931 | mm 900x600 h |
| M932 | mm 1200x900 h |
| M933 | mm 1500x1000 h |
| M934 | mm 2000x1000 h |

PLANNING - CARTE GEOGRAFICHE

⑤ Planning e carte geografiche con angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Planning cancellabile colore bianco in due formati di grandezza e con suddivisione settimanale (SE), mensile (ME) oppure annuale (AN).

| Magnetico | Formato LxH |
|-----------------------------------|---------------|
| M935M Planning (SE) / (ME) / (AN) | mm 900x600 h |
| M936M Planning (SE) / (ME) / (AN) | mm 1200x900 h |

⑥ Carte geografiche su pannello magnetico con illustrazioni varie planisfero, Italia, Europa ecc.

| Modello | Formato LxH |
|-----------------------------------|----------------|
| M937P Carta geografica planisfero | mm 1400x1000 h |

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

⑦ Lavagne con fondo magnetico bianco scrivibile. Barra porta blocco fogli mobili intercambiabili. Porta cancelleria. Ferma fogli regolabile con dentellatura per lo strappo facilitato. Possibilità di aste porta fogli laterali. La lavagna può essere utilizzata con qualsiasi tipo di blocco di dimensioni cm. 70x100 h.

| Modello | Formato LxH |
|---|---------------|
| M938L Lavagna senza ruote | mm 700x1000 h |
| M938AS KIT Aste Coppia aste laterali estraibili | |

**LAVAGNE PROFESSIONALI GRIGIO ARDESIA,
VERDE O BIANCO IN ACCIAIO PORCELLANATO**

Lavagne professionali con finiture accurate. Costruzione in acciaio porcellanato ad alta resistenza.

Disponibili nei colori grigio ardesia, verde o bianco.

Le superfici grigio ardesia o verde sono ideali per la scrittura con i normali gessi bianchi o colorati, la superficie bianca è dedicata per la scrittura con pennarelli a feltro cancellabili a secco.

La lavagna è inoltre magnetica e dotata di porta gesso e di sistema per il fissaggio a muro.

Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Speciali lavagne girevoli a cavalletto.

Possibilità di personalizzare le lavagne con quadrettature o righe.



① Lavagne professionali

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|--------|-------|--------|--------------|
| M950G | M950V | M950B | mm 900x600 |
| M951G | M951V | M951B | mm 1200x900 |
| M952G | M952V | M952B | mm 1500x1000 |
| M953G | M953V | M953B | mm 2000x1000 |
| M954G | M954V | M954B | mm 2400x1200 |
| M955G | M955V | M955B | mm 3000x1200 |
| M956G | M956V | M956B | mm 3600x1200 |



①

GRIGIO ARDESIA

①

VERDE

①

BIANCO

② Lavagne con Quadrettatura Q / Righe R

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH | |
|--------|-------|--------|-------------|--------------|
| M957 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1200x1000 |
| M958 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1500x1200 |
| M959 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1800x1200 |
| M960 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 2000x1200 |
| M961 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 3000x1200 |



②

QUADRETTI CM 5X5

②

RIGHE INTERLINEA CM 5

③

PENTAGRAMMA

③ Lavagne con Pentagramma

| Bianco | Formato LxH |
|---------|--------------|
| M962B-P | mm 1200x1000 |
| M963B-P | mm 1500x1200 |
| M964B-P | mm 2000x1200 |

②

②

③

A CAVALLETTO

④ Lavagne girevoli su cavalletto

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|--------|-------|--------|--------------|
| M965G | M965V | M965B | mm 1200x900 |
| M966G | M966V | M966B | mm 1500x1000 |
| M967G | M967V | M967B | mm 2000x1000 |



④

⑤ Lavagne saliscendi

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|--------|--------|--------|--------------|
| M9681G | M9681V | M9681B | mm 2000x1000 |
| M9691G | M9691V | M9691B | mm 2500x1000 |
| M9701G | M9701V | M9701B | mm 3000x1000 |
| M9711G | M9711V | M9711B | mm 3500x1000 |
| M9721G | M9721V | M9721B | mm 4000x1000 |
| M9731G | M9731V | M9731B | mm 4500x1000 |
| M9741G | M9741V | M9741B | mm 5000x1000 |
| M9751G | M9751V | M9751B | mm 3000x1200 |
| M9761G | M9761V | M9761B | mm 4000x1200 |
| M9771G | M9771V | M9771B | mm 5000x1200 |



⑤

LAVAGNE SALISCENDI

SEGNALETICA BACHECHE

Portavisi per fissaggio a parete e totem da terra.



CON CHIUSURA
DI SICUREZZA
A DUPLICE CHIAVE

① M916M M917M M918M



② BA/24 BA/48 BA/96



③ BA/60 BA/80 BA/100
BA/150 BA/200 BA/250



④ BA/110 BA/111



⑤ BA/101 BA/102 BA/103 BA/104



⑥ BA/1

PORTACHIAVI

① Struttura in profilo alluminio anodizzato con angoli arrotondati in abs antiurto. Ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave - fondo in acciaio magnetico colore bianco munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva - profondità esterna cm 5,5, interna cm 2,5.

M916M mm 600x55x450 h 54 chiavi
M917M mm 900x55x600 h 81 chiavi
M918M mm 1200x55x900 h 180 chiavi

② Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta in plexi-glass e serratura a cilindro di sicurezza a duplice chiave. Fondo verde con ganci numerati progressivamente.

BA/24 mm 290x40x370 h 24 chiavi
BA/48 mm 550x40x370 h 48 chiavi
BA/96 mm 550x40x690 h 96 chiavi

③ Struttura in lamiera acciaio verniciata con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo con ganci numerati progressivamente.

BA/60 mm 380x90x480 h 60 chiavi
BA/80 mm 480x90x480 h 80 chiavi
BA/100 mm 580x90x480 h 100 chiavi
BA/150 mm 580x90x680 h 150 chiavi
BA/200 mm 580x120x680 h 200 chiavi
BA/250 mm 680x140x580 h 250 chiavi

④ Struttura in lamiera forte spessore corpo 1,5 mm, porta spessore 5 mm N° 2 catenacci. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/110 mm 360x100x440 h 30 chiavi
BA/111 mm 360x100x440 h 50 chiavi

⑤ Struttura in lamiera acciaio verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/101 mm 160x70x200 h 20 chiavi
BA/102 mm 240x70x300 h 48 chiavi
BA/103 mm 240x70x300 h 84 chiavi
BA/104 mm 280x75x370 h 128 chiavi

⑥ Anelli per chiavi varie colorazioni.

BA/1 Confezione da 100 pezzi

CORNICI A SCATTO
IN ALLUMINIO



⑦



⑦

CORNICI A SCATTO

⑦ Cornice in alluminio con 4 alette da 20 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale. Per poster, comunicazioni, foto.

CS10 mm 150x210 h Formato A5
CS12 mm 297x210 h Formato A4
CS14 mm 420x297 h Formato A3
CS16 mm 500x700 h For.Poster
CS18 mm 700x1000 h For.Poster

TOTEM CON CORNICI A SCATTO

⑧ Totem con cornici a scatto in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. A richiesta fornibili bifronte.

CS60 mm diam 320x1000 h
1 cornice formato A4
CS61 mm diam 320x1000 h
1 cornice formato A3
CS62 mm diam 380x1780 h
3 cornici formato A4
CS63 mm diam 380x1780 h
3 cornici formato A3
CS69 mm diam 380x1780 h
1 cornice formato 500x700 h
CS70 mm diam 380x1780 h
1 cornice formato 700x1000 h



⑧ CS60 - CS61



⑧ CS62



⑧ CS63



⑧ CS70

Insieme di preziosi elementi di comunicazione visiva. Bacheche di piccoli e grandi formati per interni ed esterni.

BACHECHE ANTE A BATTENTI

Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta a battente in plexiglass con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo in lamiera rivestita PVC per fissaggio informazioni con magneti.

① Bacheche fondo verde

| | | |
|---------------|------------------|------------|
| BA/4 | mm 290x40x370 h | 4 magneti |
| BA/8 | mm 550x40x370 h | 8 magneti |
| BA/12 | mm 550x40x690 h | 12 magneti |
| BA/16 | mm 750x40x690 h | 16 magneti |
| BA/16A | mm 800x40x1000 h | 16 magneti |

② Bacheche fondo bianco

| | |
|--------------|------------------|
| BA/17 | mm 450x30x300 h |
| BA/18 | mm 600x30x450 h |
| BA/19 | mm 700x30x600 h |
| BA/20 | mm 1000x30x700 h |
| BA/21 | mm 1200x30x900 h |

③ Bacheche ad ante a battenti con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Fondo in acciaio magnetico colore bianco. Per i modelli orizzontali kit molle a gas per apertura. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Modello con cardini posizionati nel lato verticale oppure in quello orizzontale.

| | Formato | LxH |
|--------------|-------------|----------------|
| M919M | Verticale | mm 650x700 h |
| M920M | Verticale | mm 700x1000 h |
| M921M | Verticale | mm 1000x1400 h |
| M922M | Orizzontale | mm 700x650 h |
| M923M | Orizzontale | mm 1000x700 h |

KIT/MOLLE Coppia molle a gas per ante delle bacheche orizzontali



① BA/4 BA/8 BA/12 BA/16 BA/16A



② BA/17 BA/18 BA/19 BA/20 BA/21



③ BACHECA VERTICALE



③ BACHECA ORIZZONTALE + KIT MOLLE A GAS

BACHECA ANTE SCORREVOLI

④ Bacheche ad ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Possibilità di scelta fondo in acciaio magnetico colore bianco, in sughero o in panno. Disponibile in due profondità cm 10 oppure cm 5,5 (profondità interne cm 7 oppure cm 2,5). Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

| | Formato | LxPxH |
|--------------|---------|-----------------|
| M910M | mm | 600x55x450 h |
| M911M | mm | 900x55x600 h |
| M912M | mm | 1200x55x900 h |
| M913M | mm | 1200x100x900 h |
| M914M | mm | 1500x100x1000 h |
| M915M | mm | 2000x100x1000 h |



④ M912M

BACHECA FONDO MAGNETICO A RICHIESTA FONDO SUGHERO O PANNO



CON CHIUSURA DI SICUREZZA A DUPLICE CHIAVE

BACHECHE PER ESTERNI


Bacheca per esterni con certificazione IP. Struttura con profilo in alluminio anodizzato e guarnizioni impermeabili. Apertura a vasistas con vetro temprato e serratura a duplice chiave. Fondo in lamiera rivestita in PVC per fissaggio informazioni con magneti.

⑤ Bacheche per esterni


| | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| BA/36 | mm 805x46x760 h | - 6 fogli A4 |
| BA/37 | mm 1025x46x760 h | - 8 fogli A4 |
| BA/38 | mm 805x46x1067 h | - 9 fogli A4 |
| BA/39 | mm 1245x46x1067 h | - 15 fogli A4 |



PROFILO




⑤ BACHECHE PER ESTERNI



SEGNALETICA ESPOSITORI

Espositori girevoli o fissi. Segnaletica da terra di piccoli e grandi formati.



ELEMENTI IN ACRILICO

① **Reggilibri** venduti in coppia in acrilico satinato.

CA/1 mm 140x135x190 h alla coppia

② **Portacataloghi** in acrilico sia a tasca singola che multipla. Dotati di fori per essere anche appesi a muro.

CA/2 Formato A4 tasca singola

CA/3 Formato A4 tasca doppia

CA/4 Formato A5 tasca singola

CA/5 Formato 1/3 A4 tasca singola

CA/6 Formato 1/3 A4 tasca tripla



DISPLAY

③ **Display rotante** a tre tasche. Base stabile da tavolo per contenere formati 1/3 di A4 e A4. parte superiore con alloggiamento adesivi logo.

CA/7 3 tasche rotanti formato 1/3 di A4

CA/8 3 tasche rotanti formato A4

④ **Display fisso** in acrilico trasparente a forma curva per formati A4.

CA/9 Display porta fogli A4



LEGGIO A MURO

⑤ **Leggio a muro** con base in metallo e 10 buste in PVC per formati A4. Buste trasparenti con bordo rinforzato con anima acciaio. Completo di 5 indicatori a cavaliere di dimensione mm 50.

CA/10 Leggio a 10 buste formato A4

TARGA SEGNALETICA

⑥ Targhe segnaletiche disponibili in 4 formati posizionabili su base, a muro o a bandiera a secondo dei modelli. Costruzione in polistirene colore alluminio con finestra trasparente antiriflesso. Fissabili con biadesivo o viti (include).

CA/15 Portabiglietti m 115x65 su base

CA/16 A6 mm 170x115 su base, a muro, a bandiera

CA/17 A5 mm 230x160 su base, a muro, a bandiera

CA/18 A4 mm 230x310 su base, a muro



TARGA A SCATTO

⑦ Targa composta da 2 profili in alluminio apribili a scatto da 1,5 cm caduno. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale.

CS32 mm 200x100 h

CS34 mm 155x155 h

CS36 mm 200x210 h

TARGA A SCATTO IN ALLUMINIO



Grafica realizzata dall'utente stesso con risparmi gestionali rispetto ai sistemi tradizionali, per rendere facili e veloci le modifiche dei messaggi.

ESPOSITORI

⑧ **Espositore su ruote 12 posti su 3 file.**

Elegante espositore dal design ricercato. Struttura in robusto alluminio su ruote pivotanti. Formato da 12 pianetti accoppiati dim. mm 280x350 inclinabili anche singolarmente.

CS9 mm 1200x450x1250 h

⑨ **Espositore a cavalletto richiudibile.**

Struttura bifacciale in alluminio anodizzato con applicate due cornici a scatto formato 500x700 h. Fondo in lamiera colore grigio.

CS82 mm 545x683x999 h



COLONNE SEGNAPERCORSO ELIMINACODE.
Sistema di nuovo design. Realizzato in metallo completo di nastro e meccanismo automatico di riavvolgimento. ESPOSITORI fissi.

SEGNAPERCORSO ESPOSITORI



SEGNAPERCORSO

Segnapercorso completo di tendinastro



Piantana colore alluminio - nastro lunghezza 2,5 mt. blu - tendinastro con ritorno automatico.

CS1E mm diam. 330x980 h

ACCESSORI PER SEGNAPERCORSO

Pannello informativo con supporto in acrilico doppio bifacciale formato A4 trasparente



CS2E Formato A4

Tendinastro a muro completo di nastro 2,5 mt.



CS4E mm 95x120 h

Clip a muro per bloccare il nastro



CS5E mm 20x50 h

ESPOSITORI

1 Espositore a 8 livelli da appoggio.

Espositore portariviste in polistirene. Larghezza utile ogni livello mm 433 per contenere documenti di diversi formati.

CS81 mm 443x395x1083 h

2 Espositore girevole su ruote 24 posti.

Elegante espositore su ruote pivotanti a 24 vaschette disposte frontalmente. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

CS6 mm diam. 500x1650 h

3 Espositore da muro 6 posti.

Elegante espositore da parete a 6 vaschette. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

CS7 mm 240x150x950 h

4 Espositore ripiegabile 6 posti.

Espositore dall'elegante design. Struttura in robusto alluminio facilmente ripiegabile in scatola con maniglia. Frontalino trasparente asportabile per inserire logo/personalizzazioni.

CS8 mm 400x600x1600 h



1 **CS81**



2 **CS6**




3 **CS7**



4 **CS8** RIPIEGABILE



1 AC/16



2 AC/02
GUAINA

AC/03
INSERITORE

ACCESSORI CAVI

1 Vertebra per passaggio cavi

Adatto a tutti i tipi di scrivania. Permette la canalizzazione dei cavi elettrici su 2 vie separate. Fissaggio sotto il piano scrivania con altezza max mm 720.

Mod. AC/16 Dim. mm 720 h

2 Guaina per raccogliere cavi

Semplice da installare, riutilizzabile. Riunisce e stringe i cavi in disordine. Inserimento facilitato con apposito applicatore in materiale plastico. Permette l'uscita di un cavo in un qualsiasi punto della guaina. Diametro guaina mm 25.

Mod. AC/02 Guaina (multipli 5 mt)

Mod. AC/03 Inseritore



3 AC/22



4 AC/18

ACCESSORI SCRIVANIA

3 Portatabulati su ruote

Struttura in acciaio verniciato colore nero. Su 4 ruote piroettanti. N. 2 cestelli estraibili per la raccolta dei moduli continui

Mod. AC/22 Dim. mm 450x400x500 h

4 Portatastiera estraibile

Applicabile a qualsiasi piano scrivania. Completo di distanziali opzionali per contenere tastiere alte fino a 60 mm

Mod. AC/18 Dim. mm 550x330



5 AC/21



6 AC/24



7 AC/26

POGGIAPIEDI

5 Poggiapiedi ergonomico

Regolazione dell'altezza e angolo d'inclinazione. Migliora la posizione delle gambe sul lavoro. Dim. piano mm 420x280. Telaio in metallo e piano di appoggio in materiale plastico.

Mod. AC/21 Con telaio in metallo

PORTA CPU

6 Porta CPU su ruote

In robusta lamiera acciaio traforata colore nero su 4 ruote pivotanti per consentire lo spostamento per manutenzioni e pulizia. Protegge il CPU sia lateralmente che superiormente.

Mod. AC/24 Dim. mm 590x290x590 h

7 Porta CPU su ruote o fisso con piedini

In lamiera acciaio traforata colore alluminio. Dotato di 4 ruote pivotanti con possibilità di renderlo fisso con piedini. Protegge il computer e consente manutenzioni e pulizia. Vano posteriore passaggio cavi. Maniglia per spostamento.

Mod. AC/26 Dim. mm 125x500x560 h

8 Porta CPU su ruote larghezza regolabile

In lamiera acciaio verniciata. Larghezza regolabile da mm 160 a 240. Imbottitura interna. Spostabile per consentire la manutenzione e la pulizia. Ruote con freno di sicurezza. Girevole su 4 ruote pivotanti.

Mod. AC/28 Dim. mm 260x270x225 h

9 Porta CPU larghezza regolabile

In materiale antiurto. Imbottitura interna di protezione. Regolabile da mm 120 a mm 220.

Mod. AC/30



8 AC/28



9 AC/30






① Mod. 280




② Mod. 322




③ Mod. 325



④ Mod. 240



⑤ Mod. 245



⑥ Mod. 248

LAMPADE DA TAVOLO

- ① **Mod. 280** Corpo in metallo colore grigio chiaro o nero. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo. Completa di morsetto a vite (a richiesta base da tavolo)
- ② **Mod. 322** Corpo in metallo verniciato colore cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- ③ **Mod. 325** Corpo in metallo colore nero o cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Sorgente led inclusa. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Potenza 5W / 410 lm - CCT 4000k

LAMPADE A PIANTANA DA TERRA

- ④ **Mod. 240** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Sorgente led inclusa. Potenza 21W / 1800 lm - CCT 3000k .
- ⑤ **Mod. 245** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- ⑥ **Mod. 248** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore nero. Con braccio e riflettore orientabili. Diffusore in vetro satinato con illuminazione anche verso il basso. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Sorgente led inclusa. Potenza 20+4W / 2200 lm - CCT 3000k.

CESTINI

CESTINI
anche pag. 178

COPERCHIO



① 501



① 502



① 503



① 600



① 700

POSACENERE GETTACARTA



② 93



② 94



② 95



② 100



PARTICOLARE VASCA
ESTRAIBILE



② 200



VISTA POSTERIORE

GETTACARTA PORTAOMBRELLI



③ C420



③ C440



③ C460



③ C470



③ 66

A MURO



④ 398



④ 400



④ 401



④ 402

CESTINI CON COPERCHIO

① Cestino PPL con coperchio basculante lt. 25
Mod. 501 Dim. mm 350x265x540 h

Cestino PPL con coperchio a pedale lt. 27
2 scomparti per raccolta differenziata.
Mod. 502 Dim. mm 490x420x585 h

Cestino acciaio lt. 40
Sportello push a molla.
Mod. 503 Dim. mm Ø 310x850 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 12
Interno estraibile.
Mod. 600 Dim. mm Ø 248x400 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 30
Interno estraibile.
Mod. 700 Dim. mm Ø 300x680 h

POSACENERE GETTACARTE

② Posaceneri gettacarte circolare acciaio
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.
Mod. 93 Dim. mm Ø 250x630 h

Posaceneri gettacarte circolare acciaio
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte
autoestinguente - colore grigio.
Mod. 94 Dim. mm Ø 310x800 h

Posaceneri gettacarte circolare PPL
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte
- colore nero.
Mod. 95 Dim. mm Ø 250x520 h

Posaceneri gettacarte rettangolare acciaio
Vaschetta superiore estraibile - apertura gettacarta - colore
antracite.
Mod. 100 Dim. mm 300x150x700 h

Posaceneri gettacarte rettangolare acciaio
Vaschetta superiore e inferiore estraibili - apertura bascu-
lante - finiture inox - colori: Rosso-Antracite-Verde.
Mod. 200 Dim. mm 320x200x730 h

PORTAOMBRELLI - GETTACARTE

③ Gettacarte acciaio colore nero
Mod. C420 Dim. mm Ø 240x320 h

Gettacarte acciaio forato colore nero
Mod. C440 Dim. mm Ø 300x350 h

Portaombrelli acciaio forato nero
Mod. C460 Dim. mm Ø 260x500 h

Portaombrelli plastica
Mod. C470 Dim. mm Ø 250x500 h

Mod. 66 Gettacarte in polipropilene

POSACENERE GETTACARTE A MURO

④ Posaceneri a muro circolare acciaio
Vaschetta superiore estraibile - colore grigio.
Mod. 398 Dim. mm 180x110 h

Posaceneri a muro rettangolare acciaio
Vaschetta superiore estraibile - finiture inox - colore nero.
Mod. 400 Dim. mm 80x150x85 h

Posaceneri a muro acciaio
Griglia superiore - Svuotamento a ribalta - tetto anti pioggia
- colore nero.
Mod. 401 Dim. mm 235x70x330 h

Gettacarta a muro acciaio
Svuotamento a ribalta - tetto anti pioggia - colore nero.
Mod. 402 Dim. mm 360x100x210 h

Complementi di arredo dal design moderno facilmente inseribili in ogni tipo di ambiente.

PANCHE APPENDIABILI PORTAOMBRELLI

APPENDIABILI - PORTAOMBRELLI

① **Struttura** in acciaio verniciato disponibili con o senza portaombrelli

Mod. C 730 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti nero, rosso o cromato
Dim. mm 550x1740 h

Mod. C 731 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti verde acido
Dim. mm 360x1780 h



APPENDIABITI

Struttura tubolare acciaio su ruote pivotanti.

② Asta portagruce + cappelliera

Mod. V/84C Dim. mm 1500x545x1720 h

③ Asta portagruce estensibile.

Mod. V/85 Dim. mm 2100/1430x500x1560 h



APPENDIABITI A MURO

④ Appendiabiti a muro mm 1000.


Mod. 71As Ometti in acciaio a 5 posti

⑤ Appendiabiti a muro mm 725.

Mod. C300 Ometti in plastica a 5 posti

⑥ Appendiabiti a muro cromato.

Mod. C400 Dim. mm 500 a 4 posti



PORTAOMBRELLI

⑦ Portaombrelli a 24 posti. Struttura in acciaio verniciato nero. Vaschetta raccogli gocce in acciaio zincato antiruggine.

Mod. 67.24 Dim. mm 950x250x500 h

PANCHE

⑧ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato o in legno rivestito in PVC.

Mod. V/58 Doghe legno douglas
Dim. mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno douglas
Dim. mm 2000x330x450 h

Mod. V/58A Doghe legno rivestito PVC
Dim. mm 1500x330x450 h



ARMADI DI SICUREZZA CASELLARI



① US24



② US30

ARMADIO A 24/30 CASELLE

Armadietti a caselle per oggetti di medio piccole dimensioni. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio
Armadio dim. mm 900x500x1800 h

- ① **Mod. US24** Armadio a 24 caselle
Dim. armadio mm 900x500x1800 h
Dim. caselle mm 300x500x190 h
- ② **Mod. US30** Armadio a 30 caselle
Dim. armadio mm 900x500x1800 h
Dim. caselle mm 300x500x148 h



③ US10



④ U/30

ARMADI A CASELLE ISPEZIONABILI

③ Casellari con chiusura ispezionabile. Armadietto dotato di una serratura singola per ogni casella e di una centralizzata per ispezionare tutte le caselle. Costruzione in lamiera acciaio. Caselle Dim. mm 400x450x150 h

Mod. US10 A 10 caselle
Dim. mm 400x500x1800 h

ARMADIETTI SPOGLIATOIO

④ Permettono di riporre il vestiario con appendiabiti e custodire effetti personali. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - completo di appendiabiti - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h

U/30 A 4 posti mm 660x330x1800 h
A 6 posti mm 990x330x1800 h

ARMADI A CASELLE ISPEZIONABILI

⑤ Casellari con chiusura ispezionabile. Armadietto dotato di una serratura singola per ogni casella e di una centralizzata per ispezionare tutte le caselle. Costruzione in lamiera acciaio. Caselle Dim. mm 400x450x150 h

Mod. US12 A 12 caselle
Dim. mm 800x500x1800 h

ARMADI A CASELLE GRANDE VOLUME

⑥ Praticissimi armadietti a grande capacità per articoli voluminosi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio oppure grigio con portine blu. Caselle Dim. mm 400x480x410 h

Mod. UT 4 A 4 caselle
Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. UT 8 A 8 caselle
Dim. mm 810x500x1800 h

Mod. UT12 A 12 caselle
Dim. mm 1200x500x1800 h



⑤ US12



⑥ UT4

⑥ UT8

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

ARMADIETTI A CASELLE

ARMADIETTI A CASELLE

① Robusti e pratici, ideali per contenere portavivande, borse, indumenti, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione - portacartellino dicitore - blocco lucchettabile in acciaio cromato antiscasso oppure con chiusura a duplice chiave - verniciatura colore grigio.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/31 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

② Praticissimi armadietti dalla linea sobria, permettono di custodire borse ed oggetti personali con il minimo ingombro.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/35 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

③ Rappresentano la soluzione più elegante e sicura per ambienti in cui è necessario riporre in modo ordinato e pulito capi di vestiario ed effetti personali.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x440x330 h

Mod. U/32 A 12 caselle - Dim. mm 710x450x1960 h
A 18 caselle - Dim. mm 1040x450x1960 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

④ Pratici ed eleganti, adatti a qualsiasi ambiente.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x490x580 h

Mod. U/33 A 6 caselle - Dim. mm 710x500x1900 h
A 9 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

⑤ Robusti armadietti dalla linea elegante.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle. Dim. mm 300x500x400 h

Mod. U/34 A 8 caselle - Dim. mm 700x500x1900 h
A 12 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

CHIUSURA A COMBINAZIONE

⑥ Chiusura a combinazione da abbinare ai modelli di casellari U/32 U/33 U/34. Permette di chiudere ciascuna casella tramite una combinazione impostata dall'utente. In caso di perdita accidentale della combinazione la serratura a chiave permette l'apertura della casella e l'azzeramento della combinazione.


Mod. U/Combinazione Dim. mm diam 65



① U/31



② U/35



③ U/32



④ U/33



⑤ U/34



⑥
CHIUSURA A COMBINAZIONE SUPPLEMENTARE
A QUATTRO NUMERI
CON CHIAVE PER MODELLI
U/32 - U/33 - U/34

ARMADI SPOGLIATOIO

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.



① U/45



② U/37 - U/37A

ARMADIETTI VIGILI DEL FUOCO

Linea dedicata agli spogliatoi per indumenti ingombranti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisorio orizzontale basso, divisori laterali, asta portagruce, gancio per asciugamani, specchio, cassetto estraibile - verniciatura a forno colore grigio.

① Mod. U/45 Dim. mm 600x500x1800 h

ARMADIETTI AD ANTE COLORATE

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio blu. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

② Mod. U/37 A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

Mod. U/37A A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
con asta A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
portagruce A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h



③ U/47 - U/48



④ U/49

ARMADIETTI SMONTABILI

Linea completamente smontabile per facilitare il trasporto ed il magazzino. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagruce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Zoccolo a pavimento o a richiesta piedini a pavimento.

③ Mod. U/47 Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. U/48 Elemento aggiuntivo
Dim. mm 420x500x1800 h

ARMADIETTI PER INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Linea studiata per ambienti che necessitano di una suddivisione netta fra gli abiti civili e da lavoro. Costituita da 6 vani indipendenti con ante contrapposte apribili separatamente. Comoda panca integrata all'armadietto. Costruzione in lamiera e profilati acciaio - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio o blu.

④ Mod. U/49 Dim. mm 1750x300/500x1800 h



⑤ V/58A



⑥ V/58 - V/58B



⑦ V/59 - V/59B

PANCHE

⑤ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno rivestito in PVC.

Mod. V/58A Doghe PVC
mm 1500x330x450 h

⑥ Struttura tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato.

Mod. V/58 Doghe legno
mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno
mm 2000x330x450 h

⑦ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato. Schienale posteriore. Cappelliera portaborse superiore, portascarpe inferiore. Ometti appendiabiti in resina.

Mod. V/59 A 5 appendiabiti
mm 1000x300x450/1900 h

Mod. V/59B A 10 appendiabiti
mm 2000x300x450/1900 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

ARMADI SPOGLIATOIO

ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

- ① **Mod. U/26** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
 A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
 A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

- Mod. U/26A con asta portagruce** A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
 A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
 A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h



① U/26 - U/26A



② U/27

ARMADI SPOGLIATOIO

Linea classica, adatta ad ogni tipo di ambiente. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ② **Mod. U/27** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
 A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea elegante e pratica, permette di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagruce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio con porta blu. Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe.

- ③ **Mod. U/40** Dim. mm 600x500x1800 h



③ U/40



④ U/42

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea classica, con divisione interna per separare gli abiti da lavoro da quelli civili. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: divisione centrale pulito/sporco, pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ④ **Mod. U/42** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
 A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI A TETTO SPIOVENTE

Costruiti in conformità alle disposizioni di legge specifiche per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica, ecc.

Costruzione in lamiera acciaio - ogni posto diviso in due scomparti (uno per abiti civili, uno per quelli da lavoro) - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura colore grigio a forno. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800/2100

- ⑤ **Mod. U/44** A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800/2000 h
 A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800/2000 h



⑤ U/44



⑥ U/29

ARMADI CON PEDANA

Praticità unita a grande stabilità grazie alla pedana smontabile. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - pedana smontabile con listelli in legno faggio. Ogni posto Dim. mm 500x500x1900 h

- ⑥ **Mod. U/29** A 2 posti - Dim. mm 1000x500/800x1900 h
 A 3 posti - Dim. mm 1500x500/800x1900 h

A richiesta divisione interna per abiti civili/da lavoro

ARMADI TAVOLI INOX

ACCIAIO
INOX

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.



① XS/94



② XP/9

ARMADI SCOPIERA ANTE BATTENTI INOX

① Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Vano laterale e 3 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XS/50 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XS/94 Dim. mm 950x500x2160 h

ARMADI A PIANI ANTE BATTENTI INOX

② Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. N° 4 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XP/5 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XP/9 Dim. mm 950x500x2160 h



③ XV/14



④ XT/12

TAVOLI - ARMADI INOX

③ Tavoli con piano in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40.

Mod. XV/10 Dim. mm 1000x700x850 h

Mod. XV/12 Dim. mm 1200x700x850 h

Mod. XV/14 Dim. mm 1400x700x850 h

Mod. XV/16 Dim. mm 1600x700x850 h

Mod. XV/18 Dim. mm 1800x700x850 h

④ Tavoli con piani in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Ripiano inf. 350 mm dal pavimento.

Mod. XT/12 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XT/16 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XT/18 Dim. mm 1800x600x850 h



⑤ XB/66



⑥ XA/68

⑤ Bancone ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XB/26 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XB/66 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XB/86 Dim. mm 1800x600x850 h

⑥ Armadi ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304 o 441. N° 4 piani spostabili per vano. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XA/26 Dim. mm 1200x600x1900 h

Mod. XA/66 Dim. mm 1600x600x1900 h

Mod. XA/68 Dim. mm 1800x600x1900 h

ARMADIETTI - PENSILI - CARRELLI INOX

⑦ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, due piani regolabili, chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XR/50 Dim. mm 500x400x1170 h

Mod. XR/80 Dim. mm 800x400x1170 h



⑦ XR/50



⑦ XR/80



⑧ XN/12



⑨ X/700

⑧ Pensile ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile.

Mod. XN/10 Dim. mm 1000x400x600 h

Mod. XN/12 Dim. mm 1200x400x600 h

Mod. XN/14 Dim. mm 1400x400x600 h

Mod. XN/16 Dim. mm 1600x400x600 h

Mod. XN/18 Dim. mm 1800x400x600 h

Mod. XN/20 Dim. mm 2000x400x600 h

⑨ Costruzione in acciaio INOX AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia. (vd carrelli inox pag. 185).

Mod. X/700 Dim mm 855x550x900 h

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.

ACCIAIO
INOX

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

① Mod. X/100 (un'anta per posto)

Mod. X/101 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/102 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Mod. X/103 a 3 posti Dim. mm 1200x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.



① X/101 A 2 POSTI



② X/201 A 1 POSTO

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

② Mod. X/200 (due ante per posto)

Mod. X/201 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/202 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

ARMADI SPOGLIATOIO CON PANCA INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250

③ Mod. X/300 (un'anta per posto)

Mod. X/302 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h

Mod. X/303 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h



③ X/303 A 3 POSTI



④ X/402 A 2 POSTI

ARMADI CON PANCA E ANTE FORATE INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250 - ante forate con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm mm 10x10.

④ Mod. X/400 (un'anta per posto)

Mod. X/402 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h

Mod. X/403 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h

SCRIVIMPIEDI - CASELLARI INOX

⑤ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, un piano regolabile, chiusura con serratura a duplice chiave. Un cassetto con chiusura a chiave.

Mod. XC/50 Dim. mm 500x400x1170 h

Mod. XC/80 Dim. mm 800x400x1170 h

⑥ Casellario a 6 caselle in acciaio INOX AISI 304 o 441. Chiusura con serratura a duplice chiave. Dimensioni caselle mm 355x370x270 h

Mod. XE/6 Dim. mm 800x400x1170 h

⑦ Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - gancio appendiabiti - porte sovrapposte.

Mod. X/604 **A 4 porte** Dim mobile mm 615x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x870 h

Mod. X/606 **A 6 porte** Dim mobile mm 910x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/608 **A 8 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/610 **A 10 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 205x380x870 h



⑤ XC/50



⑥ XE/6



⑦ X/608 A 8 PORTE

ARMADI RINFORZATI 12/10

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura con serratura a duplice chiave.

ARMADIO RINFORZATO

- LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
- N° 6 CREMAGLIERE ◦
- CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
- ACCESSORIABILE ◦



② M/20 T ACCESSORI: TETTO INCLINATO



① M/20 ARMADIO ALTO



② M/20 B ACCESSORI: BASE A QUATTRO PIEDI



① M/20 S ARMADIO BASSO



PARTICOLARE
GRANDE CAPACITÀ



PARTICOLARE
TRIPLICE CREMAGLIERA



PARTICOLARE
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE



② M/20 3C
CASSETTIERA
3 CASSETTI



② M/20 5C
CASSETTIERA
5 CASSETTI

ARMADIO RINFORZATO

Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

- ① M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani
M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani

② ACCESSORI:

- M/20 T Tetto spiovente Dim. mm 1000x500x200 h
M/20 B Base a quattro piedi Dim. mm 1000x500x100 h
M/20 3C Cassettera a 3 cassetti Dim. mm 890x460x390 h
M/20 5C Cassettera a 5 cassetti Dim. mm 890x460x600 h

ARMADIO A PIANI MONOBLOCCO

① Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10.

Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio a piani

M/23 Dim. mm 1000x450x2000 h



① M/23



② M/27

MAXI
CAPIENZA

ARMADIO GRANDE CAPACITÀ

② Armadio rinforzato. Ideale per contenere materiale voluminoso. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio rinforzato grande capacità

M/27 Dim. mm 1300x650x2000 h

ARMADIO MILLEUSI A PIANI

③ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio a piani alto

M/24M Dim. mm 400x400x1800 h

M/24 Dim. mm 600x400x1800 h

M/24A Dim. mm 800x400x1800 h

M/24B Dim. mm 1000x400x2000 h

Armadio a piani basso

M/29M Dim. mm 400x400x1000 h

M/29 Dim. mm 600x400x1000 h

M/29A Dim. mm 800x400x1000 h

M/29B Dim. mm 1000x400x1000 h



③ M/24



③ M/29



④ M/25

ARMADIO MILLEUSI SCOPIERA

④ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 1 piano superiore, una tramezza verticale e 3 piani laterali. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio scopiera

M/25 Dim. mm 600x400x1800 h

M/25A Dim. mm 800x400x1800 h

M/25B Dim. mm 1000x400x1800 h

ARMADIETTI PER OFFICINA

Robusti e pratici, costruiti interamente in lamiera acciaio stampata.
Verniciatura a forno. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① PC/01



① PC/01 APERTO



① PC/02

PARTICOLARE
PRESA



② M/1F - M/1G



③ M/1P - M/1R



④ M/1C



⑤ I/63



⑥ I/63A



⑦ I/63B

ARMADIO PORTA COMPUTER OFFICINA

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco.**

- ① **Armadio porta computer**
PC/01 Dim. mm 620x304x670 h
PC/02 Multipresa a 4 vie

ARMADIETTO A 1 ANTA

Robusta porta a battenti su cerniere. Lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. N° 2 piani rinforzati. Piani spostabili su 4 cremagliere negli armadietti con profondità mm 500 oppure fissi in quelli con profondità mm 400. Serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ② **Armadietto senza cassetto**
M/1F Dim. mm 500x400x1000 h
M/1G Dim. mm 500x500x1000 h
- ③ **Armadietto con cassetto interno**
M/1P Dim. mm 500x400x1000 h
M/1R Dim. mm 500x500x1000 h
- ④ **Armadietto con cassetto esterno**
M/1C Dim. mm 500x500x1000 h

SCRIVIMPIEDI

Scrivimpiedi con piano inclinato e bordo inferiore reggifogli. Un'anta a battente. Costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte a battenti su cerniere.

All'interno piani rinforzati spostabili. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ⑤ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
I/63 Dim. mm 600x500x1250 h
- ⑥ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
I/63A Dim. mm 500x500x1250 h
- ⑦ **Armadietto con 2 cassetti e 1 ripiano**
I/63B Dim. mm 500x500x1250 h

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura lucchettabile o con serratura a duplice chiave.

ARMADI PER OFFICINA

BANCONI ANTE SCORREVOLI

Banconi con ante scorrevoli costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte scorrevoli su cuscinetti a sfera. All'interno piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

1 Bancone ante scorrevoli

Piano superiore laminato

U/50B Dim. mm 1200x450x980 h

U/50B/60 Dim. mm 1200x600x920 h

2 Bancone monoblocco ante scorrevoli

Piano superiore metallico

I/59 Dim. mm 1600x450x1100 h



1 U/50B - U/50B/60



2 I/59

ARMADI ANTE A BATTENTI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

3 Armadi ante battenti senza bordo piani spostabili

M/3 Dim. mm 1000x400x1000 h

4 Armadi ante battenti con bordo piani spostabili

M/4P Dim. mm 1300x500x1200 h



3 M/3



4 M/4P

ARMADI CON CASSETTI INTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati fissi. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti interni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

5 Armadi con 1 cassetto

M/2R Dim. mm 1000x500x1000 h

6 Armadi con 2 cassette

M/2P Dim. mm 1000x400x1000 h



5 M/2R



6 M/2P

ARMADI CASSETTI ESTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

7 Armadi senza cassette

M/3B Dim. mm 1000x500x1000 h

8 Armadi con 2 cassette esterne

M/3C Dim. mm 1000x500x1000 h



7 M/3B



8 M/3C

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - NOCIVI ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

**NOCIVI
TOSSICI E VELENI**



① C/19 - C/20



② C/6



③ C/4

CONTENITORE PER NOCIVI

Contenitore di sicurezza per deposito prodotti nocivi, tossici e veleni, chiusura con serratura a duplice chiave.

- ① C/19 Dim. mm 470x200x505 h
Peso: kg 10 - N° 1 ripiano
- ① C/20 Dim. mm 550x350x600 h
Peso: kg 11 - N° 1 ripiano

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza per infiammabili

Ripiani interni traforati per lo sgocciolamento dei liquidi - vaschetta di raccolta sul fondo - feritoie laterali e superiori dotate di rete metallica a maglie fini che permettono il ricircolo dell'aria - segnaletica e filo di messa a terra - chiusura verticale a maniglia con serratura a duplice chiave.

- ② C/6 Dim. mm 1000x550x1000 h - Peso: kg 49 - N° 2 ripiani
- ③ C/4 Dim. mm 1000x550x2000 h - Peso: kg 82 - N° 3 ripiani



④ C/21



⑤ C/22

ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche anticorrosione e passaggio in galleria termica a 200° C. Doppia lamiera in scatolata spessore 10/10+10/10 mm Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Cerniere antisintilla ad apertura totale. Sistema di ventilazione composto da due valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 +/- 10 ° C come da norma. Predisposizione per il passaggio impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili. Test fire a norma EN 14470-2.

- ④ C/21 Dim. mm 700x600x2015 h - Peso: kg 212 - Portata 2 bombole da 50 lt
- ⑤ C/22 Dim. mm 1350x600x2015 h - Peso: kg 460 - Portata 4 bombole da 50 lt



⑥

REGOLE TECNICHE PER GAS IN PRESSIONE

1. Si possono considerare stoccaggi all'aperto tutti i casi in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
2. Lo stoccaggio deve essere accessibile alle sole persone autorizzate.
3. Stoccaggi al coperto.
4. I muri devono essere a tenuta di fiamma.

DEPOSITO PER BOMBOLE DA ESTERNO

⑥ Costruiti in acciaio zincato a caldo. Porta con maniglia e serratura a duplice chiave. Con o senza basamento. Asta reggibombole e catenella ad aggancio.

- C/23 Senza basamento mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/24 Con basamento mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/25 Senza basamento mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie
- C/26 Con basamento mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI



① C/7



② C/8



③ C/9



④ C/10

ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili - Conforme norme EN 14470-1 - Classe di resistenza al fuoco "Type 90" - 90 min. - Certificato TUV. Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Colbentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione "fumi freddi e caldi". Chiusura porte a battente con ritorno automatico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 °C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

- ① C/7 Per stoccaggio ca 160 litri - Dimensioni est.: mm 1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm 1015x445x1685 h - Peso: kg 490 - N° 3 ripiani
- ② C/8 Per stoccaggio ca 100 litri - Dimensioni est.: mm 680x650x1985 h - Dimensioni int.: mm 515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani
- ③ C/9 Per stoccaggio ca 80 litri - Dimensioni est.: mm 1100x510x600 h - Dimensioni int.: mm 935x395x445 h - Peso: kg 170 - N° 1 ripiano
- ④ C/10 Per stoccaggio ca 15 litri - Dimensioni est.: mm 595x510x600 h - Dimensioni int.: mm 430x395x445 h - Peso: kg 100 - N° 1 ripiano



⑤ C/11



⑦ C/13



⑨ C/15



⑩ C/16 - C/17



⑪ C/18

ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - ACIDI - BASI

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido montati su staffe regolabili ed estraibili. Vasca di fondo per raccolta. Piedini regolabili. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Armadi con impianto aspirante certificati TUV.

- ⑤ C/11 Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1690 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg 130 - N°3 ripiani
- ⑥ C/12 Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1990 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg 150 - N°3 ripiani - con aspirazione
- ⑦ C/13 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1690 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 83 - N°3 ripiani
- ⑧ C/14 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 96 - N°3 ripiani - con aspirazione
- ⑨ C/15 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 520x440x720+780 h - Peso: kg 105 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑩ C/16 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 1200x500x720 h - int.: mm 530+530x460x560 h - Peso: kg 90 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑪ C/17 Per stoccaggio ca 70 litri - Dim. est.: mm 900x500x720 h - int.: mm 380+380x488x580 h - Peso: kg 70 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
- ⑫ C/18 Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm 600x500x720 h - int.: mm 530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani - con aspirazione

CONTENITORI CASSETTIERE

Cassettiere milleusi per minuteria. Consentono di archiviare qualsiasi materiale mettendo ordine nel magazzino. Costruzione in resina termoplastica ad elevata resistenza.

MINUTERIA



① CPA 1 ① CPA 2 ① CPA 3 ① CPA 4

MEDIUM



① CPE 1 ① CPE 2 ① CPE 3

LARGE




① CPF 1 ① CPF 2



② CPR 1 ② CPR 2



③ CPL



④ CPM 1

④ CPM 2



SOVRAPPONIBILI
AFFIANCABILI

CASSETTIERE COMPONIBILI

① Robuste e pratiche costruite in PST anti urto ad alta resistenza. Tutte le cassette sono componibili ad incastro sia in verticale che in orizzontale. Cassetti con fine corsa ed estraibili. Disponibile con cassetti colore trasparente a richiesta verde.

| Modello | Numero Cassetti | Cassettiera LxPxH | Cassetti LxPxH | Confezione |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|------------|
| CPA 1 | 3 | 225X133X169 | 214X114,5X50 | 6 |
| CPA 2 | 6 | 225X133X169 | 103X114,5X50 | 6 |
| CPA 3 | 12 | 225X133X169 | 48X114,5X50 | 6 |
| CPA 4 | 24 | 225X133X169 | 48X114,5X24 | 6 |
| CPE 1 | 2 | 225X225X225 | 212X198X103 | 8 |
| CPE 2 | 4 | 225X225X225 | 101X198X103 | 8 |
| CPE 3 | 8 | 225X225X225 | 101X198X48 | 8 |
| CPF 1 | 4 | 562X390X228 | 266X360X103 | 4 |
| CPF 2 | 6 | 340X270X340 | 155X241X100 | 4 |

CASSETTIERE SU RUOTE

② Robuste e pratiche costruite in polipropilene ad alta resistenza. Cassetti con fine corsa, scorrevoli su guide con rulli e chiudibili con chiave.

| Modello | Numero Cassetti | Cassettiera LxPxH | Cassetti LxPxH |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| CPR 1 | 3 | 450X460X695 | 405X405X163 |
| CPR 2 | 6 | 450X460X695 | 405X405X63 |

CONTENITORE SOVRAPPONIBILE

③ Robusti e pratici costruiti in polietilene HD ad alta densità. Sovrapponibili e dotati di portaetichetta. A richiesta anche in materiale conduttivo per materiale elettronico.

| Modello | L | P | H | Confezione |
|---------|-----|-----|-----|------------|
| CPL 1 | 103 | 90 | 55 | 100 |
| CPL 2 | 103 | 165 | 83 | 48 |
| CPL 3 | 103 | 120 | 62 | 100 |
| CPL 4 | 145 | 240 | 125 | 38 |
| CPL 5 | 207 | 345 | 165 | 20 |
| CPL 6 | 303 | 485 | 190 | 12 |
| CPL 7 | 363 | 580 | 250 | 4 |

CARRELLO PORTA CONTENITORI

④ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Contenitori CPL1 | Contenitori CPL2 | Contenitori CPL4 | Totale contenitori | Solo carrello |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| CPM 1 | 610X610X1300 | 16 | 32 | 12 | 60 | |
| CPM 2 | 1060X610X1300 | 32 | 64 | 24 | 120 | |

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 1
Kit contenitori per allestimento carrello CPM 2

CASSETTIERE CLASSIFICATORI PER UTENSILI E MINUTERIE

CASSETTIERE COMPONENTI

SOVRAPPONIBILI

① Robuste e pratiche. Sovrapponibili e applicabili a parete. Cassetti in resina trasparenti, antiurto, basculanti ed estraibili. Dotati di maniglia ergonomica e cartellino in cartoncino. A richiesta fermo per cassetti utile in caso di montaggio carrelli, furgoni o attrezzature in movimento. Accessoriabili con telaio, scaffale, armadi scorrevoli o carrello.

| Modello | Numero Cassetti | Contenitore LxPxH | Cassetto LxPxH | Confezione |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CRA 1 | 9 | 600X68X78 | 56X43X64/47 | 12 |
| CRA 2 | 6 | 600X96X112 | 88X65X98/70 | 10 |
| CRA 3 | 5 | 600X140X168 | 108X98X148/107 | 8 |
| CRA 4 | 4 | 600X178X206 | 138X127X190/134 | 6 |
| CRA 5 | 3 | 600X210X242 | 180X145X220/161 | 4 |



ACCESSORIO:
FERMO PER CASSETTI



TELAIO PORTA CASSETTIERE

② Pratico telaio da banco, da parete o da pavimento. Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Accessoriabile a scelta con cassettiere soprastanti CRA 1-2-3-4-5.

| Modello | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Altezza utile (mm) |
|---------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|
| CRB 1 | 610 | 150 | 500 | 500 |
| CRB 2 | 600 | 40 | 1000 | 1000 |
| CRB 3 | 600 | 205 | 1500 | 1400 |
| CRB 4 | 600 | 205 | 1750 | 1650 |
| CRB 5 | 600 | 205 | 1950 | 1850 |



SCAFFALE SCORREVOLE PORTA CASSETTIERE


③ Scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Pannelli scorrevoli su cuscinetti a sfera. Comprensivo di cassettiere. Dim. MOBILE mm 1250x600x2000 h

N° 2 pannelli fissi sul fondo, N° 2 pannelli scorrevoli.

| Modello | N° 2 pannelli fissi sul fondo | Pannello scorr. 1 | Pannello scorr. 2 | Totale cassette |
|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| CRD 1 | N° 16 CRA4+N°2 CRA3 | N° 11 CRA3 | N° 16 CRA2 | 225 |
| CRD 2 | N°22 CRA3 | N° 11 CRA3 | N° 11 CRA2 | 220 |
| CRD 3 | N° 16 CRA4+N°2 CRA3 | N° 16 CRA2 | N° 16 CRA2 | 266 |
| CRD 4 | N° 16 CRA4+N°2 CRA3 | N° 11 CRA3 | N° 11 CRA2 | 184 |

N° 2 pannelli fissi sul fondo, N° 3 pannelli scorrevoli.

| Modello | N° 2 pannelli fissi sul fondo | Pannello scorr. 1 | Pannelli scorr. 2 e 3 | Totale cassette |
|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| CRE 1 | N°22 CRA3 | N° 16 CRA2 | N°32 CRA2 | 398 |
| CRE 2 | N°32 CRA2 | N° 16 CRA2 | N°32 CRA2 | 480 |
| CRE 3 | N° 16 CRA4+N°2 CRA3 | N° 16 CRA2 | N°32 CRA2 | 362 |



CARRELLO PORTA CASSETTIERE

④ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Cassettiere FTR1 | Cassettiere FTR2 | Cassettiere FTR3 | Cassettiere FTR4 | Totale cassette | Solo carrello |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| CRM 1 | 610X610X1300 | 2 | 4 | 6 | 2 | 80 | |

Kit cassettiere per allestimento carrello

SCAFFALE PORTA CASSETTIERE


④ Robusto scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Allestimento scaffale con cassettiere compreso.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Cassettiere CRA1 | Cassettiere CRA2 | Cassettiere CRA4 | Totale cassette |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| CRP 2 | 665X250X2000 | 4 | 5 | 3 | 61 |




CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Cassettiere pratiche e funzionali per classificazione utensili e minuterie.
Costruzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a forno colore grigio. Cassetti intercambiabili e scorrevoli su guide sagomate. Completati di divisori amovibili e portacartellino dicitore.



① I/52 A 84



① I/52 A 105 - I/52 A 105 P



① I/52 A 49



② I/53P

CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu.

| | | |
|----------------|---|--|
| ① I/52 | CASSETTIERA Cassetti intercambiabili semplici, doppi o tripli | |
| A 42 cassetti | Dim. mm 990x450x810 h | 6 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 42 cassetti |
| A 56 cassetti | Dim. mm 990x450x1100 h | 8 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 56 cassetti |
| A 77 cassetti | Dim. mm 990x450x1700 h | 11 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 77 cassetti |
| A 84 cassetti | Dim. mm 990x450x1900 h | 12 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 84 cassetti |
| A 105 cassetti | Dim. mm 990x450x2000 h | 15 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 105 cassetti |
| | CORREDATE DI SERIE DA: | Cassetti semplici Dim. mm 110x430x100 h |
| | CORREDATE SU RICHIESTA DA: | Cassetti doppi Dim. mm 250x430x100 h |
| | CORREDATE SU RICHIESTA DA: | Cassetti tripli Dim. mm 380x430x100 h |

① I/52 P CASSETTIERA A PORTE BATTENTI
(con porte) A 105 cassetti Dim. MOBILE mm 990x500x2080 h Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra) A 105 cassetti

② I/53P CASSETTIERA A PORTE BATTENTI A 42 CASSETTI
(con porte) Dim. MOBILE mm 1300x420x1130 h - Dim. CASSETTI mm 170x360x140 h - Dim. utile mm 160x360x120 h

Tavolo da lavoro con o senza ruote con struttura in acciaio e piano in nobilitato. Portautensili robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio.

BANCO DA LAVORO PORTAUTENSILI

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

① Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore in nobilitato spessore mm 25 con bordo in ABS.

TAVOLI SENZA RUOTE

- I/118 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 1800x800x770 h
- I/122 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2200x800x770 h
- I/125 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2500x1000x770 h

TAVOLI CON RUOTE

- IR/118 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 1800x800x880 h
- IR/122 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2200x800x880 h
- IR/125 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2500x1000x880 h



ARMADIETTI E CASSETTIERE PORTAUTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

- ② **M/6P** PORTAUTENSILI Dim. mm 600x450x1000 h
6 cassetti con guide su cuscinetti a sfera, completi di 2 divisori longitudinali a pettine che formano 3 corsie
1 divisore amovibile per corsia - Dim. cass. mm 445x335x100 h
- M/6PS** Caratteristiche costruttive c.s. con cassetti senza divisori
- ③ **M/5** ARMADIETTO PORTAUTENSILI CON PIANI E CASSETTI ESTRAIBILI Dim. mm 1000x500x1200 h
2 cassetti su cuscinetti e 2 piani estraibili su guide all'interno chiusura verticale mediante duplice asta sopra sotto comandata da maniglia con serratura a duplice chiave-piani estraibili


BANCHI DA LAVORO ATTREZZABILI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessorizzare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 1500, 2000, 2480.



Banco semplice
4 gambe




PIANO LEGNO

I/5601 mm 1000x750x900 h
I/5602 mm 1500x750x900 h
I/5603 mm 2000x750x900 h
I/5604 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5701 mm 1000x700x900 h
I/5702 mm 1200x700x900 h
I/5703 mm 1500x700x900 h

Banco semplice
6 gambe




PIANO LEGNO

I/5605 mm 2000x750x900 h
I/5606 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5704 mm 2000x700x900 h
I/5705 mm 2500x700x900 h

Banco
1 cassetto




PIANO LEGNO

I/5607 mm 1000x750x900 h
I/5608 mm 1500x750x900 h
I/5609 mm 2000x750x900 h
I/5610 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5706 mm 1000x700x900 h
I/5707 mm 1200x700x900 h
I/5708 mm 1500x700x900 h

Banco
2 cassetti



PIANO LEGNO

I/5611 mm 1500x750x900 h
I/5612 mm 2000x750x900 h
I/5613 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5709 mm 1500x700x900 h
I/5710 mm 2000x700x900 h
I/5711 mm 2500x700x900 h

Banco 1 cassettera
a 3 cassetti




PIANO LEGNO

I/5618 mm 1000x750x900 h
I/5619 mm 1500x750x900 h
I/5620 mm 2000x750x900 h
I/5621 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5712 mm 1000x700x900 h
I/5713 mm 1200x700x900 h
I/5714 mm 1500x700x900 h

Banco 1 cassettera
a 1 cassetto + 1 anta




PIANO LEGNO

I/5622 mm 1000x750x900 h
I/5623 mm 1500x750x900 h
I/5624 mm 2000x750x900 h
I/5625 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5715 mm 1000x700x900 h
I/5716 mm 1200x700x900 h
I/5717 mm 1500x700x900 h

Banco 1 cassettera
a 1 anta




PIANO LEGNO

I/5626 mm 1000x750x900 h
I/5627 mm 1500x750x900 h
I/5628 mm 2000x750x900 h
I/5629 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5718 mm 1000x700x900 h
I/5719 mm 1200x700x900 h
I/5720 mm 1500x700x900 h

Banco con 2 cassettiere
a 3 cassetti




PIANO LEGNO

I/5630 mm 2000x750x900 h
I/5631 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5721 mm 2000x700x900 h
I/5722 mm 2500x700x900 h

Banco 2 cassettiere
a 1 cassetto + 1 anta




PIANO LEGNO

I/5632 mm 2000x750x900 h
I/5633 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5723 mm 2000x700x900 h
I/5724 mm 2500x700x900 h

Banco 2 cassettiere
a 1 anta



PIANO LEGNO

I/5634 mm 2000x750x900 h
I/5635 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5725 mm 2000x700x900 h
I/5726 mm 2500x700x900 h

BANCHI DA LAVORO ARMADIATI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 2000.



Banco 2 cassetti, 2 ante,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6001 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6001 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti, 4 ante,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6002 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6002 mm 2000x700x900 h

Banco 2 cassetti,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6003 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6003 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6004 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6004 mm 2000x700x900 h

Banco 2 cassetti, 2 ante,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6005 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6005 mm 2000x700x900 h

Banco 4 cassetti, 1 piano,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6006 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6006 mm 2000x700x900 h


Banco 8 cassetti,
4 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6007 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6007 mm 2000x700x900 h

Banco
con piano



PIANO LEGNO
IL/6008 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6008 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6009 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6009 mm 1000x700x900 h

BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO



① Mod. I/54



① Mod. I/44



② Mod. I/80



② Mod. I/82

BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO

Piano superiore in legno. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere con guide su cuscinetti a sfera. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1500, 2000.

- ① I/54 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 piano
- I/44 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 piano
- ② I/80 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 sottopiano
- I/82 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 sottopiano




③ B/115

③ B/116

PORTAROTOLI

③ Portarotoli in tubo acciaio verniciato. Nella versione con cavalletto apribile o a muro.

- B/115 Portarotoli a terra con cavalletto
- B/116 Portarotoli con fissaggio a muro



④ IP/02 - IP/03 - IP/04

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE:

IP/05 mm 30



IP/06 mm 50



IP/10 gancio



IP/11 pinza



IP/07 mm 100



IP/08 mm 150



IP/09 mm 200



PANNELLO FORATO PROFESSIONALE

④ Pannello forato professionale da fissare dietro i banchi o contro il muro.

IP/02 Dim. mm 1000x800 h

IP/03 Dim. mm 1500x800 h

IP/04 Dim. mm 2000x800 h

ACCESSORI:

IP/05 mm 30

IP/06 mm 50


IP/07 mm 100

IP/08 mm 150

IP/09 mm 200

IP/10 gancio

IP/11 pinza



PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI

Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni. Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antiscivolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, dove assorbono le vibrazioni e attenuano i rumori degli impianti. Anche in versione resistente ad acidi e liquidi corrosivi, fonoassorbente o nella versione autoestinguente e conduttiva.

① Pavimentazione grigliata a foro aperto

Grigliato componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi. Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 20 kV. Soppoortano carichi senza snervamento sino a 840 kN per mq. Carico di lavoro 210 - 280 kN per mq. Disponibile nei colori verde, nocciola, nero, grigio, rosso, blu.

Mod. PG/1 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/1 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

Mod. PGF/1 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

Mod. PGA/1 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

② Pavimentazione grigliata a superficie intera senza fori

Pavimento componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi (disponibile a richiesta con sovrapprezzo nella versione autoestinguente e conduttiva). Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 76 kV. Soppoortano carichi senza snervamento sino a 710 kN per mq. Carico di lavoro 180 - 240 kN per mq. Disponibile nei colori verde o nocciola.

Mod. PG/2 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/2 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

Mod. PGF/2 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

Mod. PGA/2 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

③ Pavimentazione grigliata a foro aperto fonoassorbente



Pavimento componibile antiscivolo fonoassorbente con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Costruito in speciale resina antiurto fonoassorbente, indicato per aziende meccaniche e grafiche, in quanto in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutire i rumori. Resistente anche agli acidi e liquidi corrosivi. Soppoortano carichi senza snervamento sino a 680 kN per mq. Disponibile nel colore verde.

Mod. PG/3 Dim. mm 500x500x50 h

④ Pavimentazione grigliata grandi superfici


Pavimento componibile antiscivolo. Capacità statica fino a 5000 kg. Nessuna manutenzione, superficie antiscivolo, resistente all'umidità, inattaccabile dagli agenti chimici, completamente riciclabile. Disponibile nel colore grigio antracite.

Mod. PG/4 Dim. mm 1200x1200x40 h



SGABELLI PEDANE CERTIFICATE

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Scale costruite in alluminio secondo le normative
vigenti ideate per uso specifico professionale.





SGABELLI

① **Struttura** in acciaio mm 20x15.
Verniciatura a polvere epossidica colore bianco con gradino colore rosso o grigio.
Struttura pieghevole con ingombro 6 cm.
Gradino dimensioni mm 300x200x22 h colore rosso o grigio.


Mod. FT 2 a 2 gradini
Mod. FT 3 a 3 gradini



EN 14183
European Norm
D.Lgs 81/2008



APERTO



CHIUSO



SGABELLI IN TUBO ALLUMINIO

② Sgabello con struttura in tubo alluminio.
Per usi molteplici, per la manutenzione o per raggiungere piani di carico.
Costruita a norme EN 14183, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in tubo alluminio saldato diametro 30 mm x 2 spessore.
Gradino antiscivolo di ampie dimensioni con profondità mm 200.

| Modello (con pedana) | N. gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso (kg) |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| FT 4 | 2 | 500 | 500 | 360 | 500 | 360 | 2500 | 5 |
| FT 5 | 3 | 750 | 770 | 550 | 550 | 550 | 2800 | 7 |
| FT 6 | 4 | 1000 | 970 | 550 | 780 | 550 | 3050 | 12 |

PEDANA DA LAVORO

③ Pedana da lavoro indicata per manutenzioni. Robusta e stabile grazie alle 2 barre stabilizzatrici. Ampio piano di lavoro. Completamente richiudibile a scatola. Collaudata da organismo TUV. **Struttura** in tubolare di alluminio 24x60 mm con 2 barre stabilizzatrici. **Pianale** antiscivolo di ampie dimensioni da mm 1600 a 2200 con profondità mm 500.


| A Modello | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (mm) | kg |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|
| FP 1 | 680 | 1380 | 1960 | 136 | 1600 | 18,4 |
| FP 2 | 680 | 1980 | 2560 | 136 | 2200 | 22 |
| FP 3 | 980 | 1980 | 2710 | 136 | 2200 | 23,8 |

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.

SGABELLI SCALE CERTIFICATE



① 121



SGABELLI


① Sgabelli in acciaio pratici e robusti. Costruiti a norme EN14183, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in acciaio tubolare. Verniciatura a polvere epossidica. Gradino verniciato antiscivolo. **Gradino** dimensioni mm 380x260.

| Modello | N. gradini | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Peso kg |
|---------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 121 | 2 | 480 | 2680 | 230 | 150 | 4,5 |



②

②




SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 6 gradini chiusura mediante lacci.

Gradino antiscivolo di ampie dimensioni con profondità cm 8,15.

| Modello | N. gradini (con pedana) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Peso kg |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 123 | 3 | 620 | 2820 | 610 | 100 | 3,3 |
| 128 | 8 | 1700 | 3900 | 610 | 100 | 6,65 |




③

12777

③

12777



SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O CAVALLETTO

③ Scale professionali in alluminio a tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antiscivolo di ampie dimensioni sez. 25x25.

| Modello | N. gradini | Larghezza montante | A TRE RAMPE | | | D mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------------|-------------|-------|-------|------|---------|
| | | | H1 mm | H2 mm | H3 mm | | |
| 12777 | 7+7+7 | 55/60 | 1750 | 2740 | 3360 | 150 | 9,35 |

SCALE CERTIFICATE



SCALA ALLUMINIO DOPPIA A DOPPIA SALITA

① Scala professionale in alluminio. A doppia salita con ampi gradini da ambedue le parti. Possibilità di appoggio e seduta sulla sommità su pianetto dim mm 340x170. Gancio per appoggio attrezzi. Chiusura mediante cerniera superiore in fusione di alluminio e cinghia di sicurezza. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm. **Gradino** antisdrucchiolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

| Modello | N. gradini (con pianetto) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| FE 6 | 6 | 1300 | 1130 | 155 | 500 | 2300 | 1410 | 6,3 |
| FE 7 | 7 | 1540 | 1250 | 155 | 535 | 2540 | 1660 | 7,6 |
| FE 8 | 8 | 1760 | 1440 | 155 | 560 | 2760 | 1900 | 8,7 |
| FE 9 | 9 | 1990 | 1690 | 155 | 595 | 2990 | 2150 | 10,2 |
| FE 10 | 10 | 2230 | 1840 | 155 | 620 | 3230 | 2410 | 11,5 |
| FE 11 | 11 | 2490 | 1970 | 155 | 655 | 3490 | 2650 | 13 |
| FE 13 | 13 | 2970 | 2200 | 155 | 720 | 3970 | 3150 | 15,5 |



SCALA CHIUSA



CERNIERA ALLUMINIO




GANCIO PER ATTREZZI




GRADINI MM 85



DISTANZIALI



PARTICOLARE PIEDINO TIPO L



SCALA ALLUMINIO SINGOLA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio 25x65 mm.


Gradino antisdrucchiolo con profondità mm 30 (mod. S) oppure mm 85 (mod. L). Accessorio piede snodato.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | Peso kg Tipo S | Peso kg Tipo L |
|---------|-------------------------|--------|--------|----------------|----------------|
| FS 6 | 6 | 2050 | 1900 | 3,9 | 4,3 |
| FS 8 | 8 | 2650 | 2450 | 5,0 | 5,5 |
| FS 9 | 9 | 2950 | 2750 | 6,3 | 7,0 |
| FS 11 | 11 | 3550 | 3300 | 7,0 | 7,7 |
| FS 13 | 13 | 4115 | 3850 | 8,0 | 8,8 |
| FS 14 | 14 | 4450 | 4150 | 8,6 | 9,4 |
| FS 16 | 16 | 5050 | 4700 | 11,0 | 11,8 |
| FS 18 | 18 | 5610 | 5250 | 11,8 | 12,6 |
| FS 19 | 19 | 5950 | 5550 | 12,5 | 13,5 |
| FS 21 | 21 | 6550 | 6100 | 13,5 | 14,6 |




Scale costruite in alluminio certificate.

SCALE CERTIFICATE



CERNIERA AUTOMATICA




CHIUSA

① FB 55

SCALA UNIVERSALE TRASFORMABILE

① Scala universale per molteplici utilizzi. Possibilità di trasformare la scala in 5 posizioni differenti per utilizzarla come scala semplice, doppia o da appoggio. Il bloccaggio nelle diverse posizioni avviene tramite una cerniera automatica (prevista dalla norma EN 131) che permette il passaggio dalla posizione 1 alla 5 senza la ricerca manuale. Costruita a norme EN 131 con portata 150 kg, oppure a norme D.Lgs. 81/2008 con portata 100 kg. **Struttura** in alluminio. **Gradino** antiscivolo.

| Modello | Gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | E1 (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| A NORME EN 131 - PORTATA kg 150 | | | | | | | | | |
| FB 33 | 3 + 3 | 980 | 1520 | 860 | 345 | 510 | 3020 | 3100 | 9,4 |
| FB 34 | 3 + 4 | 1290 | 1800 | 1100 | 345 | 510 | 3300 | 3900 | 10,2 |
| FB 44 | 4 + 4 | 1290 | 2080 | 1280 | 345 | 620 | 3580 | 4300 | 12 |
| A NORME D.Lgs. 81/2008 - PORTATA kg 100 | | | | | | | | | |
| FB 45 | 4 + 5 | 1580 | 2350 | 1430 | 345 | 620 | 3850 | 4900 | 12,6 |
| FB 55 | 5 + 5 | 1580 | 2650 | 1680 | 345 | 620 | 4150 | 5500 | 13,8 |
| FB 66 | 6 + 6 | 1880 | 2920 | 2100 | 345 | 710 | 4420 | 6100 | 16,4 |



SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 5 gradini chiusura mediante lacci. Pianetto posaogetti superiore. **Gradino** antiscivolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| MONTANTE 50 x 24 mm | | | | | | | | | |
| FD 3 | 3 | 650 | 1250 | 650 | 115 | 440 | 2450 | 1380 | 4,5 |
| FD 4 | 4 | 885 | 1485 | 810 | 115 | 470 | 2685 | 1620 | 5,2 |
| FD 5 | 5 | 1120 | 1720 | 970 | 115 | 500 | 2920 | 1880 | 6,8 |
| FD 6 | 6 | 1360 | 1960 | 1130 | 115 | 530 | 3160 | 2120 | 7,5 |
| FD 7 | 7 | 1590 | 2190 | 1330 | 115 | 560 | 3390 | 2370 | 8,3 |
| FD 8 | 8 | 1825 | 2425 | 1480 | 115 | 590 | 3625 | 2620 | 9,5 |
| MONTANTE 60 x 24 mm | | | | | | | | | |
| FD 9 | 9 | 2050 | 2650 | 1640 | 140 | 620 | 3850 | 2870 | 12 |
| FD 10 | 10 | 2280 | 2880 | 1840 | 140 | 650 | 4080 | 3120 | 13 |
| FD 11 | 11 | 2520 | 3120 | 1990 | 140 | 680 | 4320 | 3370 | 14 |
| FD 12 | 12 | 2760 | 3360 | 2150 | 140 | 710 | 4560 | 3620 | 15 |
| FD 13 | 13 | 2995 | 3595 | 2330 | 140 | 740 | 4795 | 3870 | 16 |



FD 10 + FAM 10

COPPIA MANCORRENTI

Modello N. gradini

| | |
|-------|---|
| FAM 6 | 6 |
| FAM 7 | 7 |
| FAM 8 | 8 |

| | |
|--------|----|
| FAM 9 | 9 |
| FAM 10 | 10 |
| FAM 11 | 11 |
| FAM 12 | 12 |
| FAM 13 | 13 |




② FD 5

SCALE CERTIFICATE



Scale costruite in alluminio o vetroresina secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



BARRE DI SICUREZZA ANTI CHIUSURA CON FERMI AD ESPANSIONE

RUOTE ANTIGRAFFIO

GANCI ANTI SFILLO

SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O A CAVALLETTO

① Scale professionali in alluminio a due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfillo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|--------------------|------------|------|------------------|------|---------------|------|-------------|---------|
| A DUE RAMPE | | | | | | | | |
| F 56 | 5+6 | 3000 | 65x25 | 1260 | 50-83 Fissa | 3100 | 2040 | 10 |
| F 67 | 6+7 | 3600 | 65x25 | 1400 | 50-83 Fissa | 3400 | 2340 | 13 |
| F 78 | 7+8 | 4200 | 65x25 | 1570 | 50-83 Fissa | 3700 | 2640 | 16 |
| F 89 | 8+9 | 4800 | 65x25 | 1800 | 50-83 Telesc. | 4000 | 2940 | 18 |
| F 910 | 9+10 | 5100 | 80X25 | 2040 | 50-83 Telesc. | 4300 | 3240 | 19 |
| F 1011 | 10+11 | 5700 | 80X25 | 2280 | 50-83 Telesc. | 4600 | 3540 | 21 |
| F 1112 | 11+12 | 6300 | 80X25 | 2470 | 50-83 Telesc. | 4900 | 3840 | 23 |

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|--------------------|------------|-------|------------------|------|---------------|------|-------------|---------|
| A TRE RAMPE | | | | | | | | |
| F 566 | 5+6+6 | 4200 | 65x25 | 1260 | 50-83 Fissa | 3900 | 2040 | 15 |
| F 677 | 6+7+7 | 5050 | 65x25 | 1400 | 50-83 Fissa | 4100 | 2340 | 17 |
| F 788 | 7+8+8 | 5650 | 65x25 | 1570 | 50-83 Fissa | 4400 | 2640 | 19 |
| F 899 | 8+9+9 | 6250 | 65x25 | 1800 | 50-83 Telesc. | 4700 | 2940 | 21 |
| F 91010 | 9+10+10 | 7200 | 80x25 | 2090 | 50-83 Telesc. | 5000 | 3240 | 29 |
| F 101111 | 10+11+11 | 8100 | 80x25 | 2330 | 50-83 Telesc. | 5300 | 3540 | 31 |
| F 111212 | 11+12+12 | 9000 | 80x25 | 2520 | 50-83 Telesc. | 5600 | 3840 | 33 |
| F 121313 | 12+13+13 | 9900 | 90x25 | 2570 | 50-83 Telesc. | 5770 | 4240 | 36 |
| F 131414 | 13+14+14 | 10080 | 90x25 | 2780 | 50-83 Telesc. | 6070 | 4540 | 39 |



SCALA IN VETRORESINA AD ISOLAMENTO ELETTRICO

② Scale professionali in vetroresina ad isolamento elettrico. Ideali per lavori esposti all'elettricità, possiedono particolari caratteristiche isolanti e antiscintillanti. Disponibile ad una, due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfillo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|---|------------|------|------------------|------|----------|------|-------------|---------|
| A UNA RAMPA (SINGOLA D'APPOGGIO) | | | | | | | | |
| VF 8 | 8 | 2650 | 68X25 | | 50 FISSA | | 2650 | 8 |
| VF 9 | 9 | 2950 | 68X25 | | 50 FISSA | | 2950 | 9 |
| VF 11 | 11 | 3550 | 84X25 | | 50 FISSA | | 3550 | 11 |
| VF 13 | 13 | 4115 | 84X25 | | 50 FISSA | | 4115 | 12 |

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|--------------------|------------|------|------------------|------|---------------|------|-------------|---------|
| A DUE RAMPE | | | | | | | | |
| VF 56 | 5+6 | 3000 | 68X26 | 1260 | 50-83 FISSA | 3100 | 2040 | 14 |
| VF 78 | 7+8 | 4200 | 68X26 | 1570 | 50-83 FISSA | 3700 | 2640 | 17 |
| VF 89 | 8+9 | 4800 | 84X26 | 1800 | 50-83 TELESC. | 4000 | 2940 | 20 |
| VF 1011 | 10+11 | 5700 | 84X26 | 2280 | 50-83 TELESC. | 4600 | 3540 | 23 |
| VF 1112 | 11+12 | 6300 | 94X26 | 2470 | 50-83 TELESC. | 4900 | 3840 | 27 |

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|--------------------|------------|------|------------------|------|---------------|------|-------------|---------|
| A TRE RAMPE | | | | | | | | |
| VF 566 | 5+6+6 | 4200 | 68X26 | 1260 | 50-83 FISSA | 3900 | 2040 | 17 |
| VF 788 | 7+8+8 | 5650 | 68X26 | 1570 | 50-83 FISSA | 4400 | 2640 | 22 |
| VF 899 | 8+9+9 | 6250 | 84X26 | 1800 | 50-83 TELESC. | 4700 | 2940 | 29 |
| VF 101111 | 10+11+11 | 8100 | 84X26 | 2330 | 50-83 TELESC. | 5300 | 3540 | 35 |
| VF 111212 | 11+12+12 | 9000 | 94X26 | 2520 | 50-83 TELESC. | 5600 | 3840 | 39 |



Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio.

SCALE CERTIFICATE



GUIDA SCORREVOLE SU BINARIO TRAMITE CARRELLO A 12 CUSCINETTI



DISTANZIALE REGOLABILE ALLA BASE DELLA SCALE SU RUOTA SCORREVOLE



AMPIO PIANO DI CALPESTIO CM 77X48

CONTENITORE PORTA OGGETTI SUPERIORE



① FCF6




PORTATA 150 KG

SCALA A CASTELLO SCORREVOLE

① Scala a castello scorrevole su rotaia fissa in alluminio da applicare a muro o su struttura portante. Scorre facilmente nella rotaia grazie ai dodici cuscinetti del carrello di scorrimento. Ampi gradini profondi mm 150. Portata kg 150. Ampio piano di calpestio cm 77x48. Fornita si serie con portaoggetti superiore e distanziale alla base scorrevole regolabile da cm 17 a 35.

| Modello | N. gradini (con pedana) | h piano | h totale | h lavoro | mm Ingom. | h Binario | h chiusa | Peso kg |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| FCF4 | 4 | 870 | 1920 | 2700 | 1215 | 1420 | 2240 | 47,5 |
| FCF5 | 5 | 1080 | 2136 | 2900 | 1340 | 1545 | 2490 | 54,9 |
| FCF6 | 6 | 1330 | 2353 | 3100 | 1465 | 1678 | 2740 | 59,4 |
| FCF7 | 7 | 1540 | 2595 | 3300 | 1590 | 1795 | 2990 | 64 |
| FCF8 | 8 | 1745 | 2786 | 3500 | 1715 | 1920 | 3240 | 66 |
| FCF9 | 9 | 1950 | 3002 | 3800 | 1840 | 2045 | 3400 | 70 |
| FCF10 | 10 | 2190 | 3219 | 4000 | 1965 | 2170 | 3730 | 76 |
| FCF11 | 11 | 2395 | 3435 | 4200 | 2090 | 2295 | 3990 | 81 |


Binario in alluminio peso 2,45 kg/m al metro



SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

② Sgabello pieghevole costruito completamente in alluminio. Ampi gradini antisdrucciolevoli larghi mm 370 e profondi mm 230. Facilmente trasportabile grazie al peso limitato e al limitato volume occupato dopo la chiusura.

| Modello | N. gradini | h | Largh. | h lavoro | largh. | h | kg |
|---------|------------|-----|--------|----------|--------|------|-----|
| FU 2 | 2 | 520 | 550 | 2420 | 410 | 870 | 4,2 |
| FU 3 | 3 | 750 | 790 | 2650 | 440 | 1190 | 6,5 |
| FU 4 | 4 | 980 | 900 | 2880 | 1040 | 1520 | 8,8 |



SCALE CERTIFICATE



Scale costruite secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio e acciaio inox.



① FM8



BASE A LARGHEZZA RIDOTTA PER SPAZI STRETTI



PIANO POSAOGGETTI FASCIA FERMAPIEDE



RUOTA FRENATA A MOLLA CON PERSONA




RUOTA LIBERA A MOLLA SENZA PERSONA

SCALA A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote anteriori diam. 100 con freno a molla e posteriori diam. mm 140. Ampia pedana di lavoro mm 445x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antidrucciolo con profondità mm 150. Portata 150 kg.



| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) largh. prof. | H (mm) largh. | Peso kg |
|---------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| FM4 | 4 | 1000 | 2000 | 2850 | 580 | 920 | 485 | 26 |
| FM5 | 5 | 1250 | 2250 | 3100 | 620 | 1050 | 505 | 28,4 |
| FM6 | 6 | 1500 | 2500 | 3350 | 650 | 1200 | 525 | 31,8 |
| FM7 | 7 | 1750 | 2750 | 3600 | 680 | 1300 | 545 | 35,5 |
| FM8 | 8 | 2000 | 3000 | 3850 | 710 | 1450 | 565 | 39 |
| FM9 | 9 | 2250 | 3250 | 4100 | 740 | 1600 | 585 | 45,5 |
| FM10 | 10 | 2500 | 3500 | 4350 | 770 | 1720 | 605 | 49,9 |
| FM11 | 11 | 2750 | 3750 | 4600 | 800 | 1850 | 625 | 54,1 |
| FM12 | 12 | 3000 | 4000 | 4850 | 830 | 1980 | 645 | 57,7 |
| FM13 | 13 | 3250 | 4250 | 5100 | 860 | 2120 | 665 | 61,9 |

KIT RUOTE ANTERIORI



② FZ3



SGABELLO A CASTELLO

② Sgabello professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, HD 1004, ZH I/367, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote posteriori diam. mm 140. A richiesta ruote anteriori con meccanismo di freno a molla. Ampia pedana di lavoro mm 450x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antidrucciolo profondità mm 150. Portata 150 kg.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) largh. prof. | H (mm) largh. | Peso kg |
|---------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| FZ2 | 2 | 500 | 1120 | 2350 | 510 | 960 | 450 | 14,3 |
| FZ3 | 3 | 750 | 1360 | 2600 | 530 | 1110 | 470 | 17,2 |
| FZ4 | 4 | 1000 | 1600 | 2850 | 550 | 1230 | 490 | 20,2 |


Kit coppia ruote piroettanti anteriori con molla diam. mm 100



POSIZIONE PER SALITA



POSIZIONE RIPIEGATA



SCALA A GANCIO

③ Scala professionale a gancio scorrevole su guida in tubo di alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura con montanti in acciaio inox e gradini in alluminio.

Gradino antidrucciolo in alluminio con profondità mm 85.

Portata 150 kg.

| Modello | Numero gradini | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) largh. prof. | I (mm) h tubo | Peso kg |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| FN6 | 6 | 1420 | 2250 | 3270 | 470 | 680 | 1480/1730 | 7,4 |
| FN7 | 7 | 1650 | 2500 | 3500 | 490 | 760 | 1710/1980 | 8,4 |
| FN8 | 8 | 1880 | 2750 | 3730 | 510 | 850 | 1940/2190 | 9,4 |
| FN9 | 9 | 2120 | 3000 | 3970 | 530 | 930 | 2180/2430 | 10,4 |
| FN10 | 10 | 2350 | 3250 | 4200 | 550 | 1010 | 2410/2660 | 11,4 |
| FN11 | 11 | 2570 | 3500 | 4420 | 570 | 1090 | 2630/2880 | 12,4 |
| FN12 | 12 | 2800 | 3750 | 4650 | 590 | 1180 | 2860/3110 | 13,4 |

Correntino in alluminio diam. 30 mm (al mt.) (barre da 4 mt)

Supporto in alluminio per correntino

Tappo PVC nero (due per ogni binario)

Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



SCALE CERTIFICATE


SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, TUV con stabilizzatori, D.Lgs. 81/2008. Pieghevole.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Girevole mediante maniglie pieghevoli a scomparsa. Ruote con molle anteriori diam. 80 e posteriori con freno diam. mm 125. Ampia pedana di lavoro mm 480x770 con fascia perimetrale fermapiEDE mm 150 h. Pieghevole. Pendenza a 60° per una facile e sicura salita.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 150.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A1 (mm) h piano | A2 (mm) h totale | A3 (mm) h lavoro | D (mm) largh. | C prof. | Peso kg |
|---------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------|
| FC 5 | 5 | 1095 | 2125 | 2900 | 800 | 1395 | 30 |
| FC 6 | 6 | 1315 | 2345 | 3100 | 840 | 1530 | 33 |
| FC 7 | 7 | 1530 | 2560 | 3300 | 880 | 1685 | 36 |
| FC 8 | 8 | 1745 | 2775 | 3500 | 920 | 1830 | 38 |
| FC 9 | 9 | 1960 | 2990 | 3800 | 975 | 1956 | 40 |
| FC 10 | 10 | 2180 | 3210 | 4000 | 1025 | 2100 | 43 |
| FC 11 | 11 | 2395 | 3425 | 4200 | 1080 | 2235 | 46 |
| FC 12 | 12 | 2610 | 3640 | 4400 | 1130 | 2370 | 49 |
| FC 14 | 14 | 3040 | 4070 | 4800 | 1185 | 2660 | 56 |
| FC 15 | 15 | 3270 | 4300 | 5050 | 1240 | 2815 | 59 |
| FC 16 | 16 | 3470 | 4505 | 5250 | 1290 | 2985 | 62 |
| FC 17 | 17 | 3700 | 4730 | 5500 | 1345 | 3120 | 66 |
| FC 18 | 18 | 3910 | 4940 | 5700 | 1395 | 3240 | 70 |
| FC 19 | 19 | 4130 | 5160 | 5950 | 1445 | 3390 | 73 |
| FC 20 | 20 | 4350 | 5380 | 6150 | 1500 | 3540 | 77 |
| FC 22 | 22 | 4790 | 5820 | 6600 | 1610 | 3825 | 84 |



RUOTE CON FRENO

PIANETTO POSA OGGETTI



RICHIUDIBILE



SCALA ALLUMINIO DA APPOGGIO

② Scala professionale da appoggio indicata per sopalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti.

Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Completa di n° 2 mancorrenti diam. 25 mm sporgenti 100 cm. per agevolare l'appoggio durante la salita e la discesa. Piedini snodati di serie. Accessoriabile con ganci per correntino in alluminio. Inclinazione a muro a 60°.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 150.


| Modello | N. gradini | A1 (mm) h montanti | A2 (mm) h tot. | A3 (mm) h lavoro | B (mm) largh. |
|---------|------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| FA 6 | 6 | 1750 | 2750 | 1450 | 1050 |
| FA 7 | 7 | 2000 | 3000 | 1660 | 1150 |
| FA 7/8 | 8 | 2250 | 3250 | 1870 | 1200 |
| FA 8 | 9 | 2500 | 3500 | 2080 | 1320 |
| FA 9 | 10 | 2750 | 3750 | 2290 | 1440 |
| FA 10 | 11 | 3000 | 4000 | 2500 | 1550 |
| FA 11 | 12 | 3250 | 4250 | 2720 | 1620 |
| FA 12 | 13 | 3500 | 4500 | 2940 | 1770 |
| FA 13 | 14 | 3750 | 4750 | 3160 | 1900 |
| FA 14 | 15 | 4000 | 5000 | 3380 | 2050 |
| FA 15 | 16 | 4250 | 5250 | 3600 | 2260 |

Correntino in alluminio diam. 25 mm (al mt.)
Supporto in alluminio per correntino



TRABATTELLO

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per altezze elevate costruito in acciaio zincato antiruggine.



TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello professionale costruito interamente in alluminio. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Possibilità di richiuderlo per agevolare il passaggio attraverso le porte. Richiudibile a pacchetto semplicemente spingendo i 4 attacchi rapidi a molla e lo snodo del cancelletto. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008 con tavola singola. Completo di due tavole con bordo in alluminio posizionabili ad altezze differenti o unico piano. Comodo contenitore in tessuto per contenere gli accessori.

Peso struttura 19,5 kg
Peso tavola doppia 12 kg

Mod. FTP 10
Dim. mm. 1500x750x1985 h



TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello professionale. Per la sua sicurezza, affidabilità e sobrio design può essere adoperato in edifici industriali o nell'ambito di opere che impongono rispetto dell'estetica come musei o restauri. Costruito interamente in tubolare acciaio zincato argentato. Alcuni particolari in acciaio zincato sono inoltre verniciati in brillante colore rosso. Le spalle sono in tubolare diam. 45 mm, mentre le traverse sono a sezione ovale diam. 50x20. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Livellatori telescopici. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008. Da completare con accessori aggiuntivi piani e scala.

PIANALI IN ALLUMINIO CON BOTOLE DI PASSAGGIO









LIVELLATORE RUOTA CON FRENO

| Modello | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza piano lavoro (mm) | Altezza Tot. (mm) |
|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| FTR 1 | 2000 | 1200 | 1930 | 2825 |
| FTR 2 | 2000 | 1200 | 3430 | 4425 |
| FTR 3 | 2000 | 1200 | 4930 | 5820 |
| FTR 4 | 2000 | 1200 | 6420 | 7315 |
| FTR 5 | 2000 | 1200 | 7235 | 8810 |

Accessori aggiuntivi:

Mod. FTR PB Piano lavoro doppio alluminio con n° 1 botola
Mod. FTR SG Scala interna con ganci mm 390x2100 h

PORTATA 200 KG



Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per interni ed esterni costruiti in acciaio zincato antiruggine.

TRABATTELLO




STABILIZZATORI

MENSOLA PORTA
ATTREZZI
AT TREZZI

TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello maneggevole e leggero costruito interamente in alluminio, ideale per uso interno. Estremamente maneggevole grazie alle 2 ruote. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di piedi stabilizzatori e piano di lavoro in legno massello di pino a doghe. Comoda mensola porta attrezzi superiore in massello di pino. Montanti a sezione rettangolare mm 25x65 e gradini quadri mm 30x30. Completamente smontabile. Peso 15 kg

FTP 11 Dim. mm. 1620x650x1620 h



- ① SPALLA C/RUOTE A 4 GRADINI
- ② SPALLA S/RUOTE A 5 GRADINI
- ③ TRAVERSA ORIZZONTALE 1400 mm.
- ④ TRAVERSA DIAGONALE 1650 mm.
- ⑤ VOLANTINO NYLON C/FILETTO
- ⑥ STABILIZZATORE VERDE
- ⑦ MENSOLA PORTA-ATTREZZI LEGNO
- ⑧ PIANO DI LAVORO LEGNO A DOGHE




TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello indicato per lavorazioni interne ed esterne. Studiato per essere ripiegato senza l'obbligo di smontare la struttura. Completo di 4 ruote con freno e 4 stabilizzatori. Costruito in tubo acciaio zincato diam. mm 35 x 1,5 spessore. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di due tavole separate in legno trattate con vernice protettiva trasparente. Peso struttura 63 kg.

FTP 12 Dim. mm. 1540x760x3900 h

Accessori:

BET Livellatore con piedino regolabile



SCALE CERTIFICATE

Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio. Ruote posteriori diam mm 150 per agevolare il trasporto. Ampia pedana di lavoro mm 410x515 con fascia perimetrale fermapiede. Facilmente pieghevole grazie al sistema di ripiegamento rapido. Vaschetta porta oggetti. Protezioni laterali che quando richiuse servono da impugnatura.

Gradino antidrucciolo con profondità mm 85.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A1 (mm) h piano | A2 (mm) h totale | A3 (mm) h lavoro | E1 (mm) largh. | C prof. | Peso kg |
|---------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------|---------|
| FF 3 | 3 | 760 | 1880 | 2560 | 1550 | 1150 | 21 |
| FF 4 | 4 | 1030 | 2160 | 2830 | 1600 | 1330 | 22 |
| FF 5 | 5 | 1310 | 2440 | 3110 | 2000 | 1670 | 23 |
| FF 6 | 6 | 1590 | 2720 | 3390 | 2250 | 1710 | 25 |
| FF 7 | 7 | 1870 | 2990 | 3670 | 2250 | 1890 | 27 |





CARRELLABILE

ANTISDRUCCIULO

CHIUDIBILE

PORTA OGGETTI



SCALA A PONTE

② Scala professionale in alluminio per superamento linee di lavoro o per ispezione in sicurezza. Gradini profondi mm 150. Pedana antiscivolo in due versioni di lunghezza. Protezioni su entrambi i lati. Pieghevole per agevolare il trasporto.

Gradino antidrucciolo di ampie dimensioni prof. mm 150.

A richiesta:

FQR basi con ruote complete di barre antidivaricamento e livellatori

| Modello | N. gradini | A mm | C mm | D mm | F mm | Peso kg |
|-------------------------------|------------|------|------|------|------|---------|
| PIATTAFORMA mm 900X530 | | | | | | |
| FQ 1 | 2+2 | 679 | 1694 | 1256 | 2780 | 32 |
| FQ 2 | 3+3 | 895 | 1944 | 1256 | 3000 | 35 |
| FQ 3 | 4+4 | 1112 | 2194 | 1506 | 3200 | 36 |
| FQ 4 | 5+5 | 1328 | 2444 | 1756 | 3400 | 38 |
| FQ 5 | 6+6 | 1545 | 2694 | 2006 | 3600 | 39 |
| FQ 6 | 7+7 | 1761 | 2944 | 2256 | 3850 | 41 |
| FQ 7 | 8+8 | 1978 | 3194 | 2506 | 4050 | 42 |

| Modello | N. gradini | A mm | C mm | D mm | F mm | Peso kg |
|--------------------------------|------------|------|------|------|------|---------|
| PIATTAFORMA mm 1200X530 | | | | | | |
| FQ 8 | 2+2 | 679 | 1994 | 1556 | 2780 | 33 |
| FQ 9 | 3+3 | 895 | 2244 | 1556 | 3000 | 36 |
| FQ 10 | 4+4 | 1112 | 2494 | 1806 | 3200 | 40 |
| FQ 11 | 5+5 | 1328 | 2744 | 2056 | 3400 | 42 |
| FQ 12 | 6+6 | 1545 | 2994 | 2306 | 3600 | 46 |
| FQ 13 | 7+7 | 1761 | 3244 | 2556 | 3850 | 49 |
| FQ 14 | 8+8 | 1978 | 3494 | 2806 | 4050 | 52 |

Trasforma il vostro carrello elevatore in una piattaforma di lavoro.
Utile come piano stabile e sicuro per effettuare lavori ad altezza desiderata e consentire rapidi spostamenti.

PIATTAFORMA DI LAVORO



① P/5


PIATTAFORMA DI LAVORO

① Struttura in tubolare quadro con piattaforma di lavoro antisdrucciolo, ringhiera con porta a un battente con chiusura di sicurezza, contenitore porta attrezzi frontale, dispositivo di sicurezza antisganciamento costituito da catena con moschettone in acciaio.

Tappeto antiscivolo in gomma.

Parte superiore abbattibile mediante cerniere e pistone a gas.

Mod. P/5 Dim. mm 1000x1000x2000 h



ARREDO ESTERNO



② B/112

SBARRAMENTO AUTO

② Sbarramento posteggio macchina. Costruito in tubolare e piastre acciaio zincogalvanizzato per esterni. Corredato di bloccaggio per lucchetto.

Mod. B/112 mm 540x430 h



③ B/114

PORTABICICLETTE

③ Portabiciclette in acciaio tubolare e piastre di acciaio zincogalvanizzato per esterni.

Mod. B/114 mm 540x430 h cad. posto mm 345x380x265 h



④ B/111T

TRANSENNE

④ Transenne in acciaio zincato. Costruzione in tubolare acciaio diam. 32. N° 15 tondini in acciaio.

Mod. B/111T Dim. mm 2200x1100 h



⑤ 401

POSACENERE

⑤ Posacenere per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Griglia in acciaio inossidabile. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipoggia.

Mod. 401 mm 235x70x330 h



⑥ 402

GETTACARTE

⑥ Gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipoggia.

Mod. 402 mm 360x100x210 h



⑦ 100



POSACENERE GETTACARTE

⑦ Posacenere e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.

Mod. 100 mm 300x150x700 h

SCAFFALI COMPATTABILI





Scaffalature con sistema scorrevole su rotaia per sfruttare nel migliore dei modi lo spazio dedicato all'archiviazione.



MOVIMENTO A MANIGLIA, A MANOVELLA, A MANOVELLA CON DEMOLTIPLICATORE

MOVIMENTO A MANOVELLA CON TRASMISSIONE SU DUE FIANCHI

MANOVELLA A DUPLICE CHIAVE




Altezza impianto: fino a mm 6000
Larghezza impianto: da mm 800 a mm 7200
Profondità scaffale: da mm 300 a mm 1200

Portata campata: fino a 2200 kg
Portata totale: fino a 8400 kg


SCAFFALI CONVENZIONALI

IL 50% DELLA SUPERFICIE VIENE UTILIZZATA DAI CORRIDOI



SCAFFALI COMPATTABILI

STESSA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE NELLA METÀ DELLA SUPERFICIE



SCAFFALI COMPATTABILI

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPERIORE AL 100%



SCAFFALI COMPATTABILI

Scaffalature compatte movimentabili su rotaie indicate per l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di uffici e magazzini. A parità di spazio consente di raddoppiare la superficie di archiviazione rispetto alle scaffalature tradizionali. I vantaggi sono sintetizzabili in maggior spazio a disposizione, ordine, facilità di consultazione e maggior sicurezza attraverso la chiusura a chiave degli archivi.

Il sistema di archiviazione è composto da speciali scaffali su ruote predisposti per essere movimentati su apposite guide. A seconda dei carichi lo spostamento può essere effettuato attraverso semplice maniglia, a manovella con demoltiplicatore oppure a manovella con trasmissione su entrambi i fianchi. Per i carichi di peso più elevato è possibile installare anche la trasmissione ad azionamento elettrico.

Le dimensioni sono personalizzabili fino a mm 6000 di altezza, mm 7200 di larghezza, mm 1200 di profondità e portate fino a 8400 kg. Numerosi accessori rendono personalizzabile la scaffalatura come le separazioni verticali dei ripiani, i reggilibri, porte scorrevoli per ogni scaffale, piani di lavoro estraibili oppure telai reggicartelle sospese.

Scaffalature componibili a bulloni o ad innesto. Costruzione in lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALI IN KIT

SCAFFALATURA A BULLONI COMPONIBILE

① Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - l'assemblaggio è effettuato tramite il fissaggio dei piani e dei montanti mediante i bulloni. Costruzione in lamiera acciaio verniciata a polveri epossidiche.

Gli elementi che costituiscono la struttura sono i montanti, i piani, i bulloni e i piedini.

I **montanti** sono realizzati in profilo acciaio nei due modelli a sezione mm 35x35 oppure a sezione mm 35x55 sono disponibili con altezze fino a mt 4.


I **piani** in acciaio di prima qualità, sono disponibili in varie misure per permettere l'allestimento di ogni ambiente.

I **bulloni** sono in acciaio zincato completi del relativo dado del passo M 8x14.

I **piedini** sono in plastica.

| MONTANTI | SEZIONE | | ALTEZZA | |
|---|---------|-------|---------|------|
| | 35x35 | 35x55 | 2000 | 2500 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| I/66 M 35x35 | | | | |
| I/66 M 35x55 | | | | |



| PIANI | LUNGHEZZA | | PROFONDITÀ | | LUNGHEZZA | | ALTEZZA | |
|--|-----------|------|------------|-----|-----------|-----|---------|--|
| | 800 | 1000 | 300 | 400 | 1200 | 300 | 400 | |
|  <p>ALTRE MISURE A RICHIESTA da mm 800 a mm 1200</p> <p>Mod. I/66 P</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SCAFFALE KIT BULLONI

② Scaffale in Kit a bulloni verniciato a polveri epossidiche. Kit contenente n° 8 angolari mm 30x30x950 h, n° 5 ripiani 1000x400 mm, n° 40 bulloni con dado e n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 60

DIM mm 1000x400x1900 h

Mod. I/ 67

SCAFFALE KIT ZINCATO

③ Scaffale in Kit ad innesto acciaio zincato antiruggine. Kit contenente n° 4 angolari mm 30x30x1880 h, n° 5 ripiani 1000x500 mm, n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 160

DIM mm 1000x500x1880 h

Mod. I/ 77

SCAFFALE KIT INOX

④ Scaffale in acciaio inox AISI 304 adatto per contenere alimenti. Kit contenente n° 4 angolari mm 1950 h, n° 4 ripiani 1000x400 mm.

DIM mm 1000x400x1950 h

Mod. I/ 79

SCAFFALI A INNESTO

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.




| PORTATA DEI PIANI CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lunghezza | Profondità piani (R = numero rinforzi sottopiano) | | | | | |
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 800 | 185 (1 R) | 180 (1 R) | 180 (2 R) | 170 (2 R) | 150 (2 R) | 135 (3 R) |
| 1000 | 175 (1 R) | 170 (1 R) | 170 (2 R) | 150 (2 R) | 135 (2 R) | 120 (3 R) |
| 1200 | 160 (1 R) | 155 (1 R) | 160 (2 R) | 140 (2 R) | 120 (2 R) | 110 (3 R) |

SCAFFALATURA A INNESTO

Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - risolve ogni problema di componibilità - l'incastro fra i fianchi e la travetta di sostegno orizzontale permette un rapido montaggio e portate elevate - per aumentare sicurezza ed estetica l'incastro è situato all'interno della struttura - esternamente lo scaffale si presenta liscio e senza rilievi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono i fianchi e i piani.


I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza - i piedini in acciaio alla base consentono di ripartire uniformemente il peso - portata fianchi elevata (kg 2.200 per una distanza media fra i piani di mm 495). I **piani**, in acciaio di prima qualità, sono spostabili e rinforzati in funzione della lunghezza e profondità - ogni piano è corredato di una duplice travetta di sostegno orizzontale che permette di regolare l'altezza dei piani e contemporaneamente di aumentare la portata ed irrigidire la struttura. A richiesta rinforzi per il piano a L per aumentare la portata.

FIANCHI STANDARD A DIAGONALI



| ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 2013 | 326 | 3003 | 326 | 3993 | 326 |
| | 426 | | 426 | | 426 |
| | 526 | | 526 | | 526 |
| | 626 | | 626 | | 626 |
| | 726 | | 726 | | 726 |
| 826 | 826 | 826 | 826 | | |
| 2508 | 326 | 3498 | 326 | 4488 | 326 |
| | 426 | | 426 | | 426 |
| | 526 | | 526 | | 526 |
| | 626 | | 626 | | 626 |
| | 726 | | 726 | | 726 |
| 826 | 826 | 826 | 826 | | |

FIANCHI CON LAMIERA DI TAMPONAMENTO



| ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 2013 | 326 | 3003 | 326 | 3993 | 326 |
| | 426 | | 426 | | 426 |
| | 526 | | 526 | | 526 |
| | 626 | | 626 | | 626 |
| | 726 | | 726 | | 726 |
| 826 | 826 | 826 | 826 | | |
| 2508 | 326 | 3498 | 326 | 4488 | 326 |
| | 426 | | 426 | | 426 |
| | 526 | | 526 | | 526 |
| | 626 | | 626 | | 626 |
| | 726 | | 726 | | 726 |
| 826 | 826 | 826 | 826 | | |

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.

SCAFFALI A INNESTO

LEGENDA

Accessori della serie a scaffali a innesto.

- ① **Mod.T/20** Fianchi standard
 - ② **Mod.TF/20** Fianchi con lamiera
 - ③ **Mod.T/25** Piani con travette
 - ④ **Mod.TC/20** Cassettiere a 3 o 4 cassetti
 - ⑤ **Mod.T/AP** Spondine anteriori e posteriori
 - ⑥ **Mod.T/D** Divisori laterali centrali
 - ⑦ **Mod.TL/20** Lamiere di chiusura posteriori
 - ⑧ **Mod.TB/20** Tubo ovale cromato con aste reggitubo
 - ⑨ **Mod.TP/30** Divisori scorrevoli
 - ⑩ **Mod.TP** Coppia porte
Ante a battenti complete di serratura a duplice chiave e quattro cerniere
- Mod. TP/100**
Dim. mm 1000x1980 h
Mod. TP/120
Dim. mm 1200x1980 h



SCAFFALATURA A INNESTO A SOPPALCO

| PIANI CON DUPLICE TRAVETTA DI SOSTEGNO | LUNGHEZZA | PROFONDITÀ | LUNGHEZZA | PROFONDITÀ | LUNGHEZZA | PROFONDITÀ |
|--|--|------------|-----------|------------|-----------|---|
| | <p>③ Mod. T/25 ALTRE MISURE A RICHIESTA</p> | 800 | 300 | 1000 | 300 | 1200 (a richiesta 1500 chiedere quotazione) |
| 400 | | | 400 | | 400 | |
| 500 | | | 500 | | 500 | |
| 600 | | | 600 | | 600 | |
| 700 | | | 700 | | 700 | |
| 800 | | | 800 | | 800 | |

| CASSETTIERE A 3 O 4 CASSETTI mm 1000x400/600x200h | N° CASSETTI | PROFONDITÀ | SPONDINE ANTERIORI E POSTERIORI | POSIZIONE | DIM |
|--|--|------------|---------------------------------|------------|---|
| | <p>④ Mod. TC/20 Mod. TC/20D Divisori interni opzionali Per cassettera 3 cassetti 250x85 h Per cassettera 4 cassetti 176x85 h</p> | 3 cassetti | | 400 | <p>⑤ Mod. T/AP Da completare con: Mod. T/D Divisori laterali e centrali Prof. 300 - Prof. 400 Prof. 500 - Prof. 600</p> |
| 4 cassetti | | 400 | Posteriore | 800x200 h | |
| 3 cassetti | | 500 | Anteriore | 1000x100 h | |
| 4 cassetti | | 500 | Posteriore | 1000x200 h | |
| 3 cassetti | | 600 | Anteriore | 1200x100 h | |
| 4 cassetti | | 600 | Posteriore | 1200x200 h | |

| LAMIERE DI CHIUSURA POSTERIORI | ALTEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | PROFONDITÀ | Tubo ovale cromato con 2 aste reggitubo | LUNGHEZZA |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|---------|------------|---|-----------|
| | <p>⑥ Mod. TL/20</p> | 990 | 700 | 1485 | | 700 |
| 800 | | | 800 | | 1000 | |
| 1000 | | | 1000 | | 1200 | |
| 1200 | | | 1200 | | - | |
| - | | | - | | - | |
| - | | | - | | - | |

| DIVISORI SCORREVOLI | ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---------------------|---------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | <p>⑧ Mod. T/30</p> | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 400 | | | 400 | | 400 | |
| 500 | | | 500 | | 500 | |
| 600 | | | 600 | | 600 | |
| 700 | | | 700 | | 700 | |
| 800 | | | 800 | | 800 | |

SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALATURA GRANDI PORTATE CON TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE E ROMPIRATTA





PROFILO MAGNETICO PER ETICHETTE COMPLETO DI CARTONCINO BIANCO E PVC TRASPARENTE

Profilo estruso in colore marrone scuro, flessibile, magnetico, dotato di un incavo per l'inserimento di un cartoncino bianco ed un PVC trasparente. Prodotto in rotoli da 50 mt e nelle altezze di mm 30 e mm 50. Si può tagliare facilmente con le forbici comuni nella lunghezza desiderata e viene utilizzato per inserire codici o riferimenti su qualsiasi tipo di superficie metallica come scaffalature, armadi, contenitori.

Mod. Z/33/30 Rotolo da mt 50 h 30 completo di cartoncino e PVC

Mod. Z/33/50 Rotolo da mt 50 h 50 completo di cartoncino e PVC



Mod. Z/33-30

SCAFFALATURA GRANDI PORTATE PER PALLET DRIVE-IN




Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio. Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE



LEGGENDA


- ① Fianchi
- ② Piedini
- ③ Traversini orizzontali
- ④ Traversini obliqui
- ⑤ Trave di sostegno
- ⑥ Spinotto di sicurezza
- ⑦ Pianetti Zincati
- ⑧ Traversini tratta
- ⑨ Portac contenitori
- ⑩ Portafusti
- ⑪ Distanziale



SCAFFALATURA IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature ad incastro caratterizzate da una struttura appositamente studiata per il magazzino di carichi medio elevati a grandi altezze. Gli incastri sono contraddistinti da un doppio sistema di sicurezza con appositi spinotti per evitare sganciamenti accidentali. I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza con traversini obliqui e orizzontali - i piedini in acciaio consentono di ripartire uniformemente il peso. Le **travi di sostegno** sono realizzate in profilo acciaio con sezione rettangolare o scanalata per tegolini.

FIANCHI
Portata massima dei fianchi kg 6.500 a richiesta portate fino a 20.000 kg e altezze superiori a 12 metri.



Mod. Z/20

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 2000 | 500 | 2500 | 500 | 3000 | 500 |
| | 600 | | 600 | | 600 |
| | 700 | | 700 | | 700 |
| | 800 | | 800 | | 800 |
| | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | 1200 | | 1200 | | 1200 |
| 4000 | 500 | 5000 | 500 | 6000 | 500 |
| | 600 | | 600 | | 600 |
| | 700 | | 700 | | 700 |
| | 800 | | 800 | | 800 |
| | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | 1200 | | 1200 | | 1200 |

TRAVE DI SOSTEGNO A SEZIONE RETTANGOLARE
da mm 1200 a mm 5000

Mod. Z/25
SEZIONE RETTANGOLARE PER PALLET O CONTENITORI

| LUNGHEZZA | Portata (coppia) |
|-----------|------------------|
| 1200 | 2400 |
| 1500 | 2400 |
| 1800 | 2150 |
| 2000 | 1950 |
| 2400 | 1600 |
| 2700 | 1450 |

TRAVESINI ROMPIRATTA
Indicati per appoggio di pallets o contenitori

Mod. Z/28

| LUNGHEZZA | PORTATA |
|-----------|---------|
| 500 | 1500 |
| 600 | 1300 |
| 700 | 1150 |
| 800 | 1000 |
| 1000 | 800 |
| 1200 | 700 |

TRAVE DI SOSTEGNO SEZIONE SCANALATA
Ideale per materiali sfusi o cartoni. Da completare con i tegolini in base alla lunghezza.

Mod. Z/30
SEZIONE SCANALATA PER TEGOLINI

| LUNGHEZZA | Portata (coppia) |
|-----------|------------------|
| 1200 | 2400 |
| 1500 | 2200 |
| 1800 | 1800 |
| 2000 | 1650 |
| 2400 | 1400 |
| 2700 | 1200 |

TEGOLINI ZINCATI AFFIANCABILI
Indicati per materiali sfusi o cartoni

Mod. Z/38

| LUNGHEZZA | PORTATA |
|-----------|---------|
| 453 | 130 |
| 553 | 106 |
| 653 | 90 |
| 753 | 78 |
| 953 | 62 |
| 1153 | 51 |

SOPPALCHI

Indispensabili per ovviare a esigenze immediate di spazio. Permettono di aumentare la superficie di magazzino sfruttando l'altezza.




SOPPALCO CON PARETI UFFICI



SOPPALCO CON SCALA DUE RAMPE

SOPPALCHI

Consentono di aumentare la superficie di immagazzinamento oppure ricavare nuove aree adibite ad uffici. A seconda dell'altezza del fabbricato è possibile progettare soppalchi a più piani collegandoli con scale o montacarichi. I soppalchi sono costruiti secondo le portate richieste e gli accessori desiderati quali cancelli, scale a più rampe, superfici di calpestio in lamiera oppure in pannelli truciolari.



Indicati per magazzinaggio merce lunga come profili, barre o bancali fuori misura .
Permettono ampi piani di appoggio senza l'ingombro dei montanti

CANTILEVER



CANTILEVER BIFRONTE CON FERMO



CANTILEVER BIFRONTE CON PIANO



CANTILEVER BIFRONTE CON ROTAIA






CANTILEVER MONOFRONTE CON FERMO





CANTILEVER MONOFRONTE CON TELAIO

CANTILEVER



La portata dichiarata per ogni singolo braccio si intende per carico uniformemente distribuito (fig. 1). I materiali che creano un carico concentrato (fig. 2) devono essere posizionati in corrispondenza della metà del braccio perché lo stesso mantenga la portata dichiarata. Posizionando i materiali in punta al braccio la portata si ridurrà del 50% (fig. 3). Posizionando materiali con profondità maggiore della lunghezza del braccio, la portata si ridurrà relativamente allo spostamento del baricentro del carico (fig. 4). Per suddividere il carico in parti uguali sui bracci osservare la disposizione come da esempio (fig. 5).



CONTENITORI ECOLOGICI

Contenitori per rifiuti per interni ed esterni.
Costruiti in acciaio o polietilene di grandi, medie e piccole capacità.



POSACENERE - GETTACARTE

- ① **Mod. 200 Posacenero gettacarte rettangolare**
Vaschetta posacenero superiore e gettacarta estraibili
Apertura basculante - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato nei colori: Rosso - Grigio scuro - Verde.
Dim. mm 320x200x730 h
- Mod. 93 Posacenero gettacarte circolare**
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.
Dim. Ø mm 250x630 h
- Mod. 400 Posacenero a muro**
Vaschetta posacenero estraibile - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato colore nero. Dim. mm 80x150x85 h
- Mod. 600 Cestino in acciaio cromo a pedale It 12**
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 248x400 h
- Mod. 700 Cestino in acciaio cromo a pedale It 30**
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 300x680 h

CESTINI
anche pag. 136



GETTACARTE DA ESTERNO

- ② **Mod. GC 50 Gettacarta polietilene It 50**
In polietilene alta densità. Linea classica.
Sgancio semplice e sicuro. Piastra spegnisigarette
Dim. mm 430x359x795 h
- ③ **Mod. GC 30 Gettacarte It 30**
Linea Classica. Sgancio semplice e sicuro.
Dim. Ø mm 250x440 h

CESTINO PER DIFFERENZIATA

- ④ **Mod. CP 15 Struttura in lamiera verniciata colore grigio.** Doppio scomparto apribile separatamente per raccolta differenziata. Compresi 2 secchi da 15 lt caduno. Dim. mm 350x270x870 h
- ⑤ **Mod. CP 50 Trespolo in rete costruito in polietilene.** Lavabile e sterilizzabile. Capacità 110 lt. Impilabili anche con coperchio alzato. Anello fermasacco. Dim. mm 510 diam.x850 h



CONTENITORE 2 RUOTE 120 LT / 240 LT

- ⑥ **Contenitori in polietilene a due ruote da esterno.** Costruzione in polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V., resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Carrellabile su due ruote. Svuotamento rapido e totale. Compatibile con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN con rastrelliera. Colore verde altri a richiesta.
- Mod. CP 120** lt 120 mm 480x550x960 h
- Mod. CP 240** lt 240 mm 580x730x108 h
- Accessori:**
Mod. CP 120 F Anello fermasacco per 120 lt
Mod. CP 240 F Anello fermasacco per 240 lt
Mod. CP 120 P Pedale + anello per 120 lt
Mod. CP 240 P Pedale + anello per 240 lt

CONTENITORI 4 RUOTE CARRELLABILI

- ⑦ **Contenitori in polietilene o acciaio zincato e da esterno.** Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V. resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Acciaio zincato a freddo per esterno. Su quattro ruote in gomma. Angoli arrotondati e superfici a forma conica assicurano uno svuotamento rapido e totale con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN.
- Mod. CP** Contenitore polietilene lt 500, 660, 770, 1000
- Mod. CA** Contenitore acciaio zincato a caldo lt 1100
- Mod. CP** Contenitore polietilene lt 1100
- Accessori:**
Feritoia rettangolare con parapoggia per raccolta carta
- Feritoia circolare con parapoggia per vetro, plastica -
Pedaliera per apertura coperchio



CONTENITORI GRANDE CAPACITÀ 300 LT - 600 LT

① Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili e sovrapponibili anche nella versione con ruote. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti.

Accessoriabili secondo le esigenze: coperchio sigillabile con reggetta - ruote con portata di kg 150 o a richiesta 300 kg che non compromettono la sovrapponibilità - travette - portaetichette - rubinetto a vite (n° 2 bocchette di scarico).

Disponibile nelle versioni da 300 - 600 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

| Modello | Capacità Lt | Dimensioni mm | uso |
|---------|-------------|------------------------|-----------------|
| Q/300 | 297 | esterne 1000x700x655 h | uso industriale |
| | | interne 935x635x500 h | uso alimentare |
| Q/600 | 570 | esterne 1200x800x850 h | uso industriale |
| | | interne 1130x725x690 h | uso alimentare |

Accessori:
 Portaetichette
 Travette 1200x100
 N° 4 Ruote portata 150 kg
 N° 4 Ruote portata 300 kg
 Rubinetto a sfera
 Tappo a vite



CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT - 100 LT - 200 LT

② Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, impilabili. A richiesta alette ribaltabili che consentono la sovrapposizione. Permettono lo stoccaggio e movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni 70-100-200 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

| Modello | Capacità lt | Dimensioni esterne | uso |
|---------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Q/70 | 70 | 592x400x410 h | uso industriale uso alimentare |
| Q/100 | 100 | 792x396x414 h | uso industriale uso alimentare |
| Q/200 | 200 | 790x598x556 h | uso industriale uso alimentare |

Base a carrello 70 lt, 100 lt, 200 lt



CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT - 100 LT - 200 LT

③ Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Sovrapponibili da un lato e impilabili dall'altro. Permettono lo stoccaggio e movimentazione dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni da 27-40-70-30 (finestrato) lt. Atossico per alimenti.

| Modello | Capacità lt | Dimensioni mm | uso |
|---------|-------------|---------------|----------------|
| PQ/27 | 27 | 460x345x245 h | uso alimentare |
| PQ/40 | 40 | 550x375x250 h | uso alimentare |
| PQ/70 | 70 | 710x430x280 h | uso alimentare |
| PQ/30 | 30 | 580x385x175 h | uso alimentare |



CONTENITORI MEDIA PICCOLA CAPACITÀ 12 LT-25 LT-50 LT

④ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione dei più svariati prodotti. Il modello da 50 lt con fondo alveolare adatto per la movimentazione su nastro trasportatore. Atossico per alimenti.


| Modello | Capacità lt | Dimensioni mm | uso |
|---------|-------------|---------------|----------------|
| Q/12 | 12 | 400x300x140 h | uso alimentare |
| Q/25 | 25 | 600x400x140 h | uso alimentare |
| Q/50 | 50 | 600x400x275 h | uso alimentare |



PALLET ECOLOGICI

⑤ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, sovrapponibili.

| Modello | Dimensioni mm | uso |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| Q/800 | 800x1200 | uso industriale uso alimentare |
| Q/1000 | 1000x1200 | uso industriale uso alimentare |



CONTENITORI ECOLOGICI

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

VASCA ECOLOGICA - PORTA FUSTI A

① Robusta vasca ecologica con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---------|------|------|-----|--------------------|
| ECA 1 | 1170 | 750 | 370 | 2 fusti |
| EVA 1 | 860 | 860 | 430 | 1 fusto 200 lt |
| EVA 2 | 1340 | 850 | 330 | 2 fusti 200 lt |
| EVA 3 | 1340 | 1250 | 300 | 4 fusti 200 lt |
| EVA 4 | 1650 | 1350 | 620 | 1 cisterna 1000 lt |




ECOLOGICI

Porta fusti A sovrapponibile



ECA 1

Vasca capacità 200 - 400 - 800 - 1000 Lt



EVA 1-2-3-4

VASCA ECOLOGICA DOPPIA - PORTA FUSTI B

② Robusta vasca ecologica doppia con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200 e 60 lt.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---------|------|------|-----|--------------------|
| ECB 1 | 840 | 600 | 790 | 1 fusto 200 lt |
| ECB 2 | 1340 | 600 | 790 | 2 fusto 200 lt |
| ECB 3 | 1340 | 600 | 790 | 3 fusti 60 lt |
| EVB 1 | 1730 | 860 | 430 | 2 fusti 200 lt |
| EVB 2 | 2690 | 850 | 330 | 4 fusti 200 lt |
| EVB 3 | 2690 | 1250 | 300 | 8 fusti 200 lt |
| EVB 4 | 3310 | 1350 | 620 | 2 cisterne 1000 lt |



Porta fusti B sovrapponibile


Portata 1 o 2 fusti 200 Lt, 3 fusti 60 lt



ECB 1-2-3

Vasca doppia

Capacità 400 - 800 - 1600 - 2000 lt



EVB 1-2-3-4

VASCA SOVRAPPONIBILE - PORTA FUSTI C

③ Robusta vasca a tenuta stagna sovrapponibile con rete asportabile in acciaio zincato. Porta fusti per lo stoccaggio.

| Modello | A | B | C | D | Capacità |
|---------|------|------|------|------|----------------|
| ECC 1 | 600 | 600 | 380 | - | 1 fusto 200 lt |
| ECC 2 | 1180 | 600 | 380 | - | 2 fusti 200 lt |
| ECC 3 | 1180 | 600 | 380 | - | 3 fusti 60 lt |
| EVC 1 | 870 | 870 | 1460 | 970 | 1 fusto 200 lt |
| EVC 2 | 1350 | 860 | 1460 | 1070 | 2 fusti 200 lt |
| EVC 3 | 1350 | 1260 | 1430 | 1070 | 4 fusti 200 lt |




Porta fusti C da appoggio

Portata 1 o 2 fusti 200, 3 fusti 60 lt



ECC 1-2-3

Vasca sovrapponibile



EVC 1-2-3

VASCA ECOLOGICA A SBALZO - CARRELLO

④ Robusta vasca ecologica a sbalzo su due piani per consentire il prelievo dei liquidi. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---------|------|------|-----|--------------------|
| EVE 1 | 1650 | 1350 | 620 | 1 cisterna 1000 lt |

⑤ Carrello con vasca ecologica e rete asportabile in acciaio zincato per consentire la movimentazione dei liquidi.

| Modello | A | B | C | D | Capacità |
|---------|------|-----|------|-----|----------------|
| ECE 2 | 1340 | 850 | 1170 | 415 | 2 fusti 200 lt |




EVE 1




ECE 2

Vasca struttura a sbalzo



EVE 1

Su ruote



ECE 2

PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE CON VASCA

⑥ Portafusti sovrapponibile per lo stoccaggio e movimentazione dei fusti. Può essere corredato di una vasca zincata a tenuta stagna per perdite di liquidi nocivi.


| Modello | A | B | C | Capacità |
|---------|------|-----|-----|----------------|
| ECF 1 | 1500 | 550 | 850 | 2 fusti 200 lt |

Mod. ECV Vasca zincata capacità 260 lt



ECF 1 + ECV

Portafusti sovrapponibile con vasca zincata



ECF 1 + ECV

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI



SOVRAPPONIBILI
IN LAMIERA O IN RETE


① ETP 1-2-3-4-5 L



ALTRE MISURE
A RICHIESTA

① ETP 1-2-3-4-5 R

Pesante in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE PESANTE

① Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1500/2000 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| ETP 1 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 |
| ETP 2 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 |
| ETP 3 | L | R | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 |
| ETP 4 | L | R | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 |
| ETP 5 | L | R | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 |




② ETM 1-2-3-4-5 L



② ETM 1-2-3-4-5 R

Medio in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE MEDIO

② Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1000 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---------|---------|------|------|------|------|-----|----|
| ETM 1 | L | R | 800 | 460 | 400 | 130 | 60 |
| ETM 2 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 130 | 60 |
| ETM 3 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETM 4 | L | R | 1200 | 800 | 800 | 150 | 60 |
| ETM 5 | L | R | 1200 | 1000 | 1000 | 150 | 60 |




③ ETQ 1-2-3-4-5 L



③ ETQ 1-2-3-4-5 R

Quattro piedi in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE QUATTRO PIEDI

③ Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 600 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---------|---------|------|------|------|-----|-----|----|
| ETQ 1 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 130 | 60 |
| ETQ 2 | L | R | 1000 | 800 | 520 | 150 | 60 |
| ETQ 3 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETQ 4 | L | R | 1200 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETQ 5 | L | R | 1200 | 1000 | 800 | 150 | 60 |




④ ETS 1-2-3



④ ETS 4-5


Pedana sovrapponibile o smontabile




PEDANA SOVRAPPONIBILE

④ Pedana sovrapponibile o con montanti sfilabili. A richiesta lamiere laterali.

| Modello | A | B | C | D | E |
|---------|------|------|-----|-----|----|
| ETS 1 | 1000 | 800 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 2 | 1200 | 800 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 3 | 1200 | 1000 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 4 | 800 | 1200 | 650 | 150 | 60 |
| ETS 5 | 1500 | 1200 | 650 | 150 | 60 |




⑤ ETD 1-2



⑤ ETT 1-2-3

Pedana doppia o tripla



PEDANA

⑤ Pedana sovrapponibile a due travette portata 800 kg, tre travette portata 1500 kg.

| Modello | A | B | C | D | Travette |
|---------|------|------|-----|----|----------|
| ETD 1 | 1000 | 800 | 130 | 40 | Doppie |
| ETD 2 | 1200 | 800 | 130 | 40 | Doppie |
| ETT 1 | 1000 | 800 | 130 | 40 | Triple |
| ETT 2 | 1200 | 800 | 130 | 40 | Triple |
| ETT 3 | 1200 | 1000 | 130 | 40 | Triple |



⑥ ETZ 1-2



SOVRAPPONIBILE
RIPIEGABILE

⑥ ETZ 5



⑥ ETZ 6 ACCESSORI:
SPONDA + 3 RIPIANI

CONTENITORE IN RETE ZINCATO


⑥ Costruito in tubolare acciaio zincato. Contenitori rettangolari sovrapponibili e ripieghevoli con parete mobile. Contenitori su ruote completi di 2 cinghie nylon e 2 targhette con due o tre pareti o ripiani in filo.

| Modello | Dimensione |
|---------|---------------|
| ETZ 1 | 1190x790x970 |
| ETZ 2 | 1190x940x1170 |
| ETZ 5 | 720x800x1800 |
| ETZ 6 | 720x800x1800 |



⑦ ETB 1-2

Porta barre



PORTA BARRE

⑦ Porta barre per deposito tubi, ferro, materiali ingombranti. Portata 3000 kg.

| Modello | A | B | C | D | E |
|---------|------|-----|-----|-----|----|
| ETB 1 | 3000 | 560 | 500 | 120 | 60 |
| ETB 2 | 4000 | 560 | 500 | 120 | 60 |

BENNE RIBALTABILI

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Indispensabile completamento per carrelli elevatori a forca per caricare, scaricare e trasportare sfridi ritagli, metalli vari ecc.



① P/300



③ P/750



② P/500




④ P/1000 - P/1350



⑤ PV VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO

⑥ PD VASCA DI DECANTAZIONE



BENNE RIBALTABILI SU RUOTE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Ruote gommata su cuscinetti a sfera di cui 2 pivotanti per facilitare lo spostamento a mano tramite maniglia di spinta. Verniciata a polvere epossidica colore verde blu, arancione.

| Modello | Capacità lit | Portata kg | A Lung. | B Larg. | C Alt. | D Alt. | E Alt. | F Larg. | G Larg. | Diam. ruote |
|----------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| ① P/300 | 300 | 600 | 1300 | 820 | 650 | 490 | 530 | 1000 | 700 | 120 |
| ② P/500 | 500 | 1000 | 1300 | 920 | 910 | 700 | 750 | 1000 | 800 | 180 |
| ③ P/750 | 750 | 1350 | 1300 | 1070 | 1030 | 830 | 800 | 1050 | 800 | 180 |
| ④ P/1000 | 1000 | 1700 | 1500 | 1070 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| ④ P/1350 | 1350 | 2000 | 1500 | 1320 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| P/1600 | 1600 | 2000 | 1500 | 1550 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| P/2210 | 2000 | 2000 | 1500 | 1950 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |


⑤ Art. PV Valvola limitatrice di caduta con valvola regolabile per il ribaltamento del cassone
⑥ Art. PD Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare sostanze liquide e solide
Art. CO Coperchio superiore per materiali che creano polvere o sfridi



⑦ P/200





⑦ P/200



⑧ P/265



⑨ P/165



BENNE RIBALTABILI FILO TERRA

⑦ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Per la movimentazione di merce sfusa come sfridi terra o neve dai piazzali. Portata kg 1000.

| Modello | Larghezza pala mm | Lung. A mm | Altezza C mm |
|---------|----------------------|---------------|-----------------|
| P/200 | 1270 | 1280 | 535 |

CONTENITORE FONDO APRIBILE

⑧ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente l'aggancio e lo sgancio graduale appoggiando il fondo sul container o per terra.

| Modello | Capacità kg | A Lung. | B Larg. | C Altezza |
|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| P/265 | 1300 | 1000 | 800 | 650 |
| P/2100 | 1400 | 1200 | 1000 | 650 |
| P/2200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1000 |

CONTENITORE DOPPIO FONDO APRIBILE

⑨ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente una rapida e totale evacuazione del contenitore grazie all'apertura in due parti.

| Modello | kg | A mm | B mm | C mm |
|---------|------|------|------|------|
| P/165 | 2000 | 1000 | 800 | 650 |
| P/1100 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 |
| P/1300 | 2000 | 1000 | 800 | 1300 |
| P/1800 | 2000 | 1000 | 1800 | 800 |

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio. Ruote diam. mm 100 - 260.

CARRELLI 2 RUOTE

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/109

① Carrellino in alluminio pieghevole e retrattile su ruote. Costruito in alluminio e manico in acciaio cromato. N° 2 ruote gommatae diam. mm 100.

Ingombro aperto:
mm 400x420x1100 h

Ingombro chiuso:
mm 400x150x720 h

Dimensioni pala:
mm 360 larg.x290 prof.
Portata kg 100.



① B/109

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/128

② Carrellino pieghevole. Con ruote richiudibili per diminuire al minimo l'ingombro. N° 2 ruote gommatae.

Aperto: mm 490x479x1020 h

Chiuso: mm 490x120x800 h



② B/128

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/175

③ Carrello pieghevole. Con ruote pneumatiche diam. 260x85. Portata kg 150.

Ingombro mm 520x530x1100 h

Pala mm 390x300 h



Richiuso

③ B/175

CARRELLO RUOTE GOMMA DURA

Mod. B/100

④ Carrello indicato per casse e scatole.

Maniglie anti infortunistiche.

Ruote gommatae diam. mm 160.

Portata kg 150.




④ B/100

INGOMBRO:

LxDxH
450x360x1100

PALA:

GxP
500x200



CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE

Mod. B/102

⑤ Carrello indicato per casse, sacchi e scatole.

Maniglie anti infortunistiche.

Ruote pneumatiche gonfiabili a pressione diam. mm 260x85.

Portata kg 200.




⑤ B/102

INGOMBRO:

LxDxH
460x540x1100

PALA:

GxP
500x200



CARRELLO PORTABOMBOLE

Mod. B/107

⑥ Carrello per bombole.

Maniglie anti infortunistiche.

Ruote pneumatiche diam. mm 260.

Portata kg 200.




⑥ B/107

INGOMBRO:

LxDxH
700x680x1180

PALA:

GxP
490x250



CARRELLI TRASFORMABILI MULTIUSO 2 - 6 - 8 RUOTE

CARRELLO RINFORZATO

Mod. B/101

① Carrello grandi portate.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote in gomma con disco in ferro
diam. mm 200.
Portata kg 250.




MAXI PORTATA
KG 250

INGOMBRO:

LxDxH
500x480x1190

PALA:

GxP
350x270



①

B/101

CARRELLO PER SCALE SEI RUOTE

Mod. B/103

② Carrello con sei ruote consigliato
per salita scale.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200



②

B/103

INGOMBRO:

LxDxH
540x590x1170

PALA:

GxP
390x260



CARRELLO BARELLA

Mod. B/105

③ Carrello a barella.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.




INGOMBRO:

LxDxH
550x540x1190

PALA:

GxP
350x270



③

B/105

CARRELLO BARELLA PALA RIBALTABILE PER SCALE 8 RUOTE

Mod. B/142

④ Carrello a barella a 4+4 ruote consigliato
per salire scale. Manici asportabili per barella.
Pala ribaltabile. Ruote gommate diam.
mm 260. Portata kg 150.



④


B/142

INGOMBRO:

LxDxH
560x580x1300

PALA:

GxP
400x200 fissa
400x530 mobile



CARRELLO PALA RIBALTABILE

Mod. B/136

⑤ Carrello per scatoloni con pala ribaltabile.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.




Pala chiusa

INGOMBRO:

LxDxH
540x490x1080

PALA:

GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



⑤

B/136

**CARRELLI
A SEI RUOTE**

CARRELLO PALA RIBALTABILE PER SCALE 6 RUOTE

Mod. B/138

⑥ Carrello per scale a 3+3 ruote consigliato
per salire scale. Pala ribaltabile.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200.



⑥

B/138




Pala chiusa

INGOMBRO:

LxDxH
550x570x1280

PALA:

GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio.
Ruote diam. mm 100 - 260. Complementi in acciaio

CARRELLI 3 / 4 RUOTE

CARRELLO INOX 2 PIANI

① Carrello a 2 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/700 mm 800x500x935 h
Mod. X/701 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



CARRELLO INOX 3 PIANI

② Carrello a 3 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/702 mm 800x500x935 h
Mod. X/703 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



CARRELLO INOX 4 PIANI

③ Carrello a 4 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/704 mm 800x500x935 h
Mod. X/705 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



CARRELLO PIANI BORDATI

Mod. B/110

④ Piani bordati lamiera 15/10. Portata kg 100. Dim mm 850x450x800 h



CARRELLO BECCO D'OCA

Mod. B/111

⑤ Carrello a becco d'oca.
N° 2 Ruote diam. mm 100 -
N° 1 ruota pivotante diam. mm 80.
Portata kg 200.
mm 500x700x830 h



CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio.
Ruote montate su cuscinetti a sfera.
Pianale su misura a richiesta.

CARRELLO CON SPONDA LATERALE

Mod. B/32

- ① Pianale mm 1000x600. Sponde in rete con portello apribile.



CARRELLO PORTA FASCICOLI

Mod. B/19

- ② Sponde su tre lati - n° 2 piani laterali bordati - indicato trasporto fascicoli
Dim. mm 1000x600x1120 h



CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/154

- ③ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x450x800 h



CARRELLO 3 PIANI BORDATI E CASSETTO

Mod. B/156

- ④ Ruote diam. mm 60.
N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x400x800 h

Mod. B/158

- ⑤ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. 1 cassetto con serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x400x800 h



CARRELLO CON ARMADIETTO

Mod. B/160

- ⑥ Ruote diam. mm 60. N° 2 piani con bordo. 1 mobiletto ad ante e serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x450x800 h



CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/160 A

- ⑦ Ruote diam. mm 80. 1 mobiletto ad ante con 2 piani spostabili serratura a duplice chiave con chiusura alto e basso.
Dim. mm 1000x500x1100 h



CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

CARRELLO STRONG

Mod. B/12

① Pianale di forte spessore mm 1000x600.
Portata kg 800.

Mod. B/12A

Pianale mm 1200x600.
Caratteristiche come B/12.



①

B/12 - B/12A

CARRELLO A RALLA

Mod. B/36

② Pianale di carico mm 1200x600.
Sterzo su ralla a sfere.
Ruote in gomma piena diam. mm 250.



②

B/36

CARRELLO 2 PIANI LISCI

Mod. B/14

③ Carrello con n° 2 piani lisci.
mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



③

B/14

CARRELLO 2 PIANI BORDATI

Mod. B/16

④ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.



④

B/16

CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/20

⑤ N° 3 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.



⑤

B/20

CARRELLO 2 PIANI BORDO ALTO

Mod. B/28

⑥ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 80 h - mm 1000x600x950 h.
Portata kg 500.



⑥

B/28

MANEGGEVOLI
E ROBUSTI



UFFICIO

pag. 3/139

SCUOLA

pag. 52/57 - 58/139

A

| | |
|---|-------------------|
| Accessori CPU..... | 134 |
| Accessori scrivania..... | 134 |
| Appendiabiti a muro, a stelo..... | 55-137 |
| Appendiabiti a carrello..... | 137 |
| Archiviatori..... | 92/97 |
| Archiviatori ignifughi..... | 108 |
| Armadi a caselle..... | 12-138/139 |
| Armadi a serranda..... | 36-102 |
| Armadi di sicurezza..... | 103/109-148/149 |
| Armadi certificati ignifughi..... | 108-148/149 |
| Armadi inox..... | 142/143 |
| Armadi ispezionabili..... | 138 |
| Armadi metallici ante battenti..... | 20-37-96/98 |
| Armadi metallici ante battenti vetro..... | 19-37-102 |
| Armadi metallici ante scorrevoli..... | 20/21-37-101 |
| Armadi metallici multiuso..... | 102-145 |
| Armadi metallici officina..... | 144/149 - 152/153 |
| Armadi metallici ufficio..... | 20/21-37-100/103 |
| Armadi portautensili..... | 146-152/153 |
| Armadi portafucili..... | 104 |
| Armadi porta PC-Tablet..... | 56/57-146 |
| Armadi rinforzati..... | 103-138/139 |
| Armadi solventi vernici..... | 148/149 |
| Armadi spogliatoio..... | 140/143 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Arredamenti completi: | |
| Uffici direzionali..... | 38/45 |
| Uffici operativi..... | 3/37 |

B

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Bacheche..... | 130/131 |
| Banchi da lavoro..... | 153/156 |
| Banchi scolastici..... | 55 |
| Banconi inox..... | 142 |
| Banconi metallici..... | 142-147-153/155 |
| Banconi portadisegni..... | 96 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Banconi reception..... | 13-25-32-46 |
| Benne fondo apribile..... | 182 |
| Benne ribaltabili su ruote..... | 182 |
| Biblioteca accessori..... | 98/99-131/132 |
| Bidoni per rifiuti..... | 136-178 |

C

| | |
|--|----------------------|
| Canaline passacavi PC..... | 134 |
| Cantilever..... | 177 |
| Carrelli a pianale 4 ruote..... | 185/187 |
| Carrelli 2/3 ruote..... | 183/184 |
| Carrelli con sponda..... | 186 |
| Carrelli contenitori plastica..... | 150/151-179 |
| Carrelli inox..... | 141-185 |
| Carrelli multiuso..... | 183/187 |
| Carrelli per PC..... | 54 |
| Carrelli pieghevoli..... | 183/184 |
| Carrelli porta abiti..... | 137 |
| Carrelli porta casse..... | 183/185 |
| Carrelli ricarica tablet..... | 56 |
| Carrellino portatabulati..... | 134 |
| Cartelle sospese..... | 92-94 |
| Cartelliere portaregistri..... | 97 |
| Casellari..... | 12-138/139 |
| Casellari blindati..... | 105 |
| Casellari smistamento posta..... | 97-109 |
| Casellari ispezionabili..... | 138 |
| Casseforti a mobile..... | 104/108 |
| Casseforti a muro..... | 109 |
| Casseforti antincendio carta, supp.digitali..... | 108 |
| Casseforti certificate allo scasso..... | 108 |
| Cassette di sicurezza..... | 108/109 |
| Cassette postali..... | 109 |
| Cassettiere archivio..... | 92/97 |
| Cassettiere da scrivania..... | 10-18-25-26-33-35/36 |
| Cassettiere minuterie metallo..... | 152/153 |
| Cassettiere minuterie plastica..... | 150/151 |
| Cassettiere su ruote plastica..... | 150 |

| | |
|---|-------------|
| Cassonetti portarifiuti..... | 178 |
| Cassoni ribaltabili..... | 178-182 |
| Cattedre..... | 36-55 |
| Cestini gettacarta..... | 136-169-178 |
| Cestini per rifiuti..... | 136-169-178 |
| Classificatori in acciaio..... | 92/96 |
| Classificatori per utensili..... | 150/152 |
| Compattabili archiviatori..... | 170 |
| Contenitori bocca di lupo plastica..... | 150 |
| Contenitori ecologici portafusti..... | 180 |
| Contenitori in lamiera..... | 181 |
| Contenitori in rete..... | 181 |
| Contenitori per rifiuti..... | 136-169-178 |
| Contenitori plastica..... | 150/151-179 |
| Cornici a scatto..... | 130-132 |

D

| | |
|------------------------------|------------|
| Divanetti attesa..... | 88/89 |
| Divisori classificatori..... | 92 |
| Divisori Parafiato..... | 114/115 |
| Divisori scrivania..... | 9-15-24-32 |

E - F - G - H - I

| | |
|---------------------------|-------------|
| Espositori..... | 119-130/133 |
| Etichette magnetiche..... | 174 |

L

| | |
|--------------------------|---------------|
| Lampade..... | 135 |
| Lampade da lavoro..... | 135 |
| Lampade da tavolo..... | 135 |
| Lampade da terra..... | 135 |
| Lavagne..... | 128/129 |
| Leggii..... | 47-132 |
| Librerie biblioteca..... | 98/99 |
| Librerie metallo..... | 20/21-100/104 |



OFFICINA

pag. 58/61 - 138/177

ARREDO ESTERNO

pag. 53-131-169

MOVIMENTAZIONE

pag. 169-178/187

M - N - O

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Mobili classificatori..... | 92/96 |
| Mobili metallici officina..... | 147/149-152/153 |
| Mobili metallici ufficio..... | 20/21-37-100/102 |
| Mobili portadisegni..... | 96 |
| Mobili ufficio direzionali..... | 38/51 |
| Mobili ufficio operativi..... | 3/37 |
| Mobili vetrina..... | 105-121/127 |

P - Q

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Pallet ecologici plastica..... | 179 |
| Pallet in metallo..... | 181 |
| Panche..... | 137-140 |
| Pannelli forati per utensili..... | 156 |
| Parafiatò..... | 114/119 |
| Pareti divisorie fisse..... | 110/113 |
| Pareti divisorie spostabili..... | 114/120 |
| Passacavi..... | 134 |
| Pedane per cattedra..... | 55 |
| Piattaforme elevabili..... | 169 |
| Poggiapiedi..... | 134 |
| Poltroncine attesa..... | 64/69 |
| Poltrone direzionali..... | 69-79-81/87 |
| Poltrone in rete..... | 72/78-80 |
| Porta abiti a carrello..... | 137 |
| Porta abiti a muro..... | 55-137 |
| Porta abiti a piantana..... | 137 |
| Porta barre..... | 181 |
| Porta biciclette..... | 169 |
| Porta carte geografiche..... | 55-128 |
| Porta cataloghi/riviste..... | 132/133 |
| Porta CD -DVD..... | 95-108 |
| Porta chiavi da muro..... | 130 |
| Porta computer..... | 57-146 |
| Porta CPU..... | 134 |
| Porta disegni orizzontali..... | 96 |
| Porta disegni verticali..... | 96 |
| Porta fotocopiatrice..... | 10 |
| Porta fusti..... | 180 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Porta notebook..... | 57 |
| Porta ombrelli..... | 55-136/137 |
| Porta registri..... | 97 |
| Porta tabulati su ruote..... | 134 |
| Porta tastiera estraibile..... | 134 |
| Posacenere- gettacarta..... | 136-169-178 |
| Postazioni PC..... | 54 |

R

| | |
|----------------|-------------|
| Reception..... | 13-24-32-46 |
|----------------|-------------|

S

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Salottini..... | 66-69-88/89 |
| Sbarramento posteggio..... | 169 |
| Scaffali a bullone..... | 171 |
| Scaffali ad innesto..... | 172/175 |
| Scaffali compatibili..... | 170 |
| Scaffali grandi portate-Drive in..... | 174/175 |
| Scaffali inox..... | 171 |
| Scaffali kit bulloni..... | 171 |
| Scaffali zincati..... | 171 |
| Scale..... | 158/168 |
| Scale alluminio a castello..... | 164/165-168 |
| Scale in vetroresina..... | 162 |
| Scale sgabello..... | 158/159-163/164 |
| Schedari..... | 92/95 |
| Scrivanie..... | 3/51 |
| Scrivimpiedi per officina..... | 146 |
| Scuola arredi aula..... | 36-52/61-128/131 |
| Sedie attesa..... | 63/69-88/89 |
| Sedie benessere comunità..... | 90/91 |
| Sedie conferenza..... | 62/63-65/67 |
| Sedie dattilo..... | 70/78 |
| Sedie impilabili imbottite..... | 62-67 |
| Sedie impilabili legno..... | 52-55-62 |
| Sedie impilabili plastica..... | 62/67 |
| Sedie pieghevoli..... | 65 |
| Segnapercorso..... | 133 |
| Serrandine..... | 10-36-102 |
| Sgabelli..... | 52-55-58/61 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Sgabelli scale..... | 158/168 |
| Soppalchi..... | 176 |
| Sopralzi armadi..... | 20/21-37-100/101 |
| Spogliatoi con panca..... | 140/141 |
| Spogliatoi inox..... | 143 |
| Spogliatoi modulari..... | 138/141 |
| Spogliatoi sovrapposti..... | 138-143 |
| Spogliatoi tetto spiovente..... | 141-143 |
| Supporti per CPU..... | 134 |

T - U

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Targhe a scatto..... | 130-132 |
| Tavoli da lavoro..... | 53-153/156 |
| Tavoli elevabili..... | 7-16 |
| Tavoli mensa..... | 52/53 |
| Tavoli per PC..... | 54 |
| Tavoli pieghevoli-ribaltabili..... | 16-47-52 |
| Tavoli pluriuso..... | 36-52 |
| Tavoli riunione..... | 3/51 |
| Tesoretto di sicurezza..... | 105-108/109 |
| Trabattelli..... | 166/167 |
| Transenne..... | 169 |

V - Z - W

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Vasche di raccolta..... | 179/182 |
| Vasche porta fusti..... | 180 |
| Vetrine blindate..... | 105 |
| Vetrinette esposizione..... | 105-121/127 |
| Vetrinette a muro..... | 123-126 |
| Workstation..... | 3/7-14/15-22/23 |

TAVOLI COMPUTER
pag. 54




SGABELLI
pag. 58/61



INOVO
pag. 3/13



DIVISORI
pag. 114-120



ARMADI DI SICUREZZA
pag. 103/109



SEDIE ERGONOMICHE
pag. 68/87




SGABELLI
pag. 58/61



ARMADI SPOGLIATOIO
pag. 138/143



SCAFFALI CANTILEVER
pag. 177



In caso di mancato receipto, inviare all'Ufficio P.T. di Torino C.M.P. Nord, detentore del conto per restituzione al mittente che s'impegna a pagare la relativa tariffa.

fimat®

FIMAT s.r.l.
FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO



UFFICI E AMMINISTRAZIONE
Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26
P. IVA: 10519990013

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com

CATALOGO
2022

