# CATALOGO 2023

fimaT®
arredamenti




**FIMAT** s.r.l.
**FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO**

**UFFICI E AMMINISTRAZIONE**
Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.)
P. IVA: 10519990013

**info@fimatstore.it • www.fimatstore.com**


CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

Siamo presenti sul MEPA
Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

011 800.55.10
INFORMAZIONI

# INDICE

Siamo presenti sul **MePA**
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

La nostra esperienza nel settore dell'arredamento metallico ci ha permesso di poter disporre di una vasta gamma di mobili per ufficio, industria, scuola e comunità, che Vi illustriamo in questo catalogo 2023. Vi presentiamo prodotti di elevata qualità, con un design all'avanguardia e Vi garantiamo l'affidabilità di una organizzazione certificata UNI EN ISO 9001.

## UFFICIO


pag. 3-37 Mobili Operativi
38-51 Mobili Direzionali
52-85 Poltrone - Sedie - Sgabelli
86-88 Tavoli multiuso - Tavoli mensa - Tavoli computer
89-91 Lampade - Canalizzazione - Elettrificazione
96-101 Lavagne - Bacheche - Segnaletica - Espositori
102-103 Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche
104-111 Vetrine
112-122 Pareti divisorie fisse - Pareti mobili - Divisori parafiato
123-129 Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
130-134 Armadi metallici ante giorno, battenti, scorrevoli, serranda
135-141 Armadi rinforzati - Armadi e contenitori di sicurezza
142-143 Casellari


## SCUOLA COLLETTIVITÀ


72-77 Sedie impilabili, conferenza, su trave
86-88 Tavoli multiuso, pieghevoli, mensa e porta computer
92-93 Armadi di ricarica e box per Lim e dispositivi elettronici
94-95 Banchi - Sedie - Accessori aule scolastiche
96-101 Lavagne - Bacheche - Portachiavi - Segnaletica - Espositori
102-103 Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche
123-129 Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
130-141 Arredo biblioteca - Armadi archivi - Armadi di sicurezza
142-143 Casellari


## OFFICINA


82-85 Sgabelli
142-143 Armadietti a caselle metallici
144-145 Armadi spogliatoio metallici
146-147 Armadi INOX - Armadi spogliatoio INOX - Carrelli INOX
148-151 Armadi per officina
152-153 Armadi di sicurezza per infiammabili, gas, acidi e basi
154-157 Cassettiere per utensili e minuterie
157-161 Banchi da lavoro - Pavimentazioni per interni ed esterni
162-173 Scale professionali - Trabattelli
174-179 Scaffali bullone, innesto, grandi portate, compattabili
180-182 Cantilever - Soppalchi


## ARREDO ESTERNO


87 Blocco mensa
99 Bacheche
183 Transenne - Bacheca porta avvisi - Porta biciclette
183 Cestini da esterno - Posacenere da esterno


## MOVIMENTAZIONE


183 Piattaforma di lavoro
184 Cestini - Posaceneri - Contenitori ecologici per rifiuti
185 Contenitori e pallet in resine poliolefiniche
186 Contenitori ecologici e carrelli porta fusti
187 Contenitori in lamiera e rete - Pallet - Portabarre
188 Benne ribaltabili - Contenitori a fondo apribile
189-193 Carrelli multiuso a 2 o 4 ruote


## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Ordinazioni

Le ordinazioni possono essere conferite per posta, telefono o telefax. Tramite il sito www.fimatstore.com è possibile ordinare on line.

### Consegna

La consegna della merce è effettuata entro 15-20 giorni dal ricevimento dell'ordine.

### Trasporto

La resa è **franco nostra sede**.
Le spese di trasporto sono a carico del cliente con addebito in fattura.

### Imballo

L'imballo dei nostri articoli è gratuito in scatola di cartone o similare.

### Garanzia

Garanzia totale incondizionata di 1 anno se non convenuto differentemente.

### Pagamento

Pagamento da concordarsi con il nostro personale di vendita al momento dell'ordine.

### Servizio clienti

Il nostro personale delle vendite sarà sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni telefonando al numero 011 800.55.10 (r.a.).


fimaT® arredamenti S.R.L.
FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO

**UFFICI E AMMINISTRAZIONE**
Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26
P. IVA: 10519990013

**info@fimatstore.it • www.fimatstore.com**



La ditta si riserva il diritto di modificare misure e particolari tecnici costruttivi.
Si informa che i suoi dati verranno utilizzati solo per finalità commerciali, promozionali, gestionali. Secondo quanto disposto dal DL 10 agosto 2018 sul GDPR "General Data Protection Regulation", in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente lei ha il diritto di consultare, far modificare o cancellare i dati che la riguardano oppure opporsi al trattamento degli stessi.

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

# INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

## GAMBA LEGNO



**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

**Gambe**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.





Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere











## SCRIVANIE GAMBA PIENA

### Scrivania profondità 800




IN001 800x800x736 h
IN002 1000x800x736 h
IN003 1200x800x736 h
IN004 1400x800x736 h
IN005 1600x800x736 h
IN006 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 700




IN040 800x700x736 h
IN041 1000x700x736 h
IN042 1200x700x736 h
IN043 1400x700x736 h
IN044 1600x700x736 h
IN045 1800x700x736 h

### Dattilo laterale




IN016 800x600x736 h
IN013 1000x600x736 h


### Tavolo compatto




IN017 1400x1400x736 h

### Tavoli doppi bench con passacavi



IN046 1200x1452x1093 h
IN047 1400x1452x1093 h
IN048 1600x1452x1093 h
IN049 1800x1452x1093 h

Tavolo aggiuntivo
IN050
IN051
IN052
IN053

# INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere

## GAMBA A PONTE QUADRATA 50x50



**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere

**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.





Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Tortora
Nero
Verde











## SCRIVANIE GAMBA A PONTE QUADRATA

### Scrivania profondità 800



IN400 1000x800x736 h
IN401 1200x800x736 h
IN402 1400x800x736 h
IN403 1600x800x736 h
IN404 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 800 multipla




IN405 1000x800x736 h
IN406 1200x800x736 h
IN407 1400x800x736 h
IN408 1600x800x736 h
IN409 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 700




IN415 1000x700x736 h
IN416 1200x700x736 h
IN417 1400x700x736 h
IN418 1600x700x736 h
IN419 1800x700x736 h

### Scrivania profondità 700 multipla




IN420 1000x700x736 h
IN421 1200x700x736 h
IN422 1400x700x736 h
IN423 1600x700x736 h
IN425 1800x700x736 h

### Dattilo laterale




IN426 800x600x736 h
IN427 1000x600x736 h

### Tavolo compatto





IN428 1400x1400x736 h

### Tavolo compatto





IN429 1400x1400x736 h
Anche con gamba singola a dx

### Tavoli doppi bench





IN430 1200x1452x736 h
IN431 1400x1452x736 h
IN432 1600x1452x736 h
IN433 1800x1452x736 h

### Tavoli doppi bench multipli




IN440 1200x1452x736 h
IN441 1400x1452x736 h
IN442 1600x1452x736 h
IN443 1800x1452x736 h

### Tamponamento copri gambe per tavoli doppi bench multipli



IN444 694x18x589 h



fimaT
PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

# INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

## GAMBA A PONTE RETTANGOLARE 50x25



**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.



Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere





Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Tortora
Nero
Verde

NEW

Optional inserto colorato




**Colore:** Argento, Muschio, Cipria, Bianco, Nero, Giallo, Tortora, Celeste, Verde.






## SCRIVANIE GAMBA A PONTE RETTANGOLARE

### Scrivania profondità 800




IN470 1000x800x736 h
IN471 1200x800x736 h
IN472 1400x800x736 h
IN473 1600x800x736 h
IN474 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 800 multipla




IN475 1000x800x736 h
IN476 1200x800x736 h
IN477 1400x800x736 h
IN478 1600x800x736 h
IN479 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 700




IN450 1000x700x736 h
IN451 1200x700x736 h
IN452 1400x700x736 h
IN453 1600x700x736 h
IN454 1800x700x736 h

### Scrivania profondità 700 multipla




IN456 1000x700x736 h
IN457 1200x700x736 h
IN458 1400x700x736 h
IN459 1600x700x736 h
IN460 1800x700x736 h

### Dattilo laterale




IN461 800x600x736 h
IN462 1000x600x736 h

### Tavolo compatto





IN463 1400x1400x736 h

### Tavolo compatto





IN464 1000x800x736 h
Anche con gamba singola a dx

### Tavoli doppi bench





IN485 1200x1452x736 h
IN486 1400x1452x736 h
IN487 1600x1452x736 h
IN488 1800x1452x736 h

### Tavoli doppi bench multipli




IN489 1200x1452x736 h
IN490 1400x1452x736 h
IN491 1600x1452x736 h
IN492 1800x1652x736 h

### Inserto colorato



IN493 inserto colorato
Colori: argento, cipria, giallo, verde, celeste, nero, bianco, tortora

# INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

**Bianco**
**Tortora**
**Grigio**
**Noce**
**Rovere**

## GAMBA T



**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.
**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Nero.





Finiture per:
Struttura metallica

**Metallizzato**
**Bianco**
**Nero**










## SCRIVANIE GAMBA T

### Scrivania profondità 800




IN601 800x800x736 h
IN602 1000x800x736 h
IN603 1200x800x736 h
IN604 1400x800x736 h
IN605 1600x800x736 h
IN606 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 700




IN621 800x700x736 h
IN622 1000x700x736 h
IN623 1200x700x736 h
IN624 1400x700x736 h
IN625 1600x700x736 h
IN626 1800x700x736 h

### Dattilo laterale




IN627 800x600x736 h
IN614 1000x600x736 h

### Tavolo compatto




IN628 1400x1400x736 h

### Tavolo



IN618 2100x1000x736 h
IN619 2600x1000x736 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## GAMBA A PONTE ANGOLARE



**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Noce, Rovere, Pioppo.
In cristallo Bianco o Nero.

**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.















Bianco
Tortora
Grigio
Nero
Noce
Rovere
Pioppo
Cristallo bianco
Cristallo nero

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Tortora
Nero


## SCRIVANIE GAMBA A PONTE ANGOLARE

### Scrivania




IN552 1200x800x736 h
IN553 1400x800x736 h
IN554 1600x800x736 h
IN555 1800x800x736 h
IN550 2000x900x736 h
IN549 2200x900x736 h

### Scrivania profondità 800 multipla




IN557 1200x800x736 h
IN558 1400x800x736 h
IN559 1600x800x736 h
IN560 1800x800x736 h

### Scrivania profondità 700



IN581 1200x700x736 h
IN582 1400x700x736 h
IN583 1600x700x736 h
IN584 1800x700x736 h


### Dattilo



IN585 800x600x736 h
IN569 1000x600x736 h


### Scrivania gamba regolabile in altezza da mm 620 a mm 860

NEW
Elevabile




IN586 1200x700x620 / 860 h
IN587 1400x700x620 / 860 h
IN588 1600x700x620 / 860 h
IN589 1800x700x620 / 860 h

### Scrivania gamba anello



IN590 1800x900x736 h
IN591 2000x900x736 h
IN592 2200x900x736 h

### Dattilo



IN593 800x600x736 h
IN594 1000x600x736 h

### Scrivania piano cristallo




IN571 1800x900x736 h
IN595 2000x900x736 h

### Dattilo allungo cristallo



IN572 1000x600x736 h

### Tavolo alto mm 1080 h



IN596 1200x600x1080 h

# INOVO
# CURVE - RIUNIONI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere




**Piani**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere

**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero o Verde.





Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Tortora
Nero
Verde










## CURVE


### Curva 90°




IN091 870x870

## CURVA TERMINALE


### Terminale con gamba




IN097 400x800x736 h

## TAVOLI RIUNIONE

### Tavoli rotondi




IN072 diam 800x720 h
IN195 diam 1000x720 h
IN073 diam 1200x720 h

### Tavolo riunione gambe legno



IN032 2100x1000x736 h
IN023 2600x1000x736 h

### Tavolo gambe metallo




IN618 2100x1000x736 h
IN619 2600x1000x736 h


### Tavoli riunione aggregabili con top access



IN573 1200x1252x728 h
IN574 1600x1252x728 h




IN575 2400x1252x728 h
IN576 3200x1252x728 h



IN577 3600x1252x728 h
IN578 4800x1252x728 h

### Tavolo Break




IN620 1200x500x1100 h



fimaT
PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## PARETI SCHERMI



**Pareti**: Grigio, Bianco, Tortora.

**Schermi e paragambe**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde.


**PARETI raccordo a 3-4 vie**
**Optional**





**Pareti raccordo a 2 vie**
**Di serie**







- Bianco
- Tortora
- Grigio
- Noce
- Rovere
- Pioppo
- Verde





NEW
Da appoggio






Colore Tessuto del Kit fonoassorbente *

Azzurro | Amaranto | Verde | Tortora | Giallo

## PARETE BASSA - MEDIA - ALTA


### Parete bassa



IN223 600x25x1093 h
IN218 700x25x1093 h
IN224 800x25x1093 h
IN225 1000x25x1093 h
IN226 1200x25x1093 h
IN227 1400x25x1093 h
IN228 1600x25x1093 h
IN229 1800x25x1093 h


### Parete media

Vetro da 1093 a 1350 mm



IN230V 600x25x1350 h
IN219V 700x25x1350 h
IN231V 800x25x1350 h
IN232V 1000x25x1350 h
IN233V 1200x25x1350 h
IN234V 1400x25x1350 h
IN235V 1600x25x1350 h
IN236V 1800x25x1350 h

### Parete alta



IN237 600x25x1600 h
IN238 700x25x1600 h
IN239 800x25x1600 h
IN240 900x25x1600 h
IN241 1000x25x1600 h
IN242 1200x25x1600 h

## RACCORDO OPTIONAL


### Raccordo optional a 3-4 vie per pareti




IN243 25x25x1093 h
IN245 25x25x1600 h

## FONOASSORBENTE

### Kit fonoassorbente per parete o schermo






IN290 600x390 h
IN291 700x390 h
IN246 800x390 h
IN247 1000x390 h
IN248 1200x390 h
IN249 1400x390 h
IN250 1600x390 h
IN251 1800x390 h


## SCHERMI

### Schermo Frontale




IN078 1000x382 h
IN079 1200x382 h
IN232 1400x382 h
IN080 1600x382 h
IN081 1800x382 h

### Schermo Laterale




IN092 600x382 h
IN093 700x382 h
IN094 800x382 h

### Schermo da appoggio



NEW Da appoggio
IN095 700x350 h

### Paragambe



IN085 1000x300 h
IN086 1200x300 h
IN087 1400x300 h
IN088 1600x300 h
IN089 1800x300 h

# INOVO
# CASSETTIERE - MOBILI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere
Pioppo
Nero
Verde

CASSETTIERE



MOBILI






















**Struttura**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

**Frontali**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde, Nero.


## CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiere 421x552x573 h



3 cassetti IN100 | 2 cassetti IN101 | 3+1 cassetti IN212


Cuscino cassettiere



IN107

## MOBILI SU RUOTE

650x550x470 h




2 ante IN214

650x550x568 h




3 cassetti IN215

650x550x620 h




2 ante IN103

Cuscino Mobili



IN108


Serranda su ruote 450x532x1136 h



IN109


## MOBILI SU PIEDINI

Mobili 418x800x711 h




a giorno IN700 | 3 cassetti IN701 | 1 cassetto IN702

1200x525x615 h




3 cassetti+anta IN703

420x800x735 h




1 anta IN704

Mobili 700x417x711 h




a giorno IN705 | 1 anta IN706

Mobili 800x417x711 h




a giorno IN707 | 2 ante IN708

Mobili 420x800x1343 h




1 anta IN709 | 1 anta IN710

Mobili 700x417x1093 h




a giorno IN711 | 1 anta IN712

Mobili 800x417x1093 h




a giorno IN714 | 2 ante IN715 | 2 ante IN716

1450x417x711 h



a giorno IN717


1650x417x711 h



a giorno IN718


## LIBRERIA CON APPOGGIO SCRIVANIE

1450x417x1093 h




a giorno IN719

1650x417x1093 h




a giorno IN720

1650x400x1093 h




a giorno IN721

1650x400x1350 h




con vetro IN722

1650x400x1600 h




2 ante scorrevoli IN723

Kit fonoassorbente



per librerie scrivanie IN724

400x400x1600 h



a giorno IN725

Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere
Pioppo
Nero

## ARMADI



**Struttura**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

**Ante**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero. Ante in vetro trasparente senza telaio, a richiesta ante in vetro satinato con telaio.











## ARMADI A GIORNO - ANTE PIENE - ANTE A VETRO - A SERRANDA

### Armadi 450x466x833 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN110G IN110A IN110C IN110CL

### Armadi 450x466x1216 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN122G IN122AG IN122A IN122V

### Armadi 450x466x1601 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN111G IN111AA IN111A IN111V

### Armadi 900x466x833 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN113G IN113A IN113CL

### Armadi 900x466x1216 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN123G IN123AG IN123A IN123V

### Armadi 900x466x1601 h
A richiesta anche profondità mm 366




IN114G IN114AA IN114A IN114V

### Armadi 450x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN112G IN112AA IN112A IN112AV IN112V

### Armadi 450x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN124G IN124AB IN124AA IN124A IN124AV

### Armadi 900x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN115G IN115AA IN115A IN115AV IN115V IN115AP

### Armadi 900x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN125G IN125AG IN125AB IN125AA IN125A IN125AV

### Armadi 450x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366




IN126G IN126AG IN126MG IN126A

### Armadi 900x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366



IN127G IN127AG IN127MG IN127A

### Armadi ante scorrevoli
1805x491x1216 h 1805x491x1985 h



IN128 IN129

# INOVO CASELLARI

da pag. 3 a pag. 13

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere
Pioppo
Nero
Verde

## CASELLARI



**Struttura**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

**Ante**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero, Verde.










## CASELLARI A GIORNO O CON ANTE




### Casellario 1 vano
IN801 mm 450x470x448 h
**G** a giorno
**A** con anta con serratura
**C** con ante a combinazione



### Casellario 2 vani
IN802 mm 450x470x833 h
**G** a giorno
**A** con anta con serratura
**C** con ante a combinazione




### Casellario 3 vani
IN803 mm 450x470x1216 h
**G** a giorno
**A** con anta con serratura
**C** con ante a combinazione




### Casellario 4 vani
IN804 mm 450x470x1600 h
**G** a giorno
**A** con anta con serratura
**C** con ante a combinazione

## ACCESSORI AGGIUNTIVI PER CASELLARI



### Ripiano regolabile aggiuntivo
IN805 mm 450x470x18 h



### Top superiore aggiuntivo
IN806 mm 450x470x18 h
IN807 mm 900x470x18 h
IN808 mm 1352x470x18 h
IN809 mm 1802x470x18 h




### Adesivi numerati per caselle
IN810 da 1 a 10
IN811 da 11 a 20
IN812 da 21 a 30
IN813 da 31 a 40
IN814 da 41 a 50



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## RECEPTION



**Struttura**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

**Mensole**: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero, Verde.

NEW **Mensole colore Pioppo**






Bianco
Tortora
Grigio
Noce
Rovere
Pioppo





NEW **A richiesta mensole in metallo colorate:** Argento, Muschio, Cipria, Bianco, Nero, Giallo, Tortora, Celeste, Verde.











## RECEPTION LINEAR

### Reception singola




IN261 1250x725x1093 h
IN252 1450x725x1093 h
IN253 1650x725x1093 h
IN262 1850x725x1093 h
IN26A kit led 1250/1450
IN26B kit led 1650/1850

### Reception aggiuntiva Dx o Sx




IN277 1225x725x1093 h
IN278 1425x725x1093 h
IN279 1625x725x1093 h
IN280 1825x725x1093 h

### Modulo centrale




alto




conversazione

IN281 modulo alto 1000x725x1093 h
IN282 modulo conversazione 1000x725x1050 h

### Curva angolo




senza mensola



con mensola

IN283 curva angolo senza mensola 925x925x1050 h
IN28A curva angolo con mensola 925x925x1093 h

### Allungo laterale



IN276 1025x625x1050 h
anche lato sinistro

# ASSEMBLO SCRIVANIE

da pag. 14 a pag. 21

Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

Grigio

Bianco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Frassino

Rovere grigio

Larice

## GAMBA LEGNO



**Colori**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore frassino




Colore grigio chiaro



Colore grigio chiaro


## SCRIVANIE GAMBE LEGNO

### Scrivania profondità 800




**TS16** mm 800x800x720 h
**TS17** mm 1000x800x720 h
**TS4** mm 1200x800x720 h
**TS6** mm 1400x800x720 h
**TS8** mm 1600x800x720 h
**TS10** mm 1800x800x720 h

### Scrivania profondità 600




**TS1** mm 800x600x720 h
**TS2** mm 1000x600x720 h
**TS7** mm 1200x600x720 h

### Tavolo collegabile



**TS3** mm 800x600x720 h
**TS5** mm 1000x600x720 h


### Tavolo compatto 90°





**TS92 DX** mm 1600x1600x720 h
**TS93 DX** mm 1600x1800x720 h
**Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra**

## CURVE

### Curve a 90°




**T/55** mm 800x800




**T/56** mm 800x600



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## GAMBA METALLO



**Gambe**: in metallo colore Metallizzato , Bianco o Nero.
**Piani**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice



Colore rovere / bianco



Colore noce medio / metallizzato

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Nero

## SCRIVANIE GAMBE METALLO

### Scrivania profondità 800



T/16 mm 800x800x740 h
T/17 mm 1000x800x740 h
T/4 mm 1200x800x740 h
T/6 mm 1400x800x740 h
T/8 mm 1600x800x740 h
T/10 mm 1800x800x740 h

### Scrivania collegabile 800




T/51 mm 1200x800x740 h
T/52 mm 1400x800x740 h
T/53 mm 1600x800x740 h
T/54 mm 1800x800x740 h

### Scrivania profondità 600




T/1 mm 800x600x740 h
T/2 mm 1000x600x740 h
T/7 mm 1200x600x740 h

### Tavolo collegabile



T/3 mm 800x600x740 h
T/5 mm 1000x600x740 h
T/13 mm 1200x600x740 h


### Tavolo compatto 90°




T/89 DX mm 1400x1600x740 h
T/92 DX mm 1600x1600x740 h
T/93 DX mm 1800x1600x740 h
**Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra**


## CURVE E APPENDICI

### Curve a 90°
800 / 800
con gamba





T/55 mm 800x800

### Curve a 90°
600 / 800
senza gamba




T/56 mm 800x600

### Appendice unione due piani scrivanie



N° 2 piani 600 + 600 oppure 800+800

T/58 mm 1235x500
T/59 mm 1635x600


## ACCESSORI

### Carter per scrivanie colorati (optional)




Da utilizzare 1 o 2 per gamba
Colori: metallizzato, bianco, verde, azzurro, cipria, rosso
T/60 la coppia (optional)

### Pannello paragambe h 300



T/63 800x300 h
T/64 1000x300 h
T/65 1200x300 h
T/66 1400x300 h
T/67 1600x300 h
T/68 1800x300 h

### Pannello divisorio h 500



T/69 800x500 h
T/70 1000x500 h
T/71 1200x500 h
T/72 1400x500 h
T/73 1600x500 h
T/74 1800x500 h

# ASSEMBLO
# TAVOLI ELEVABILI- RIBALTABILI


Sistema di tavoli con gambe elevabili per adattare l'altezza di lavoro.
Tavoli con piano ribaltabile su ruote per riunioni e gruppi di lavoro,
Struttura dei tavoli colore bianco o grigio metallizzato.

da pag. 14 a pag. 21

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice

## TAVOLI ELEVABILI MM 610- 1260

Tavolo h. regolabile elettricamente tramite pulsante



**TT01** mm 1200x800x610/1260 h
**TT02** mm 1400x800x610/1260 h
**TT03** mm 1600x800x610/1260 h
**TT04** mm 1800x800x610/1260 h




Colore noce reale / bianco



Colore noce reale / bianco


PARTICOLARE
GAMBA ELETTRICA

Finiture per:
Struttura metallica
Metallizzato
Bianco

## TAVOLI ELEVABILI MM 620- 820

Gamba h. regolabile manuale



**TT05** mm 800x600x620/820 h
**TT06** mm 800x800x620/820 h
**TT07** mm 1000x600x620/820 h
**TT08** mm 1000x800x620/820 h
**TT09** mm 1200x600x620/820 h
**TT10** mm 1200x800x620/820 h
**TT11** mm 1400x600x620/820 h
**TT12** mm 1400x800x620/820 h
**TT13** mm 1600x600x620/820 h
**TT14** mm 1600x800x620/820 h
**TT15** mm 1800x600x620/820 h
**TT16** mm 1800x800x620/820 h



Colore noce medio / bianco


PARTICOLARE
GAMBA MANUALE


Colore noce medio / metallizzato

## TAVOLI PIANO RIBALTABILE SU RUOTE

Tavoli profondità mm 600 o 800




**TC01** mm 1400x600x740 h
**TC02** mm 1400x800x740 h
**TC03** mm 1600x600x740 h
**TC04** mm 1600x800x740 h
**TC05** mm 1800x600x740 h
**TC06** mm 1800x800x740 h

Esempio composizione




Accessori



**TC07** Kit optional
2 coppie di agganci


NOVITÀ
PIANO RIBALTABILE
Colore larice / bianco


Colore larice / bianco



fimaT
PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## TAVOLI RIUNIONE

**Gambe**: in legno o in metallo colore Metallizzato o Bianco.
**Piani**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



Colore bianco

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice


Colore rovere



Colore noce medio

### Tavolo rotondo




T/21 mm 1200 diam.x740 h

### Tavolo ovale




T/11 mm 2200x1100x740 h

### Tavolo riunione




TS21 mm 2000x1200x740 h
TS20 mm 2400x1200x740 h

### Tavolo riunione



TS23 mm 3200x1200x740 h
TS24 mm 3600x1200x740 h

### Tavolino basso di servizio



TS19 mm 600x600x450 h
TS18 mm 1200x600x450 h


## POSTAZIONI

Indicate per call center, cabine, postazioni di lavoro


Colore rovere / bianco



Colore rovere / bianco

### Postazione singola



TCS1 mm 1050x800x1250 h

### Postazione singola aggiuntiva



TCS2 mm 1050x800x1250 h

### Postazione doppia



TCS3 mm 1050x1625x1250 h

### Postazione doppia aggiuntiva



TCS4 mm 1050x1625x1250 h

### Piano optional



TCS5 mm 280

# ASSEMBLO CASSETTIERE

Grande varietà di scelta cassettiere con struttura in legno o metallo.

da pag. 14 a pag. 21

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice

## CASSETTIERE LEGNO BICOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.
**Colore struttura e top**: Grigio, Bianco.
**Colore frontali**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/44B
mm 400x550x570 h





Colore grigio / rovere

## CASSETTIERE LEGNO MONOCOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.
**Colore struttura, top, frontali**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/44C
mm 400x550x570 h





Colore rovere

## CASSETTIERE METALLO FRONTALI LEGNO

Cassettiere con struttura in metallo, frontali in legno.
**Colore struttura**: Metallizzato, Bianco, Nero.
**Colore frontali**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Nero
Antracite
Grigio Chiaro
Sabbia

3 cassetti



T/30E
mm 425x530x520 h





Colore metallizzato / rovere

## CASSETTIERE METALLO TOP LEGNO

Cassettiere con struttura e frontali in metallo, top legno.
**Colore struttura e frontali**: Metallizzato, Bianco, Nero.
**Colore top**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

3 cassetti



T/30D
mm 425x530x520 h





Colore metallizzato / rovere

Finiture per:
Struttura metallica con sovrapprezzo

Verde salvia
Azzurro
Rosso
Rosa cipria

## CASSETTIERE METALLO

Cassettiere con struttura, top e frontali in metallo.
**Colore**: Metallizzato, Bianco, Nero.

3 cassetti



T/30C
mm 425x530x520 h

3+1 cassetti



T/32C
mm 425x530x590 h





Colore bianco



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

da pag. 14 a pag. 21

## ARMADI LEGNO

Armadi con struttura in legno. Disponibili con larghezza mm 450 a un'anta o mm 900 a due ante e in tre altezze mm 865, 1265 o 2075. Accessoriabili con ante in legno o in vetro oppure a giorno senza ante. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, piedini di livellamento e top.
**Colore struttura**: Grigio, Bianco, Noce medio, Rovere.
**Colore ante e top**: Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.



**T/80** mm 450x470x865 h
**G** a giorno
**A** con anta
**C** **coppia fianchi**



**T/81** mm 450x470x1265 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro
**C** **coppia fianchi**



**T/82** mm 450x470x2075 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AV** inf. anta bassa sup. media vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**C** **coppia fianchi**



**T/83** mm 900x470x865 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**C** **coppia fianchi**



**T/84** mm 900x470x1265 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**C** **coppia fianchi**



**T/85** mm 900x470x2075 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AV** inf. ante basse sup. medie vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**C** **Coppia fianchi**

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Frassino
Rovere grigio
Larice



Colore frassino



Colore noce medio



Colore bianco



Colore rovere



Colore bianco / noce medio



Colore grigio / bianco




Colore grigio / noce medio



Colore grigio / rovere



Colore bianco / frassino



Colore bianco / frassino

# ASSEMBLO ARMADI METALLO

Armadi abbinabili alla linea assemblo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

da pag. 14 a pag. 21

Finiture per:
Top librerie

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Frassino
- Rovere grigio
- Larice

## ARMADI METALLO


Armadi con struttura in metallo e ante in vetro. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura**: Grigio chiaro, Metallizzato, Bianco, Nero, Antracite, Sabbia. **Top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

### Armadi a giorno




U/22 1000x450x2000 h
U/22A 1200x450x2000 h
U/22B 1500x450x2000 h
U/22C 1800x450x2000 h

### Armadi battenti




U/20 1000x450x2000 h
U/20A 1200x450x2000 h

### Armadi scorrevoli



U/18B 1200x450x2000 h
U/18A 1500x450x2000 h
U/18 1800x450x2000 h

### Armadi scorrevoli a vetro



U/18E 1200x450x2000 h
U/18D 1500x450x2000 h
U/18C 1800x450x2000 h

### Sopralzi a giorno



U/2 1000x450x880 h
U/2A 1200x450x880 h
U/2B 1500x450x880 h
U/2C 1800x450x880 h

### Sopralzi battenti




U/20S 1000x450x900 h
U/20AS 1200x450x900 h

### Sopralzi scorrevoli



U/18BS 1200x450x900 h
U/18AS 1500x450x900 h
U/18S 1800x450x900 h

### Sopralzi scorrevoli a vetro



U/18ES 1200x450x900 h
U/18DS 1500x450x900 h
U/18CS 1800x450x900 h

### Armadi speciali

A richiesta armadi, sopralzi e librerie con lunghezza, profondità, e altezze diverse da quelle elencate.

### Librerie battenti con top e zoccolo



U/50C 1000x450x980 h
U/50D 1200x450x980 h

### Librerie scorrevoli con top e zoccolo



U/50B 1200x450x980 h
U/50A 1500x450x980 h
U/50 1800x450x980 h

### Librerie scorrevoli a vetro con top e zoccolo



U/52B 1200x450x980 h
U/52A 1500x450x980 h
U/52 1800x450x980 h

Finiture per:
Struttura metallica

- Metallizzato
- Bianco
- Nero
- Antracite
- Grigio Chiaro
- Sabbia












Finiture per:
Struttura metallica con sovrapprezzo

- Verde salvia
- Azzurro
- Rosso
- Rosa cipria



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Armadi abbinabili alla linea assemblo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

# ASSEMBLO
# ARMADI METALLO/LEGNO

da pag. 14 a pag. 21


bianco


bianco


azzurro


bianco


azzurro / rovere

Finiture per:
Ante e top

- Grigio
- Bianco
- Olmo
- Rovere
- Noce reale
- Noce medio
- Frassino
- Rovere grigio
- Larice

Finiture per:
Struttura metallica

- Metallizzato
- Bianco
- Nero
- Antracite
- Grigio Chiaro
- Sabbia

Finiture per:
Struttura metallica con sovrapprezzo

- Verde salvia
- Azzurro
- Rosso
- Rosa cipria

## ARMADI SCOCCA METALLO E ANTE LEGNO


Armadi con struttura in metallo e ante in legno. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura**: Metallizzato, Bianco. **Ante e top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Olmo, Rovere, Noce Reale, Noce medio, Frassino, Rovere Grigio, Larice.

Armadi ante battenti



T/70A 1000x450x2000 h

Armadi ante scorrevoli




T/71A 1200x450x2000 h

Librerie ante battenti



T/72A 1000x450x880 h

Librerie ante scorrevoli



T/73A 1200x450x880 h


metallizzato / rovere


metallizzato / frassino


metallizzato / bianco

# SERIE ESSE

Una serie classica, pratica e robusta. Piani di scrittura in bilaminato plastico. Struttura e gambe in lamiera e tubolare acciaio verniciato a polvere epossidica. Cassetti scorrevoli su robuste guide a cuscinetti con chiusura con serratura a duplice chiave. Struttura in acciaio colore: grigio chiaro, alluminio metallizzato, nero. Piani colore: grigio, noce, bianco. Cassettiere colore grigio metallizzato.

Colore Piani scrivanie

**Bianco**

**Grigio chiaro**

**Noce**





Colore Struttura scrivanie

**Bianco**

**Metallizzato**


**Nero**



ARMADI METALLO
pag. 20/21, 23, 132/134


## SCRIVANIE PANNELLATE

### Scrivania pannellata




**S/80** mm 800x800x740 h
**S/120** mm 1200x800x740 h
**S/140** mm 1400x800x740 h
**S/160** mm 1600x800x740 h
**S/180** mm 1800x800x740 h

### Dattilo pannellato



**SD/100**
mm 1000x600x740 h
**SD/120**
mm 1200x600x740 h


### Dattilo pannellato collegabile



**SC/100**
mm 1000x600x740 h
**SC/120**
mm 1200x600x740 h

## TAVOLO ALTO


### Tavolo in piedi



**SD/1600**
mm 1600x600x1110 h

## Cassettiera pensile

### Cassettiera pensile solo per scrivanie



**SP/2 cassettiera 2 cassetti**
mm 430x580x330 h

## Cassettiera ruote

### Cassettiera su ruote



**SC/2 2 cassetti di cui 1 classificatore**
mm 425x530x520 h




**SC/3 3 cassetti**
mm 425x530x520 h



**SC/4 4 cassetti di cui 1 portacancelleria**
mm 425x530x590 h


## TAVOLI PLURIUSO

### Tavolo



**S/2** mm 800x800x740 h
**S/5** mm 1200x800x740 h
**S/5A** mm 1400x800x740 h
**S/5B** mm 1600x800x740 h
**S/5C** mm 1800x800x740 h

### Tavolo riunioni



**S/18** mm 1860x1000x740 h
**S/25** mm 2500x1000x740 h


## ARMADI A SERRANDINA

### Serrandina a 2 piani



**U/74** mm 1000x450x1000 h
**U/75** mm 1200x450x1000 h

### Serrandina a 4 piani



**U/73** mm 1000x450x2000 h
**U/70A** mm 1200x450x2000 h
**U/70B** mm 1800x450x2000 h


La linea di mobili per ufficio in metallo. Vi propone una vasta gamma di classificatori, armadi, sopralzi e librerie di linea moderna e ottima qualità. Chiusura a duplice chiave. Produzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a polvere epossidica nei vari colori della serie “Assemblo”.

# MOBILI PER UFFICIO METALLO

Bianco
Grigio chiaro
Metallizzato
Sabbia
Antracite
Nero

## CLASSIFICATORI

Chiusura a chiave simultanea.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti.
Completo di aste per cartelle sospese



**Mod. U/25B** a 2 cassetti
Dim mm 500x680x760 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h


**Mod. U/25** a 3 cassetti
Dim mm 500x680x1080 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h

**Mod. U/25A** a 4 cassetti
Dim mm 500x680x1400 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h




## ARMADI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI


### Armadio ante in metallo scorrevoli



**Mod. U/18**
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza

**Mod. U/18A**
Dim mm 1500x450x2000 h
**Mod. U/18B**
Dim mm 1200x450x2000 h


### Armadio ante a vetri scorrevoli



**Mod. U/18C**
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza


**Mod. U/18D**
Dim mm 1500x450x2000 h
**Mod. U/18E**
Dim mm 1200x450x2000 h

### Armadio ante in metallo a battenti cernierati



**Mod. U/20**
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


### Armadio ante a vetri a battenti cernierati



**Mod. U/20C**
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


## SOPRALZI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

### Sopralzo/libreria ante in metallo scorrevoli




**Mod. U/18S**
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
**Mod. U/18AS**
Dim mm 1500x450x880 h
**Mod. U/18BS**
Dim mm 1200x450x880 h

### Sopralzo/libreria ante a vetri scorrevoli




**Mod. U/18CS**
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
**Mod. U/18DS**
Dim mm 1500x450x880 h
**Mod. U/18ES**
Dim mm 1200x450x880 h

### Zoccolo per librerie




**Mod. A/129A**
Dim mm 1800x450x75 h
**Mod. A/129B**
Dim mm 1500x450x75 h
**Mod. A/129C**
Dim mm 1200x450x75 h

### Top per librerie




**Mod. A/119P**
Dim mm 1800x450x20 h
**Mod. A/119R**
Dim mm 1500x450x20 h
**Mod. A/119S**
Dim mm 1200x450x20 h
**Mod. A/121B**
Dim mm 1000x450x20 h

### Sopralzo/libreria ante in metallo a battenti cernierati



**Mod. U/20S**
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

### Sopralzo/libreria ante a vetri a battenti cernierati



**Mod. A/121A**
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

# AMLETO SCRIVANIE

Serie di scrivanie con gambe in tubo acciaio quadro e struttura a ponte. Realizzata in acciaio verniciato colore alluminio metallizzato, bianco o nero. Piano in conglomerato ligneo spessore 18 mm nei colori bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio o scuro. Piano in cristallo spessore 12 mm colore bianco o nero.

Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Noce chiaro
Rovere grigio
Larice

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Nero


Colore nero / cristallo nero



Colore bianco / noce chiaro


Colore bianco / noce medio


Colore grigio metallizzato / rovere


## SCRIVANIE

### Scrivania




LM01 mm 800x800x740 h
LM02 mm 1000x800x740 h
LM03 mm 1200x800x740 h
LM04 mm 1400x800x740 h
LM05 mm 1600x800x740 h
LM06 mm 1800x800x740 h

### Scrivania collegabile



LM07 mm 1400x800x740 h
LM08 mm 1600x800x740 h
LM09 mm 1800x800x740 h

### Scrivania dattilo




LM10 mm 800x600x740 h
LM11 mm 1000x600x740 h
LM12 mm 1200x600x740 h

### Scrivania dattilo collegabile




LM13 mm 800x600x740 h
LM14 mm 1000x600x740 h
LM15 mm 1200x600x740 h

### Scrivania cristallo




LM16 mm 1600x800x740 h
LM17 mm 1800x800x740 h

### Scrivania dattilo cristallo




LM21 mm 800x600x740 h
LM22 mm 1200x600x740 h

### Scrivania dattilo cristallo collegabile



LM23 mm 800x600x740 h
LM24 mm 1200x600x740 h


### Tavolo riunine cristallo



LM18 mm 2000x1000x740 h
LM19 mm 2400x1000x740 h


## TAVOLI

### Tavolo riunione




LM70 mm 1000x1000x740 h
LM26 mm 2400x1000x740 h
LM27 mm 1600x1650x740 h

### Tavolo riunione collegabile




LM28 mm 2400x1000x740 h
LM29 mm 1600x1650x740 h

### Tavolo bench



LM30 mm 1400x1650x740 h
LM31 mm 1600x1650x740 h
LM32 mm 1800x1650x740 h

### Tavolo bench collegabile



LM33 mm 1400x1600x740 h
LM34 mm 1600x1600x740 h
LM35 mm 1800x1600x740 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio completi di ante in tinta colore bianco, grigio, rovere chiaro o scuro, larice, noce chiaro, medio, scuro o in cristallo satinato o nero con telaio in alluminio. Armadi rifiniti con fianchi (solo su richiesta).

# AMLETO ARMADI


Colore bianco / noce medio


Colore grigio metallizzato / larice


Colore nero / bianco


Colore grigio metallizzato / rovere


Grigio
Bianco
Olmo
Rovere
Noce reale
Noce medio
Noce chiaro
Rovere grigio
Larice

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Nero


## SCRIVANIE CON ACCESSORIO LATERALE

### Scrivania con mobile a giorno




LM65 mm 1400x800x740 h
LM66 mm 1600x800x740 h
LM67 mm 1800x800x740 h
LM68 mm 2000x800x740 h

### Scrivania con cassettiera



LM39 mm 1400x800x740 h
LM40 mm 1600x800x740 h
LM41 mm 1800x800x740 h
LM42 mm 2000x800x740 h

### Tavolo su appendice



LM69 tavolo mm 1800x800x740 h
poggiante su appendice a 3 vani giorno
mm 1500x520x600 h

### Dattilo collegabile cassettiera



LM44 mm 1000x600x740 h
LM45 mm 1200x600x740 h
LM79 mm 1600x600x740 h

## CASSETTIERE SU RUOTE

### Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti



LM46
mm 425x530x520 h

### Cassettiera metallo su ruote 3+1 cassetti



LM47
mm 425x530x590 h

### Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti frontali legno



LM48
mm 425x530x520 h

### Cassettiera metallo su ruote 3+1 cassetti frontali legno



LM49
mm 425x530x590 h


## ACCESSORI PANNELLI

### Pannello paragambe



LM50 mm 800x300 h
LM51 mm 1200x300 h
LM52 mm 1400x300 h
LM53 mm 1600x300 h
LM54 mm 1800x300 h
LM55 mm 2000x300 h


### Pannello per bench



LM56 mm 1200x300 h
LM57 mm 1400x300 h
LM58 mm 1600x300 h
LM59 mm 1800x300 h

## ARMADI E LIBRERIE


### Armadio basso



LM60
mm 900x470x865 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante


**C** coppia fianchi (optional)

### Armadio medio




LM61
mm 900x470x1265 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**C** coppia fianchi (optional)

### Armadio alto



LM62 mm 900x470x2075 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AV** inf. ante basse sup. ante medie vetro
**C** coppia fianchi (optional)

### Libreria alveolare



LM63
mm 1710x400x1775 h

LM64 confezione 4 pannelli retro
mm 400x400 h

# MOKA SCRIVANIE

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo colore alluminio o bianco. Piani spessore mm. 25 colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

da pag. 26 a pag. 29

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro


Colore grigio


Colore grigio


Colore grigio


Colore grigio




Colore grigio

## SCRIVANIE GAMBE PIENE

### Scrivania profondità 800



**MK40** mm 800x800x744 h
**MK41** mm 1000x800x744 h
**MK42** mm 1200x800x744 h
**MK43** mm 1400x800x744 h
**MK44** mm 1600x800x744 h
**MK45** mm 1800x800x744 h

### Scrivania profondità 600




**MK46** mm 800x600x744 h
**MK47** mm 1000x600x744 h
**MK48** mm 1200x600x744 h
**MK49** mm 1400x600x744 h
**MK50** mm 1600x600x744 h
**MK51** mm 1800x600x744 h

### Scrivania alta 1050 h




**MK1A** mm 800x600x1050 h
**MK2A** mm 1000x600x1050 h
**MK3A** mm 1200x600x1050 h
**MK4A** mm 1400x600x1050 h
**MK5A** mm 1600x600x1050 h
**MK6A** mm 1800x600x1050 h

### Tavolo compatto 1200





**MK53** mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
**MK54** mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

### Tavolo compatto 1600





**MK55** mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

### Appendice laterale




**MK56** mm 800x600x744 h
**MK57** mm 1000x600x744 h
**MK57A** mm 1200x600x744 h

### Terminale tavolo riunioni




**MK62**
mm 1100x1060x744 h

### Tavolo riunione




**MK58** mm 1100x1060x744 h
**MK59** mm 1400x1060x744 h
**MK60** mm 1850x1000x744 h
**MK61** mm 2500x1000x744 h

### Tavolo riunione circolare



**MK63**
diam. mm 1200x744 h


### Tavolo di servizio



**MK64**
mm 600x600x400 h
**MK65**
mm 1200x600x400 h

## TERMINALI E CURVE (per scrivanie gambe piene e metallo)

### Terminale per scrivania




**MK66** mm 800x400x744 h

### Terminale per due scrivanie




**MK68** mm 1245x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 600)
**MK69** mm 1645x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 800)

### Angolo 90°



**MK70** mm 800x800

### Angolo 90°



**MK71** mm 800x600

# MOKA SCRIVANIE

da pag.26 a pag. 29


Colore frassino


Colore frassino

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco


Colore grigio


Colore grigio


Colore grigio


## SCRIVANIE GAMBE METALLO

### Scrivania profondità 800



MK01 mm 800x800x744 h
MK02 mm 1000x800x744 h
MK03 mm 1200x800x744 h
MK04 mm 1400x800x744 h
MK05 mm 1600x800x744 h
MK06 mm 1800x800x744 h

### Scrivania intermedia 800




MK07 mm 800x800x744 h
MK08 mm 1000x800x744 h
MK09 mm 1200x800x744 h
MK10 mm 1400x800x744 h
MK11 mm 1600x800x744 h
MK12 mm 1800x800x744 h

### Scrivania profondità 600




MK13 mm 800x600x744 h
MK14 mm 1000x600x744 h
MK15 mm 1200x600x744 h
MK16 mm 1400x600x744 h
MK17 mm 1600x600x744 h
MK18 mm 1800x600x744 h

### Scrivania intermedia 600




MK19 mm 800x600x744 h
MK20 mm 1000x600x744 h
MK21 mm 1200x600x744 h
MK22 mm 1400x600x744 h
MK23 mm 1600x600x744 h
MK24 mm 1800x600x744 h

### Tavolo compatto 1200





MK32 mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
MK33 mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

### Tavolo compatto 1600





MK34 mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

### Tavolo compatto 1600





MK35 mm 1600x1600x744 h
anche cassettiera a sx

### Appendice laterale



MK36 mm 800x600x744 h
MK37 mm 1000x600x744 h
MK38 mm 1200x600x744 h

### Paragambe 340 h



MK25 mm 800
MK26 mm 1000
MK27 mm 1200
MK28 mm 1400
MK29 mm 1600
MK30 mm 1800

# MOKA
# SEPARAZIONI - RECEPTION

Paretine per separazioni ambienti.
Banconi reception colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.
Angoli reception con schienale curvo in lamiera colore alluminio.

da pag. 26 a pag. 29

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro


Colore olmo


Colore olmo



Colore frassino


Colore frassino


Colore frassino


## PARETINE E RECEPTION

### Paretina bassa




**MK86** mm 800x463 h
**MK87** mm 1000x463 h
**MK88** mm 1200x463 h
**MK89** mm 1400x463 h
**MK90** mm 1600x463 h
**MK91** mm 1800x463 h

### Paretina media




**MK92** mm 450x1060 h
**MK93** mm 600x1060 h
**MK94** mm 800x1060 h
**MK95** mm 900x1060 h
**MK96** mm 1000x1060 h

### Paretina alta




**MK97** mm 450x1354 h
**MK98** mm 600x1354 h
**MK99** mm 800x1354 h
**MK100** mm 900x1354 h
**MK101** mm 1000x1354 h

### Raccordo a 2 3 4 vie




**MK102**
mm 1060 h
**MK103**
mm 1354 h

### Mensola




**MK104** mm 800x350
**MK105** mm 1000x350
**MK106** mm 1200x350
**MK107** mm 1400x350
**MK108** mm 1600x350
**MK109** mm 1800x350

### Mensola per angolo



**MK110**
mm 998x998

### Portafogli per paretina




**MK111** 315x230x190 h

### Portaoggetti per paretina




**MK112** 200x240x55 h

### Reception lineare




**MK115** 950x544x1090 h
**MK116** 1250x544x1090 h
**MK117** 1450x544x1090 h
**MK118** 1650x544x1090 h
**MK119** 1850x544x1090 h

### Angolo interno




**MK120**
890x890x1090 h

### Angolo interno e piano per unione scrivanie



**MK121**
890x890x1090 h

### Angolo esterno



**MK122**
890x890x1090 h



fimaT
PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

# MOKA ARMADI

da pag.26 a pag. 29

Grigio chiaro
Frassino
Olmo
Noce scuro


Colore frassino


Colore olmo


Colore grigio


Colore grigio


Colore grigio


Colore olmo

## CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera 3 cassetti



MK72 420x560x600 h

Cassettiera 3+1 cassetti



MK73 420x560x600 h

Cassettiera 2 cassetti



MK74 420x560x600 h

## CASSETTIERE FISSE

Cassettiera 4 cassetti altezza scrivania




MK75 420x600x744 h

Cassettiera 2 cassetti pensile



MK76 420x534x376 h


Armadio ante altezza scrivania



MK77 mm 800x460x744 h


## ARMADI ANTE SCORREVOLI E PER VESTITI

Armadio ante scorrevoli



MK84 1350x440x817 h

Armadio ante scorrevoli



MK85 1350x440x1617 h

Armadio con asta estraibile per vestiti



MK7A 900x460x2017 h


## ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili




**MK78** mm 450x440x835 h
**MK7834** mm 450x340x835 h
**G** a giorno
**A** con anta
**CL** classificatore 2 cas.
**CS** cassettiera 4 cas.




**MK81** mm 900x440x835 h
**MK8134** mm 900x340x835 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**CL** classificatore 2 cas.




**MK130** mm 450x440x1235 h
**MK13034** mm 450x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro




**MK131** mm 900x440x1235 h
**MK13134** mm 900x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro




**MK79** mm 450x440x1635 h
**MK7934** mm 450x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro




**MK82** mm 900x440x1635 h
**MK8234** mm 900x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro




**MK80** mm 450x440x2035 h
**MK8034** mm 450x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AV** inf. anta bassa sup. media vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK83** mm 900x440x2035 h
**MK8334** mm 900x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AV** inf. ante basse sup. medie vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK132** mm 450x440x2435 h
**MK13234** mm 450x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con 1 anta
**AA** inf. 1 anta sup. 1 anta
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK133** mm 900x440x2435 h
**MK13334** mm 900x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. 2 ante sup. 2 ante
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno

# MOKA STRONG
## piani spessore mm 38

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo. Piani maggiorati spessore mm 38 colore olmo o noce scuro. Gambe in metallo colore bianco o argento metallizzato.

**Olmo**

**Noce scuro**

Finiture per:
Struttura metallica

**Metallizzato**

**Bianco**









## SCRIVANIE piani spessore mm 38

### Scrivania




**MS01** mm 1000x900x733 h
**MS02** mm 1600x900x733 h
**MS03** mm 1800x900x733 h
**MS04** mm 2000x900x733 h

### Scrivania sagomata




**MS05** mm 2000x900x733 h

### Appendice



**MS06** mm 1000x600x733 h


### Scrivania con mobile a giorno



**MS07** mm 1600x2000x733 h
**MS08** mm 1800x2000x733 h
**MS09** mm 2000x2000x733 h


## CURVA

### Curva 90°




**MS10** mm 900x900x38 h

### Scrivania




**MS11** mm 1000x900x733 h
**MS12** mm 1600x900x733 h
**MS13** mm 1800x900x733 h
**MS14** mm 2000x900x733 h

### Scrivania sagomata




**MS15** mm 2000x900x733 h

### Appendice




**MS16** mm 1000x600x733 h

### Scrivania con mobile a giorno



**MS17** mm 1600x2000x733 h
**MS18** mm 1800x2000x733 h
**MS19** mm 2000x2000x733 h


### Paragambe



**MS20** mm 1000x18x360 h
**MS21** mm 1600x18x360 h
**MS22** mm 1800x18x360 h
**MS23** mm 2000x18x360 h


## APPENDICI

### Appendice 2 cassetti



**MS24** mm 1000x600x733 h

### Appendice 3 cassetti



**MS25** mm 1000x600x733 h

### Mobile di servizio



**MS26** mm 1230x520x600 h

## CASSETTIERE

### Cassettiera 2 cassetti



**MS27** mm 420x560x600 h

### Cassettiera 3 cassetti



**MS28** mm 420x560x600 h


### Cassettiera 3+1 cassetti



**MS29** mm 420x560x600 h


## TAVOLI RIUNIONE

### Tavolo riunione sagomato componibile a multipli




**MS30** mm 1150x1150x733 h

### Tavolo riunione quadrato componibile a multipli




**MS31** mm 1150x1150x733 h

### Tavolo riunione es. composizione



**MS32** mm 2300x1150x733 h

### Tavolo riunione es. composizione



**MS33** mm 2300x1150x733 h

### Tavolo riunione es. composizione



**MS34** mm 3450x1150x733 h



fimaT
PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o argento metalizzato. Ante degli armadi colore olmo o noce scuro.

# MOKA STRONG
## piani spessore mm 38





Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco






## TAVOLI DI SERVIZIO

### Tavolo riunione circolare



**MS35**
Diam mm 1150x733 h


### Tavolo attesa



**MS36**
mm 600x600x400 h

**MS37**
mm 1200x600x400 h


### Tavolo attesa piano cristallo gambe alluminio



**MS38**
mm 1160x600x396 h

## MOBILI ALTEZZA SCRIVANIA

### Mobile a giorno



**MS39** mm 2000x410x733 h


### Mobile a giorno con sopralzo



**MS40** mm 2000x410x1496 h


## BOISERIE

### Boiserie 4 piani



**MS41** mm 904x325x2015 h

### Scrivania con boiserie



**MS42** mm 1600x900x2015 h
**MS43** mm 1800x900x2015 h
**MS44** mm 2000x900x2015 h


## ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili




**MK78** mm 450x440x835 h
**MK7834** mm 450x340x835 h
**G** a giorno
**A** con anta
**CL** classificatore 2 cas.
**CS** cassettiera 4 cas.




**MK81** mm 900x440x835 h
**MK8134** mm 900x340x835 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**CL** classificatore 2 cas.




**MK130** mm 450x440x1235 h
**MK13034** mm 450x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro




**MK131** mm 900x440x1235 h
**MK13134** mm 900x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro




**MK79** mm 450x440x1635 h
**MK7934** mm 450x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro




**MK82** mm 900x440x1635 h
**MK8234** mm 900x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro




**MK80** mm 450x440x2035 h
**MK8034** mm 450x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AV** inf. anta bassa sup. media vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK83** mm 900x440x2035 h
**MK8334** mm 900x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AV** inf. ante basse sup. medie vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK132** mm 450x440x2435 h
**MK13234** mm 450x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno



**MK133** mm 900x440x2435 h
**MK13334** mm 900x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno

# VERSUS SCRIVANIE

da pag. 32 a pag. 37

Scrivanie con gamba a forma di anello costruita in tubolare acciaio verniciato. Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica
Metallizzato
Bianco
Antracite




**Piano**: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
**Piano vetro**: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.


Cristallo nero / antracite


Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / bianco


Cristallo nero / bianco

## SCRIVANIE GAMBA AD ANELLO


### Piano legno

**Scrivania 1000**




VS100 mm 1600x1000x740 h
VS101 mm 1800x1000x740 h
VS102 mm 2000x1000x740 h

**Scrivania 800**




VS103 mm 800x800x740 h
VS104 mm 1000x800x740 h
VS105 mm 1200x800x740 h
VS106 mm 1400x800x740 h
VS107 mm 1600x800x740 h
VS108 mm 1800x800x740 h
VS109 mm 2000x800x740 h

**Dattilo**




VS110 mm 800x600x740 h
VS111 mm 1000x600x740 h
VS112 mm 1200x600x740 h

**Allungo 1000**



VS113 mm 1600x1000x740 h
VS114 mm 1800x1000x740 h
VS115 mm 2000x1000x740 h


**Allungo 800**



VS116 mm 800x800x740 h
VS117 mm 1000x800x740 h
VS118 mm 1200x800x740 h
VS119 mm 1400x800x740 h
VS120 mm 1600x800x740 h
VS121 mm 1800x800x740 h
VS122 mm 2000x800x740 h


### Piano cristallo

**Scrivania cristallo 1000**




VS123 mm 1800x1000x740 h
VS124 mm 2000x1000x740 h

**Scrivania cristallo 800**




VS125 mm 1600x800x740 h
VS126 mm 1800x800x740 h
VS127 mm 2000x800x740 h

**Dattilo cristallo**



VS128 mm 800x800x740 h
VS129 mm 1000x800x740 h
VS130 mm 1200x800x740 h

**Allungo cristallo 1000**



VS131 mm 1800x1000x740 h
VS132 mm 2000x1000x740 h

**Allungo cristallo 800**



VS133 mm 1600x800x740 h
VS134 mm 1800x800x740 h
VS135 mm 2000x800x740 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com




**Piano**: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
**Piano vetro**: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.


Colore bianco


Colore bianco


Colore noce chiaro /alluminio


Colore grigio avorio/ antracite

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro


Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato
Bianco
Antracite

## SCRIVANIE GAMBA A PONTE


### Piano legno

#### Scrivania 1000




VS200 mm 1600x1000x740 h
VS201 mm 1800x1000x740 h
VS202 mm 2000x1000x740 h

#### Scrivania 800




VS203 mm 800x800x740 h
VS204 mm 1000x800x740 h
VS205 mm 1200x800x740 h
VS206 mm 1400x800x740 h
VS207 mm 1600x800x740 h
VS208 mm 1800x800x740 h
VS209 mm 2000x800x740 h

#### Scrivania 600




VS210 mm 800x600x740 h
VS211 mm 1000x600x740 h
VS212 mm 1200x600x740 h
VS213 mm 1400x600x740 h
VS214 mm 1600x600x740 h
VS215 mm 1800x600x740 h
VS216 mm 2000x600x740 h

#### Dattilo




VS217 mm 800x600x740 h
VS218 mm 1000x600x740 h
VS219 mm 1200x600x740 h

#### Scrivania multipla




VS220 mm 800x800x740 h
VS221 mm 1000x800x740 h
VS222 mm 1200x800x740 h
VS223 mm 1400x800x740 h
VS224 mm 1600x800x740 h
VS225 mm 1800x800x740 h
VS226 mm 2000x800x740 h

#### Scrivania piano doppio 1260




VS227 mm 1200x1260x740 h
VS228 mm 1400x1260x740 h
VS229 mm 1600x1260x740 h
VS230 mm 1800x1260x740 h
VS231 mm 2000x1260x740 h

#### Scrivania multipla 1260




VS232 mm 1200x1260x740 h
VS233 mm 1400x1260x740 h
VS234 mm 1600x1260x740 h
VS235 mm 1800x1260x740 h
VS236 mm 2000x1260x740 h

#### Scrivania piano doppio 1660



VS237 mm 1200x1660x740 h
VS238 mm 1400x1660x740 h
VS239 mm 1600x1660x740 h
VS240 mm 1800x1660x740 h
VS241 mm 2000x1660x740 h


#### Scrivania multipla 1660



VS242 mm 1200x1660x740 h
VS243 mm 1400x1660x740 h
VS244 mm 1600x1660x740 h
VS245 mm 1800x1660x740 h
VS246 mm 2000x1660x740 h


### Piano cristallo

#### Scrivania cristallo 1000




VS247 mm 1800x1000x740 h
VS248 mm 2000x1000x740 h

#### Scrivania cristallo 800




VS249 mm 1600x800x740 h
VS250 mm 1800x800x740 h
VS251 mm 2000x800x740 h

#### Dattilo cristallo




VS252 mm 800x600x740 h
VS253 mm 1000x600x740 h
VS254 mm 1200x600x740 h

#### Allungo cristallo 1000



VS255 mm 1800x1000x740 h
VS256 mm 2000x1000x740 h

#### Allungo cristallo 800



VS257 mm 1600x800x740 h
VS258 mm 1800x800x740 h
VS259 mm 2000x800x740 h

# VERSUS SCRIVANIE

da pag. 32 a pag. 37

Scrivanie con gamba a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato. Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica
Metallizzato
Bianco
Antracite




**Piano**: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
**Piano vetro**: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.


Colore bianco / noce medio


Colore bianco / noce medio



Cristallo silicio / alluminio


Colore noce chiaro / alluminio

## SCRIVANIE GAMBA A CAVALLETTO


### Piano legno

#### Scrivania 1000




VS300 mm 1600x1000x740 h
VS301 mm 1800x1000x740 h
VS302 mm 2000x1000x740 h

#### Scrivania 800




VS303 mm 800x800x740 h
VS304 mm 1000x800x740 h
VS305 mm 1200x800x740 h
VS306 mm 1400x800x740 h
VS307 mm 1600x800x740 h
VS308 mm 1800x800x740 h
VS309 mm 2000x800x740 h

#### Dattilo




VS310 mm 800x600x740 h
VS311 mm 1000x600x740 h
VS312 mm 1200x600x740 h

#### Scrivania multipla




VS313 mm 800x800x740 h
VS314 mm 1000x800x740 h
VS315 mm 1200x800x740 h
VS316 mm 1400x800x740 h
VS317 mm 1600x800x740 h
VS318 mm 1800x800x740 h
VS319 mm 2000x800x740 h

#### Scrivania piano doppio 1260




VS320 mm 1200x1260x740 h
VS321 mm 1400x1260x740 h
VS322 mm 1600x1260x740 h
VS323 mm 1800x1260x740 h
VS324 mm 2000x1260x740 h

#### Scrivania multipla 1260




VS325 mm 1200x1260x740 h
VS326 mm 1400x1260x740 h
VS327 mm 1600x1260x740 h
VS328 mm 1800x1260x740 h
VS329 mm 2000x1260x740 h

#### Scrivania piano doppio 1660



VS330 mm 1200x1660x740 h
VS331 mm 1400x1660x740 h
VS332 mm 1600x1660x740 h
VS333 mm 1800x1660x740 h
VS334 mm 2000x1660x740 h


#### Scrivania multipla 1660



VS335 mm 1200x1660x740 h
VS336 mm 1400x1660x740 h
VS337 mm 1600x1660x740 h
VS338 mm 1800x1660x740 h
VS339 mm 2000x1660x740 h


### Piano cristallo

#### Scrivania cristallo 1000




VS340 mm 1800x1000x740 h
VS341 mm 2000x1000x740 h

#### Scrivania cristallo 800



VS342 mm 1600x800x740 h
VS343 mm 1800x800x740 h
VS344 mm 2000x800x740 h

#### Dattilo cristallo



VS345 mm 800x800x740 h
VS346 mm 1000x800x740 h
VS347 mm 1200x800x740 h

#### Allungo cristallo 1000



VS348 mm 1800x1000x740 h
VS349 mm 2000x1000x740 h

#### Allungo cristallo 800



VS350 mm 1600x800x740 h
VS351 mm 1800x800x740 h
VS352 mm 2000x800x740 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Tavoli riunione con gamba a ponte o a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS oppure in vetro temprato spessore mm 10.

# VERSUS TAVOLI RIUNIONE

da pag.32 a pag. 37





**Piano**: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
**Piano vetro**: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
**Gambe**: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica


Metallizzato
Bianco
Antracite


Colore Noce scuro / antracite


Colore Noce medio / alluminio


## TAVOLI RIUNIONE GAMBE A CAVALLETTO

### Tavolo riunione 1260



VS400 mm 2400x1260x740 h
VS401 mm 2600x1260x740 h
VS402 mm 2800x1260x740 h

### Tavolo riunione 1660



VS403 mm 2400x1660x740 h
VS404 mm 2600x1660x740 h
VS405 mm 2800x1660x740 h


## TAVOLI RIUNIONE QUADRATI VETRO

### Tavolo riunione piano vetro



VS406 mm 1000x1000x740 h


### Tavolo riunione piano vetro



VS407 mm 1200x1260x740 h


## TAVOLI RIUNIONE GAMBE A PONTE

### Tavolo riunione 1260



VS408 mm 2400x1260x740 h
VS409 mm 2600x1260x740 h
VS410 mm 2800x1260x740 h
VS411 mm 3000x1260x740 h
VS412 mm 3200x1260x740 h
VS413 mm 3400x1260x740 h
VS414 mm 3600x1260x740 h


### Tavolo riunione 1660



VS415 mm 2400x1660x740 h
VS416 mm 2600x1660x740 h
VS417 mm 2800x1660x740 h
VS418 mm 3000x1660x740 h
VS419 mm 3200x1660x740 h
VS420 mm 3400x1660x740 h
VS421 mm 3600x1660x740 h

## TAVOLI RIUNIONE QUADRATI

### Tavolo riunione



VS422 mm 1000x1000x740 h
VS423 mm 1200x1260x740 h
VS424 mm 1600x1660x740 h

## TAVOLI DI SERVIZIO

### Tavolo basso



VS425 mm 600x600x450 h
VS426 mm 1200x600x450 h

# VERSUS ACCESSORI

da pag. 32 a pag. 37

Accessori per scrivanie comprensiva di schermi in legno, tessuto e fonoassorbenti, barra accessoriabile, paragambe, terminali e frontali reception disponibili nelle finiture previste dalla serie VERSUS .

Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro




**Schermo tessuto e fono-assorbente :** colore Avorio, Verde, Azzurro, Giallo, Grigio, Rosso.
**Reception**: bicolore pannello verticale sottostante Bianco, Grigio silicio, Grigio Quarzo con pannello mensola superiore nei colori di serie.


Schermo tessuto



Schermo legno




Frontale Reception
Grigio avorio / Noce scuro


## ACCESSORI SCHERMI

### Schermo legno




VS500 mm 800x475 h
VS501 mm 1000x475 h
VS502 mm 1200x475 h
VS503 mm 1400x475 h
VS504 mm 1600x475 h
VS505 mm 1800x475 h
VS506 mm 2000x475 h

### Schermo Tessuto




VS507 mm 800x475 h
VS508 mm 1000x475 h
VS509 mm 1200x475 h
VS510 mm 1400x475 h
VS511 mm 1600x475 h
VS512 mm 1800x475 h
VS513 mm 2000x475 h

### Schermo fonoassorbente




VS514 mm 770x495 h
VS515 mm 1170x495 h
VS516 mm 1370x495 h
VS517 mm 1570x495 h

### Schermo laterale legno



VS518 mm 600x378 h
VS519 mm 800x378 h


### Schermo laterale tessuto



VS520 mm 600x378 h
VS521 mm 800x378 h

## ACCESSORI PER SCHERMI

### Barra



### Vassoio



### Porta penne




### Porta dox



VS522 barra porta accessori
VS523 Vassoio mm 350x270
VS524 Porta penne mm 85x95
VS525 Porta dox mm 230x250

## ACCESSORI PARAGAMBE


### Paragambe tavoli



VS526 mm 800x320 h
VS527 mm 1000x320 h
VS528 mm 1200x320 h
VS529 mm 1400x320 h
VS530 mm 1600x320 h
VS531 mm 1800x320 h
VS532 mm 2000x320 h

## ACCESSORI TERMINALI


### Terminale tavoli



VS533 mm 600x250 h
VS534 mm 800x320 h
VS535 mm 1000x320 h
VS536 mm 1260x320 h
VS537 mm 1660x320 h

## ACCESSORI RECEPTION


### Frontale Reception



VS538 mm 700x240x1100 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com




**Struttura**: Bianco, Alcene, (solo per cassettiere e mobiletti disponibile anche colore antracite).
**Ante**: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Noce chiaro, Medio, Scuro. A vetro (con cornice in alluminio).


Colore noce scuro / bianco


bianco


bianco

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro

## CASSETTIERE E MOBILETTI

### Cassettiera 3 cassetti su ruote



VS600 mm 420x560x60

### Cassettiera 2 cassetti su ruote




VS601 mm 420x560x600 h

### Cassettiera fissa altezza scrivania




VS602 mm 420x600x740 h

### Mobile di servizio




VS603 mm 1200x540x676 h

### Mobile anta battente




VS604 mm 420x600x740 h
VS605 mm 420x800x1100 h

### Mobile anta estraibile




VS606 mm 420x600x740 h
VS607 mm 420x800x1100 h

### Armadio ante altezza scrivania




MK608 mm 600x460x744 h
MK609 mm 800x460x744 h

### Mobile pensile a muro apertura vasistas




VS610 mm 900x353x440 h

### Sopralzo per scrivania



VS611 mm 600x420x396 h
VS612 mm 800x420x396 h

### Armadio ante scorrevoli



MK613 1350x440x817 h
MK614 1350x440x1617 h


## ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili




MKV78 mm 450x440x835 h
MKV7834 mm 450x340x835 h
**G** a giorno
**A** con anta
**CL** classificatore 2 cas.
**CS** cassettiera 4 cas.
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV81 mm 900x440x835 h
MKV8134 mm 900x340x835 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**CL** classificatore 2 cas.
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV130 mm 450x440x1235 h
MKV13034 mm 450x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV131 mm 900x440x1235 h
MKV13134 mm 900x340x1235 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV79 mm 450x440x1635 h
MKV7934 mm 450x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV82 mm 900x440x1635 h
MKV8234 mm 900x340x1635 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**T** top otional
**C** fianchi optional




MKV80 mm 450x440x2035 h
MKV8034 mm 450x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AV** inf. anta bassa sup. media vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**T** top otional
**C** fianchi optional



MKV83 mm 900x440x2035 h
MKV8334 mm 900x340x2035 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AV** inf. ante basse sup. medie vetro
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**T** top otional
**C** fianchi optional



MKV132 mm 450x440x2435 h
MKV13234 mm 450x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa sup. anta media
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**T** top otional
**C** fianchi optional



MKV133 mm 900x440x2435 h
MKV13334 mm 900x340x2435 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse sup. ante medie
**AG** inf. anta bassa sup. a giorno
**T** top otional
**C** fianchi optional

# DIREZIONALE ERMES

Serie direzionale classica e raffinata con la possibilità di aggiungere soluzioni moderne per sfruttare al massimo le potenzialità di ogni ambiente.
Scrivanie con fianchi e piani spessore 40 mm con bordi antinfortunistici in Abs spessore 2 mm.
I fianchi sono ancorati al piano tramite quattro robusti distanziali metallici in pressofusione.

Rovere scuro
Noce chiaro
Noce medio
Rovere grigio
Olmo



Colore noce chiaro



Colore rovere scuro


Colore noce chiaro


Colore noce chiaro


## SCRIVANIE

### Scrivania




**ER01** mm 1600x900x750 h
**ER02** mm 1800x900x750 h
**ER03** mm 2000x900x750 h

### Scrivania con piano di collegamento dx/sx





**ER04** mm 1800x900/1900x750 h piano a destra
**ER05** mm 1800x900/1900x750 h piano a sinistra

### Scrivania sagomata



**ER08** mm 2000x900/1050x750 h


### Scrivania sagomata con piano di collegamento dx/sx




**ER09** mm 2000x1900/2050x750 h piano a destra
**ER10** mm 2000x1900/2050x750 h piano a sinistra


## DATTILO

### Dattilo indipendente



**ER12** mm 1000x600x750 h
**ER13** mm 1400x600x750 h


### Dattilo collegabile dx/sx



**ER14** mm 1000x600x750 h a dx o sx
**ER15** mm 1400x600x750 h a dx o sx

## PENISOLA

### Penisola collegabile a dx/sx



**ER17** mm 1120x800x750 h a dx o sx

## CASSETTIERE

### Cassettiera metallo 3 cassetti frontale legno



**ER22** 425x530x520 h


## APPENDICI

### Appendice 3 cassetti+vano



**ER32** 1000x520x600 h anche vano a SX

### Appendice 2 ante



**ER33** 1000x520x600 h


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Rovere scuro
Noce chiaro
Noce medio
Rovere grigio
Olmo


Colore noce medio


Colore noce medio



Colore rovere grigio


Colore rovere grigio


Colore rovere grigio


## TAVOLI RIUNIONE

### Tavoli riunione quadrati




**ER19** singolo mm 1600x1600x750 h
**ER20** doppio mm 3200x1600x750 h
**ER21** triplo mm 4800x1600x750 h

### Tavoli riunione sagomati



**ER42** doppio mm 2800x1200x750 h
**ER43** triplo mm 4200x1200x750 h
**ER44** quadruplo mm 5600x1200x750 h


### Tavolo riunione circolare



**ER18**
Diam. mm 1200x720 h

## TAVOLINI

### Tavolino attesa



**ER35**
mm 600x600x450 h

**ER36**
mm 1200x600x450 h

## ARMADI



**ER26** mm 450x470x865 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro
**C** coppia fianchi




**ER27** mm 450x470x1265 h
**G** a giorno
**A** con anta
**V** con anta vetro
**C** coppia fianchi



**ER28** mm 450x470x2075 h
**G** a giorno
**A** con anta
**AA** inf. anta bassa
sup. anta media
**AV** inf. anta bassa
sup. anta media vetro
**C** coppia fianchi



**ER29** mm 900x470x865 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**C** coppia fianchi



**ER30** mm 900x470x1265 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**C** coppia fianchi



**ER31** mm 900x470x2075 h
**G** a giorno
**A** con 2 ante
**AA** inf. ante basse
sup. ante medie
**AV** inf. ante basse
sup. ante medie vetro
**C** coppia fianchi

# DIREZIONALE EGOS

Serie direzionale dinamica impreziosita da particolari in alluminio.
Piani in legno e gambe rifiniti con cornice in allumino colore nero.
Piani in cristallo temperato verniciato nel colore nero.

Rovere naturale

Noce moderno

Pioppo light

Cristallo nero

Cristallo fumé









PIANO CRISTALLO
NERO




## SCRIVANIE PIANO LEGNO

### Scrivania




**EG01** mm 1800x1000x735 h
**EG02** mm 2000x1000x735 h
**EG03** mm 2200x1000x735 h

### Scrivania con appendice




**EGA03** mm 2200x1960x735 h
**EGA04** mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

### Scrivania con appendice



**EGA05** mm 2200x1960x735 h
**EGA06** mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX


### Allungo



**EG07** mm 1000x700x735 h


## SCRIVANIE PIANO CRISTALLO

### Scrivania




**EG09** mm 2000x1000x735 h
**EG10** mm 2200x1000x735 h

### Scrivania con appendice




**EG11** mm 2200x1960x735 h
**EG12** mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

### Scrivania con appendice



**EG13** mm 2200x1960x735 h
**EG14** mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

### Penisola frontale



**EGP1** mm 1600x700x735 h

# DIREZIONALE EGOS






Rovere naturale
Noce moderno
Pioppo light
Cristallo nero
Cristallo fumé






## TAVOLI RIUNIONE

### Quadrato



EG16 mm 1000x1000x711 h

### Rettangolare



EG18 mm 2400x1200x733 h


## CASSETTIERE

### 2 cassetti




EG19 mm 577x538x530 h

### 2 cassetti + 2 vani a giorno




EG20 mm 1730x538x530 h


## ARMADI




EG21 mm 450x445x815 h
**A** con anta
**AF** con anta e frigo
**T** top superiore
**C** coppia fianchi



EG22 mm 900x445x815 h
**A** con 2 ante
**T** top superiore
**C** coppia fianchi




EG23 mm 450x445x1580 h
**A** con anta
**V** con anta vetro
**T** top superiore
**C** coppia fianchi



EG24 mm 900x445x1580 h
**A** con 2 ante
**V** con 2 ante vetro
**T** top superiore
**C** coppia fianchi


## ARMADI

### Armadi bassi con ante e cassetti




EG27 mm 1227x463x598 h
EG28 mm 1818x4623x598 h

### Armadi medi con ante e cassetti



EG29 mm 1227x463x1046 h
EG30 mm 1818x463x1046 h

### Armadi alti con ante e cassetti



EG31 mm 1227x463x1494 h
EG32 mm 2409x463x1494 h

# DIREZIONALE GOLD

Serie direzionale classica e raffinata con gambe pannellate o in metallo a sezione triangolare.
Scrivanie disponibili nella versione monocolore o bicolore noce o olmo con piani e fianchi pannellati in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm.
Gambe predisposte per l'elettrificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.

Noce

Olmo






MONOCOLORE
NOCE






GAMBE
METALLO




## SCRIVANIE GAMBE PANNELLATE

### Scrivania




GD01 mm 2000x1000x750 h
GD02 mm 2200x1000x750 h
GD03 mm 2400x1000x750 h

### Scrivania per appendice



GD04 mm 2000x1000x750 h
GD05 mm 2200x1000x750 h
GD06 mm 2400x1000x750 h


### Allungo



GD07 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

## ACCESSORI SCRIVANIE


### Pannello frontale



GD08 mm 2000x18x400 h
GD09 mm 2200x18x400 h
GD10 mm 2400x18x400 h


## SCRIVANIE GAMBE METALLO

### Scrivania




GD11 mm 2000x1000x750 h
GD12 mm 2200x1000x750 h
GD13 mm 2400x1000x750 h

### Scrivania per appendice



GD14 mm 2000x1000x750 h
GD15 mm 2200x1000x750 h
GD16 mm 2400x1000x750 h


### Allungo



GD17 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

## ACCESSORI SCRIVANIE

### Passacavi e vaschetta per scrivanie



GD18 n°1 vaschetta + passacavi



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Armadi in conglomerato ligneo disponibili in due altezze e due larghezze.
Tavoli riunione con piani in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm. con gambe predisposte per l'elettrificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.
Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

# DIREZIONALE GOLD






Noce

Olmo











## TAVOLI RIUNIONE

### Doppio




GD20 mm 2800x1200x750 h

### Triplo



GD21 mm 4200x1200x750 h


### Quadruplo



GD22 mm 5600x1200x750 h

## ELETTRIFICAZIONE

### Passacavi e vaschetta per tavoli riunione



GD23 n°1 vaschetta + passacavi
GD24 n°2 vaschette + passacavi
GD25 n°3 vaschette + passacavi

## CASSETTIERA


### 3 cassetti



GD30 mm 425x530x520 h


## APPENDICI PER SCRIVANIE O INDIPENDENTI

### Appendice L 1000




mm 1000x520x600 h
GD31 2 ante
GD32 1 anta - 1 cassettiera

### Appendice L 1500



mm 1500x520x600 h
GD33 3 ante
GD34 2 ante - 1 cassettiera


### Appendice L 2000



mm 2000x520x600 h
GD35 4 ante
GD36 2 ante - 2 cassettiere


## ARMADI

### Armadio basso 4 ante




GD37 mm 1600x430x890 h

### Armadio basso 6 ante




GD38 mm 2400x430x890 h

### Armadio alto 4 ante



GD39 mm 1600x430x1690 h

### Armadio alto 6 ante



GD40 mm 2400x430x1690 h

# DIREZIONALE ZEN

Linea direzionale dalla linea ricercata. Scrivanie realizzate con struttura colore alluminio, bianco o antracite e giunti cromati. I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture in laminato lucido bianco (B) o nero opaco (NO), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N) e in vetro temperato retrolaccato bianco o nero.

Rovere chiaro

Rovere medio

Rovere scuro

Noce

Bianco lucido **

Nero opaco **

Cristallo bianco


Cristallo nero



Cristallo retrolaccato nero


## SCRIVANIE

### Scrivania




ZE01 mm 1800x900x750 h
ZE02 mm 2000x900x750 h

### Scrivania




ZE03 mm 1600x800x750 h
ZE04 mm 1800x900x750 h
ZE05 mm 2000x900x750 h

### Scrivania piano cristallo




ZE06 mm 1800x900x745 h
ZE07 mm 2000x900x745 h

### Scrivania piano cristallo




ZE08 mm 1600x800x745 h
ZE09 mm 1800x900x745 h
ZE10 mm 2000x900x745 h

### Dattilo




ZE17 mm 1200x600x750 h

### Dattilo




ZE18 mm 1200x600x750 h

### Dattilo cristallo



ZE19 mm 1200x600x745 h


### Dattilo cristallo



ZE20 mm 1200x600x745 h

## ACCESSORI


### Paragambe scrivanie



ZEP4 1400
ZEP6 1600
ZEP8 1800


## TAVOLI RIUNIONI

### Tavolo riunioni




ZE26 mm 2400x1200x750 h

### Tavolo riunioni cristallo



ZE27 mm 2400x1200x745 h
con 2 top access

### Tavolo riunioni circolare cristallo




ZE28 diam mm 1000x745 h

### Tavolo riunioni




ZE11 mm 1000x1000x750 h
ZE12 mm 1600x1600x750 h

### Elementi aggiuntivi




ZE13 mm 1600x1600x750 h

### Tavolo riunioni cristallo



ZE14 mm 1000x1000x750 h
ZE15 mm 1600x1600x750 h

### Elementi aggiuntivi



ZE16 mm 1600x1600x750 h



Colore bianco lucido (B)

Rovere chiaro
Rovere medio
Rovere scuro
Noce
Bianco lucido **
Nero opaco **
Cristallo bianco
Cristallo nero

## CASSETTIERE

### Cassettiera 3 cassetti



ZE21 mm 420x570x559 h

### Cassettiera 2 cassetti



ZE22 mm 420x570x559 h

### Cassettiera 3 cassetti



ZE23 mm 395x547x590 h
in metallo verniciato

### Cassettiera 2 cassetti




ZE24 mm 395x547x590 h
in metallo verniciato

### Appendice su ruote




ZE25 mm 1200x600x615 h


## ARMADI




ZE30
mm 450x450x845 h
G a giorno
A con anta
C con 4 cassetti
T top superiore




ZE38
mm 900x450x845 h
G a giorno
A con 2 ante
T top superiore




ZE32
mm 450x450x1293 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore




ZE40
mm 900x450x1293 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore




ZE34
mm 450x450x1645 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore



ZE42
mm 900x450x1645 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore



ZE36
mm 450x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 2 ante sovr.
V con anta vetro
AV 1 anta, 1 anta vetro
T top superiore



ZE44
mm 900x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 4 ante sovr.
V con 2 ante vetro
AV 2 ante, 2 ante vetro
T top superiore

# RECEPTION LYBRA

Permette una moderna ed elegante componibilità dell'ambiente di ricezione grazie alla sinuosità delle curve e alla raffinatezza dei materiali. Realizzata in conglomerato ligneo abbinato ad elementi in vetro temperato satinato e acciaio. Colori disponibili del sistema Lybra.

**Bianco** Colore Laminato

**Rovere chiaro**

**Rovere scuro**

**Bianco** **Nero** **Metallizzato** Colore Metallo

**Bianco** **Nero** Colore Cristallo



**Colore bianco/rovere scuro**




**Colore bianco rovere chiaro/cristallo**



**Colore rovere scuro/cristallo**

## RECEPTION LINEARE

### Reception lineare




**Legno**
**BL1** 900x900x1080 h
**BL2** 1200x900x1080 h
**BL6** 1600x900x1080 h

**Legno/mensola sup. cristallo**
**BL11** 900x900x1080 h
**BL12** 1200x900x1080 h
**BL16** 1600x900x1080 h

## RECEPTION A CURVA


### Reception curva a 60° interno



**Legno**
**BL60** 1740x1013x1080 h

**Legno/mensola sup. cristallo**
**BL61** 1740x1013x1080 h


### Reception curva a 60° esterno



**Legno**
**BL70** 2340x1093x1080 h

**Legno/mensola sup. cristallo**
**BL72** 2340x1093x1080 h


### Reception curva 90° interno



**Legno**
**BL80** 940x940x1080 h

**Legno/mensola sup. cristallo**
**BL82** 940x940x1080 h

### Reception curva a 90° esterno




**Legno**
**BL90** 2017x1090x1080 h

**Legno/mensola sup. cristallo**
**BL92** 2017x1090x1080 h

## ACCESSORI


Pannello di tamponamento facoltativo laterale per reception lineare oppure reception a curva




**BL3** 910x30x109 h

## ESEMPI


**Esempio di composizione reception n. 3 curve a 60° interne**





**Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 curva a 60° esterna**




**Esempio di composizione reception n. 2 curve a 90° interne + n. 1 curva a 90° esterna + n. 3 reception lineare da mm 1200**




**Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 reception lineare da mm 1600**







fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com



## RIUNIONE RICHIUDIBILE



Tavoli riunione ripiegabili verticalmente su ruote diametro mm 75 bloccabili
Gambe verniciate colore nero o bianco oppure cromate

**MG45** 2000x1000x735 h

**MG47** 2400x1000x735 h

**MG49** 2800x1000x735 h

**MG51** 3200x1000x735 h

Bianco | Tortora | Grigio scuro | Noce | Rovere | Pioppo | Nero















Bianco | Olmo | Teak chiaro | Noce | Frassino | Nero


## BANCONI CONFERENZA

Bancone singolo



**MG01** mm 1600x910x750/950 h


Bancone doppio



**MG02** mm 3200x910x750/950 h

## LEGGIO

Leggio con piano inclinato



**MG03** mm 620x550x1250 h

# MEETING

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato nero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

**Bianco**

**Olmo**

**Teak**

**Noce**

**Frassino scuro**

**Nero**

**Cristallo nero**
















## TAVOLI RIUNIONE PIANO LEGNO

### Singolo



**MG51** 1600x1600x750 h


### Doppio



**MG53** 3200x1600x750 h

**MG54** 4000x1600x750 h

### Triplo



**MG56** 4800x1600x750 h


## TAVOLI RIUNIONE PIANO CRISTALLO

### Singolo



**MG57** 1600x1600x750 h


### Doppio



**MG58** 3200x1600x750 h

**MG59** 4000x1600x750 h

### Triplo



**MG60** 4800x1600x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciatonero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

# MEETING












- Bianco
- Olmo
- Teak
- Noce
- Frassino scuro
- Nero
- Cristallo nero


## TAVOLI RIUNIONE A CERCHIO

### Quadrato



MG61 3200x3200x750 h


### Rettangolare



MG62 4800x3200x750 h


## TAVOLI RIUNIONE A FERRO DI CAVALLO

### Quadrato



MG63 3200x3200x750 h

### Rettangolare



MG64 4800x3200x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

# TAVOLI MEETING

Una linea di tavoli riunioni raffinati e di prestigio per sale riunioni, centri conferenze e ambienti ricercati. Struttura tavoli in alluminio pressofuso nei colori alluminio, nero o bianco. Piani in melaminico colore grigio chiaro, grigio scuro o in colore legno tranchè nelle tonalità olmo, rovere, olmo scuro e frassino grigio.









## TAVOLI

### Tavoli con unico piano




**MG10** mm 1400x600x765 h
**MG11** mm 2100x600x765 h
**MG12** mm 2800x600x765 h

### Tavoli con unico piano




**MG13** mm 1800x1000x765 h
**MG14** mm 2100x1000x765 h
**MG15** mm 2500x1000x765 h

### Tavoli con unico piano




**MG16** mm 1000x1000x765 h
**MG17** mm 1200x1200x765 h
**MG18** mm 1600x1600x765 h

### Tavoli con due piani




**MG19** mm 2000x1000x765 h
**MG20** mm 2400x1200x765 h

### Tavoli con tre piani




**MG21** mm 2700x1200x765 h
**MG22** mm 3000x1000x765 h
**MG23** mm 3000x1200x765 h
**MG24** mm 3300x1200x765 h

### Tavoli con tre piani




**MG25** mm 2000x1000x765 h
**MG26** mm 2800x1000x765 h
**MG27** mm 3100x1000x765 h
**MG28** mm 3500x1000x765 h

### Tavoli con quattro piani



**MG29** mm 2000x1000x765 h
**MG30** mm 2800x1200x765 h
**MG31** mm 3200x1200x765 h
**MG32** mm 3500x1200x765 h
**MG33** mm 4200x1200x765 h
**MG34** mm 4600x1200x765 h
**MG35** mm 5200x1200x765 h

### Tavoli con quattro piani



**MG36** mm 2000x2000x765 h
**MG37** mm 2400x2400x765 h

A richiesta con sovrapprezzo piani tavoli in cristallo o in laminato
in vari colori disponibili sia nella finitura opaca che lucida.









## COLORI

Colore struttura di serie:

Bianco | Alluminio | Nero

Colore piani in melaminico di serie:

Olmo | Rovere | Olmo S | Frassino G | Grigio C | Grigio S

Colore piani in cristallo (con supplemento):

Bianco | Grigio C | Grigio S | Rosso | Nero


Colore piani in laminato (con supplemento):

Bianco | Sabbia | Lavanda | Verde | Arancio | Ciclamino | Rosso C | Rosso S | Blu C | Blu S | Grigio S | Nero | Bianco G | Grigio O

Nero | Zinco | Bronzo | Piombo | Rovere | Noce | Ciliegio | Larice G | Larice C | Zebrano | Ebano | Out | Rovere S | Wengé


## TAVOLI

### Tavoli con canalizzazione centrale



**MG38** mm 2600x1400x765 h
**MG39** mm 3300x1400x765 h
**MG40** mm 4000x1400x765 h


### Tavolini bassi



**MG41** mm 600x600x450 h
**MG42** mm 1200x600x450 h


## MOBILI

### Mobile a due scomparti



**MG43** mm 1800x380x850 h

### Mobile a tre scomparti



**MG44** mm 2700x380x850 h

# POLTRONE DIREZIONALI

## POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.
**Struttura** portante in acciaio cromato.
**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colori a richiesta.

① **Mod. TE 151**
Schienale alto su ruote
Dim cm 64x70x112/119 h

② **Mod. TE 152**
Schienale medio su ruote
Dim cm 64x70x92/99 h

③ **Mod. TE 153**
Schienale medio su slitta
Dim cm 64x63x92 h



① TE 151



② TE 152



③ TE 153

## POLTRONE DIREZIONALI LEGNO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in tessuto o similpelle - braccioli e base in poliuretano oppure in legno - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.
**Struttura** portante in acciaio.
**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle colori a richiesta.

④ **Mod. TE 154**
Schienale alto su ruote
Dim cm 62x70x124/134 h

⑤ **Mod. TE 155**
Schienale medio su ruote
Dim cm 62x70x104/114 h

⑥ **Mod. TE 156**
Schienale medio su slitta
Dim cm 62x63x104 h



④ TE 154



⑤ TE 155



⑥ TE 156

## POLTRONE DIREZIONALI STYLE

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retroschienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.
**Struttura** portante in acciaio cromato.
**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, retroschienale in similpelle.

① **Mod. TE 199**
Schienale alto su ruote
Dim cm 68x68x117/127 h

② **Mod. TE 199A**
Schienale medio su ruote
Dim cm 68x68x90/100 h

③ **Mod. TE 199AS**
Schienale medio su slitta
Dim cm 57x57x90 h



① TE 199


② TE 199A


③ TE 199AS

## POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in acciaio cromato - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante a fulcro avanzato, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.
**Struttura** portante in acciaio cromato.
**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero o bianco.

④ **Mod. TE 210**
Schienale alto su ruote
Dim cm 56x47x108/118 h

⑤ **Mod. TE 211**
Schienale medio su ruote
Dim cm 56x47x98/108 h

⑥ **Mod. TE 212**
Schienale medio su slitta
Dim cm 56x47x98 h



④ TE 210


⑤ TE 211


⑥ TE 212

# POLTRONE DIREZIONALI




① TE 157




② TE 157A




③ TE 157AS

## POLTRONA DIREZIONALE CROMO

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e regolazione syncro - braccioli in acciaio cromato rivestito. **Struttura** portante in acciaio, base e braccioli in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 157** **Poltrona con schienale alto** cm 70x70x111/121 h
② **Mod. TE 157A** **Poltrona con schienale medio** cm 70x70x92/102 h
③ **Mod. TE 157AS** **Poltrona con schienale medio base su slitta** cm 65x65x92 h



④ TE 158



④ TE 158
VISTA POSTERIORE



⑤ TE 158A



⑤ TE 158A
VISTA POSTERIORE

## POLTRONA DIREZIONALE TESSUTO

Seduta e schienale in tessuto o similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e regolazione syncro - schienale regolabile in altezza - braccioli in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, base in resina. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle vari colori .

④ **Mod. TE 158** **Poltrona con schienale alto** cm 70x70x111/121 h
⑤ **Mod. TE 158A** **Poltrona con schienale medio** cm 70x70x92/102 h



① TE 111









② TE 111 S

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestiti. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 111** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle** cm 67x51x114/124 h
② **Mod. TE 111 S** **Poltrona media su slitta in acciaio cromato, con seduta e schienale in similpelle** cm 67x51x105 h




③ TE 335




④ TE 336



⑤ TE 337

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrona TE335 con sistema oscillante a fulcro avanzato, sistema syncro multiblock con antishock e base in alluminio lucido. Poltrona TE336 con struttura in acciaio cromato. Poltrona TE337 con oscillante regolabile con manopola, bloccaggio in posizione lettura e base in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, marrone, rosso, verde, blu.

③ **Mod. TE 335** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm.70x44x126 h
④ **Mod. TE 336** **Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 55x45x93 h
⑤ **Mod. TE 337** **Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 64x45x96 h

# POLTRONE DIREZIONALI IN VERA PELLE E LEGNO




① TE 107




② TE 103



③ TE 103 A



④ TE 103 AS

## POLTRONA DIREZIONALE LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema a fulcro avanzato basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno. **Struttura** portante in acciaio, base rivestita in legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

① **Mod. TE 107 Poltrona lusso**
Schienale cm 52x80 Sedile cm 52x55

## POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone dal design moderno con caratteristici inserimenti in legno massello per impreziosire la poltrona e completare ambienti raffinati - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno - slitta in legno
**Struttura** portante in acciaio o slitta legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, bianco o rosso.

② **Mod. TE 103 Poltrona schienale alto su ruote** cm 70x70x113/123 h
③ **Mod. TE 103A Poltrona schienale medio su ruote** cm 70x70x105/115 h
④ **Mod. TE 103S Poltrona schienale medio su slitta** cm 63x63x92 h




⑤ TE 101



⑥ TE 101 A

## POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno.
**Struttura** portante in acciaio.
**Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

⑤ **Mod. TE 101**
Schienale alto su ruote
Schienale cm 52x72
Sedile cm 52x55

⑥ **Mod. TE 101A**
Schienale medio su ruote
Schienale cm 52x62
Sedile cm 52x55


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com



① TE 222



② TE 223

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.
**Struttura** portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 222** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle** cm 62x49x117/125 h
② **Mod. TE 223** **Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle** cm 62x48x98 h



③ TE 224



④ TE 100

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.
**Struttura** portante in acciaio con base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

③ **Mod. TE 224** **Poltrona alta su ruote similpelle**
cm 56x45x105/114 h

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.
**Struttura** portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

④ **Mod. TE 100** **Poltrona alta su ruote similpelle**
cm 60x70x104/113 h

# POLTRONE DIREZIONALI

SIMILPELLE
OPPURE TESSUTO



① TE 208





② TE 208 A



③ TE 208 AS

## POLTRONA DIREZIONALE NEW MODEL

NEW

Seduta e schienale in similpelle oppure tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.
**Struttura** con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero o tessuto vari colori.

① **Mod. TE 208** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 63x63x106/118 h
② **Mod. TE 208 A** **Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 63x63x99/110 h
③ **Mod. TE 208 AS** **Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 63x63x97 h



④ TE 209



⑤ TE 209 A



⑥ TE 209 AS

## POLTRONA DIREZIONALE NEW MODEL

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.
**Struttura** con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero.

④ **Mod. TE 209** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle** cm 63x63x109/119 h
⑤ **Mod. TE 209A** **Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle** cm 63x63x98/108 h
⑥ **Mod. TE 209 AS** **Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle** cm 63x63x94 h

Poltrone comode e resistenti per sale d'attesa, sale conferenza, uffici direzionali.




① TE 335A




② TE 336A




③ TE 337A

## POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrone su ruote con sistema oscillante, sistema syncro multiblock con antishock e base in resina. Poltrona su slitta con struttura in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, rosso, verde, blu.

① **Mod. TE 335A** **Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm.68x68x120/132 h
② **Mod. TE 336A** **Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 68x68x95/107 h
③ **Mod. TE 337A** **Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto** cm 67x67x98 h

④ TE 03



④ TE 02








④ TE 01



④ TE 892

## DIVANETTI DESIGN

④ **Divani attesa** dal design ricercato, realizzati con materiali di prima qualità - Struttura in acciaio pieno cromato - imbottitura in resina espansa ad alta densità. Rivestimento in pelle disponibile nei colori nero o bianco.

**TE 01** **Divanetto con struttura metallica e con seduta imbottita e poggiatesta** cm 57x155
**TE 02** **Divanetto struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle** cm 70x80x85 h
**TE 03** **Pouf struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle** cm 56x56x38 h
**TE 892** **Poltrona struttura metallica e seduta, schienale braccioli e braccioli in pelle** cm 78x70x75 h

# POLTRONE





VISTA RETRO

① TE 113 G

## POLTRONA IN ACCIAIO CROMATO

Poltrone eleganti e robuste. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in metallo con inserti ricoperti.
**Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato.
**Scocca** con seduta e schienale in PVC effetto cuoio colore nero o bianco.

① **Mod. TE 113 G** **Poltrona su ruote similpelle** cm 58x44x87/98 h

SEDIE SOVRAPPONIBILI



② TE 113

## SEDIE SOVRAPPONIBILI

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile effetto cuoio.
**Struttura** acciaio cromato. **Scocca** con seduta imbottita.
**Rivestimento** in PVC lavabile effetto cuoio colore nero, rosso o bianco.

② **Mod. TE 113** Dim. cm 45x41x82 h

RIVESTIMENTO TESSUTO



③ TE 55 ④ TE 55 A

## POLTRONE DIREZIONALI TESSUTO

Poltrone in tessuto eleganti, confortevoli e robuste. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. **Struttura** portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in tessuto colore blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

③ **Mod. TE 55** Schienale alto su ruote
Schienale cm 54x68 sedile cm 49x54

④ **Mod. TE 55A** Schienale medio su ruote
Schienale cm 54x52 sedile cm 49x54

VISTA LATERALE



⑤ TE 66 +TE 67 ⑤ TE 66 +TE 67

## POLTRONA SEMIDIREZIONALE TESSUTO

Poltrone con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock -regolazione peso - Meccanismo a contatto permanente - Schienale regolabile up-down - supporto lombare regolabile. **Struttura** portante in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, blu o grigio antracite altri colori a richiesta.

⑤ **Mod. TE 66** Schienale alto su ruote
Dim cm 68x70x105/116h

**Mod. TE 67** Coppia braccioli regolabili in altezza




① TE 300




② TE 300 A



③ TE 301

## POLTRONA DIREZIONALE CROMO IN RETE

Poltrone dal disegn moderno.
Seduta e schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero o bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico, con blocco e regolazione oscillazione - braccioli, supporto schienale e base girevole in acciaio cromato.

① **Mod. TE 300** **Poltrona alta** cm 56x47x108/118 h
② **Mod. TE 300 A** **Poltrona media** cm 56x47x98/108 h
③ **Mod. TE 301** **Poltrona media su slitta** cm 56x47x98 h




④ TE 220




⑤ TE 327



⑥ TE 328

## POLTRONE TESSUTO MICROFORATO E RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera.
**Struttura** portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto microforato colore nero con inserto in finta pelle nera, schienale in rete nera con poggiatesta foderato in ecopelle nera.

④ **Mod. TE 220** **Poltrona schienale alto**
Dim cm 64x67x107/114

## POLTRONA IN SIMILPELLE E RETE FORATA NERA

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene colore grigio -base in nylon.
**Struttura** portante in acciaio.
**Rivestimento** seduta in similpelle nera e fasce in tessuto nero, schienale in rete forata.

⑤ **Mod. TE 327** **Poltrona girevole con schienale alto** cm 60x64x110/119 h
⑥ **Mod. TE 328** **Poltrona girevole con schienale medio** cm 60x64x95/104 h

# POLTRONE ERGONOMICHE

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.



① TE 360



② TE 361



② TE 361

## SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon.
**Struttura** portante in acciaio.
**Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

① **Mod. TE360** **Poltrona girevole operativa senza braccioli** cm 47x64x102/110 h
② **Mod. TE361** **Poltrona girevole operativa con braccioli** cm 47x64x102/110 h




③ TE 350 + TE 350B




④ TE 351 + TE 350B



⑤ TE 60C

## POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA

**Struttura** portante in acciaio, con base in acciaio cromato oppure in acciaio piramidale nera rivestita in termoresina nera. Girevole ed elevabile con dispositivo a gas e movimento Syncron Multi Block e anti shock. Braccioli regolabili in altezza.
**Scocca** con bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole. Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.
**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.
Dim cm 62x62x115/123 h.

③ **Mod. TE 350** **Poltrona con base in acciaio cromato**
④ **Mod. TE 351** **Poltrona con base piramidale in acciaio rivestita termoresina nera**
**Mod. TE 350B** **Coppia braccioli regolabili in altezza**

## POLTRONA GREY

**Struttura** con finiture colore grigio chiaro. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas con contatto permanente e regolazione dell'altezza e profondità.
**Scocca** Imbottitura in espanso.
**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite. Dim. cm 48x62x99/109 h.

⑤ **TE 60C** **Poltrona** con braccioli




① TE 41 - TE 42



② TE 46 - TE 47



③ TE 43 - TE 44

## SEDIE DATTILO OPERATIVE

**Struttura** portante in acciaio, con base in acciaio ricoperta in resina termoplastica a cinque razze su ruote. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas.
**Scocca** ergonomica con contatto permanente, permette una perfetta posizione sul lavoro. Bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole.
**Rivestimento** in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

SCONTI PER QUANTITATIVI

Dotata di regolazione **syncron**:
oscillazione di sedile e schienale con bloccaggio mediante leva

① **Mod. TE 41** Schienale alto senza braccioli
**Mod. TE 42** Schienale alto con braccioli

② **Mod. TE 46** Schienale alto senza braccioli
**Mod. TE 47** Schienale alto con braccioli

③ **Mod. TE 43** Schienale medio senza braccioli
**Mod. TE 44** Schienale medio con braccioli



④ TE 338



⑤ TE 339



⑥ TE 51

## SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schieanale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon. **Struttura** portante in acciaio. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

④ **Mod. TE338** **Poltrona girevole operativa senza braccioli** cm 46x64x97/105 h
⑤ **Mod. TE339** **Poltrona girevole operativa con braccioli** cm 46x64x97/105 h

## SEDIA SU GAMBE

**Struttura** con base a quattro gambe fisse.
**Scocca** ergonomica con contatto permanente. Imbottitura in espanso confortevole.
**Rivestimento** in tessuto nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

⑥ **Mod. TE 51** sedia su gambe

# POLTRONE IN RETE

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto. Tessuto e rete disponibile nei colori blu, bianco, arancione, nero, verde, grigio, rosso.
Supporto lombare e braccioli regolabili.

① **Mod. TE 376 con braccioli**
Dim cm 66x58x101/114 h

**Mod. TE 376A senza braccioli**
Dim cm 66x58x101/114 h



① TE 376



COLORI SCHIENALE RETE



② TE 374



② TE 374

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a leva per sollevamento pneumatico con contatto permanente. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o tessuto vari colori.
Supporto lombare e braccioli.

② **Mod. TE 374**
**Schienale rete**
Dim cm 68x64x101/114 h

## POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera o bianca. Struttura portante in acciaio. Meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron con sistema anti shock inclinazione ed oscillazione.
Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o bianca o tessuto vari colori.
Poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

③ **Mod. TE 400**
**Schienale con poggiatesta**
Dim cm 68x64x123/136 h

**Mod. TE 400A**
**Schienale senza poggiatesta**
Dim cm 68x64x101/114 h



③ TE 400



③ TE 400



① TE 243









TE 243



TE 243

## POLTRONA SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca grigia, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

① **Mod. TE 243** **Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili** cm 68x68x102/120 h
**Mod. TE 244** **Poltrona schienale in rete senza braccioli** cm 68x68x102/120 h



② TE 245









② TE 245



② TE 245

## POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO

Poltrone con sedile e schienale imbottito. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta e schienale in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Schienale con certificazione fonoassorbente.

② **Mod. TE 245** **Poltrona schienale imbottito con braccioli regolabili** cm 68x68x102/120 h
**Mod. TE 246** **Poltrona schienale imbottito senza braccioli** cm 68x68x102/120 h

# POLTRONE IN RETE



① TE 240









② TE 240

## POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

① **Mod. TE 240** **Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili** cm 68x71x95/107 h



② TE 241









③ TE 242



③ TE 242



③ TE 242

## POLTRONA SCHIENALE IN RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, nocciola, tortora, bianca. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

② **Mod. TE 241** **Poltrona schienale in rete senza braccioli** cm 68x47x104/113 h
③ **Mod. TE 242** **Poltrona schienale in rete con braccioli** cm 68x60x104/113 h




① TE 370

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Possibilità regolazione poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

① **Mod. TE 370** **Poltrona con poggiatesta** Dim cm 70x70x98/104




② TE 371

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera o arancio. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

② **Mod. TE 371** **Poltrona schienale medio** Dim cm 70x70x97/109




③ TE 372

## POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica.

③ **Mod. TE 372** **Poltroncina schienale rete** Dim cm 64x64x89/98




④ TE 373

## POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera, blu o verde. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica. Seduta colore nero con schienale in rete colore nero, blu o verde.

④ **Mod. TE 373** **Poltroncina schienale rete** Dim cm 56x56x90/98

# POLTRONE IN RETE



① TE 377



VISTA RETRO



② TE 377 S

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera. Rivestimento seduta in tessuto o in similpelle. Meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema syncro multi-block con sistema anti-shock, braccioli regolabili in altezza, base su ruote in resina. Oppure nella versione fissa a slitta.

① **Mod. TE 377** **Poltrona alta** Dim cm 52x64x106/113 h
② **Mod. TE 377 S** **Poltrona a slitta** Dim cm 52x57x96 h



③ TE 380



VISTA RETRO



④ TE 381

## POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera, bianca o grigia. Rivestimento seduta in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu oppure in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige. Meccanismo di contatto permanente con schienale regolabile in altezza.

③ **Mod. TE 380** **senza braccioli** Dim cm 49x64x106/114 h
④ **Mod. TE 381** **con braccioli** Dim cm 49x64x106/114 h



⑥ TE 844

⑤ TE 843

⑤ TE 843

## POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro in alluminio - braccioli regolabili in 3 posizioni - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in alluminio lucido.
**Struttura** portante in acciaio.
**Rivestimento seduta** in similpelle o tessuto vari colori.

⑤ **Mod. TE843** **Poltrona girevole con poggiatesta** cm 48x68x116/126 h

⑥ **Mod. TE844** **Poltrona girevole senza poggiatesta** cm 48x68x100/110 h



⑧ TE 872

⑦ TE 870

⑦ TE 870

## POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro e traslatore del sedile - braccioli regolabili in altezza - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in nylon colore nero.
**Struttura** portante in acciaio.
**Rivestimento seduta** in similpelle o tessuto vari colori.

⑦ **Mod. TE870** **Poltrona girevole con poggiatesta** cm 50x70x122/131 h

⑧ **Mod. TE872** **Poltrona girevole senza poggiatesta** cm 50x70x98/107 h



① TE 322 VISTA FRONTALE




① TE 322 VISTA LATERALE



① TE 322 VISTA RETRO

## POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE RETE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero con poggiatesta regolabile rivestito in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di seduta - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza, larghezza ed inclinazione - base in nylon sagomato con finiture nere.
**Struttura** portante in acciaio.
**Rivestimento** seduta tessuto nero, schienale in rete forata.

① **Mod. TE 322** **Poltrona girevole con schienale rete** cm 70x50x126/133 h



② TE 388 ③ TE 389



④ TE 390 ⑤ TE 391

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico. Oscillante con blocco e regolazione tensione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta.

② **Mod. TE 388** **Poltrona con poggiatesta** cm 47x48x117/130
③ **Mod. TE 389** **Poltrona senza poggiatesta** cm 47x48x102/115

## POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA NEW

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero, marrone, grigio, arancio, verde, rosso o blu. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta regolabile.

④ **Mod. TE 390** **Poltrona con poggiatesta** cm 48x49x112/124
⑤ **Mod. TE 391** **Poltrona senza poggiatesta** cm 48x49x91/103

# POLTRONE IN RETE BIANCA O NERA



① TE 312



① TE 312



② TE 313

## POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE BIANCO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon .
**Struttura** portante in acciaio, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.
**Rivestimento** seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore bianco.

① **Mod. TE 312** **Poltrona con schienale rete colore bianco - con braccioli** cm 64x50x100/108 h
② **Mod. TE 313** **Poltrona con schienale rete colore bianco - senza braccioli** cm 64x50x100/108 h



③ TE 314



③ TE 314



③ TE 314

## POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE NERO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon .
**Struttura** portante in acciaio colore nero, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.
**Rivestimento** seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore nero.

③ **Mod. TE 314** **Poltrona con schienale rete colore nero - con braccioli** cm 64x50x104/112 h
**Mod. TE 315** **Poltrona con schienale rete colore nero - senza braccioli** cm 64x50x104/112 h

IMBOTTITA
STRUTTURA BIANCA

RETE
STRUTTURA BIANCA



① TE165 + TE165B ② TE166 + TE165B ③ TE167 + TE165B TE168

## POLTRONA DIREZIONALE

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste.
Schienale disponibile imbottito o in rete. Seduta imbottita - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito con rete in poliestere con supporto lombare regolabile in altezza, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle vari colori. A richiesta braccioli.

① **Mod. TE 165** **Poltrona imbottita con poggiatesta regolabile** cm 70x51x123/131 h
② **Mod. TE 166** **Poltrona imbottita senza poggiatesta** cm 70x51x105/113 h
③ **Mod. TE 167** **Poltrona schienale rete alta con poggiatesta regolabile** cm 70x51x123/131 h
④ **Mod. TE 168** **Poltrona schienale rete senza poggiatesta** cm 70x51x105/113 h
**Mod. TE 165B** **Coppia braccioli regolabili in altezza**



⑤ V/21 ⑥ V/22 ⑦ V/23 ⑧ V/24

## POLTRONCINE IMPILABILI E AGGANCIABILI

NEW

Sedie imbottite per aumentare il comfort.
**Struttura** acciaio verniciato colore nero o bianco. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene imbottito o in rete nero o bianco. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile vari colori. **Sedia predisposta per aggancio laterale.**

⑤ **Mod. V/21** **Sedia nera schienale imbottito**
⑥ **Mod. V/22** **Sedia nera schienale in rete**
⑦ **Mod. V/23** **Sedia bianca schienale imbottito**
⑧ **Mod. V/24** **Sedia bianca schienale in rete**

# SEDIE TUBO OVALE

Robuste sedie impilabili con struttura in acciaio. Seduta e schienale anatomici in polipropilene, faggio o imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo.

## SCOCCA IMBOTTITA RIVESTITA IN TESSUTO IGNIFUGO




Tessuto blu

Tessuto antracite

Tessuto rosso

Tessuto verde

① TE 39

## SCOCCA ANATOMICA IN POLIPROPILENE




Polipropilene blu

Polipropilene nero

Polipropilene rosso

② TE 36

## SCOCCA ANATOMICA IN FAGGIO




Scocca faggio

③ TE 33

## ④ ACCESSORI



④ TE B



④ TE T



④ TE BT



④ TE G

## SEDIE TUBO OVALE

Sedie costruite in tubo ovale ad alta resistenza.
**Struttura** in tubo ovale acciaio, verniciatura antigraffio colore nero.
**Scocca** dimensioni sedile cm 48x34, schienale cm 47x42 disponibile triplice versione:

- imbottita in espanso con rivestimento in tessuto ignifugo rosso, blu, antracite - retro schienale in resina termoplastica nera.
- seduta e schienale forma anatomica in polipropilene antiscivolo colore blu, nero o rosso.
- seduta e schienale forma anatomica in multistrato di faggio verniciato al naturale.

① **Mod. TE 39** Seduta imbottita rivestita in **tessuto** ignifugo
② **Mod. TE 36** Seduta anatomica in **polipropilene**
③ **Mod. TE 33** Seduta anatomica in **faggio**

④ **Accessori per TE 36 - TE 39 - TE33:**
**Mod. TE B** Coppia braccioli
**Mod. TE T** Tavoletta snodabile, 1 bracciolo
**Mod. TE BT** Tavoletta snodabile, 2 braccioli
**Mod. TE G** Gancio unione sedie



① V/64



② V/65



③ V/44



IMPILABILI

## SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

**Struttura** portante in robusto tubolare acciaio cromato.
**Scocca** anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).
**Accessori** accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

① **Mod. V/64** Sedia impilabile
**Accessori:**
② **Mod. V/65** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta
③ **Mod. V/44** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio
④ **Mod. V/45** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



④ V/45



PARTICOLARE
GANCIO



VISTA LATO



⑤ TE 114



⑥ TE 114T



⑦ TE 114B



IMPILABILI



⑥ TE 114T

## SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

**Struttura** portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.
**Scocca** anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).
**Accessori** accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

⑤ **Mod. TE 114** Sedia impilabile
**Accessori:**
⑥ **Mod. TE 114T** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta
⑦ **Mod. TE 114B** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio
⑧ **Mod. TE 114G** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



⑧ TE 114G



PARTICOLARE
GANCIO



A SLITTA
POLIPROPILENE



① TE 414





## SEDIE SOVRAPPONIBILI A SLITTA NEW

**Struttura** portante a slitta in resistentissimo tubolare acciaio cromato diam. mm 22. La particolare struttura permette di appoggiare le sedie sui piani dei tavoli per agevolare la pulizia e creare spazi. I piedini in gomma presenti sia sotto la seduta che sotto la base permettono un agevole appoggio su tutte le superfici.
**Scocca** anatomica in materiale ignifugo con foro schienale, disponibile nei colori bianco, grigio, antracite, nero, marrone, beige, rosso, giallo, blu, verde.

① **Mod. TE 414** Sedia a slitta

PIEGHEVOLE
POLIPROPILENE





② TE 752

SOVRAPPONIBILE
POLIPROPILENE





③ TE 775

## SEDIA PIEGHEVOLE

**Struttura** pieghevole in tubolare acciaio ellittico cromato.
**Scocca** seduta e schienale in polipropilene colore blu, rosso, nero, verde, azzurro, grigio.

② **Mod. TE 752** Sedia pieghevole tubo ellittico

## SEDIE SOVRAPPONIBILI NEW

**Struttura** portante in robusto tubolare acciaio cromato o verniciato colore bianco.
**Scocca** anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, antracite e blu (altri colori a richiesta).

③ **Mod. TE 775** Sedia impilabile in acciaio Cromato










## POLTRONCINE INTERNO-ESTERNO

Sedie in polipropilene dalla linea moderna.
In polipropilene colore bianco, sabbia, azzurro, verde chiaro o scuro, arancione, rosso, nero.

① **Mod. TE 617** senza braccioli
Dim. cm 46x53x82 h

② **Mod. TE 618** con braccioli
Dim. cm 63x53x82 h







## POLTRONCINE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie imbottite per aumentare il comfort.
**Struttura** acciaio verniciato colore nero o grigio. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

③ **Mod. V/97** Sedia senza braccioli cm 55x50x83 h
④ **Mod. V/97B** Sedia con braccioli cm 55x50x83 h




## SEDIA IMPILABILE

**Struttura** in resistente tubo tondo in acciaio verniciato colore nero oppure cromato.
**Scocca** in polipropilene colore verde, azzurro, blu, giallo, rosso.

⑤ **Mod. TE 612** Sedia impilabile cromata

⑥ **Mod. TE 613** Sedia impilabile verniciata




## SEDIE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile.
**Struttura** acciaio cromato. **Scocca** imbottita.
**Rivestimento** seduta e schienale in PVC lavabile colore nero.

⑦ **Mod. TE 611** Dim. mm. 460x440x800 h




## SEDIA IMPILABILE

**Struttura** impilabile gambe in acciaio cromato.
**Scocca** in polipropilene nei colori blu o nero.

⑧ **Mod. TE 112** Dim mm 520x470x440/850 h

# POLTRONE ATTESA



① TE 228



VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** ideale per sale riunioni, di aspetto o di rappresentanza. Schienale in rete colore bianco, nero o grigio. Seduta in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu.
Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

① **Mod. TE 228** **Poltrona** cm 56x60x83 h



② TE 789

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle colore nero. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.
Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

② **Mod. TE 789** **Poltrona** cm 56x54x84 h



③ TE 790






③ TE 790
VISTA FRONTALE

## POLTRONA ATTESA

**Poltrona** in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio colore nero o bianco.
Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.
Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

③ **Mod. TE 790** **Poltrona** cm 56x47x98 h






① TE 172



② TE 173



③ TE 174



④ TE 175

## SEDIE SU TRAVE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** in acciaio trave con gambe e braccioli in acciaio cromato.
**Scocca** seduta e schienale in acciaio traforato ad elevata resistenza verniciato colore alluminio.

① **TE 172** Panca 2 posti dim. mm 1230x680x400/800 h
② **TE 173** Panca 3 posti dim. mm 1805x680x400/800 h
③ **TE 174** Panca 4 posti dim. mm 2380x680x400/800 h
④ **TE 175** Panca 5 posti dim. mm 2955x680x400/800 h

**Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio**



⑤




⑥

**A 3 posti dim mm 1760x550x820 h**
**A 4 posti dim mm 2330x550x820 h**
**A 5 posti dim mm 2940x550x820 h**

## SEDIE PER CONFERENZA

Sedie disponibili a 3, 4 o 5 posti. **Struttura** in profilo acciaio verniciato **Scocca** imbottita in espanso con rivestimento in tessuto oppure monoscocca in polipropilene. **Accessori:** bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto.

⑤ **V/833** **A 3 posti** seduta e schienale rivestimento in tessuto
⑤ **V/834** **A 4 posti** seduta e schienale rivestimento in tessuto
⑤ **V/835** **A 5 posti** seduta e schienale rivestimento in tessuto
⑥ **V/843** **A 3 posti** monoscocca in polipropilene
⑥ **V/844** **A 4 posti** monoscocca in polipropilene
⑥ **V/845** **A 5 posti** monoscocca in polipropilene



⑦ V/973

## SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** acciaio verniciato colore nero. **Scocca** seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

⑦ **V/973** **A 3 posti** seduta imbottita
**V/974** **A 4 posti** seduta imbottita
**V/975** **A 5 posti** seduta imbottita

# POLTRONE DIVANETTI










## DIVANETTI CON SCHIENALE

NEW

**Divanetti** cuciti artigianalmente. Rivestimento in similpelle nera, grigio, beige, blu, rosso altri colori a richiesta. Facili da spostare indicati per sale ricreative e da aspetto.

① **Mod. TE 8711 Divanetto a 1 Posto** cm 50x67x72 h peso kg.15

② **Mod. TE 8712 Divanetto a 2 Posti** cm 100x67x72 h peso kg.16



③ TE 71



④ TE 72

## DIVANI A UNO O DUE POSTI

**Divanetti** con seduta e schienale in similpelle. Ideale per sale di rappresentanza. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini antiscivolo.

③ **Mod. TE 71 a 1 Posto** cm 68x61x76 h

④ **Mod. TE 72 a 2 Posti** cm 123x61x76 h



⑤ TE 86/1



⑥ TE 86/2

## DIVANETTI ATTESA

**Divanetti** struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini in acciaio cromato a sezione tonda. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

⑤ **Mod. TE 86/1 a 1 Posto** cm 71x62x72 h

⑥ **Mod. TE 86/2 a 2 Posti** cm 128x62x72 h



① TE 73

## DIVANETTO A UN POSTO

**Divanetti** struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera o bianca. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

① **Mod. TE 73** cm 56x59x92 h



② TE 74

PARTICOLARE
RICHIUDIBILE



TAVOLETTA A RICHIESTA:



③ TE 74R

## DIVANETTO CHIUDIBILE

**Divanetti** con fianchi pieghevoli. Struttura in acciaio ricoperta in poliuretano. Rivestimento in tessuto colori a scelta. Girevole su ruote. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

② **Mod. TE 74**Divanetto cm 57x52x77 h
③ **Mod. TE 74R** Tavoletta richiudibile

SEDIE ATTESA
CUBE



④











## SEDIE ATTESA MODULARI CUBE NEW

④ **Sedia attesa** ideale per creare soluzioni con i vari elementi che si adattano ai più svariati ambienti ed esigenze di spazio. Imbottitura in espanso ultracomfort rivestito in tessuto vari colori. Piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti in tessuto colore antracite, rosso, blu, nero. Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

**TE 801** **Attesa 1 posto** cm 60x60x46 h
**TE 802** **Attesa 2 posti** cm 120x60x46 h
**TE 803** **Attesa 3 posti** cm 180x60x46 h

**Accessori:**
**TE 800B** **Bracciolo rivestito**
**TE 800S** **Schienale imbottito** cm 55x37 h



⑤ TE 04



⑥ TE 05



⑦ TE 06



⑧ TE 07

## TAVOLINI DI SERVIZIO

Tavolini dal design ricercato adatti per zone attesa. Realizzati con strutture in metallo e piani in vetro temprato o in conglomerato ligneo.

⑤ **TE 04** **Tavolino regolabile in altezza in acciaio cromato e vetro temprato circolare** mm diam. 520x640/950 h
⑥ **TE 05** **Doppio tavolino in acciaio cromato con piano in conglomerato ligneo bianco** mm 550x480x450 h e mm 1360x480x370 h
⑦ **TE 06** **Tavolino rettangolare in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato** mm 900x600x470 h
⑧ **TE 07** **Tavolino quadrato in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato** mm 600x600x470 h

# SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.



① TV 101





POGGIA TESTA



POGGIA RENI

② TV 102




## POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. La poltrona del benessere è robusta e insieme rilassante. Dotata di meccanismi a spinta che permettono in modo intuitivo di modificare la posizione e trasformare la poltrona in chaise longue. Lo schienale è reclinabile e l'appoggio sollevato delle gambe offre un sostegno ottimale al corpo dalla testa ai piedi. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

① **Mod. TV 101 Poltrona benessere** cm 63x73x121 h

② **Mod. TV 102 Poggia testa / reni** (applicabile su tutte le poltrone)



③ TV 103







④ TV 104

⑤ TV 105

## POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. A completamento la possibilità del poggiapiedi reclinabile tramite leva oppure il pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

③ **Mod. TV 103 Poltrona benessere con poggiapiedi** cm 63x66x121 h

④ **Mod. TV 104 Poltrona benessere senza poggiapiedi** cm 63x66x121 h

⑤ **Mod. TV 105 Pouf** cm 50x35x40 h




⑥ TV 106




⑦ TV 107

## POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Naturalmente solida grazie alla struttura in legno. Accoglie la persona in modo sicuro e confortevole. Offre la comodità di una seduta ampia e la possibilità di scegliere fra uno schienale medio o alto. Schienale fisso senza possibilità di cambiare le posizioni di appoggio. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

⑥ **Mod. TV 106 Poltrona benessere fissa alta** cm 61x64x111 h

⑦ **Mod. TV 107 Poltrona benessere fissa media** cm 61x64x96 h

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottiura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.

# SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE




① TV 108





① TV 109



② TV 110



③ TV 111

## POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate. La versione reclinabile è dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. La versione fissa invece è disponibile con schienale medio oppure alto. A completamento la possibilità del pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

① **Mod. TV 108 Poltrona benessere reclinabile** cm 62x119x120 h

① **Mod. TV 109 Pouf** cm 47x53x43 h

② **Mod. TV 110 Poltrona benessere fissa alta** cm 61x72x105 h

③ **Mod. TV 111 Poltrona benessere fissa media** cm 61x66x96 h



④ TV 112



⑤ TV 113

## SEDIE SILVER

Comode da vivere e pratiche da usare queste sedie offrono robustezza e comodità. Perfette per arredare in modo coordinato e nelle molteplici finiture spazi diversi. Seduta confortevole e facile da maneggiare grazie alla comoda impugnatura. Imbottiture ergonomiche con rivestimenti anallergici proposti in diverse finiture. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

④ **Mod. TV 112 Sedia senza braccioli** cm 44x55x84 h

⑤ **Mod. TV 113 Sedia con braccioli** cm 58x55x84 h



⑥ TV 118



⑦ TV 119



⑧ TV 120

## DIVANI SILVER

Costruiti con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Comodi divani a sedute separate a due o tre posti oppure con seduta unica. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle in vari colori.

⑥ **Mod. TV 118 Divano 2 posti** cm 123x71x95 h

⑦ **Mod. TV 119 Divano 3 posti** cm 185x71x95 h

⑧ **Mod. TV 120 Divano singolo** cm 118x55x84 h

# SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza.



① V/73B



② V/73



③ V/63

## SGABELLI IMBOTTITI E RIVESTITI

**Struttura** con base in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite dispositivo a gas. Con o senza poggiapiedi regolabile.

**Scocca** sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o sky ecopelle.

① **V/73B** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky (h mm 500-650)

② **V/73** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky, con poggiapiedi (h mm 500-650)

③ **V/63** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito tessuto, con poggiapiedi (h mm 500-650)



④ V/100



⑤ V/101



⑥ V/102



⑦ V/103




## SGABELLI POSIZIONE SEDUTO IN PIEDI

Nuovo tipo di sgabello studiato per chi alterna continuamente la propria posizione da seduto a in piedi (lavori di cassa, postazioni da disegno, laboratori, studi medici, lavori allo sportello). Grazie alla conformazione del sedile il cambio di postura è particolarmente agevolato.

**Struttura** con base in nylon su puntali antirumore. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas. Con o senza poggiapiedi regolabile. Schienale regolabile.

**Scocca** ergonomica in schiumato coiniettato insieme al rivestimento per ottenere una forma definita e omogenea. Rivestimento in pvc antibatterico colore nero, blu o beige.

④ **V/100** Sgabello con schienale e poggiapiedi (h mm 580-780)

⑤ **V/101** Sgabello con schienale e senza poggiapiedi (h mm 580-780)

⑥ **V/102** Sgabello senza schienale e con poggiapiedi (h mm 580-780

⑦ **V/103** Sgabello senza schienale e senza poggiapiedi (h mm 580-780)



① V/130



V/130 Rosso



V/130 Bianco



V/130 Nero

## SGABELLI ELEVABILI EDORIENTABILI

NEW

① Sgabello dalla forma innovativa.
Grazie alla conformazione della base e alla seduta girevole ed elevabile permette una posizione ottimale e personalizzabile.
**Struttura** in polipropilene colore rosso, bianco o nero con alzata gas in acciaio colore nero. Base in gomma antisdruciolo a forma ad arco per permettere l'orientamento. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite doppio pulsante sotto la seduta.
**Seduta** ergonomica in schiumato con rivestimento in tessuto o similpelle vari colori.

**V/130** Sgabello cm 38x25x54/76 h



② V/131



V/131

VISTA POSTERIORE



V/131



V/131 Rosso



V/131 Grigio



V/131 Nero

## SGABELLI TECNICI

NEW

② Sgabello tecnico dal design innovativo.
Grazie ai materiali facilmente lavabili é indicato per gli usi che richiedono lavaggi frequenti. Linea di tendenza che si adatta ad arredi di design.
**Struttura** in acciaio colore nero. Base in nylon con piedini. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite leva.
**Seduta** ergonomica in polipropilene colore nero, grigio chiaro o rosso.

**V/131** Sgabello cm 46x64x99/124 h

# SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza




① V/105



② V/106

## SGABELLI A POSIZIONE AVANZATA

① **V/105** Sgabelli con seduta e appoggia ginocchia
**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Appoggio ginocchia regolabile tramite volantino
**Scocca** imbottita in espanso rivestito in tessuto vari colori - (h mm 550-740)

② **V/106 Struttura** in tubo acciaio verniciato con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta oscillante a due leve.
**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa) - h mm 640-870




③ V/108



④ V/109



⑤ V/110

## SGABELLI A SELLA

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)
Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata a sella (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

③ **V/108** senza poggiapiedi (h mm 490-620) meccanismo fisso / oscillante
④ **V/109** senza poggiapiedi (h mm 530-730) meccanismo fisso / oscillante
⑤ **V/110** con poggiapiedi (h mm 620-870) meccanismo fisso / oscillante




⑥ V/111



⑦ V/112



⑧ V/113

## SGABELLI CON ALZATA

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)
Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑥ **V/111** senza poggiapiedi (h mm 420-550) meccanismo fisso / oscillante
⑦ **V/112** senza poggiapiedi (h mm 460-660) meccanismo fisso / oscillante
⑧ **V/113** con poggiapiedi (h mm 550-800) meccanismo fisso / oscillante




⑨ V/115



⑩ V/116



⑪ V/117

## SGABELLI CON SCHIENALE

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)
Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a tre leve (alzata, seduta, schienale).

**Scocca** in poliuretano schiumato sagomata ergonomica (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑨ **V/115** senza poggiapiedi (h mm 420-540) meccanismo fisso / oscillante
⑩ **V/116** senza poggiapiedi (h mm 460-650) meccanismo fisso / oscillante
⑪ **V/117** con poggiapiedi (h mm 550-790) meccanismo fisso / oscillante



① V/67



② V/75



③ V/70B



④ V/70A

## SGABELLI CON TONDELLO FAGGIO

**Struttura** base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite.

**Scocca** ergonomica in faggio verniciato al naturale.

① **V/67** Base a 4 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
② **V/75** Base a 5 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
③ **V/70B** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio senza poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 400-500)
④ **V/70A** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio con poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 550-800)



⑤ V/69B



⑥ V/69A



⑦ V/55

## SGABELLI CON SEDUTA E SCHIENALE FAGGIO

**Struttura** base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite. **Scocca** ergonomica con sedile e schienale in faggio verniciato al naturale.

⑤ **V/69B** Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio senza poggiapiedi (h mm 400-530)
Altezza regolabile a gas
⑥ **V/69A** Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio con poggiapiedi (h mm 550-800)
Altezza regolabile a gas
⑦ **V/55** Base a 5 razze in acciaio, sedile e schienale in faggio con poggiapiedi (h mm 500-650)
Altezza regolabile a vite



⑧ V/72B



⑨ V/72A



⑩ V/74



⑪ V/60



⑫ V/61

## SGABELLI CON SCOCCA IN POLIURETANO

**Struttura** con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) con o senza poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas.

**Scocca** in poliuretano schiumato (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑧ **V/72B** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 500-650)
⑨ **V/72A** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)
⑩ **V/74** Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi e alzatina nella seduta (h mm 500-650)
⑪ **V/60** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 410-530)
⑫ **V/61** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)

# TAVOLI PLURIUSO

Tavoli robusti e pratici. Struttura in tubolare acciaio verniciato con alle basi piedini in vinilgomma antirumore. Piano in bilaminato plastico e bordi.




① S/5B

## TAVOLO PLURIUSO

① Tavoli pluriuso ad elevata stabilità, costruzione in acciaio colore grigio chiaro o metallizzato, piedini in vinilgomma antirumore.

**Struttura** gambe realizzate in tubolare acciaio quadro, fascia perimetrale sottopiano in acciaio.

**Piano** in laminato plastico colore grigio chiaro o noce, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

**TAVOLI**

**Mod. S/5** Dim. mm 1200x800x720 h
**Mod. S/5A** Dim. mm 1400x800x720 h
**Mod. S/5B** Dim. mm 1600x800x720 h
**Mod. S/5C** Dim. mm 1800x800x720 h

Colori Struttura

| Grigio chiaro | Metallizzato |
|---|---|

Colori Piano

| Grigio chiaro | Noce |
|---|---|

TAVOLO PIEGHEVOLE



## TAVOLO PIEGHEVOLE

② Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore avorio con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore nero con fermo a molla e piedini regolabili.

**Mod. V/33** Dim. mm 1800x800x760 h



② V/33

TAVOLO PIEGHEVOLE



## TAVOLO PIEGHEVOLE

NEW

③ Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore faggio naturale con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore alluminio con fermo e piedini in abs antirumore.

**Mod. V/31** Dim. mm 1200x800x720 h
**Mod. V/32** Dim. mm 1600x800x720 h



③ V/31
V/32



① I/69 - I/69A - I/62B

## TAVOLO MENSA

① **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato bordato PVC con guide per sgabelli solo a richiesta. **Sgabelli** con struttura in acciaio con sedile laminato

**Mod. I/69** Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h
**Mod. I/69 A** Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h
**Mod. I/62 B** Sgabello con sedile laminato



② I/69 - I/69A - I/69B

## TAVOLO MENSA

② **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato con bordi in PVC. **Sedie** con struttura in acciaio e sedile schienale anatomico laminato

**Mod. I/69** Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h
**Mod. I/69 A** Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h
**Mod. I/69 B** Sedia con sedile e schienale laminato



③ I/200P

SEDUTA
POLIPROPILENE



④ I/200F

SEDUTA
FAGGIO

## BLOCCO MENSA

Blocco mensa con struttura in tubo acciaio diam. mm 60. Verniciatura a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano superiore in conglomerato ligneo melaminico con bordo in ABS. Piedini regolabili a pavimento.

③ **I/200P** **Blocco mensa con 4 sedute in polipropilene e piano dim mm 1200x800**
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

④ **I/200F** **Blocco mensa con 4 sedute in faggio e piano dim mm 1200x800**
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

## BLOCCO MENSA DA INTERNO - ESTERNO

⑤ Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano cm 120x80 e panche cm 120x30. Dim. ingombro mm 1200x1450x750 h.

**I/204 da interno**
con seduta e piano in laminato
e struttura acciaio verniciato

**I/204E da esterno**
con seduta e piano in laminato stratificato
e struttura acciaio zincato e verniciato

SEDUTA
DA ESTERNO



⑤ I/204 DA ESTERNO
I/204E DA INTERNO



① U/210 Faggio



② U/210 Bianco

## TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera e piano inferiore estraibile. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore faggio oppure struttura colore bianco con piani colore bianco. Piano superiore con bordi arrotondati mm 600x450 - piano portatastiera e portamouse estraibile mm 478x300 - piano inferiore posa oggetti/stampante mm 500x320.

① **Mod. U/210 Postazione pc Faggio**
Dim. mm 600x450x750 h

② **Mod. U/210 Postazione pc Bianco**
Dim. mm 600x450x750 h

## TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero. Piano superiore con bordi arrotondati - piano portatastiera e portamouse estraibile

③ **Mod. U/212 Postazione pc struttura ad Arco**
Dim. mm 600x480x730 h

④ **Mod. U/213 Postazione pc struttura a Z**
Con piano inferiore posa oggetti/stampante
Dim. mm 590x370x730 h




③ U/212




④ U/213

## TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 938 a mm 1378. Ripiano superiore porta video mm 700x355. Ripiano portatastiera mm 700x400. Ripiani inferiori mm 472x230 e mm 455x350. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore nero.

⑤ **Mod. U/215 Postazione regolabile**
Dim. mm 700x705x 938 / 1378 h



⑤ U/215



U/215



U/215

NEW REGOLABILE

## TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA CON PIANO SUPERIORE INCLINABILE

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 1030 a mm 1250. Ripiano superiore porta video mm 600x400 inclinabile da 0 a 40 con bordo rialzato. Ripiano inferiore mm 600x190. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero

⑥ **Mod. U/216 Postazione regolabile ed inclinabile**
Dim. mm 600x426x1030 / 1250 h



⑥ U/216



U/216



U/216






# LAMPADE DA TAVOLO
# LAMPADE DA TERRA




① Mod. 280







② Mod. 322





③ Mod. 325




④ Mod. 240




⑤ Mod. 245




⑥ Mod. 248

## LAMPADE DA TAVOLO

① **Mod. 280** Corpo in metallo colore grigio chiaro o nero. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo. Completa di morsetto a vite (a richiesta base da tavolo)

② **Mod. 322** Corpo in metallo verniciato colore cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.

③ **Mod. 325** Corpo in metallo colore nero o cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Sorgente led inclusa. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Potenza 5W / 410 lm - CCT 4000k

## LAMPADE A PIANTANA DA TERRA

④ **Mod. 240** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Sorgente led inclusa. Potenza 21W / 1800 lm - CCT 3000k .

⑤ **Mod. 245** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.

⑥ **Mod. 248** Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore nero. Con braccio e riflettore orientabili. Diffusore in vetro satinato con illuminazione anche verso il basso. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Sorgente led inclusa. Potenza 20+4W / 2200 lm - CCT 3000k.

# CANALIZZAZIONE SCRIVANIE

Accessori per l'ottimale organizzazione della postazione di lavoro.




AC//31


AC/32

①





AC/33
AC/34
AC/35
②





AC/36
③


## CANALIZZAZIONE PASSACAVI

**Gestione passaggio cavi da sotto il piano a sopra il piano**
Per permettere il passaggio dei cavi attraverso forature del piano a forma circolare o rettangolare.

① **Tappo passacavi in plastica**
Disponibile in due diametri nei colori nero, bianco o alluminio.
**AC/31** Diametro mm 800
**AC/32** Diametro mm 600

② **Vano passacavi a ribalta con apertura 1 lato**
Indicato per scrivanie. Con setole antipolvere.
**AC/33** mm 180x 49x20 h
**AC/34** mm 320x100x15 h
**AC/35** mm 266x123x20 h


③ **Vano passacavi a ribalta con apertura 2 lati**
Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Consente il passaggio dei cavi da due lati.
**AC/36** mm 316x123x20 h





④ AC/37





⑤ AC/38





⑥ AC/39

## CANALIZZAZIONE VERTICALE SOTTO PIANO


**Gestione passaggio cavi verticale da terra al sotto piano.**
Per tutte le scrivanie e tavoli che non possiedono di serie la canalizzazione una gamma di prodotti per un utilizzo migliore della postazione di lavoro.

④ **Vertebra per passaggio cavi Style**
Sistema innovativo con apertura vertebre per passaggio cavi.
**AC/37** Dim. mm 657 h

⑤ **Vertebra per passaggio cavi Classic**
Classico sistema con passaggio cavi interno alla vertebra.
**AC/38** Dim. mm 720 h / 750 h


⑥ **Vertebra per passaggio cavi Lux**
Forma elicoidale e finiture di pregio in metallo e setole per le scrivanie più eleganti.
**AC/39** Dim. mm 180h / 1100 h





⑦ AC/40





⑧ AC/41


## CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE SOTTO PIANO

**Gestione passaggio cavi orizzontale nel sotto piano**
Per facilitare il passaggio dei cavi sotto il piano attraverso condutture di varie forme da fissare con adesivo o viti.

⑦ **Passacavi plastica attacco a viti o biadesivo a 5 vani**
**AC/40** Dim. mm 135x66x42 h


⑧ **Passacavi plastica attacco con biadesivo a 3 vani**
**AC/41** Dim. mm 1500x50x12 h





⑨ AC/42





AC/43
AC/44
⑩

⑨ **Passacavi in acciaio con attacco con viti**
**AC/42** Dim. mm 600x150x112 h
Dim. mm 800x150x112 h
Dim. mm 1000x150x112 h
Dim. mm 1200x150x112 h
Dim. mm 1400x150x112 h
Dim. mm 1600x150x112 h
Dim. mm 1800x150x112 h

⑩ **Supporto cavi + vaschetta con attacco con viti**
**AC/43** supporto in plastica mm 138x40x19 h
**AC/44** vaschetta in lamiera mm 400x145x81 h

## GUAINA CAVI

⑪ **Guaina per raccogliere cavi**
Semplice da installare, riutilizzabile. Riunisce e stringe i cavi in disordine. Inserimento facilitato con apposito applicatore in materiale plastico. Permette l'uscita di un cavo in un qualsiasi punto della guaina. Diametro guaina mm 25.

**AC/02 Guaina** (multipli 5 mt)
**AC/03 Inseritore**





⑪


AC/02
GUAINA



AC/03
INSERITORE









① AC/45





② AC/46





③ AC/47

## ELETTRIFICAZIONE

**Gestione dell' elettrificazione della postazione di lavoro**
La soluzione più completa che comprende anche le prese per l'alimentazione e i dati. Sistema di cablaggio a scomparsa. Una gamma di prodotti più sofisticata con soluzioni dedicate per scrivanie o tavoli riunione.

① **Torretta elettrificata a scomparsa su foro diametro mm 80**
Adattabile a tutti i tipi di scrivania. Finitura in alluminio.
Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6.
**AC/45** Dim. mm 112x317 h

② **Modulo elettrificato rettangolare con accesso 1 lato.**
Adattabile a scrivanie con spessore massimo 30 mm. Posizionamento inclinato delle prese per favorirne l'inserimento. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio.
Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.
**AC/46** Dim. mm 240x120x104 h

③ **Modulo elettrificato rettangolare con accesso 2 lati.**
Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio. Consente il passaggio dei cavi da due lati.
Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.
**AC/47** Dim. mm 263x123x122 h



④ AC/21



⑤ AC/18



⑥ AC/24



⑦ AC/26





⑧ AC/28




⑨ AC/30

## ACCESSORI SCRIVANIA

④ **Poggiapiedi ergonomico**
Regolazione dell'altezza e angolo d'inclinazione. Migliora la posizione delle gambe sul lavoro. Dim. piano mm 420x280.
Telaio in metallo e piano di appoggio in materiale plastico.
**AC/21** Con telaio in metallo

⑤ **Portatastiera estraibile**
Applicabile a qualsiasi piano scrivania. Completo di distanziali opzionali per contenere tastiere alte fino a 60 mm
**AC/18** Dim. mm 550x330

⑥ **Porta CPU su ruote**
In robusta lamiera acciaio traforata colore nero su 4 ruote pivottanti per consentire lo spostamento per manutenzioni e pulizia. Protegge il CPU sia lateralmente che superiormente.
**AC/24** Dim. mm 590x290x590 h

⑦ **Porta CPU su ruote o fisso con piedini**
In lamiera acciaio traforata colore alluminio. Dotato di 4 ruote pivottanti con possibilità di renderlo fisso con piedini. Protegge il computer e consente manutenzioni e pulizia. Vano posteriore passaggio cavi. Maniglia per spostamento.
**AC/26** Dim. mm 125x500x560 h

⑧ **Porta CPU su ruote larghezza regolabile**
In lamiera acciaio verniciata. Larghezza regolabile da mm 160 a 240. Imbottitura interna. Spostabile per consentire la manutenzione e la pulizia. Ruote con freno di sicurezza. Girevole su 4 ruote pivottanti.
**AC/28** Dim. mm 260x270x225 h

⑨ **Porta CPU larghezza regolabile**
In materiale antiurto. Imbottitura interna di protezione. Regolabile da mm 120 a mm 220.
**AC/30**



① TAB1



① TAB1

## ARMADIO RICARICA FINO A 14 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 14 dispositivi (alloggiamenti caduno cm 2,3x24,5x39h.). Chiusura con serratura a duplice chiave. Feritoie di aereazione sui 4 lati. All'interno già equipaggiato da due multiprese universali da 8 uscite per un totale di 16 prese dove collegare i dispositivi. Ripiano estraibile con passacavi frontale per una gestione facile dei cablaggi. Predisposta per il fissaggio a muro oppure il posizionamento a terra con 4 piedini regolabili (inclusi)

① **Mod. TAB1** ARMADIO DI RICARICA 14 POSTI
Dim. mm 550x410x550 h

NEW Armadio ricarica 30 dispositivi




② TAB30 - TAB31

② TAB31

## ARMADIO RICARICA FINO A 30 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 30 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 4x36x29h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno. Fianco dotato di una robusta maniglia. Chiusura frontale e posteriore a doppio battente con serratura a duplice chiave e maniglia. All'interno già equipaggiato con 30 prese USB da 2.1A oppure a scelta con 30 prese AC. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Dimensione interna dei 3 vani cad. mm 600x390x290h. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione.
Dim esterne mm 700x640x1110 h.

② **Mod. TAB30** ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI USB
Fornito di 30 prese USB tipo A - 2.1A

**Mod. TAB31** ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI AC
Fornito di 30 prese Shuko / bipasso
disposte su 6 multiprese da 5 prese



③ TAB2




③ TAB2

## ARMADIO RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 36 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 3,3x28x35h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno e due pratiche maniglie per lo spostamento. Chiusura con serratura a duplice chiave. All'interno già equipaggiato da tre prese Schuko da 2 uscite e da due prese Schuko/Italiane da 12 uscite dove collegare i dispositivi. Possibilità di sostituire il pannello posteriore cieco con pannello forato al 75%.

③ **Mod. TAB2** ARMADIO DI RICARICA 36 POSTI
Dim. mm 845x595x1110 h

**Mod. TAB3** Accessorio facoltativo - pannello posteriore forato 75% al posto di quello cieco

NEW Armadio ricarica 80 dispositivi




④ TAB80

④ TAB80

## ARMADIO RICARICA FINO A 80 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 80 dispositivi su quattro ripiani (alloggiamenti caduno cm 2x23x30h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno. Chiusura frontale a battente con serratura a duplice chiave e maniglia. Fianco dotato di una robusta maniglia e angolari in gomma antiurto. All'interno già equipaggiato con 80 prese USB da 2.1A contrassegnate da Led visibile anche a porta chiusa. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione.

④ **Mod. TAB80** ARMADIO DI RICARICA 80 POSTI
Dim. mm 720x375x1260 h.

# SCUOLA COLLETTIVITA'
# BOX CELLULARI PC LIM

NEW Armadio portacellulari



① LS01

CHIUSO



① LS01

## BOX PER CELLULARI

Armadietto per cellulari. Realizzato in acciaio. Chiusura con serratura a duplice chiave con possibilità di aggiungere chiusura a due luchetti. Predisposizione per attacco a parete. Asole di aereazione e foro passaggio cavi con parte inferiore predisposta per alloggiamento di una presa multipla. Ideali per riporre e proteggere fino a 21 circa telefoni cellulari su sette piani dim mm 540x80.

① **Mod. LS01** BOX PER SMARTPHONE
Dim. mm 570x113x34 h



② LIM01 con multipresa M01

CHIUSO



② LIM01

## BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 54x43 è dotata di una doppia cerniera frizionata e di due pistoni auto frenanti. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accesori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Costruzione in acciaio 10/10 e verniciatura colore grigio chiaro. Predisposizione per fissaggio multipresa a 4 posti con prese universali.

② **Mod. LIM01** BOX PER NOTEBOOK
Dim. chiuso mm 596x127x596 h
Dim. aperto mm 596x545x596 h
**Mod. M01** MULTIPRESA 4 POSTI

NEW Armadio Basic



③ LIM04

CHIUSO



③ LIM04

## BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM BASIC

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 51,5x38. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accesori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Predisposizione fori laterali e inferiore per passaggio cavi. Vano inferiore apribile solo dall'interno. Fascia elastica per fissaggio laptop.

③ **Mod. LIM04** BOX PER NOTEBOOK BASIC
Dim. chiuso mm 570x105x540 h
Dim. aperto mm 570x485x540 h



④ PC/01



PC/02



④ PC/01

APERTO

## BOX PER PC

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).
Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).
Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.
Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco**.

④ **Armadio porta computer**
**PC/01** Dim. mm 620x304x670 h
**PC/02** Multipresa a 4 vie

# SCUOLA 4.0 COLLETTIVITA'

Serie di arredi scolastici modulari e componibili, per ambienti innovativi, caratterizzati da elementi moderni, ergonomici e flessibili, che consentono la riconfigurazione delle aule in modo rapido e funzionale, creando ambienti adatti all'apprendimento.





## BANCHI

① **Struttura** in tubo acciaio. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. **Piano** in laminato con bordi in ABS.

### Tavolo rettangolare Struttura tubo 28 mm senza poggiapiedi



SL33 mm 700x500
**Accessori:**
- Sottopiano lamiera o faggio

### Tavolo rettangolare Struttura tubo 28 mm con poggiapiedi



SL33P mm 700x500
**Accessori:**
- Sottopiano lamiera o faggio

### Tavolo rettangolare Struttura tubo 40 mm



SL31A mm 700x500
SL31B mm 800x600
**Accessori:**
- Sottopiano lamiera o faggio

### Tavolo quadrato Struttura tubo 40 mm



SL31C mm 650x650
SL31D mm 700x700
**Accessori:**
- Sottopiano lamiera o faggio

### Tavolo rettangolare Struttura tubo 40 mm



SL31E mm 1300x500
SL31F mm 1400x700
SL31G mm 1600x800
SL31H mm 1800x800
**Accessori:**
- Sottopiano lamiera o faggio

### Tavolo Trapezio Struttura tubo 40 mm



SL35 lato mm 600 / 1200
**Aggregabili con tavoli esagono**

### Tavolo Esagono Struttura tubo 40 mm



SL36 lato mm 600
**Aggregabili con tavoli trapezio**

### Tavolo circolare Struttura tubo 40 mm



SL37 diam mm 1200

### Tavolo trapezio multimediale su ruote con modulo centrale o tavolino centrale



SL43 Tavolo trapezio su 2 ruote lato mm 340 /1000
SL44 Modulo esagono multimediale su ruote lato mm 340
SL45 Tavolino esagono multimediale lato mm 340
SL46 Torretta elevabile per modulo multimediale

## CATTEDRE

② **Struttura** in tubo acciaio 40 mm. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore.
**Piano superiore** in laminato con bordi in ABS arrotondati.
**Cassettiera** con serratura a duplice chiave

### Cattedra con cassettiera a 2 cassetti



SL38B mm 1400x700x760h

## SEDIE

③ **Struttura** in tubo acciaio verniciato a forno a polveri epossidiche. Diam. mm 22. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.
**Sedile e schienale** con struttura anatomica in multistrato di faggio evaporato e verniciato al naturale o in polipropilene.

### Sedia con braccioli



SL41 mm 400x420x460h

### Sedia per alunni



SL40 mm 400x420
altezza adeguata alle classi



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com



SCUOLA 4.0



NEXT GENERATION CLASSROOMS & LABS

SCUOLA 4.0



## SCRIVANIE CANALIZZATE

④ **Struttura** in metallo canallizzata per passaggio cavi. **Piano** in laminato con bordi in ABS arrotondati. Optional foro passacavi applicato sul piano.



Scrivania profondità 800 o 600



SL01 mm 800x800x744 h
SL02 mm 1000x800x744 h
SL03 mm 1200x800x744 h
SL04 mm 1400x800x744 h
SL05 mm 1600x800x744 h
SL06 mm 1800x800x744 h

SL07 foro passacavi applicato

## PANCHINE

⑤ **Struttura** in tubo acciaio diam 40 mm verniciato a forno a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.


PANCHINA PIANO LAMINATO



PANCHINA DOGHE IN FAGGIO




SL10
mm 1000x350
(4 gambe)



SL12
mm 1000x350
(4 gambe)



SL11
mm 2000x350
(6 gambe)



SL13
mm 2000x350
(6 gambe)



## ARMADI

⑥ **Struttura** in nobilitato faggio spessore 18 mm. Ripiani interni con spessore mm 25. Piedini a pavimento. Ante complete di serratura a duplice chiave.

Libreria a giorno bassa



SL20
mm 1000x450x1050h

Libreria a giorno media



SL21
mm 1000x450x1500h

Libreria a giorno alta



SL22
mm 1000x450x1800h

Libreria con ante bassa



SL23
mm 1000x450x1050h

Libreria con ante media



SL24
mm 1000x450x1500h

Libreria con ante alta



SL25
mm 1000x450x1800h

Libreria alveolare



SL26
mm 1050x430x1050h

## VASTA COLLEZIONE DI SEDIE E SGABELLI

⑦ **Da pagina 62 a pagina 85**





## VASTA COLLEZIONE DI ACCESSORI

⑧ **Da pagina 96 a pagina 103**




## VASTA COLLEZIONE ARCHIVIAZIONE

⑨ **Da pagina 128 a pagina 135**






① CA/60 CA/90 CA/98 CA/120 ② CA/70 CA/75 CA/80




③



④ BACHECA SUGHERO



④ BACHECA PANNO



⑤ PLANNING ANNUALE



⑥ CARTA GEOGRAFICA




⑦ M938L




⑦ M938L + Kit aste

## LAVAGNE - BACHECHE SUGHERO

① **Lavagna** magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

| | |
|---|---|
| **CA/60** | mm 900x600 h |
| **CA/90** | mm 1200x900 h |
| **CA/98** | mm 1800x900 h |
| **CA/120** | mm 1800x1200 h |

② **Bacheca** con fondo sughero completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

| | |
|---|---|
| **CA/70** | mm 450x600 h |
| **CA/75** | mm 600x900 h |
| **CA/80** | mm 900x1200 h |

## LAVAGNE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

③ Lavagne bianche in acciaio preverniciato colore bianco. Scrittura unicamente con pennarelli a feltro cancellabili a secco. La lavagna è inoltre magnetica e dotata di sistema per il fissaggio a muro. Coprispigoli anti infortunistici.

| | | Formato LxH |
|---|---|---|
| **M979B** | **Angoli Abs, cornice, porta gessi** | mm 1500x1000 |
| **M980B** | **Angoli Abs, cornice, porta gessi** | mm 2000x1000 |
| **M981B** | **Angoli Abs, cornice, porta gessi** | mm 2400x1200 |

## BACHECHE SUGHERO O PANNO

④ Bacheche con fondo in sughero oppure panno colore verde. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

| Modello | Formato LxH |
|---|---|
| **M930** | mm 600x450 h |
| **M931** | mm 900x600 h |
| **M932** | mm 1200x900 h |
| **M933** | mm 1500x1000 h |
| **M934** | mm 2000x1000 h |

## PLANNING - CARTE GEOGRAFICHE

⑤ Planning e carte geografiche con angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.
Planning cancellabile colore bianco in due formati di grandezza e con suddivisione settimanale (SE), mensile (ME) oppure annuale (AN).

| Magnetico | | Formato LxH |
|---|---|---|
| **M935M** | **Planning (SE) / (ME) / (AN)** | mm 900x600 h |
| **M936M** | **Planning (SE) / (ME) / (AN)** | mm 1200x900 h |

⑥ Carte geografiche su pannello magnetico con illustrazioni varie planisfero, Italia, Europa ecc.

| Modello | | Formato LxH |
|---|---|---|
| **M937P** | **Carta geografica planisfero** | mm 1400x1000 h |


## LAVAGNA A FOGLI MOBILI

⑦ Lavagne con fondo magnetico bianco scrivibile. Barra porta blocco fogli mobili intercambiabili. Porta cancelleria. Ferma fogli regolabile con dentellatura per lo strappo facilitato. Possibilità di aste porta fogli laterali. La lavagna può essere utilizzata con qualsiasi tipo di blocco di dimensioni cm. 70x100 h.

| Modello | | Formato LxH |
|---|---|---|
| **M938L** | **Lavagna senza ruote** | mm 700x1000 h |
| **M938AS** | **KIT Aste Coppia aste laterali estraibili** | |

## LAVAGNE PROFESSIONALI GRIGIO ARDESIA, VERDE O BIANCO IN ACCIAIO PORCELLANATO

Lavagne professionali con finiture accurate. Costruzione in acciaio porcellanato ad alta resistenza.
Disponibili nei colori grigio ardesia, verde o bianco.
Le superfici grigio ardesia o verde sono ideali per la scrittura con i normali gessi bianchi o colorati, la superficie bianca è dedicata per la scrittura con pennarelli a feltro cancellabili a secco.
La lavagna è inoltre magnetica e dotata di porta gesso e di sistema per il fissaggio a muro.
Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici.
Speciali lavagne girevoli a cavalletto.
Possibilità di personalizzare le lavagne con quadrettature o righe.






### ① Lavagne professionali

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|---|---|---|---|
| M950G | M950V | M950B | mm 900x600 |
| M951G | M951V | M951B | mm 1200x900 |
| M952G | M952V | M952B | mm 1500x1000 |
| M953G | M953V | M953B | mm 2000x1000 |
| M954G | M954V | M954B | mm 2400x1200 |
| M955G | M955V | M955B | mm 3000x1200 |
| M956G | M956V | M956B | mm 3600x1200 |



① GRIGIO ARDESIA



① VERDE




① BIANCO

### ② Lavagne con Quadrettatura Q / Righe R

| | Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|---|---|---|---|---|
| M957 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1200x1000 |
| M958 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1500x1200 |
| M959 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 1800x1200 |
| M960 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 2000x1200 |
| M961 | G-Q/R | V-Q/R | B-Q/R | mm 3000x1200 |

QUADRETTI CM 5X5


② 

RIGHE INTERLINEA CM 5


② 

PENTAGRAMMA


③ 

### ③ Lavagne con Pentagramma

| Bianco | Formato LxH |
|---|---|
| M962B-P | mm 1200x1000 |
| M963B-P | mm 1500x1200 |
| M964B-P | mm 2000x1200 |

A CAVALLETTO


④

### ④ Lavagne girevoli su cavalletto

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|---|---|---|---|
| M965G | M965V | M965B | mm 1200x900 |
| M966G | M966V | M966B | mm 1500x1000 |
| M967G | M967V | M967B | mm 2000x1000 |

LAVAGNE SALISCENDI


⑤

### ⑤ Lavagne saliscendi

| Grigio | Verde | Bianco | Formato LxH |
|---|---|---|---|
| M9681G | M9681V | M9681B | mm 2000x1000 |
| M9691G | M9691V | M9691B | mm 2500x1000 |
| M9701G | M9701V | M9701B | mm 3000x1000 |
| M9711G | M9711V | M9711B | mm 3500x1000 |
| M9721G | M9721V | M9721B | mm 4000x1000 |
| M9731G | M9731V | M9731B | mm 4500x1000 |
| M9741G | M9741V | M9741B | mm 5000x1000 |
| M9751G | M9751V | M9751B | mm 3000x1200 |
| M9761G | M9761V | M9761B | mm 4000x1200 |
| M9771G | M9771V | M9771B | mm 5000x1200 |

# SEGNALETICA
# BACHECHE

Portavvisi per fissaggio a parete e totem da terra.




① M916M M917M M918M



② BA/24 BA/48 BA/96



③ BA/60 BA/80 BA/100
BA/150 BA/200 BA/250




④ BA/118 BA/119



⑤ BA/101 BA/102 BA/103 BA/104



⑥ BA/1

## PORTACHIAVI

① Struttura in profilo alluminio anodizzato con angoli arrotondati in abs antiurto. Ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave - fondo in acciaio magnetico colore bianco munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva - profondità esterna cm 5,5, interna cm 2,5.

| | | |
|---|---|---|
| **M916M** | mm 600x55x450 h | 54 chiavi |
| **M917M** | mm 900x55x600 h | 81 chiavi |
| **M/918M** | mm 1200x55x900 h | 180 chiavi |

② Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta in plexiglass e serratura a cilindro di sicurezza a duplice chiave. Fondo verde con ganci numerati progressivamente.

| | | |
|---|---|---|
| **BA/24** | mm 290x40x370 h | 24 chiavi |
| **BA/48** | mm 550x40x370 h | 48 chiavi |
| **BA/96** | mm 550x40x690 h | 96 chiavi |

③ Struttura in lamiera acciaio verniciata con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo con ganci numerati progressivamente.

| | | |
|---|---|---|
| **BA/60** | mm 380x90x480 h | 60 chiavi |
| **BA/80** | mm 480x90x480 h | 80 chiavi |
| **BA/100** | mm 580x90x480 h | 100 chiavi |
| **BA/150** | mm 580x90x680 h | 150 chiavi |
| **BA/200** | mm 580x120x680 h | 200 chiavi |
| **BA/250** | mm 680x140x580 h | 250 chiavi |

④ Struttura in lamiera verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Chiusura doppia a combiazione e con chiave di emergenza. Ganci numerati.

| | |
|---|---|
| **BA/118** | mm 300x80x400 h 40 chiavi |
| **BA/119** | mm 350x80x450 h 60 chiavi |

⑤ Struttura in lamiera acciaio verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

| | |
|---|---|
| **BA/101** | mm 160x70x200 h 20 chiavi |
| **BA/102** | mm 240x70x300 h 48 chiavi |
| **BA/103** | mm 240x70x300 h 84 chiavi |
| **BA/104** | mm 280x75x370 h 128 chiavi |

⑥ Anelli per chiavi varie colorazioni.

| | |
|---|---|
| **BA/1** | Confezione da 100 pezzi |

CORNICI A SCATTO
IN ALLUMINIO



⑦




⑦

## CORNICI A SCATTO

⑦ Cornice in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale. Per poster, comunicazioni, foto.

| | | |
|---|---|---|
| **CS12** | mm 330x250 h | Formato A4 |
| **CS14** | mm 460x330 h | Formato A3 |
| **CS16** | mm 500x700 h | For.Poster |
| **CS18** | mm 700x1000 h | For.Poster |



⑧ CS60 - CS61



⑧ CS62



⑧ CS63



⑧ CS70

## TOTEM CON CORNICI A SCATTO

⑧ Totem con cornici a scatto in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico.
A richiesta fornibili bifronte.

| | |
|---|---|
| **CS60** | mm diam 320x1000 h<br>1 cornice formato A4 |
| **CS61** | mm diam 320x1000 h<br>1 cornice formato A3 |
| **CS62** | mm diam 380x1780 h<br>3 cornici formato A4 |
| **CS63** | mm diam 380x1780 h<br>3 cornici formato A3 |
| **CS69** | mm diam 380x1780 h<br>1 cornice formato 500x700 h |
| **CS70** | mm diam 380x1780 h<br>1 cornice formato 700x1000 h |

## BACHECHE ANTE A BATTENTI

Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta a battente in plexiglass con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo in lamiera rivestita PVC per fissaggio informazioni con magneti.

### ① Bacheche fondo verde

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BA/4** | mm | 290x40x370 h | 4 magneti |
| **BA/8** | mm | 550x40x370 h | 8 magneti |
| **BA/12** | mm | 550x40x690 h | 12 magneti |
| **BA/16** | mm | 750x40x690 h | 16 magneti |
| **BA/16A** | mm | 800x40x1000 h | 16 magneti |

### ② Bacheche fondo bianco

| | | |
|---|---|---|
| **BA/17** | mm | 450x30x300 h |
| **BA/18** | mm | 600x30x450 h |
| **BA/19** | mm | 700x30x600 h |
| **BA/20** | mm | 1000x30x700 h |
| **BA/21** | mm | 1200x30x900 h |

③ Bacheche ad ante a battenti con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Fondo in acciaio magnetico colore bianco. Per i modelli orizzontali kit molle a gas per apertura. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Modello con cardini posizionati nel lato verticale oppure in quello orizzontale.

| | Formato | | LxH |
|---|---|---|---|
| **M919M** | **Verticale** | mm | 650x700 h |
| **M920M** | **Verticale** | mm | 700x1000 h |
| **M921M** | **Verticale** | mm | 1000x1400 h |
| **M922M** | **Orizzontale** | mm | 700x650 h |
| **M923M** | **Orizzontale** | mm | 1000x700 h |

**KIT/MOLLE Coppia molle a gas per anta delle bacheche orizzontali**



① BA/4 BA/8 BA/12 BA/16 BA/16A



② BA/17 BA/18 BA/19 BA/20 BA/21



③ BACHECA VERTICALE



③ BACHECA ORIZZONTALE + KIT MOLLE A GAS

## BACHECA ANTE SCORREVOLI

④ Bacheche ad ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Possibilità di scelta fondo in acciaio magnetico colore bianco, in sughero o in panno. Disponibile in due profondità cm 10 oppure cm 5,5 (profondità interne cm 7 oppure cm 2,5). Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

| | | Formato LxPxH |
|---|---|---|
| **M910M** | mm | 600x55x450 h |
| **M911M** | mm | 900x55x600 h |
| **M912M** | mm | 1200x55x900 h |
| **M913M** | mm | 1200x100x900 h |
| **M914M** | mm | 1500x100x1000 h |
| **M915M** | mm | 2000x100x1000 h |



④ M912M

BACHECA FONDO MAGNETICO
A RICHIESTA FONDO
SUGHERO O PANNO





## BACHECHE PER ESTERNI

Bacheca per esterni con certificazione IP. Struttura con profilo in alluminio anodizzato e guarnizioni impermeabili. Apertura a vasistas con vetro temprato e serratura a duplice chiave. Fondo in lamiera rivestita in PVC per fissaggio informazioni con magneti.

### ⑤ Bacheche per esterni


| | | | |
|---|---|---|---|
| **BA/36** | mm | 805x46x760 h | - 6 fogli A4 |
| **BA/37** | mm | 1025x46x760 h | - 8 fogli A4 |
| **BA/38** | mm | 805x46x1067 h | - 9 fogli A4 |
| **BA/39** | mm | 1245x46x1067 h | - 15 fogli A4 |







⑤ BACHECHE PER ESTERNI



# SEGNALETICA ESPOSITORI

Espositori girevoli o fissi. Segnaletica da terra di piccoli e grandi formati.

























TARGA A SCATTO IN ALLUMINIO









Grafica realizzata dall'utente stesso con risparmi gestionali rispetto ai sistemi tradizionali, per rendere facili e veloci le modifiche dei messaggi.







## ELEMENTI IN ACRILICO

① **Reggilibri** venduti in coppia in acrilico satinato.

**CA/1** mm 140x135x190 h alla coppia

② **Portacataloghi** in acrilico sia a tasca singola che multipla. Dotati di fori per essere anche appesi a muro.

**CA/2** Formato A4 tasca singola
**CA/3** Formato A4 tasca doppia
**CA/4** Formato A5 tasca singola
**CA/5** Formato 1/3 A4 tasca singola
**CA/6** Formato 1/3 A4 tasca tripla

## DISPLAY

③ **Display rotante** a tre tasche. Base stabile da tavolo per contenere formati 1/3 di A4 e A4. parte superiore con alloggiamento adesivi logo.

**CA/7** 3 tasche rotanti formato 1/3 di A4
**CA/8** 3 tasche rotanti formato A4

## LEGGIO A MURO

④ **Leggio a muro** con base in metallo e 10 buste in PVC per formati A4. Buste trasparenti con bordo rinforzato con anima acciaio. Completo di 5 indicatori a cavaliere di dimensione mm 50.

**CA/10** Leggio a 10 buste formato A4


## TARGA SEGNALETICA

⑤ Targhe segnaletiche disponibili in 4 formati posizionabili su base, a muro o a bandiera a secondo dei modelli. Costruzione in polistirene colore alluminio con finestra trasparente antiriflesso. Fissabili con biadesivo o viti (incluse).

**CA/16** A6 mm 170x115 su base, a muro, a bandiera
**CA/17** A5 mm 230x160 su base, a muro, a bandiera
**CA/18** A4 mm 230x310 su base, a muro

## TARGA A SCATTO

⑥ Targa composta da 2 profili in alluminio apribili a scatto da 1,5 cm caduno. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale.



**CS32** mm 200x100 h
**CS34** mm 155x155 h
**CS36** mm 200x210 h

## ESPOSITORI

⑦ **Espositore su ruote 12 posti su 3 file.**
Elegante espositore dal design ricercato. Struttura in robusto alluminio su ruote pivottanti. Formato da 12 pianetti accoppiati dim. mm 280x350 inclinabili anche singolarmente.

**CS9** mm 1200x450x1250 h

⑧ **Espositore a cavalletto richiudibile.**
Struttura bifacciale in alluminio anodizzato con applicate due cornici a scatto formato 500x700 h. Fondo in lamiera colore grigio.

**CS82** mm 545x683x999 h


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com











## SEGNAPERCORSO

Segnapercorso completo di tendinastro



Piantana colore alluminio - nastro lunghezza 2,5 mt. blu - tendinastro con ritorno automatico.

**CS1E** mm diam. 330x980 h

## ACCESSORI PER SEGNAPERCORSO

Pannello informativo con supporto in acrilico doppio bifacciale formato A4 trasparente




**CS2E** Formato A4

Tendinastro a muro completo di nastro 2,5 mt.



**CS4E** mm 95x120 h

Clip a muro per bloccare il nastro



**CS5E** mm 20x50 h

## ESPOSITORI

① **Espositore a 8 livelli da appoggio.**
Espositore portariviste in polistirene. Larghezza utile ogni livello mm 433 per contenere documenti di diversi formati.
**CS81** mm 443x395x1083 h

② **Espositore girevole su ruote 24 posti.**
Elegante espositore su ruote pivottanti a 24 vaschette disposte frontalmente. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.
**CS6** mm diam. 500x1650 h

③ **Espositore da muro 6 posti.**
Elegante espositore da parete a 6 vaschette. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.
**CS7** mm 240x150x950 h

④ **Espositore ripiegabile 6 posti.**
Espositore dall'elegante design. Struttura in robusto alluminio facilmente ripiegabile in scatola con maniglia. Frontalino trasparente asportabile per inserire logo/personalizzazioni.
**CS8** mm 320x450x1320 h



① CS81



② CS6




③ CS7



④ CS8 RIPIEGABILE

# CESTINI

CESTINI
anche pag. 184

COPERCHIO


① 501


① 502


① 503


① 600


① 700

POSACENERE GETTACARTA


② 93


② 94


② 95


② 100


PARTICOLARE VASCA ESTRAIBILE


② 200


VISTA POSTERIORE

GETTACARTA PORTAOMBRELLI


③ C420


③ C440


③ C470


③ 66

A MURO


④ 398


④ 400


④ 401


④ 402

## CESTINI CON COPERCHIO

① **Cestino PPL con coperchio basculante lt. 25**
**Mod. 501** Dim. mm 350x265x540 h

**Cestino PPL con coperchio a pedale lt. 27**
2 scomparti per raccolta differenziata.
**Mod. 502** Dim. mm 490x420x585 h

**Cestino acciaio lt. 40**
Sportello push a molla.
**Mod. 503** Dim. mm Ø 310x850 h

**Cestino acciaio cromo con pedale lt. 12**
Interno estraibile.
**Mod. 600** Dim. mm Ø 248x400 h

**Cestino acciaio cromo con pedale lt. 30**
Interno estraibile.
**Mod. 700** Dim. mm Ø 300x680 h

## POSACENERE GETTACARTE

② **Posacenere gettacarte circolare acciaio**
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.
**Mod. 93** Dim. mm Ø 250x630 h

**Posacenere gettacarte circolare acciaio**
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte autoestinguente - colore grigio.
**Mod. 94** Dim. mm Ø 310x800 h

**Posacenere gettacarte circolare PPL**
Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte - colore nero.
**Mod. 95** Dim. mm Ø 250x520 h

**Posacenere gettacarte rettangolare acciaio**
Vaschetta superiore estraibile - apertura gettacarta - colorie antracite.
**Mod. 100** Dim. mm 300x150x700 h

**Posacenere gettacarte rettangolare acciaio**
Vaschetta superiore e inferiore estraibili - apertura basculante - finiture inox - colore antracite.
**Mod. 200** Dim. mm 320x200x730 h

## PORTAOMBRELLI - GETTACARTE

③ **Gettacarte acciaio colore nero**
**Mod. C420** Dim. mm Ø 240x320 h

**Gettacarte acciaio forato colore nero**
**Mod. C440** Dim. mm Ø 300x350 h

**Portaombrelli plastica**
**Mod. C470** Dim. mm Ø 250x500 h

**Mod. 66** Gettacarte in polipropilene

## POSACENERE GETTACARTE A MURO

④ **Posacenere a muro circolare acciaio**
Vaschetta superiore estraibile - colore grigio.
**Mod. 398** Dim. mm 180x110 h

**Posacenere a muro rettangolare acciaio**
Vaschetta superiore estraibile - finiture inox - colore nero.
**Mod. 400** Dim. mm 80x150x85 h

**Posacenere a muro acciaio**
Griglia superiore - Svuotamento a ribalta - tetto antipioggia - colore nero.
**Mod. 401** Dim. mm 235x70x330 h

**Gettacarta a muro acciaio**
Svuotamento a ribalta - tetto antipioggia - colore nero.
**Mod. 402** Dim. mm 360x100x210 h

# PANCHE APPENDIABITI PORTAOMBRELLI

## APPENDIABITI - PORTAOMBRELLI

① **Struttura** in acciaio verniciato disponibili con o senza portaombrelli

**Mod. C 730** Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti nero, rosso
Dim. mm 550x1740 h

**Mod. C 730 Cromato** Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti cromato
Dim. mm 550x1740 h

**Mod. C 731** Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti verde acido
Dim. mm 360x1780 h



① C 730 — C 730 — C 730 Cromato — C 731

## APPENDIABITI

**Struttura** tubolare acciaio su ruote pivottanti.

② Asta portagrucce + cappelliera

**Mod. V/84C** Dim. mm 1500x545x1720 h

③ Asta portagrucce estensibile.

**Mod. V/85** Dim. mm 2100/1430x500x1560 h



② V/84C



③ V/85

## APPENDIABITI A MURO

④ Appendiabiti a muro mm 1000.

**Mod. 71As** Ometti in acciaio **a 5 posti**

⑤ Appendiabiti a muro mm 725.

**Mod. C300** Ometti in plastica **a 5 posti**

⑥ Appendiabiti a muro cromato.


**Mod. C400** Dim. mm 500 a 4 posti



④ 71.As



⑤ C 300



⑥ C 400

## PORTAOMBRELLI

⑦ Portaombrelli a 24 posti. Struttura in acciaio verniciato nero. Vaschetta raccogli gocce in acciaio zincato antiruggine.

**Mod. 67.24** Dim. mm 950x250x500 h



⑦ 67.24

## PANCHE

⑧ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato o in legno rivestito in PVC.

**Mod. V/58** Doghe legno douglas
Dim. mm 1500x330x450 h

**Mod. V/58B** Doghe legno douglas
Dim. mm 2000x330x450 h

**Mod. V/58A** Doghe legno rivestito PVC
Dim. mm 1500x330x450 h



⑧ V/58A

⑧ V/58 - V/58B

# VETRINE TONDO





BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



PIANI REGOLABILI



SERRATURA ANTA



FARETTO SUPERIORE

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO **(a richiesta)**

FINITURE




FARETTO ALOGENO

Orientabile per illuminazione dei piani.

Completo di lampadina da 35W e trasformatore.

**VE/F3** 3 faretti
**VE/F5** 5 faretti





ACCESSORI

## VETRINE

Serie completa di vetrine dalla particolare forma arrotondata. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato altezza mm 90 corredato di ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca.
Colore alluminio o ciliegio (a richiesta con supplemento). Serratura a duplice chiave.



① VR/20



① VR/30



① VR/40

## VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

**Vetrine BASSE ARROTONDATE a 2 piani interni, illuminazione sui due lati con 3+3 faretti laterali**
**VR/20** Dim. mm 960x560x870 h

**Vetrine ALTE CILINDRICHE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti**
**VR/30** Dim. mm diam. 570x1900 h

**Vetrine ALTE OVALI a 4 piani interni, illuminazione superiore con 2 faretti**
**VR/40** Dim. mm 650x440x1900 h



② VR/50



② VR/60




② VR/70

## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

**Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 4 faretti**
**VR/50** Dim. mm 970x560x1900 h

**Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti**
**VR/60** Dim. mm 1120x380x1900 h

**Vetrine ALTE CIRCOLARI a 4 piani girevoli, illuminazione superiore con 4 faretti**
**VR/70** Dim. mm diam. 710x1900 h

Completa di 4 piani che ruotano mediante motore a comando elettrico.

COLORI

NERO

BRONZO

FINITURE













## VETRINE

NEW

Serie completa di vetrine dal design elegante e robusto. Costruite in profili acciaio verniciati a polvere epossidica nei colori di serie nero e bronzo e in cristallo temperato di sicurezza. Le vetrine alte sono complete di illuminazione a faretti led. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Armadio a ante inferiore in vetro retrolaccato colore nero o bronzo con altezza mm 600. Complete di 2 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza. Serratura a duplice chiave.













### VETRINE DA MURO - TECHE

① Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

**Vetrina da Muro**
**VLP/95** Dim. mm 950x250x800 h

**Vetrina Teca**
**VLT/45** Dim. mm 450x450x950 h
**VLT/95** Dim. mm 950x450x950 h
**VLT/150** Dim. mm 1500x450x950 h













### VETRINE BASSE

② Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**
**VLB/45** Dim. mm 450x450x950 h
**VLB/75** Dim. mm 750x450x950 h
**VLB/95** Dim. mm 950x450x950 h

**Vetrina BASSA con mobile a 2 ante**
**VLB/95M** Dim. mm 950x450x950 h













### VETRINE ALTE

③ Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

**Vetrine ALTE a 4 piani interni**
**VL/45** Dim. mm 450x450x1900 h
**VL/75** Dim. mm 750x450x1900 h
**VL/95** Dim. mm 950x450x1900 h

**Vetrina ALTE con mobile a 1 ante**
**VLM/45** Dim. mm 450x450x1900 h

**Vetrina ALTE con mobile a 2 ante**
**VLM/75** Dim. mm 750x450x1900 h
**VLM/95** Dim. mm 950x450x1900 h

# VETRINE BASIC






















## VETRINE BASSE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**
**VB/40** Dim. mm 400x400x900 h
**VB/60** Dim. mm 600x400x900 h
**VB/80** Dim. mm 800x400x900 h
**VB/157** Dim. mm 1570x400x900 h

**Vetrine BASSE a 2 piani interni ad angolo**
**VZ/68** Dim. mm 680x680x900 h

**Vetrine BASSE a 2 piani interni trapezoidale**
**VZ/80** Dim. mm 800x400/600x900 h

**Banchi BASSI con 4 cassetti / vano a giorno**
**VB/62** Dim. mm 620x400x900 h
**VB/119** Dim. mm 1190x400x900 h


















## VETRINE MEDIE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

**Vetrine MEDIE a 3 piani interni**
**VM/40** Dim. mm 400x400x1400 h
**VM/60** Dim. mm 600x400x1400 h
**VM/80** Dim. mm 800x400x1400 h
**VM/157** Dim. mm 1570x400x1400 h

**Vetrine MEDIE a 2 piani interni con mobile inferiore**
**VMM/40** Dim. mm 400x400x1300 h
**VMM/60** Dim. mm 600x400x1300 h
**VMM/80** Dim. mm 800x400x1300 h
**VMM/157** Dim. mm 1570x400x1300 h


BASE SU RUOTE


REGGIPIANO

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO

WENGÉ


SERRATURA ANTA SINGOLA


SERRATURA ANTA DOPPIA


FINITURE


FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO


CREMAGLIERA REGOLAZIONE PIANI


PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI


SCHIENALE FORATO PER BLISTER


GANCIO DOPPIO PER BLISTER


GANCIO SINGOLO PER BLISTER

ACCESSORI

## VETRINE BASIC

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio, ciliegio, wengé. Serratura a duplice chiave.


TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL **VT/40 - VT/60 - VT/80 - VT/157**

## VETRINE ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

**Vetrine ALTE a 4 piani interni**
**VA/40** Dim. mm 400x400x1800 h
**VA/60** Dim. mm 600x400x1800 h
**VA/80** Dim. mm 800x400x1800 h
**VA/157** Dim. mm 1570x400x1800 h

**Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile inferiore**
**VAM/40** Dim. mm 400x400x1800 h
**VAM/60** Dim. mm 600x400x1800 h
**VAM/80** Dim. mm 800x400x1800 h
**VAM/157** Dim. mm 1570x400x1800 h

**Top superiore completo di elettrificazione e illuminazione con fari led**
**VT/40** Dim. mm 400x400x10 h 2 faretti
**VT/60** Dim. mm 600x400x10 h 2 faretti
**VT/80** Dim. mm 800x400x10 h 3 faretti
**VT/157** Dim. mm 1570x400x10 h 6 faretti


① VA/40


VA/60


VA/80


VA/157


VAM/40


VAM/60


VAM/80


VAM/157

## VETRINE SPECIALI

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé.

**Vetrine BACHECHE a 2 piani fondo specchio**
**VP/59** Dim. mm 590x150x440 h
**VP/81** Dim. mm 810x150x490 h

**Vetrine BACHECHE a 3 piani fondo specchio**
**VP/49** Dim. mm 490x150x810 h
**VP/95** Dim. mm 950x150x810 h

**Vetrina ALTA a 4 piani interni ad angolo**
**VE/60** Dim. mm 680x680x1800 h

**Top superiore ad angolo con fari alogeni**
**VT/AN** Dim. mm 680x680x10 h 3 faretti

**Vetrina ALTA a 4 piani interni trapezoidale**
**VE/80** Dim. mm 800x400/600x1800 h

**Top superiore trapezoidale con fari alogeni**
**VT/TR** Dim. mm 800x400/600x10 h 3 faretti


TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL **VT/AN-VT/TR**


② VE/60


VE/80


VP/59


VP/81


VP/49


VP/95

# VETRINE ALLUMINIO

ALLUMINIO









GRIGIO METALLIZZATO | CILIEGIO (A RICHIESTA) | WENGÉ (A RICHIESTA)



① VD/5



① VD/10



① VD/15



① VD/20

## VETRINE SU PIANTANA

① Costruzione in vetro di sicurezza.
Vetrina poggiante su apposito supporto formato dalla base a terra in ghisa mm 400x400, dalla piastra in acciaio sotto vetrina e da un tubo in acciaio quadro mm 60x60 colore alluminio. Altezza supporto vetrina mm 740 oppure mm 1110.

**Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 740**
**VD/5** Dim. mm 1000x500x1000 h
**VD/10** Dim. mm 450x450x1540 h

**Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 1110**
**VD/15** Dim. mm 450x450x1580 h
**VD/20** Dim. mm 450x450x1950 h



② VD/25



② VD/30

## VETRINETTE PICCOLE DA BANCO

② Costruzione in vetro di sicurezza per piccoli oggetti.

**Vetrine DA BANCO a 2 piani interni**
**VD/25** Dim. mm 400x250x600 h
**VD/30** Dim. mm 650x250x500 h


BASE SU RUOTE


PIANI REGOLABILI IN ALTEZZA

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)


SERRATURA ANTA SINGOLA


SERRATURA ANTA DOPPIA

FINITURE


FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO


SCHIENALE VETRINA COLORI VARI


PIEDI IN ALLUMINIO AL POSTO DELLE RUOTE


SCHIENALE FORATO PER BLISTER


GANCIO DOPPIO PER BLISTER


GANCIO SINGOLO PER BLISTER

ACCESSORI

## VETRINE ALLUMINIO

Serie completa di vetrine impreziosite da profili in alluminio estruso.
Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza.
Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento.
Complete di 2, o 5 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza.
Profili verticali in alluminio estruso, base e cappello colore alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.
Serratura a duplice chiave.

## VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**
**VD/35** Dim. mm 730x390x920 h
**VD/40** Dim. mm 930x390x920 h

**Vetrine BASSE ad angolo a 2 piani interni**
**VD/71** Dim. mm 730x730x920 h

**Piedini al posto delle ruote**
**VD/PD** Dim. mm 65/75 h


① VD/35


① VD/40



①


① VD/71 + VD/PD

## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine ALTE a 5 piani interni**
**VD/45** Dim. mm 530x390x1830 h
**VD/55** Dim. mm 730x390x1830 h
**VD/65** Dim. mm 930x390x1830 h

**Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni**
**VD/72** Dim. mm 730x730x1830 h

**Piedini al posto delle ruote**
**VD/PD** Dim. mm 65/75 h


② VD/45


② VD/55


② VD/65


② VD/72

## VETRINE ALTE CON MOBILE

③ Costruzione in vetro di sicurezza.

**Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 1 anta**
**VDM/45** Dim. mm 530x390x1830 h

**Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 2 ante**
**VDM/55** Dim. mm 730x390x1830 h
**VDM/65** Dim. mm 930x390x1830 h

**Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni con mobile ad 1 anta**
**VDM/72** Dim. mm 730x730x1830 h

**Piedini al posto delle ruote**
**VD/PD** Dim. mm 65/75 h


③ VDM/45


③ VDM/55


③ VDM/65


③ VDM/72

# VETRINE EASY

Vetrine per allestimento musei, uffici, mostre, fiere, esposizioni e collezioni.

ACCESSORIABILI







BASE SU RUOTE A SCOMPARSA



REGGIPIANO



SERRATURA ANTA SINGOLA



SERRATURA ANTA DOPPIA

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

FINITURE



FARETTO ALOGENO PER SINGOLO PIANO



CREMAGLIERA REGOLAZIONE PIANI



SCHIENALE FORATO PER BLISTER



PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI



GANCIO DOPPIO PER BLISTER MM 150-200-300



GANCIO SINGOLO PER BLISTER MM 200

ACCESSORI

## VETRINE EASY

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temprato di sicurezza. Zoccolo di finitura in laminato altezza mm 100 corredato di 4 ruote a scomparsa per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm. Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.



① VN/31



① VN/42



① VN/73

VETRINA PENSILE



① VP/72

## VETRINETTE

① Vetrinette da bancone per esposizione piccoli oggetti. Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

**VN/31** **Vetrinetta da banco 2 piani + 2 faretti alogeni** mm 310x310x740 h
**VN/42** **Vetrinetta da banco a 2 piani interni** mm 400x270x600 h
**VP/72** **Vetrina pensile schienale specchio** mm 780x250x550 h
**VN/73** **Vetrinetta da banco a 1 piano interno** mm 710x350x500 h



② VN/25



② VN/35

## BANCHI PER VETRINE

② Banchi in laminato accostabili alle vetrine con altezza mm 900 per creare abbinamenti a piacimento. Dotati di 2 cassetti con serratura a duplice chiave e 2 vani inferiori a giorno. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

**Banco vetrina**
**VN/25** Dim. mm 500x460x900 h

**Banco vetrina con vano esposizione superiore in cristallo temperato**
**VN/35** Dim. mm 880x460x900 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com



① VB/54



① VB/94



① VM/54



① VM/94

## VETRINE BASSE - MEDIE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

**Vetrine BASSE a 2 piani interni**
**VB/54** Dim. mm 530x460x900 h
**VB/94** Dim. mm 930x460x900 h

**Vetrine MEDIE a 3 piani interni**
**VM/54** Dim. mm 530x460x1400 h
**VM/94** Dim. mm 930x460x1400 h



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/54



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/94



② VA/54



② VAM/54



② VA/94



② VAM/94

## VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza e in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

**Vetrine ALTE a 4 piani interni**
**VA/54** Dim. mm 530x460x1800 h
**VA/94** Dim. mm 930x460x1800 h

**Vetrine ALTE a 3 piani interni e mobiletto in laminato ad ante con serratura**
**VAM/54** Dim. mm 530x460x1800 h
**VAM/94** Dim. mm 930x460x1800 h

**Top superiore completo di elettrificazione ed illuminazione con fari alogeni**
**VT/54** Dim. mm 530x460x80 h 1 faretto
**VT/94** Dim. mm 930x460x80 h 2 faretti

# PARETI DIVISORIE MODULO VERTICALE

Pareti divisorie classiche caratterizzate da pregiati elementi verticali che si adattano agli ambienti più diversi. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno o in cristallo.



Parete vetrata



Parete finestrata bassa




Parete vetrata



Parete finestrata

### Parete cieca



DV01 1000x2700 h
DV02 1000x3100 h
DV03 1200x2700 h
DV04 1200x3100 h

### Parete finestrata



DV05 1000x2700 h
DV06 1000x3100 h
DV07 1200x2700 h
DV08 1200x3100 h

### Parete finestrata



DV09 1000x2700 h
DV10 1000x3100 h
DV11 1200x2700 h
DV12 1200x3100 h

### Parete vetrata




DV13 1000x2700 h
DV14 1000x3100 h
DV15 1200x2700 h
DV16 1200x3100 h

### Parete passatoia




DV17 1000x2700 h
DV18 1000x3100 h
DV19 1200x2700 h
DV20 1200x3100 h

### Parete passaggio




DV21 1000x2700 h
DV22 1000x3100 h
DV23 1200x2700 h
DV24 1200x3100 h
DV25 2000x2700 h
DV26 2000x3100 h

### Porta



DV27 1000x2140 h
DV28 1200x2140 h
DV29 2000x2140 h

### Porta vetrata




DV30 1000x2140 h
DV31 1200x2140 h
DV32 2000x2140 h

### Scorrevole




DV33 1000x2140 h
DV34 2000x2140 h

### Scorrevole vetro



DV35 1000x2140 h
DV36 2000x2140 h

### Mensola




DV37 1000x300 h
DV38 1200x300 h

### Angolo 90°




DV39 117x2700 h
DV40 117x3100 h

### Profilo partenza/arrivo



DV41 100x2700 h
DV42 100x3100 h

### Accessori



DV43 Vetro sabbiato
DV44 Vetro doppio

### Accessori



DV45 Tendina oscurabile



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Pareti divisorie moderne con motivo a vie di fuga orizzontali. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno, in cristallo o con struttura in alluminio.

# PARETI DIVISORIE MODULO ORIZZONTALE


Parete finestrata bassa


Parete vetrata


Parete con kit fonoassorbente


Parete vetrata


Parete finestrata bassa

### Parete cieca



DO01 1000x2860 h
DO02 1000x3100 h
DO03 1500x2860 h
DO04 1500x3100 h
DO05 2000x2860 h
DO06 2000x3100 h

### Parete finestrata



DO07 1000x2860 h
DO08 1000x3100 h
DO09 1500x2860 h
DO10 1500x3100 h
DO11 2000x2860 h
DO12 2000x3100 h

### Parete finestrata



DO13 1000x2860 h
DO14 1000x3100 h
DO15 1500x2860 h
DO16 1500x3100 h
DO17 2000x2860 h
DO18 2000x3100 h

### Parete finestrata




DO19 1000x2860 h
DO20 1000x3100 h
DO21 1500x2860 h
DO22 1500x3100 h
DO23 2000x2860 h
DO24 2000x3100 h

### Parete vetrata




DO25 1000x2860 h
DO26 1000x3100 h
DO27 1500x2860 h
DO28 1500x3100 h

### Parete passaggio




DO29 1000x2860 h
DO30 1000x3100 h
DO31 1200x2860 h
DO32 1200x3100 h
DO33 2000x2860 h
DO34 2000x3100 h

### Porta




DO35 1000x2140 h
DO36 1200x2140 h
DO37 2000x2140 h

### Porta vetrata




DO38 1000x2140 h
DO39 1200x2140 h
DO40 2000x2140 h

### Scorrevole




DO41 1000x2140 h
DO42 2000x2140 h

### Scorrevole vetro



DO43 1000x2140 h
DO44 2000x2140 h

### Mensola




DO45 1000x300 h
DO46 1200x300 h

### Angolo 90°



DO47 117x2700 h
DO48 117x3100 h

### Profilo partenza/arrivo



DV41 100x2700 h
DV42 100x3100 h

### Accessori



DO51 Vetro sabbiato
DO52 Vetro doppio

### Accessori



DO53 Kit fonoassorbente

# PARETI DIVISORIE MODULO ATTREZZATO

Pareti attrezzate con contenitori per dividere i locali mediante armadiature. Contenitori accessoriabili a giorno, con ante piene o a vetro. Linea compatibile con le pareti divisorie a moduli verticali, orizzontali o monolitiche. La parete è autoportante non necessita di ancoraggi al soffitto.









Colore mogano



Colore noce

### Parete a giorno



**DA01** 1000x462x2700 h
**DA02** 1000x462x3100 h

### Parete a giorno 2 ante basse piene




**DA03** 1000x462x2700 h
**DA04** 1000x462x3100 h

### Parete a giorno 2 ante alte piene




**DA05** 1000x462x2700 h
**DA06** 1000x462x3100 h

### Parete 4 ante piene 2 basse, 2 alte



**DA07** 1000x462x2700 h
**DA08** 1000x462x3100 h

### Parete 4 ante piene



**DA09** 1000x462x2700 h
**DA10** 1000x462x3100 h

### Parete 2 ante piene con sopraluce




**DA11** 1000x462x2700 h
**DA12** 1000x462x3100 h

### Parete 2 ante piene alte



**DA13** 1000x462x2700 h
**DA14** 1000x462x3100 h

### Parete 2 cassetti 2 ante piene



**DA15** 1000x462x2700 h
**DA16** 1000x462x3100 h

### Parete 3 cassetti 2 ante piene



**DA17** 1000x462x2700 h
**DA18** 1000x462x3100 h

### Parete 2 cassetti 2 ante a vetro




**DA19** 1000x462x2700 h
**DA20** 1000x462x3100 h

### Parete 3 cassetti 2 ante a vetro




**DA21** 1000x462x2700 h
**DA22** 1000x462x3100 h

### Parete 2 ante piene 2 ante a vetro



**DA23** 1000x462x2700 h
**DA24** 1000x462x3100 h

### Parete 2 ante piene 2 ante a vetro




**DA25** 1000x462x2700 h
**DA26** 1000x462x3100 h

### Cornice porta



**DA27** 1000x462x2700 h
**DA28** 1000x462x3100 h

### Porta



**DA29** 1000x2140 h piena
**DA30** 1000x2140 h vetro

Pareti divisorie monolitiche in cristallo per la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Struttura di fisaggio alto e basso in profilo alluminio. Collegamento dei pannelli con profilo verticale in alluminio o in metalcrilato trasparente. Possibilità di alternare i pannelli vetrati con pannelli ciechi in laminato dello stesso spessore del cristallo.

# PARETI DIVISORIE MONOLITICO



**Parete cristallo**



**Parete cristallo con angolo trasparente**



**Parete cristallo con angolo alluminio e modulo armadiato**

### Parete cristallo




**DM20** 900x2700 h
**DM21** 900x3100 h
**DM22** 1200x2700 h
**DM23** 1200x3100 h

### Parete cieca




**DM24** 900x2700 h
**DM25** 900x3100 h
**DM26** 1200x2700 h
**DM27** 1200x3100 h

### Armadio 2 ante con sopraluce




**DM28** 1000x2700 h
**DM29** 1000x3100 h

### Armadio 4 ante con sopraluce



**DM30** 2000x2700 h
**DM31** 2000x3100 h

### Armadio 6 ante con sopraluce




**DM32** 3000x2700 h
**DM33** 3000x3100 h

### Porta vetro



**DM34** 1000x2700 h
**DM35** 1000x3100 h

### Porta vetro




**DM36** 1900x2700 h
**DM37** 1900x3100 h

### Scorrevole vetro



**DM38** 1000x2700 h
**DM39** 1000x3100 h

### Scorrevole vetro



**DM40** 1900x2700 h
**DM41** 1900x3100 h

### Accessori



**DM42** Vetro satinato
**DM43** Vetro decorato

### Raccordo trasparente



**DM44** 3100 h

### Angolo 90° trasparente





**DM45** 3100 h

### Profilo 3 vie trasparente




**DM46** 3100 h

### Profilo partenza alluminio




**DM47** 2700 h
**DM48** 3100 h

### Angolo 90° alluminio



**DM49** 2700 h
**DM50** 3100 h


### Profilo 4 vie alluminio



**DM51** 2700 h
**DM52** 3100 h

# DIVISORI PARAFIATO

Pannelli di protezione trasparente per operatori di reception o addetti al pubblico in grado di garantire una completa protezione contro possibili fonti di contagio.





## DIVISORI SENZA FERITOIA

① Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm.

**PLX1** Schermo cm. 80x80 h.
**PLX2** Schermo cm. 100x80 h.
**PLX3** Schermo cm. 120x80 h.

**Altre misure a richiesta**






## DIVISORI CON FERITOIA


② Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

**PLX1F** Schermo cm. 80x80 h.
**PLX2F** Schermo cm. 100x80 h.
**PLX3F** Schermo cm. 120x80 h.

**Altre misure a richiesta**









## DIVISORI CON PROTEZIONE LATERALE


③ Protezione anticontagio perimetrale trasparente per scrivania in policarbonato. Il sistema protegge l'operatore da agenti esterni provenienti dal proprio interlocutore frontale e laterale. Provvisto di n.4 piedini stabilizzatori. Completamente personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze.

**TDV20** Schermo frontale cm. 140x60 h.
**TDV21** Schermo frontale cm. 160x60 h.
**TDV22** Schermo frontale cm. 180x60 h.

**Altre misure a richiesta**








## DIVISORI SPORGENTI LATERALI


④ Divisorio anti contagio trasparente, studiato per scrivanie, tavoli ristorante o sale riunioni in grado di garantire una completa protezione laterale. Protegge anche esternamente alla sagoma del tavolo per prevenire qualsivoglia contatto con il vicino di posto. A richiesta è disponibile anche il divisorio frontale tra due protezioni nello stesso tavolo.

**TDV30** Schermo cm. 110x60 h.
**TDV31** Schermo cm. 120x60 h.
**TDV32** Schermo cm. 130x60 h.
**TDV33** Schermo cm. 140x60 h.

**Altre misure a richiesta**








## DIVISORI CON BASETTE LATERALI

⑤ Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in policarbonato spessore 5 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

**DS21** Schermo cm. 80x60 h.
**DS22** Schermo cm.100x60 h.
**DS23** Schermo cm.120x60 h.

**Altre misure a richiesta**








## DIVISORI CON CORNICE ALLUMINIO

⑥ Schermi divisori front office da scrivania o banco reception Cornice in alluminio mm 30x30 su tre lati con lastra acrilica interna. Per la separazione dell'operatore dagli utenti o clienti. Massimo spessore piano 5 cm. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata trasparente spessore mm 4 con LASTRA SOLLEVATA cm 10. Basi in acciaio con staffe per ancoraggio frontale sul piano di lavoro mediante due morsetti metallici. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

**TDV 60** Schermo cm. 80x60 h.
**TDV 61** Schermo cm. 100x60 h.
**TDV 62** Schermo cm. 120x60 h.
**TDV 63** Schermo cm. 140x60 h.
**TDV 64** Schermo cm. 160x60 h.
**TDV 65** Schermo cm. 180x60 h.








## DIVISORI CON PIEDI METALLO


⑦ Schermi divisori da scrivania/reception. Superficie in lastra acrilica. Per la separazione dell'operatore con gli utenti o i clienti. ADATTABILITA' A QUALSIASI TIPO DI SCRIVANIA O BANCO RECEPTION. Schermi divisori da tavolo dotati di piedini metallici per appoggio sul piano. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata con fessura passacarte cm 30x8, spessore mm 5. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

**DIVSR1** Schermo cm. 70x75 h.
**DIVSR2** Schermo cm. 100x75 h.
**DIVSR3** Schermo cm. 125x75 h.
**DIVSR4** Schermo cm. 135x75 h.
**DIVSR5** Schermo cm. 155x75 h.

**Altre misure a richiesta**







## DIVISORI ALTI

⑧ Pannello divisorio anti contagio in policarbonato trasparente sp. 10. In grado di garantire una completa protezione anche ai raggi UV. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce. I piedi sono progettati per avere la massima stabilità anche in condizioni limite o urti accidentali. I Kit unione pannelli sono utili per consentire l'unione di più moduli consecutivi.

**TDV 01** Schermo cm. 75x150 h.
**TDV 02** Schermo cm. 100x150 h.
**TDV 03** Schermo cm. 75x170 h.
**TDV 04** Schermo cm. 100x170 h.
**TDV 05** Piedi di appoggio
**TDV 06** Kit unione pannelli in linea

**Altre misure a richiesta**

# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato.











## PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio verniciato. **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé - Alveolare bianco o semitrasparente.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PR113** | Pannello Laminato | mm | 650x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR114** | Pannello Laminato | mm | 1300x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR115** | Pannello Feltro | mm | 650x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR116** | Pannello Feltro | mm | 1300x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR117** | Pannello Acrilico | mm | 650x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR118** | Pannello Acrilico | mm | 1000x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR119** | Pannello Alveolare | mm | 1000x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |
| **PR120** | Pannello Alveolare | mm | 1500x1800 h | (+ coppia piede cod. PRL) |

**Accessori obbligatori:**
**PRL** Coppia piede metallico con livellatore dim. mm 430x60h (al posto del piede fisso)

**Accessori a richiesta:**
**PRR** Coppia piede metallico con ruote pivottanti










## PARETI DIVISORIE SU RUOTE

② Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori a scelta in alveolare bianco o semitrasparente - Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Altezza totale della divisione mm 1900 h.

| Codice | Caratteristiche |
|---|---|
| **PR121** | Parete a 3 elementi - lunghezza mm 3160 |
| **PR122** | Parete a 5 elementi - lunghezza mm 5160 |
| **PR123** | Parete a 7 elementi - lunghezza mm 7160 |
| **PR124** | Parete a 9 elementi - lunghezza mm 9160 |























## PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale spessore cm 2 in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a 4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

| Codice | Caratteristiche |
|---|---|
| **PL93** | Pannello 1300x1950 h |
| **PL96** | Pannello 650x1950 h |
| **PL33** | Pannello 1300x1300 h |
| **PL36** | Pannello 650x1300 h |
| **PL39** | Pannello 650x650 h |

**Accessori optional:**

| | |
|---|---|
| **PA2** | Piede metallico |
| **PA4** | Staffa ancoraggio a muro |




## PARETI DIVISORIE CON ANCORAGGIO A MURO SU RUOTE

② Ancoraggio a muro - struttura perimetrale in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli alleggeriti per permettere lo spostamento. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

| Codice | Caratteristiche |
|---|---|
| **PR03** | Parete a 3 elementi - mm 1990x2010h |
| **PR04** | Parete a 4 elementi - mm 2640x2010h |
| **PR05** | Parete a 5 elementi - mm 3290x2010h |
| **PR06** | Parete a 6 elementi - mm 3940x2010h |




## PARETI DIVISORIE SU RUOTE

③ Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale dei pannelli in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico spessore cm 2 - pannelli divisori in laminato - pannelli alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento agevole - accessorio 2 maniglioni stabilizzatori costruiti in profilati acciaio su ruote.

| | |
|---|---|
| **PR105** | Parete a 5 elementi - lunghezza mm 3330 |
| **PR107** | Parete a 7 elementi - lunghezza mm 4630 |
| **PR109** | Parete a 9 elementi - lunghezza mm 5930 |
| **PR111** | Parete a 11 elementi - lunghezza mm 7230 |
| **PR112** | Accessorio n° 2 maniglioni per trasporto mm 300x1000 h |

# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici.
Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in feltro, laminato, rete metallica.









BIANCO RAL 9010


GRIGIO CHIARO RAL 7035


BEIGE RAL 1015


CREMA RAL 1014


NERO RAL 9005


PIEDE STANDARD


**PT09** OPTIONAL: RUOTE



**PT10** OPTIONAL: PIEDE DISCO


**PT11** OPTIONAL: MORSETTI UNIONE

## PANNELLO DIVISORIO POLIESTERE

① Struttura realizzata in tubolare alluminio anodizzato colore argento, i pannelli sono realizzati in tessuto poliestere plastificato ed assemblabili fra loro da un sistema di giunzioni in alluminio. Ciascun pannello è fornito di 2 piedini standard. Colori disponibili poliestere grigio chiaro, beige, crema, bianco o nero.

**PT01** Pannello in poliestere mm 1000x1700
**PT02** Pannello in poliestere mm 1250x1700
**PT03** Pannello in poliestere mm 1500x1700
**PT04** Pannello in poliestere mm 1000x2000
**PT05** Pannello in poliestere mm 1250x2000
**PT06** Pannello in poliestere mm 1500x2000




**Accessori optional:**
**PT09** Optional kit: ruote su piede standard - alla coppia
**PT10** Optional kit: piede a disco anti inciampo
**PT11** Optional kit: morsetti per unire 2 pannelli - alla coppia

















## PANNELLO DIVISORIO ED ESPOSITIVO

① Struttura realizzata in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio. I pannelli possono essere in rete in acciaio (a maglia quadra mm 50 x 50) o bifacciali in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio. Ogni pannello è agganciabile sia orizzontalmente che verticalmente per mezzo di n. 4 morsetti in alluminio (compresi nella confezione).

**PE02E** Pannello in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio mm 1000x1500
**PE03** Pannello a griglia metallica mm 800x1500
**PE03E** Pannello a griglia metallica mm 1000x1500
**PE04** Piantana a tubo diam. mm 25, altezza mm 2000
**PE05** Piede rettangolare mm 450x50
**PE07** Piede circolare diam mm 390






## PANNELLO FONOASSORBENTE

② Pannello divisorio costituito da un telaio in massello con spessore di 50 mm con all'interno un pannello fonoassorbente in schiuma poliuretanica. Il rivestimento è in tessuto ignifugo colore blu o grigio scuro. Pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a n.4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi.

**PF01** Pannello fonoassorbente mm 1200x1800 h
**PF02** Pannello fonoassorbente mm 800x1800 h
**PF03** Pannello fonoassorbente mm 1200x1400 h
**PF04** Pannello fonoassorbente mm 800x1400 h
**PF05** Piede rettangolare

# PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato stratificato.











SEMI TRASPARENTE


SEMI TRASPARENTE BUCCIATO


CIECO BIANCO



SEMI TRASPARENTE BRONZO


**PP10** PIEDE REGOLABILE


**PP11** PIEDE SU RUOTE

## PANNELLO DIVISORIO POLICARBONATO

① Struttura realizzata in profilati di alluminio anodizzato, i pannelli sono realizzati in policarbonato ignifugo Classe 1. Ciascun pannello può essere dotato di piedini regolabili o di ruote piroettanti. Colori: alveolare semi trasparente, alveolare semitrasparente bucciato, alveolare bianco cieco e alveolare semi trasparente bronzo.




**PP01** Pannello in policarbonato mm 1000x1400
**PP02** Pannello in policarbonato mm 1500x1400
**PP03** Pannello in policarbonato mm 2000x1400
**PP04** Pannello in policarbonato mm 1000x1700
**PP05** Pannello in policarbonato mm 1500x1700
**PP06** Pannello in policarbonato mm 2000x1700
**PP07** Pannello in policarbonato mm 1000x2000
**PP08** Pannello in policarbonato mm 1500x2000
**PP09** Pannello in policarbonato mm 2000x2000

**PP10** Piede ellittico
**PP11** Piede ellittico con ruote
**PP12** Kit unione 2 pannelli in linea (se unione 2 pannelli in linea necessari 3 piedi)
**PP13** Kit unione 2 pannelli a L (se unione 2 pannelli a L necessari 3 piedi)
**PP14** Kit unione 3 pannelli a T (se unione 3 pannelli a T necessari 4 piedi)
**PP15** Kit fissaggio pannello a muro



② PM08


② PM04


② PM04


② PM04

## PANNELLO MOVIMENTABILE SU RUOTE




② Struttura realizzata in tubolare metallico verniciato in alluminio goffrato, i pannelli sono realizzati in laminato stratificato inattaccabile da umidità, batteri, funghi e resistente alle comuni sostanze chimiche. Colori disponibili magnolia, grigio cenere o radica.

**Magnolia**
**Grigio cenere**
**Radica**

**PM01** Parete a **1** elemento con 1 piede a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 560x1800 h
**PM02** Parete a **2** elementi con 2 piedi a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 1230x1800 h
**PM04** Parete a **4** elementi con 3 piedi a ruota doppia e 2 piedi a ruota singola - dim. mm 2460x1800 h
**PM06** Parete a **6** elementi con 4 piedi a ruota doppia e 3 piedi a ruota singola - dim. mm 3690x1800 h
**PM08** Parete a **8** elementi con 4 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 4920x1800 h
**PM10** Parete a **10** elementi con 6 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 6150x1800 h
**PM11** Kit opzionale: coppia mosetti per unione 2 pannelli movimentabili


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com


4 - 8 - 12
CASSETTI



① DM/4

## ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI






## PORTADISEGNI COMPONIBILI

① Struttura componibile a 4 - 8 o 12 cassetti. Costruzione in acciaio verniciato colore grigio chiaro - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea con serratura a duplice chiave. Piano superiore in acciaio colore grigio chiaro. Per formati AO o per combinazioni (A4 - A3 - A2 - A1).

Dim. utili cassetto mm 1250x870x115 h
**Mod. DM/4** 4 cassetti (1 corpo)
Dim. mm 1370x950x650 h


**Mod. DM/8** 8 cassetti (2 corpi)
Dim. mm 1370x950x1220 h

**Mod. DM/12** 12 cassetti (3 corpi)
Dim. mm 1370x950x1790 h



② D/10

## ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI




## PORTADISEGNI COMPONIBILI

② Struttura componibile abbinando elementi complementari a 5 o 7 cassetti. Costruzione in acciaio - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea di ogni modulo con serratura a duplice chiave.

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x70 h
A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x50 h

**D/5** 1 corpo 5 cass. mm 1370x950x650 h
**D/7** 1 corpo 7 cass. mm 1370x950x650 h
**D/10** 2 corpi 10 cass. mm 1370x950x1220 h
**D/12** 2 corpi 12 cass. mm 1370x950x1220 h
**D/14** 2 corpi 14 cass. mm 1370x950x1220 h

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x70 h
A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x50 h

**D/25** 1 corpo 5 cass. mm 1150x800x650 h
**D/27** 1 corpo 7 cass. mm 1150x800x650 h
**D/30** 2 corpi 10 cass. mm 1150x800x1220 h
**D/32** 2 corpi 12 cass. mm 1150x800x1220 h
**D/34** 2 corpi 14 cass. mm 1150x800x1220 h

## PORTADISEGNI ORIZZONTALI

③ Consentono di archiviare disegni, lucidi, mappe, dellants, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - robusti cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera - sulla facciata portacartellino centrale e maniglie laterali - chiusura simultanea dei cassetti e serratura a duplice chiave.

Dim. utili cass. mm 1280x730x65 h
**U/23** A **12** cass. Dim. mm 1400x800x1250 h
**U/23A** A **8** cass. Dim. mm 1400x800x900 h

Dim. utili cass. mm 880x730x65 h
**U/24** A **12** cass. Dim. mm 1000x800x1250 h
**U/24A** A **8** cass. Dim. mm 1000x800x900 h



③ U/23A-U/24A


## PORTADISEGNI VERTICALI

④ Idonei a contenere circa 2000 disegni nei formati standard A0 - A4 a sospensione verticale. Costruzione in lamiera acciaio stampata - N. 3 bracci di sospensione con meccanismo cromato, interasse mm 310 - apertura porta superiore a pistoncino pneumatico - chiusura con serratura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio.

Dim. utile interna mm 1090x450x1290 h
**U/112** Dim. mm 1150x500x1400 h
**U/112SN** Supporto disegni in poliestere lunghezza rotolo metri lineari 50




④ U/112




U/112SN
STRISCIA DI SOSPENSIONE DISEGNI



ESEMPIO FORMATI SPECIALI



ESEMPIO FORMATI UNI

# CARTELLE SOSPESE

Linea completa di cartelle sospese in robusto cartoncino pressato

## CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI INTERASSE MM 390


① Cartelline sospese con passo mm 390 per classificatori. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 13** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 390/398x250 h (confezione da 100 pezzi)
**Mod. 13/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 390/398x30x250 h (confezione da 100 pezzi)






STRISCE PER LENTICOLARE






## CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI O CASSETTIERE INTERASSE MM 330


② Cartelline sospese con passo mm 330 per classificatori e cassettiere. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 14** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x250 h (confezione da 100 pezzi)
**Mod. 14/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x250 h (confezione da 100 pezzi)






STRISCE PER LENTICOLARE






## CARTELLE SOSPESE PER ARMADI INTERASSE MM 330


③ Cartelline sospese con passo mm 330 per armadi. Costruzione in robusto cartoncino colore arancio pressato e rivettato. Aste in acciaio armonico e ganci in polistirene nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 140x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

**Mod. 16** Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x275 h (confezione da 50 pezzi)
**Mod. 16/30** Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x275 h (confezione da 50 pezzi)






STRISCE PER LENTICOLARE







## CARTELLE SOSPESE SPECIALI

④ Cartelle con attacchi speciali e dimensioni speciali per piani armadi e cassetti. Richiedere quotazione.

**A RICHIESTA**
CARTELLE SOSPESE
CON FORMATI SPECIALI






fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

# CASSETTIERE CLASSIFICATORI

CASSETTIERE METALLIZZATE




① T/30C



② T/32C



③ US/107



④ US/104



⑤ 14



⑥ U/14A



⑦ U/14



⑧ U/14B




⑨ 13

CARTELLINO DICITORE LENTICOLARE





ESEMPIO ALLESTIMENTO



⑩ 15



⑪ 15A



⑫ 18 - 19

## CASSETTIERE A 3 CASSETTI

Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su guide a rulli - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio metallizzato o bianco. Disponibile nelle due versioni a 3 cassetti oppure 3 cassetti + 1 cassetto portacancelleria.

① **Mod. T/30C a 3 cassetti**
Dim. mm 425x530x520 h

② **Mod. T/32C a 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria**
Dim. mm 425x530x590 h

## PORTA CARTELLE SOSPESE

Carrello in metallo per cartelle sospese. Adatto per cartelle con interasse sia mm 330 che mm 390. Regolabile con facilità e rapidità tramite invito a scatto. Cartelle sospese non comprese.

③ **Mod. US/107** Dim. mm 650x450x700 h

Archivio portatile in materiale plastico colore nero e alluminio satinato. Capienza fino a 30 cartelle sospese interasse mm 330. Completo di n° 10 cartelle.

④ **Mod. US/104** Dim. mm 410x320x280 h completo di n° 10 cartelle colorate
**Mod. US/105** Pacco confezione con n° 5 cartelle sospese mm 330 colorate

⑤ **Mod. 14** Cartellina sospesa 330 in cartoncino

## CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche. Per cartelle interasse mm 390 o mm 330. Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite, sabbia o grigio metallizzato.
Ogni cassetto dim. utile mm 820x390x290 h

⑥ **Mod. U/14A** A **4** cassetti
Dim. mm 930x450x1350 h

⑦ **Mod. U/14** A **3** cassetti
Dim. mm 930x450x1040 h

⑧ **Mod. U/14B** A **2** cassetti
Dim. mm 930x450x730 h

## ACCESSORI PER CLASSIFICATORI

Linea completa di accessori per l'allestimento dell'interno del classificatore.

⑨ **Mod. 13** Cartellina sospesa interasse mm 390
⑨ **Mod. 14** Cartellina sospesa interasse mm 330
⑩ **Mod. 15** Divisorio oscillante grande
Dim mm 385x230 h
⑪ **Mod.15A** Divisorio oscillante piccolo
Dim mm 180x230 h
⑪ **Mod. 18** Contenitore portaschede
Dim mm 190 (utile 165) x570x120 h
⑫ **Mod. 19** Divisorio per contenitore portaschede
Dim mm 165x160 h

# SCHEDARI SPECIALI

Linea speciale per archivio schede di ogni dimensione.

SPECIALI PER
SCHEDE / CD / DVD



① U/28B U/28E U/28F

## CLASSIFICATORI SPECIALI PER SCHEDE / CD / DVD


① Classificatori speciali di larghezza maggiorata ideali per classificare schede di ogni formato.
Disponibili in 3 altezze del mobile mm 735, 1049, 1363 e con tre diversi tipi di cassetti.
I cassetti **bassi** con altezza esterna mm 155 ed altezza interna mm 142.
I cassetti **medi** con altezza esterna mm 310 ed altezza interna mm 300.
I cassetti **alti** con altezza esterna mm 480 ed altezza interna mm 450.
Ogni cassetto può essere diviso dalle apposite tramezze longitudinali al fine di creare due, tre o quattro corsie per alloggiamento delle schede.
Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
Ogni cassetto dim. utile mm 565x540x142/300/450 h (cassetto basso/medio/alto).

**U/28A** **Classificatore alto** a **4** cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x1363 h
**U/28B** **Classificatore alto** a **8** cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x1363 h
**U/28C** **Classificatore medio** a **2** cassetti **alti** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h
**U/28D** **Classificatore medio** a **3** cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h
**U/28E** **Classificatore medio** a **6** cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x1049 h
**U/28F** **Classificatore basso** a **2** cassetti **medi** - Dim. mobile mm 640x630x735 h
**U/28G** **Classificatore basso** a **4** cassetti **bassi** - Dim. mobile mm 640x630x735 h

**Accessori:**
**U/28TR** **Tramezza** longitudinale per formare bicorsia (1x), tricorsia (2x), quadricorsia (3x)
**U/28DIV** **Divisorio per cassetti** monocorsia - bicorsia - tricorsia - quadricorsia

## Classificatori alti - medi - bassi

Classificatori alti



U/28A U/28B

Classificatori medi



U/28C U/28D U/28E

Classificatori bassi



U/28F U/28G

## Accessori

Tramezza longitudinale



U/28TR


Divisorio per cassetti




U/28DIV

## Cassetti bassi - medi - alti


Cassetti **bassi** per schede con dimensioni massime mm:




Cassetti **medi** per schede con dimensioni massime mm:




Cassetti **alti** per schede con dimensioni massime mm:






fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## CLASSIFICATORI

① Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche.
Per cartelle interasse mm 390
Colore grigio chiaro.
Ogni cassetto dim. utile mm 390x540x250 h
Certificato TUV.

**Mod. U/25E** A **4** cassetti -
Dim. mm 460x630x1365 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESE



① U/25E

## CLASSIFICATORI

② Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche
Per cartelle interasse mm 390 o mm 330
Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite o sabbia.
Ogni cassetto dim. utile mm 390x600x280 h

**Mod. U/25A** A **4** cassetti
Dim. mm 500x680x1400 h
**Mod. U/25** A **3** cassetti
Dim. mm 500x680x1080 h
**Mod. U/25B** A **2** cassetti
Dim. mm 500x680x760 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESE




② U/25B U/25 U/25A

# CARTELLIERE CASSETTIERE

Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e custodia oggetti. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essicata in galleria termica. Chiusura completa di serratura a duplice chiave.

## CASELLARI A 5 E 10 ANTE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro o grigio metallizzato.
Disponibile a richiesta serratura a duplice chiave per chiusura singola dei cassetti.
Dimensione interna caselle mm 365x295x170 h

**Mod. U/21 C** A **5** caselle
Dim. mobile mm 430x315x1050 h
Chiusura magnetica del cassetto

**Mod. U/21 D** A **10** caselle
Dim. mobile mm 430x315x2000 h
Chiusura magnetica del cassetto

**Mod. U/21 G** **Supplemento per chiusura con serrattura a duplice chiave**
Cadun cassetto






① U/21C



① U/21D

## CASSETTIERE METALLO PORTA BORSE - PORTA CASCO

Finiture per:
Struttura metallica

- Metallizzato
- Bianco
- Nero

② Ideali per custodire effetti personali ingombranti come borse e caschi. Cassettiere su ruote con struttura in metallo. Serratura a duplice chiave.
Un cassetto con vassoio portaoggetti superiore.
Colore: Metallizzato, Bianco, Nero.

A 1 cassetto



**T/30F**
mm 425x530x520 h



② T/30F



② T/30F

Finiture
con sovrapprezzo

- Verde salvia
- Azzurro
- Rosso
- Rosa cipria









fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## CARTELLIERE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
A richiesta feritoia passacarta per sportello.
Disponibile in due versioni:
- Chiusura simultanea di tutte le caselle con unica serratura a duplice chiave.
- Chiusura singola di ogni cassetto con una serratura a duplice chiave per ogni casella.


Caselle mm 430x340x175 h
Foro entrata mm 395x145 h

**Mod. U/21** A **20** caselle
Dim. mobile mm 900x360x2000 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 20 serrature

**Mod. U/21A** A **14** caselle
Dim. mobile mm 890x360x1430 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 14 serrature

**Mod. U/21B** A **10** caselle
Dim. mobile mm 900x360x1060 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 10 serrature

**Mod. U/21F** **Supplemento feritoia passacarta sportello (solo per chiusura singola)**
Dim. mm 280x20 h cad. sportello



① U/21F


① U/21






① U/21B

## MOBILI SMISTAMENTO POSTA

② **Moduli componibili smistamento posta**
Mobili componibili e sovrapponibili indispensabili per lo smistamento della posta.
Costruzione in polistirene colore grigio chiaro. Disponibile a 24 o 36 scomparti di dim. utili mm 220x297x58 h completi di portaetichette e cartoncini a corredo.

**Mod.CS240** a 24 scomparti
Dim. mm 670x308x548 h

**Mod.CS360** a 36 scomparti
Dim. mm 670x308x791 h



②



②

# SISTEMA BIBLIOTECA MODULI A PALCHETTO

Scaffalatura a palchetto in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità di ingombro mm 380 monofronte oppure mm 700 bifronte. Profondità utile piani mm 250, base mm 320. Disponibile nelle altezze mm 2200 - 2600 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 20 h. Fianchetti laterali reggilibri.



Monofronte




Bifronte




UB82


## SISTEMA A PALCHETTO

### Monofronte




**UB60** mm 800x380x2200 h a 5 piani + base
**UB61** mm 800x380x2600 h a 6 piani + base
**UB62** mm 800x380x3000 h a 7 piani + base
**UB63** mm 1000x380x2200 h a 5 piani + base
**UB64** mm 1000x380x2600 h a 6 piani + base
**UB65** mm 1000x380x3000 h a 7 piani + base

### Bifronte



**UB70** mm 800x700x2200 h a 5+5 piani + base
**UB71** mm 800x700x2600 h a 6+6 piani + base
**UB72** mm 800x700x3000 h a 7+7 piani + base
**UB73** mm 1000x700x2200 h a 5+5 piani + base
**UB74** mm 1000x700x2600 h a 6+6 piani + base
**UB75** mm 1000x700x3000 h a 7+7 piani + base

### Accessori: Piano aggiuntivo



**UB86** mm 800x250x180 h
**UB87** mm 1000x250x180 h

### Accessori: Segnaletica

**UB89** mm 120x120 h

## EMEROTECA PORTARIVISTE

### Emeroteca



**UB82** mm 1000x300x2000 h monofronte




UB91



UB90


## CARRELLI

### Carrello 3 piani



**UB91** mm 600x900x1020 h

### Carrello 3 piani




**UB90** mm 490x550x1110 h



fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Scaffalatura armadiata in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità mm 300 monofronte oppure mm 600 bifronte. Disponibile nelle altezze mm 2000 - 2500 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 40 h. A richiesta ripiani inclinabili a 55° mediante appositi supporti da ordinare a parte.

# SISTEMA BIBLIOTECA MODULI ARMADIATI


Monofronte


Bifronte















## SISTEMA ARMADIATO

### Monofronte



**UB01** mm 790x300x2000 h a 5 piani + base
**UB02** mm 790x300x2500 h a 6 piani + base
**UB03** mm 790x300x3000 h a 7 piani + base
**UB04** mm 1000x300x2000 h a 5 piani + base
**UB05** mm 1000x300x2500 h a 6 piani + base
**UB06** mm 1000x300x3000 h a 7 piani + base

### Monofronte modulo aggiuntivo



**UB07** mm 760x300x2000 h a 5 piani + base
**UB08** mm 760x300x2500 h a 6 piani + base
**UB09** mm 760x300x3000 h a 7 piani + base
**UB10** mm 970x300x2000 h a 5 piani + base
**UB11** mm 970x300x2500 h a 6 piani + base
**UB12** mm 970x300x3000 h a 7 piani + base

### Bifronte




**UB20** mm 790x600x2000 h a 5+5 piani + base
**UB21** mm 790x600x2500 h a 6+6 piani + base
**UB22** mm 790x600x3000 h a 7+7 piani + base
**UB23** mm 1000x600x2000 h a 5+5 piani + base
**UB24** mm 1000x600x2500 h a 6+6 piani + base
**UB25** mm 1000x600x3000 h a 7+7 piani + base

### Bifronte modulo aggiuntivo



**UB26** mm 760x600x2000 h a 5+5 piani + base
**UB27** mm 760x600x2500 h a 6+6 piani + base
**UB28** mm 760x600x3000 h a 7+7 piani + base
**UB29** mm 970x600x2000 h a 5+5 piani + base
**UB30** mm 970x600x2500 h a 6+6 piani + base
**UB31** mm 970x600x3000 h a 7+7 piani + base

### Dorso optional



**UB40** mm 800x2000 h
**UB41** mm 800x2500 h
**UB42** mm 800x3000 h
**UB43** mm 1000x2000 h
**UB44** mm 1000x2500 h
**UB45** mm 1000x3000 h

### Piano aggiuntivo




**UB50** mm 790x300x100 h
**UB51** mm 1000x300x100 h

### Staffa aggiuntiva inclinazione piano



**UB52** Staffa aggiuntiva per inclinazione piano a 55°

### Segnaletica



**UB53** mm 120x120 h

### Scala a 7 gradini con tubo e ganci



**UB54** scala 7 gradini
**UB55** tubo mm 800
**UB56** tubo mm 1000

### Fianchi optional legno



**prof. mm 300 oppure 600**
**UB57** mm 2000 h
**UB58** mm 2500 h
**UB59** mm 3000 h

Grigio chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento metallizzato

## ARMADI METALLICI: A GIORNO - ANTE BATTENTI - ANTE SCORREVOLI


La più ampia gamma di armadi metallici con ante a battenti, scorrevoli oppure a giorno. Armadi con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata spessore 8/10 con particolari 12/10. Chiusura con serratura a duplice chiave. Piani rinforzati, regolabili e già predisposti per cartelle sospese. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato a richiesta colore bianco. Armadi e sopralzi con profondità mm 450 (speciale mm 375 o 600) o altezza mm 900, 2000 o 2500 (speciale mm 1500).

ARMADI

Altezza 2500 mm

Altezza 2000 mm

Altezza 1500 mm



DISPONIBILI IN TRE ALTEZZE

**Mod. 16**
Cartelle sospese con dicitore



SOPRALZI

Altezza 900 mm













NUOVI ARMADI 3 PROFONDITÀ 3 PROFONDITA' mm 375 - 450 - 600 NUOVI ARMADI 3 PROFONDITÀ

NUOVI ARMADI 3 PROFONDITÀ 3 PROFONDITA' mm 375 - 450 - 600 NUOVI ARMADI 3 PROFONDITÀ

① U/20 - U/20A

### ARMADI AD ANTE BATTENTI

① Armadi metallici ad ante a battenti. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Ante a battenti con cerniere antiscasso interne. Chiusura con duplice asta alto e basso e serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.
N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

**ARMADI**
**U/20** 1000x450x2000 h
**U/20A** 1200x450x2000 h

**U/20/60** 1000x600x2000 h

**SOPRALZI**
**U/20S** 1000x450x900 h
**U/20AS** 1200x450x900 h

② U/22 - U/22A - U/22B - U/22C

### ARMADI A GIORNO

② Armadi metallici a giorno. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.
N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

**ARMADI**
**U/22** 1000x450x2000 h
**U/22A** 1200x450x2000 h
**U/22B** 1500x450x2000 h
**U/22C** 1800x450x2000 h

**U/22/60** 1000x600x2000 h
**U/22A/60** 1200x600x2000 h
**U/22C/60** 1800x600x2000 h

**SOPRALZI**
**U/2** 1000x450x900 h
**U/2A** 1200x450x900 h
**U/2B** 1500x450x900 h
**U/2C** 1800x450x900 h

Grigio chiaro
Nero
Antracite
Sabbia
Argento metallizzato






Armadio più sopralzo ad ante scorrevoli in vetro

③ U/18C - U/18D - U/18E

## ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

③ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.
N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

| ARMADI | | SOPRALZI | |
|---|---|---|---|
| **U/18C** | 1800x450x2000 h | **U/18CS** | 1800x450x900 h |
| **U/18D** | 1500x450x2000 h | **U/18DS** | 1500x450x900 h |
| **U/18E** | 1200x450x2000 h | **U/18ES** | 1200x450x900 h |
| **U/18C/60** | 1800x600x2000 h | | |
| **U/18E/60** | 1200x600x2000 h | | |






Armadio più sopralzo ad ante scorrevoli in metallo

④ U/18 - U/18A - U/18B

## ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

④ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 5 ripiani per armadi mm 2500 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

| ARMADI | | SOPRALZI | |
|---|---|---|---|
| **U/18** | 1800x450x2000 h | **U/18S** | 1800x450x900 h |
| **U/18A** | 1500x450x2000 h | **U/18AS** | 1500x450x900 h |
| **U/18B** | 1200x450x2000 h | **U/18BS** | 1200x450x900 h |
| **U/18/25** | 1800x450x2500 h | | |
| **U/18A/25** | 1500x450x2500 h | | |
| **U/18B/25** | 1200x450x2500 h | | |
| **U/18/60** | 1800x600x2000 h | | |
| **U/18B/60** | 1200x600x2000 h | | |






⑤ U/52 - U/52A - U/52B

## LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

⑤ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.
Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

| | |
|---|---|
| **U/52** | 1800x450x980 h |
| **U/52A** | 1500x450x980 h |
| **U/52B** | 1200x450x980 h |






⑥ U/50 - U/50A - U/50B

## LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

⑥ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.
Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

| | |
|---|---|
| **U/50** | 1800x450x980 h |
| **U/50A** | 1500x450x980 h |
| **U/50B** | 1200x450x980 h |

# ARMADI

Armadi costruzione in lamiera acciaio stampata. Armadi con ante, ante a vetro o a serrandina. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① M/24



② M/29



③ M/25




④ U/20C

## ARMADIETTI MILLEUSI A PIANI

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

① **Armadio alto milleusi con 4 piani**
**M/24** 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
**M/24A** 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
**M/24B** 2 battenti Dim. mm 1000x400x2000 h

② **Armadio basso milleusi con 2 piani**
**M/29** 1 battente Dim. mm 600x400x1000 h
**M/29A** 2 battenti Dim. mm 800x400x1000 h
**M/29B** 2 battenti Dim. mm 1000x400x1000 h

## ARMADIETTI MILLEUSI A SCOPIERA

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

③ **Armadio alto milleusi scopiera**
**M/25** 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
**M/25A** 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
**M/25B** 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h

## ARMADIO A BATTENTI VETRO

Armadio ad ante a battenti a vetri, disponibile nel colore grigio chiaro. Piani predisposti per alloggiamento cartelle sospese.

④ **Armadio con 4 piani spostabili**
**U/20C** Dim. mm 1000x450x2000 h
**Mod. 16** cartelle sospese con dicitore

## ARMADI A SERRANDA SCORREVOLI

⑤ Armadi con spigoli arrotondati. Serrande in PVC colore grigio, nero, antracite o sabbia. Le serrande si arrotolano a lato nel fianco dell'armadio. Struttura colore grigio chiaro, nero, sabbia, antracite o grigio metallizzato.
Eventuale top superiore in laminato colore grigio chiaro o noce **U/70/100** Top superiore mm 1000x450x25 h
**U/70/120** Top superiore mm 1200x450x25 h



⑤ U/72 + TOP U/70/120



⑤ U/76 + TOP U/70/120




⑤ U/70A




⑤ U/77 + U/73B

### Serrandina bassa
**h 440 senza ripiani**
**h 695 1 ripiano**




U/73A 1000x450x440 h
U/73B 1200x450x440 h
U/72 1200x450x695 h

### Serrandina media
**h 1000 2 ripiani**
**h 1375 3 ripiani**
**h 1600 3 ripiani**




U/74 1000x450x1000 h
U/75 1200x450x1000 h
U/70 1200x450x1375 h
U/76 1200x450x1600 h

### Serrandina anta unica
**h 2000 4 ripiani**




U/71 600x450x2000 h

### Serrandina alta
**h 1800 3 ripiani**
**h 2000 4 ripiani**
**h 2200 5 ripiani**



U/71A 900x450x1800 h
U/73 1000x450x2000 h
U/70A 1200x450x2000 h
U/77 1200x450x2200 h

### Serrandina grande
**h 2000 4 ripiani**



U/70B 1800x450x2000 h


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

# ARMADI RINFORZATI 12/10






① M/20 S



① M/20

## ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOCUMENTI MONOBLOCCO

① Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 Kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

| | | |
|---|---|---|
| **M/20** | **Armadio Alto** | Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani |
| **M/20 S** | **Armadio Basso** | Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani |

**ARMADIO RINFORZATO**
∘ LAMIERA 12/10 ∘ PIANI RINFORZATI ∘
∘ N° 6 CREMAGLIERE ∘
∘ CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ∘
∘ ACCESSORIABILE ∘




① M/20

## ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOPPIA MAPPA

② Armadio rinforzato dotato di speciale chiusura con chiave a doppia mappa.
Costruzione in lamiera ad alta resistenza spessore 12/10.
N° 4 piani rinforzati spostabili.
Serratura con chiave a doppia mappa a triplice espansione che consente la chiusura alto, basso e laterale.
Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio antracite o grigio chiaro.

**Armadio rinforzato chiave a doppia mappa**
**Mod. M/22** Dim. mm 1000x500x2000 h




② M/22

# ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA11



① MA12



① MA13







## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM A PORTA SINGOLA

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

**MA11** Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili - peso kg 128 **monoblocco**
**MA12** Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 560x350x1590 h - 4 piani spostabili - peso kg 100 **monoblocco**
**MA13** Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 3 piani spostabili - peso kg 77 **monoblocco**
**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



② MA14









③ MA15

## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 13 FUCILI

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

**MA14** Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 570x350x1590 h - 2 piani -rastrelliera in gomma 8+5 fucili - 1 portaggetti sulla porta - peso kg 100 **monoblocco**
**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 6 FUCILI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa

**MA15** Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 1 piano -rastrelliera in gomma 6 fucili - 2 portaggetti sulla porta - peso kg 72 **monoblocco**
**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.

# ARMADI E VETRINE DI SICUREZZA 2 MM



① MA30



① MA31



① MA32






① MA33

## ARMADIO DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRAZIONE

① Struttura in acciaio MS da 2 mm oppure 3 mm - chiusura con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - accessoriabili a scelta con piani o cremagliera rack 19" - **monoblocco**

**MA30** Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - acciaio MS 2 mm - 3 piani spostabili (35 unità rack) - peso kg 125 - 5 chiavistelli
**MA31** Dim. mm 610x600x1150 h - Dim. int. mm 572x540x1140 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (25 unità rack) - peso kg 114 - 2 chiavistelli
**MA32** Dim. mm 600x540x610 h - Dim. int. mm 562x540x600 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (13 unità rack) - peso kg 70 - 2 chiavistelli
**MA33** Dim. mm 500x640x210 h - Dim. int. mm 490x560x206 h - acciaio MS 3 mm - apribile a 90° con pistone - elettroventola diam 200 - peso kg 23



② MA34



③ MA36



③ MA37



③ MA38

## VETRINE BLINDATE IN ACCIAIO MS 2 MM + VETRI 19 MM

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - vetri blindati spessore mm 19 (antiproiettile, antischeggia, antivandalismo) - chiusura a maniglia con serratura con cilindro a profilo europeo - chiusura alto, basso, centro - 3 piani spostabili - illuminazione interna a 2 led - verniciatura colore alluminio satinato.

**MA34** Dim. mm 700x450x1800 h - Dim. int. mm 649x390x1600 h - peso kg 245 **monoblocco**

## CASELLARI BLINDATI 2 MM A 1 -2 -7 VANI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - sportello mm 4 - dimensioni porta mm 235x153h - dimensione interna mm 314x301x178h - chiusura a 2 chiavistelli orizzontali con chiave a doppia mappa - assemblabili fra di loro

**MA36** **a 7 VANI** Dim. mm 318x330x1200 h
**MA37** **a 3 VANI** Dim. mm 318x330x560 h
**MA38** **a 1 VANO** Dim. mm 318x330x200 h

# ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 3 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA16







② MA17

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 957x427x1890 h - peso kg 220 - Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA16** Dim. mm 1000x500x1920 h **monoblocco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM PORTA SINGOLA


② Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 660x420x1600 - peso kg 163. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA17** Dim. mm 700x500x1600 h **monoblocco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



③ MA18







④ MA19

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 2 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 938x420x865 h - peso kg 136. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

**MA18** Dim. mm 1000x500x1000 h **monoblcco**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A PORTA SINGOLA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 1 piano spostabile - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 460x370x640 h - peso kg 61. Conforme alla Norma EN14450 CL S1


**MA19** Dim. mm 500x450x650 h **monoblcco**


**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.

# ARMADI SMONTATI DI SICUREZZA 3 MM




① MA20 - MA21
MA22 - MA23




② MA24 - MA25

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 4 piani spostabili - chiusura a 8 chiavistelli a triplice espansione (4 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - chiusura porta destra e sinistra a maniglia - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

**MA20** Dim. mm 900x505x1820 h - Dim. int. mm 759x420x1600 h
peso kg 250 **smontato**

**MA21** Dim. mm 900x655x1820 h - Dim. int. mm 759x570x1600 h
peso kg 297 **smontato**

**MA22** Dim. mm 1000x505x2020 h - Dim. int. mm 859x420x1800 h
peso kg 297 **smontato**

**MA23** Dim. mm 1000x655x2020 h - Dim. int. mm 859x570x1800 h
peso kg 358 **smontato**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA SMONTATO A PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - pannellatura interna mm 1 - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

**MA24** Dim. mm 700x505x1620 h - Dim. int. mm 559x420x1400 h
peso kg 190 **smontato**

**MA25** Dim. mm 700x655x1620 h - Dim. int. mm 559x570x1400 h
peso kg 190 **smontato**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**
**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



③ M/60 - M/61

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

**M/60** Dim. mm 1000x600x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 289 **smontato**

**M/61** Dim. mm 1000x500x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 244 **smontato**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**

## ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A PORTA SINGOLA

④ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

**M/62** Dim. mm 750x500x1750 h
a scelta: 3 piani / Appendiabiti / Portafucili
peso kg 175 **smontato**

**Chiusura a combinazione meccanica supplementare**




④ M/62

# ARMADI CERTIFICATI SCASSO E CALORE

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA26



① MA27



① MA28



PARTICOLARE
APERTO



① MA29

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450

① Struttura in acciaio MS da 3 mm e schienale 1 mm - pannellatura interna mm 1 - chiusura a 7 chiavistelli (3 verticali e 4 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - certificati allo scasso classe S1 EN14450 - Verniciatura colore grigio RAL7032.

**MA26** Dim. mm 1000x500x2000 h - Dim. int. mm 955x410x1930 h - 4 piani spostabili - peso kg 270 **monoblocco**
**MA27** Dim. mm 900x500x1800 h - Dim. int. mm 855x410x1730 h - 3 piani spostabili - peso kg 235 **monoblocco**
**MA28** Dim. mm 700x500x1700 h - Dim. int. mm 655x410x1630 h - 3 piani spostabili - peso kg 193 **monoblocco**
**MA29** Dim. mm 1000x500x1000 h - Dim. int. mm 955x410x930 h - 2 piani spostabili - peso kg 167 **monoblocco**
**MA38 Tesoretto da inserire negli armadi** Struttura in acciaio 2 mm e sportello 4 mm - Dim. mm 318x330x200 h
**Chiusura a combinazione meccanica supplementare - Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



② MA50 - MA51



SUPPLEMENTO *
COMBINAZIONE



PARTICOLARE
SERRATURA



② MA52



② MA53



③ MB55



③ MB56

## ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450 E RESISTENTI AL CALORE (CARTA)

② Armadi di sicurezza con protezione allo scasso EN 14450 classe S1 e protezione della carta in caso d'incendio con una resistenza di 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. Struttura in acciaio MS spessore 25/10 - chiusura a 5 chiavistelli (2 verticali e 3 orizzontali) con chiave a doppia mappa o elettronica a combinazione.

**MA50** Dim. mm 1225x520x1950 h - Dim. int. mm 1134x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 221 **monoblocco**
**MA51** Dim. mm 930x520x1950 h - Dim. int. mm 814x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 169 **monoblocco**
**MA52** Dim. mm 935x520x1225 h - Dim. int. mm 814x415x1050 h - 2 piani spostabili - peso kg 123 **monoblocco**
**MA53** Dim. mm 600x520x1225 h - Dim. int. mm 506x415x1082 h - 2 piani spostabili - peso kg 88 **monoblocco**

**Chiusura a combinazione elettronica supplementare ***

## CONTENITORI CERTIFICATI RESISTENTI AL CALORE, ALL'ACQUA E ALLA CADUTA (CARTA E SUPPORTI DIGITALI)

③ Contenitori con protezione della carta e dei supporti digitali in caso d'incendio. Certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (90 minuti per MB54 e MB55, 120 minuti per MB56). Certificazione ignifuga MTC-DIP120-60DM - 60 minuti per supporti digitali Dvd, Usb, Memory stick. Protezione caduta (test da 9,1 metri di altezza).

**MB54** Dim. mm 470x482x355 h - Dim. int. mm 330x325x220 h - peso kg 93 - 1 piano spostabile - 1 cassetto
**MB55** Dim. mm 470x482x460 h - Dim. int. mm 330x325x330 h - peso kg 120 - 1 piano spostabile - 1 cassetto
**MB56** Dim. mm 530x482x610 h - Dim. int. mm 385x325x475 h - peso kg 218 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

**Chiusura a combinazione elettronica supplementare**

## CASSETTE POSTALI

① Cassetta postale realizzata in acciaio inox. Serratura a chiave cifrata. Porta cartellino dicitore.

**UM24** Dim. mm 250x100x300 h asola mm 215
**UM26** Dim. mm 350x150x450 h asola mm 270

## CASSETTE CASELLARI SINGOLE COMPONIBILI

② Casellari componibili in lamiera verniciata a polvere epossidica, forniti singoli oppure assemblati. Porta di sicurezza con cartellino dicitore e serratura a chiave.

**UM28** Cassetta per interni. Dim. mm 120x190x340 h
N. 2 asole mm 175 + 225

**UM30** Cassetta per interni o esterni. Porta spessore 1,5 mm e portello apribile in alluminio anodizzato.
Dim. mm 400x280x135 h Asola mm 325



① UM24



② UM28 UM30

## CASSETTE PORTAMONETE

③ Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

**Mod. 2250** Dim. mm 300x240x90 h

④ **GRANDE CAPACITÀ** Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

**Mod. 2553** Dim. mm 370x280x90 h



③ 2250



④ 2553

## TESORETTO PER ARMADI CON SERRATURA

⑤ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata.

**Mod. 5010** Dim. mm 250x230X100 h
**Mod. 5011** Dim. mm 250x235x190 h
**Mod. 5012** Dim. mm 395x325x190 h

TESORETTO PER ARMADI SERRATURA



⑤ 5010

## TESORETTO PER ARMADI CON COMBINAZIONE E SERRATURA D'EMERGENZA

⑤ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a combinazione a 4 cifre e serratura con chiave d'emergenza.

**Mod. 5013** Dim. mm 250x230X100 h
**Mod. 5014** Dim. mm 250x235x190 h
**Mod. 5015** Dim. mm 395x325x190 h

TESORETTO PER ARMADI COMBINAZIONE E SERRATURA



⑥ 5013

## TESORETTO CASSAFORTE A MURO

⑦ **Cassaforte a muro** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere incassato con facilità in tutti i muri - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CF 1** | 260x180x150 h | 2 | 18 mm | 7 |
| **CF 2** | 310x210x150 h | 2 | 18 mm | 9 |
| **CF 3** | 310x210x195 h | 2 | 18 mm | 10 |
| **CF 4** | 360x230x195 h | 2+2 | 18 mm | 12 |
| **CF 5** | 400x250x195 h | 2+2 | 22 mm | 14 |
| **CF 6** | 420x280x195 h | 2+2 | 22 mm | 17,5 |
| **CF 7** | 490x320x195 h | 3+2 | 22 mm | 21,5 |



⑦ CF CASSAFORTE INCASSO A MURO

# ARMADI DI SICUREZZA CASELLARI



① US24



② US30

## ARMADIO A 24/30 CASELLE

Armadietti a caselle per oggetti di medio piccole dimensioni. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio
Armadio dim. mm 900x500x1800 h

① **Mod. US24** Armadio a 24 caselle
Dim. armadio mm 900x500x1800 h
Dim. caselle mm 300x500x190 h

② **Mod. US30** Armadio a 30 caselle
Dim. armadio mm 900x500x1800 h
Dim. caselle mm 300x500x148 h





③ UT4 ③ UT8

## ARMADI A CASELLE GRANDE VOLUME

③ Praticissimi armadietti a grande capacità per articoli voluminosi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio oppure grigio con portine blu.
Caselle Dim. mm 400x480x410 h

**Mod. UT 4** A 4 caselle
Dim. mm 420x500x1800 h

**Mod. UT 8** A 8 caselle
Dim. mm 810x500x1800 h

**Mod. UT12** A 12 caselle
Dim. mm 1200x500x1800 h



④ U/30


## ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI

④ Permettono di riporre il vestiario con appendiabiti e custodire effetti personali. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - completo di appendiabiti - verniciatura a forno colore grigio.
Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h

**U/30** A 4 posti mm 660x330x1800 h
A 6 posti mm 990x330x1800 h

## ESEMPI DI COMPOSIZIONE







## CASELLARI COMPONIBILI

NEW


Casellari componibili secondo le necessità. Costruzione in lamiera acciaio stampata - verniciatura goffrata a polveri epossidiche monocolore o bicolore nelle seguenti tonalità: grigio chiaro, antracite, blu e rosso (altri colori a richiesta) - chiusura con serratura a duplice chiave. Fori per fissaggio a muro.

⑤ **Mod. U/36 A 6 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 6 vani da mm 150x200x150h - foro di entrata mm 120x110h

⑥ **Mod. U/36 A 3 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 3 vani da mm 300x200x150h - foro di entrata mm 270x110h

⑦ **Mod. U/36 A 2 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 2 vani da mm 450x200x150h - foro di entrata mm 420x110h

CASELLARI a 6 porte



⑤ U/36 a 6 porte

CASELLARI a 3 porte



⑥ U/36 a 3 porte

CASELLARI a 2 porte



⑦ U/36 a 2 porte

## ARMADIETTI A CASELLE

① Robusti e pratici, ideali per contenere portavivande, borse, indumenti, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione - portacartellino dicitore - blocco lucchettabile in acciaio cromato antiscasso oppure con chiusura a duplice chiave - verniciatura colore grigio.
Caselle Dim. mm 260x420x350 h

**Mod. U/31** A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

② Praticissimi armadietti dalla linea sobria, permettono di custodire borse ed oggetti personali con il minimo ingombro.
Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio con portine blu.
Caselle Dim. mm 260x420x350 h

**Mod. U/35** A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h



① U/31



② U/35

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE


③ Rappresentano la soluzione più elegante e sicura per ambienti in cui è necessario riporre in modo ordinato e pulito capi di vestiario ed effetti personali.
Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.
Caselle Dim. mm 330x440x330 h

**Mod. U/32** A 12 caselle - Dim. mm 710x450x1960 h
A 18 caselle - Dim. mm 1040x450x1960 h


## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

④ Pratici ed eleganti, adatti a qualsiasi ambiente.
Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.
Caselle Dim. mm 330x490x580 h

**Mod. U/33** A 6 caselle - Dim. mm 710x500x1900 h
A 9 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h




③ U/32



④ U/33

## ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE


⑤ Robusti armadietti dalla linea elegante.
Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.
Caselle. Dim. mm 300x500x400 h

**Mod. U/34** A 8 caselle - Dim. mm 700x500x1900 h
A 12 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

## CHIUSURA A COMBINAZIONE

⑥ Chiusura a combinazione da abbinare ai modelli di casellari U/32 U/33 U/34. Permette di chiudere ciascuna casella tramite una combinazione impostata dall'utente. In caso di perdita accidentale della combinazione la serratura a chiave permette l'apertura della casella e l'azzeramento della combinazione.

**Mod. U/Combinazione** Dim. mm diam 65



⑤ U/34



⑥

CHIUSURA A COMBINAZIONE SUPPLEMENTARE
A QUATTRO NUMERI
CON CHIAVE PER MODELLI
U/32 - U/33 - U/34

# ARMADI SPOGLIATOIO

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.



① U/45



② U/37 - U/37A

## ARMADIETTI VIGILI DEL FUOCO

Linea dedicata agli spogliatoi per indumenti ingombranti.
Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisorio orizzontale basso, divisori laterali, asta portagrucce, gancio per asciugamani, specchietto, cassetto estraibile - verniciatura a forno colore grigio.

① **Mod. U/45** Dim. mm 600x500x1800 h

## ARMADIETTI AD ANTE COLORATE

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio blu. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

② **Mod. U/37** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

**Mod. U/37A con asta portagrucce** A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h




③ U/47 - U/48



④ U/49

## ARMADIETTI SMONTABILI

Linea completamente smontabile per facilitare il trasporto ed il magazzinaggio. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagrucce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Zoccolo a pavimento o a richiesta piedini a pavimento.

③ **Mod. U/47** Dim. mm 420x500x1800 h

**Mod. U/48** **Elemento aggiuntivo**
Dim. mm 420x500x1800 h

## ARMADIETTI PER INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Linea studiata per ambienti che necessitano di una suddivisione netta fra gli abiti civili e da lavoro. Costituita da 6 vani indipendenti con ante contrapposte apribili separatamente. Comoda panca integrata all'armadietto.
Costruzione in lamiera e profilati acciaio - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio o blu.

④ **Mod. U/49** Dim. mm 1750x300/500x1800 h



⑤ V/58A



⑥ V/58 - V/58B



⑦ V/59 - V/59B

## PANCHE

⑤ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno rivestito in PVC.

**Mod. V/58A** Doghe PVC
mm 1500x330x450 h

⑥ Struttura tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato.

**Mod. V/58** Doghe legno
mm 1500x330x450 h

**Mod. V/58B** Doghe legno
mm 2000x330x450 h

⑦ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato. Schienale posteriore. Cappelliera portaborse superiore, portascarpe inferiore. Ometti appendiabiti in resina.

**Mod. V/59** A 5 appendiabiti
mm 1000x300x450/1900 h

**Mod. V/59B** A 10 appendiabiti
mm 2000x300x450/1900 h

## ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

① **Mod. U/26** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

**Mod. U/26A con asta portagrucce** A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h

## ARMADI SPOGLIATOIO

Linea classica, adatta ad ogni tipo di ambiente. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

② **Mod. U/27** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

## ARMADI PULITO/SPORCO

Linea elegante e pratica, permette di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili.
Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagrucce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio con porta blu. Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe.

③ **Mod. U/40** Dim. mm 600x500x1800 h

## ARMADI PULITO/SPORCO

Linea classica, con divisione interna per separare gli abiti da lavoro da quelli civili. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: divisione centrale pulito/sporco, pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

④ **Mod. U/42** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

## ARMADI A TETTO SPIOVENTE

Costruiti in conformità alle disposizioni di legge specifiche per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica, ecc.
Costruzione in lamiera acciaio - ogni posto diviso in due scomparti (uno per abiti civili, uno per quelli da lavoro) - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura colore grigio a forno.
Ogni posto Dim. mm 400x500x1800/2100

⑤ **Mod. U/44** A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800/2000 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800/2000 h

## ARMADI CON PEDANA


Praticità unita a grande stabilità grazie alla pedana smontabile. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - pedana smontabile con listelli in legno faggio.
Ogni posto Dim. mm 500x500x1900 h

⑥ **Mod. U/29** A 2 posti - Dim. mm 1000x500/800x1900 h
A 3 posti - Dim. mm 1500x500/800x1900 h

A richiesta divisione interna per abiti civili/da lavoro **Al posto**



① U/26 - U/26A




② U/27



③ U/40



④ U/42




⑤ U/44



⑥ U/29

# ARMADI TAVOLI INOX

ACCIAIO INOX

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.



① XS/94



② XP/9

## ARMADI SCOPIERA ANTE BATTENTI INOX

① Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Vano laterale e 3 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

**Mod. XS/50** Dim. mm 500x500x2160 h
**Mod. XS/94** Dim. mm 950x500x2160 h

## ARMADI A PIANI ANTE BATTENTI INOX

② Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. N° 4 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

**Mod. XP/5** Dim. mm 500x500x2160 h
**Mod. XP/9** Dim. mm 950x500x2160 h



③ XV/14



④ XT/12

## TAVOLI - ARMADI INOX

③ Tavoli con piano in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Altre misure a richiesta.

**Mod. XV/10** Dim. mm 1000x700x850 h
**Mod. XV/12** Dim. mm 1200x700x850 h
**Mod. XV/14** Dim. mm 1400x700x850 h
**Mod. XV/16** Dim. mm 1600x700x850 h
**Mod. XV/18** Dim. mm 1800x700x850 h

④ Tavoli con piani in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Ripiano inf. 350 mm dal pavimento.

**Mod. XT/12** Dim. mm 1200x600x850 h
**Mod. XT/16** Dim. mm 1600x600x850 h
**Mod. XT/18** Dim. mm 1800x600x850 h



⑤ XB/66



⑥ XA/68

⑤ Bancone ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile. Chiusura con serratura a duplice chiave.

**Mod. XB/26** Dim. mm 1200x600x850 h
**Mod. XB/66** Dim. mm 1600x600x850 h
**Mod. XB/86** Dim. mm 1800x600x850 h

⑥ Armadi ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304 o 441. N° 4 piani spostabili per vano. Chiusura con serratura a duplice chiave. Altre misure a richiesta.

**Mod. XA/26** Dim. mm 1200x600x1900 h
**Mod. XA/66** Dim. mm 1600x600x1900 h
**Mod. XA/68** Dim. mm 1800x600x1900 h




⑧ XN/12

## ARMADIETTI - PENSILI - CARRELLI INOX

⑦ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, due piani regolabili, chiusura con serratura a duplice chiave.

**Mod. XR/50** Dim. mm 500x400x1170 h
**Mod. XR/80** Dim. mm 800x400x1170 h

⑧ Pensile ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile.

**Mod. XN/10** Dim. mm 1000x400x600 h
**Mod. XN/12** Dim. mm 1200x400x600 h
**Mod. XN/14** Dim. mm 1400x400x600 h
**Mod. XN/16** Dim. mm 1600x400x600 h
**Mod. XN/18** Dim. mm 1800x400x600 h
**Mod. XN/20** Dim. mm 2000x400x600 h



⑦ XR/50



⑦ XR/80




⑨ X/700

⑨ Costruzione in acciaio INOX AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia. (vd carrelli inox pag. 191).

**Mod. X/700** Dim mm 855x550x900 h

## ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce.

① **Mod. X/100 (un'anta per posto)**
**Mod. X/101 a 1 posto** Dim. mm 500x500x2160 h
**Mod. X/102 a 2 posti** Dim. mm 950x500x2160 h
**Mod. X/103 a 3 posti** Dim. mm 1200x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

## ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce.

② **Mod. X/200 (due ante per posto)**
**Mod. X/201 a 1 posto** Dim. mm 500x500x2160 h
**Mod. X/202 a 2 posti** Dim. mm 950x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.



① X/101 A 2 POSTI



② X/201 A 1 POSTO

## ARMADI SPOGLIATOIO CON PANCA INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250

③ **Mod. X/300 (un'anta per posto)**
**Mod. X/302 a 2 posti** Dim. mm 950x750x2160 h
**Mod. X/303 a 3 posti** Dim. mm 1200x750x2160 h

## ARMADI CON PANCA E ANTE FORATE INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250 - ante forate con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm mm 10x10.

④ **Mod. X/400 (un'anta per posto)**
**Mod. X/402 a 2 posti** Dim. mm 950x750x2160 h
**Mod. X/403 a 3 posti** Dim. mm 1200x750x2160 h



③ X/303 A 3 POSTI



④ X/402 A 2 POSTI

## SCRIVIMPIEDI - CASELLARI INOX

⑤ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, un piano regolabile, chiusura con serratura a duplice chiave. Un cassetto con chiusura a chiave.

**Mod. XC/50** Dim. mm 500x400x1170 h
**Mod. XC/80** Dim. mm 800x400x1170 h

⑥ Casellario a 6 caselle in acciaio INOX AISI 304 o 441. Chiusura con serratura a duplice chiave. Dimensioni caselle mm 355x370x270 h

**Mod. XE/6** Dim. mm 800x400x1170 h

⑦ Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - gancio appendiabiti - porte sovrapposte.

**Mod. X/604** **A 4 porte** Dim mobile mm 615x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x870 h
**Mod. X/606** **A 6 porte** Dim mobile mm 910x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h
**Mod. X/608** **A 8 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h
**Mod. X/610** **A 10 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 205x380x870 h



⑤ XC/50



⑥ XE/6



⑦ X/608 A 8 PORTE

# ARMADI RINFORZATI 12/10

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata.
Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura con serratura a duplice chiave.

**ARMADIO RINFORZATO**
∘ LAMIERA 12/10 ∘ PIANI RINFORZATI ∘
∘ N° 6 CREMAGLIERE ∘
∘ CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ∘
∘ ACCESSORIABILE ∘



② **M/20 T** ACCESSORI: TETTO INCLINATO



① **M/20** ARMADIO ALTO



② **M/20 B** ACCESSORI: BASE A QUATTRO PIEDI



① **M/20 S** ARMADIO BASSO



**PARTICOLARE**
GRANDE CAPACITÀ



**PARTICOLARE**
TRIPLICE CREMAGLIERA





**PARTICOLARE**
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE



② **M/20 3C**
CASSETTIERA
3 CASSETTI



② **M/20 5C**
CASSETTIERA
5 CASSETTI

## ARMADIO RINFORZATO

Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | **M/20** | **Armadio Alto** | Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani |
| | **M/20 S** | **Armadio Basso** | Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani |

② **ACCESSORI:**

| | | |
|---|---|---|
| **M/20 T** | **Tetto spiovente** | Dim. mm 1000x500x200 h |
| **M/20 B** | **Base a quattro piedi** | Dim. mm 1000x500x100 h |
| **M/20 3C** | **Cassettiera a 3 cassetti** | Dim. mm 890x460x390 h |
| **M/20 5C** | **Cassettiera a 5 cassetti** | Dim. mm 890x460x600 h |

## ARMADIO A PIANI MONOBLOCCO

① Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10.
Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

**Armadio a piani**
**M/23** Dim. mm 1000x450x2000 h

## ARMADIO GRANDE CAPACITÀ

② Armadio rinforzato. Ideale per contenere materiale voluminoso. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

**Armadio rinforzato grande capacità**
**M/27** Dim. mm 1300x650x2000 h



① M/23



② M/27

MAXI CAPIENZA

## ARMADIO MILLEUSI A PIANI

③ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

**Armadio a piani alto**
**M/24M** Dim. mm 400x400x1800 h
**M/24** Dim. mm 600x400x1800 h
**M/24A** Dim. mm 800x400x1800 h
**M/24B** Dim. mm 1000x400x2000 h

**Armadio a piani basso**
**M/29M** Dim. mm 400x400x1000 h
**M/29** Dim. mm 600x400x1000 h
**M/29A** Dim. mm 800x400x1000 h
**M/29B** Dim. mm 1000x400x1000 h

## ARMADIO MILLEUSI SCOPIERA

④ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 1 piano superiore, una tramezza verticale e 3 piani laterali. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

**Armadio scopiera**
**M/25** Dim. mm 600x400x1800 h
**M/25A** Dim. mm 800x400x1800 h
**M/25B** Dim. mm 1000x400x1800 h



③ M/24



③ M/29



④ M/25

# ARMADIETTI PER OFFICINA

Robusti e pratici, costruiti interamente in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a forno. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① PC/01



① PC/01 APERTO



PARTICOLARE
PRESA

① PC/02

## ARMADIO PORTA COMPUTER OFFICINA

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).
Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).
Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.
Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco**.

① **Armadio porta computer**
**PC/01** Dim. mm 620x304x670 h
**PC/02** Multipresa a 4 vie



② M/1F - M/1G



③ M/1P - M/1R



④ M/1C

## ARMADIETTO A 1 ANTA

Robusta porta a battenti su cerniere. Lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. N° 2 piani rinforzati. Piani spostabili su 4 cremagliere negli armadietti con profondità mm 500 oppure fissi in quelli con profondità mm 400. Serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco**.

② **Armadietto senza cassetto**
**M/1F** Dim. mm 500x400x1000 h
**M/1G** Dim. mm 500x500x1000 h

③ **Armadietto con cassetto interno**
**M/1P** Dim. mm 500x400x1000 h
**M/1R** Dim. mm 500x500x1000 h

④ **Armadietto con cassetto esterno**
**M/1C** Dim. mm 500x500x1000 h



⑤ I/63



⑥ I/63A



⑦ I/63B

## SCRIVIMPIEDI

Scrivimpiedi con piano inclinato e bordo inferiore reggifogli. Un'anta a battente. Costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte a battenti su cerniere.
All'interno piani rinforzati spostabili. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco**.

⑤ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
**I/63** Dim. mm 600x500x1250 h

⑥ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
**I/63A** Dim. mm 500x500x1250 h

⑦ **Armadietto con 2 cassetti e 1 ripiano**
**I/63B** Dim. mm 500x500x1250 h

## BANCONI ANTE SCORREVOLI

Banconi con ante scorrevoli costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte scorrevoli su cuscinetti a sfera. All'interno piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

① **Bancone ante scorrevoli**
**Piano superiore laminato**
**U/50B** Dim. mm 1200x450x980 h
**U/50B/60** Dim. mm 1200x600x920 h

② **Bancone monoblocco ante scorrevoli**
**Piano superiore metallico**
**I/59** Dim. mm 1600x450x1100 h



① U/50B - U/50B/60



② I/59

## ARMADI ANTE A BATTENTI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

③ **Armadi ante battenti senza bordo piani spostabili**
**M/3** Dim. mm 1000x400x1000 h

④ **Armadi ante battenti con bordo piani spostabili**
**M/4P** Dim. mm 1300x500x1200 h



③ M/3



④ M/4P

## ARMADI CON CASSETTI INTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati fissi. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti interni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco**.

⑤ **Armadi con 1 cassetto**
**M/2R** Dim. mm 1000x500x1000 h

⑥ **Armadi con 2 cassetti**
**M/2P** Dim. mm 1000x400x1000 h



⑤ M/2R



⑥ M/2P

## ARMADI CASSETTI ESTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco**.

⑦ **Armadi senza cassetti**
**M/3B** Dim. mm 1000x500x1000 h

⑧ **Armadi con 2 cassetti esterni**
**M/3C** Dim. mm 1000x500x1000 h



⑦ M/3B



⑧ M/3C

# ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - NOCIVI
# ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI




① C/19 - C/20




② C/6




③ C/4

## CONTENITORE PER NOCIVI

**Contenitore di sicurezza** per deposito prodotti nocivi, tossici e veleni, chiusura con serratura a duplice chiave.

① **C/19** Dim. mm 470x200x505 h
Peso: kg 10 - N° 1 ripiano

① **C/20** Dim. mm 550x350x600 h
Peso: kg 11 - N° 1 ripiano

## ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI

**Armadio di sicurezza per infiammabili**
Ripiani interni traforati per lo sgocciolamento dei liquidi - vaschetta di raccolta sul fondo - feritoie laterali e superiori dotate di rete metallica a maglie fini che permettono il ricircolo dell'aria - segnaletica e filo di messa a terra - chiusura verticale a maniglia con serratura a duplice chiave.

② **C/6** Dim. mm 1000x550x1000 h - Peso: kg 49 - N° 2 ripiani

③ **C/4** Dim. mm 1000x550x2000 h - Peso: kg 82 - N° 3 ripiani



④ C/21



⑤ C/22



⑥

### REGOLE TECNICHE PER GAS IN PRESSIONE

1. Si possono considerare stoccaggi all'aperto tutti i casi in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
2. Lo stoccaggio deve essere accessibile alle sole persone autorizzate.
3. Stoccaggi al coperto.
4. I muri devono essere a tenuta di fiamma.

## ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Doppia lamiera inscatolata spessore 10/10+10/10 mm Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Cerniere antiscintilla ad apertura totale. Sistema di ventilazione composto da due valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 ° C come da norma. Predisposizione per il passaggio impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili. Test fire a norma EN 14470-2.

④ **C/21** Dim. mm 700x600x2015 h - Peso: kg 212 - Portata 2 bombole da 50 lt

⑤ **C/22** Dim. mm 1350x600x2015 h - Peso: kg 460 - Portata 4 bombole da 50 lt

## DEPOSITO PER BOMBOLE DA ESTERNO

⑥ Costruiti in acciaio zincato a caldo. Porta con maniglia e serratura a duplice chiave. Con o senza basamento. Asta reggibombole e catenella ad aggancio.

**C/23** **Senza basamento** mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
**C/24 Con basamento** mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
**C/25 Senza basamento** mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie
**C/26 Con basamento** mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie

# ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
# ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI



① C/7



② C/8



③ C/9



④ C/10

## ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

**Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili - Conforme norme EN 14470-1 - Classe di resistenza al fuoco "Type 90" - 90 min. - Certificato TUV**. Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione "fumi freddi e caldi". Chiusura porte a battente con ritorno automatico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 °C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

① **C/7** Per stoccaggio ca 160 litri - Dimensioni est.: mm 1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm 1015x445x1685 h - Peso: kg 490 - N° 3 ripiani
② **C/8** Per stoccaggio ca 100 litri - Dimensioni est.: mm 680x650x1985 h - Dimensioni int.: mm 515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani
③ **C/9** Per stoccaggio ca 80 litri - Dimensioni est.: mm 1100x510x600 h - Dimensioni int.: mm 935x395x445 h - Peso: kg 170 - N° 1 ripiano
④ **C/10** Per stoccaggio ca 15 litri - Dimensioni est.: mm 595x510x600 h - Dimensioni int.: mm 430x395x445 h - Peso: kg 100 - N° 1 ripiano



⑥ C/12



⑧ C/14



⑤ C/11 ⑦ C/13 ⑨ C/15




⑩ C/16 - C/17



⑪ C/18

## ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - ACIDI - BASI

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido montati su staffe regolabili ed estraibili. Vasca di fondo per raccolta. Piedini regolabili. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Armadi con impianto aspirante certificati TUV.

⑤ **C/11** Per stoccaggio ca160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1690 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg130 - N°3 ripiani
⑥ **C/12** Per stoccaggio ca160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1990 h - int.: mm 1120x450x1500 h - Peso: kg150 - N°3 ripiani - con aspirazione
⑦ **C/13** Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1690 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 83 - N°3 ripiani
⑧ **C/14** Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 530x450x1500 h - Peso: kg 96 - N°3 ripiani - con aspirazione
⑨ **C/15** Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1990 h - int.: mm 520x440x720+780 h - Peso: kg 105 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
⑩ **C/16** Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 1200x500x720 h - int.: mm 530+530x460x560 h - Peso: kg 90 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
⑩ **C/17** Per stoccaggio ca 70 litri - Dim. est.: mm 900x500x720 h - int.: mm 380+380x488x580 h - Peso: kg 70 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
⑪ **C/18** Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm 600x500x720 h - int.: mm 530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani - con aspirazione

# CONTENITORI CASSETTIERE

Cassettiere milleusi per minuteria. Consentono di archiviare qualsiasi materiale mettendo ordine nel magazzino. Costruzione in resina termoplastica ad elevata resistenza.

## MINUTERIA




① CPA 1 ① CPA 2 ① CPA 3 ① CPA 4

## MEDIUM



① CPE 1 ① CPE 2 ① CPE 3

## LARGE



① CPF 1 ① CPF 2




SOVRAPPONIBILI
AFFIANCABILI


## CASSETTIERE COMPONIBILI

① Robuste e pratiche costruite in PST anti urto ad alta resistenza. Tutte le cassettiere sono componibili ad incastro sia in verticale che in orizzontale. Cassetti con fine corsa ed estraibili. Disponibile con cassetti colore trasparente a richiesta verde.

| Modello | Numero Cassetti | Cassettiera LxPxH | Cassetti LxPxH | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **CPA 1** | 3 | 225X133X169 | 214X114,5X50 | 6 |
| **CPA 2** | 6 | 225X133X169 | 103X114,5X50 | 6 |
| **CPA 3** | 12 | 225X133X169 | 48X114,5X50 | 6 |
| **CPA 4** | 24 | 225X133X169 | 48X114,5X24 | 6 |
| **CPE 1** | 2 | 225X225X225 | 212X198X103 | 8 |
| **CPE 2** | 4 | 225X225X225 | 101X198X103 | 8 |
| **CPE 3** | 8 | 225X225X225 | 101X198X48 | 8 |
| **CPF 1** | 4 | 562X390X228 | 266X360X103 | 4 |
| **CPF 2** | 6 | 340X270X340 | 155X241X100 | 4 |



② CPL




## CONTENITORE SOVRAPPONIBILE

② Robusti e pratici costruiti in polietilene HD ad alta densità. Sovrapponibili e dotati di portaetichetta. A richiesta anche in materiale conduttivo per materiale elettronico.

| Modello | L | P | H | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **CPL 1** | 103 | 90 | 55 | 100 |
| **CPL 2** | 103 | 165 | 83 | 48 |
| **CPL 3** | 103 | 120 | 62 | 100 |
| **CPL 4** | 145 | 240 | 125 | 38 |
| **CPL 5** | 207 | 345 | 165 | 20 |
| **CPL 6** | 303 | 485 | 190 | 12 |
| **CPL 7** | 363 | 580 | 250 | 4 |



③ CPM 1



③ CPM 2

## CARRELLO PORTA CONTENITORI

③ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzinaggio. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Contenitori CPL1 | Contenitori CPL2 | Contenitori CPL4 | Totale contenitori |
|---|---|---|---|---|---|
| **CPM 1** | 610X610X1300 | 16 | 32 | 12 | 60 |
| **CPM 2** | 1060X610X1300 | 32 | 64 | 24 | 120 |

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 1
Kit contenitori per allestimento carrello CPM 2

## CASSETTIERE SU RUOTE

① Robuste e pratiche costruite in polipropilene ad alta resistenza. Cassetti con fine corsa, scorrevoli su guide con rulli e chiudibili con chiave.

| Modello | Numero Cassetti | Cassettiera LxPxH | Cassetti LxPxH |
|---|---|---|---|
| **CPR 1** | 3 | 450X460X695 | 405X405X163 |
| **CPR 2** | 6 | 450X460X695 | 405X405X63 |



① CPR 1



① CPR 2

## CASSETTIERE COMPONIBILI

SOVRAPPONIBILI

② Robuste e pratiche. Sovrapponibili e applicabili a parete. Cassetti in resina trasparenti, antiurto, basculanti ed estraibili. Dotati di maniglia ergonomica e cartellino in cartoncino. A richiesta fermo per cassetti utile in caso di montaggio carrelli, furgoni o attrezzature in movimento.
Accessoriabili con telaio, scaffale, armadi scorrevoli o carrello.

| Modello | Numero Cassetti | Contenitore LxPxH | Cassetto LxPxH | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **CRA 1** | 9 | 600X68X78 | 56X43X64/47 | 12 |
| **CRA 2** | 6 | 600X96X112 | 88X65X98/70 | 10 |
| **CRA 3** | 5 | 600X140X168 | 108X98X148/107 | 8 |
| **CRA 4** | 4 | 600X178X206 | 138X127X190/134 | 6 |
| **CRA 5** | 3 | 600X210X242 | 180X145X220/161 | 4 |



② CRA 1



② CRA 4



② CRA 2



② CRA 3



② CRA 5

## TELAIO PORTA CASSETTIERE

③ Pratico telaio da banco, da parete o da pavimento. Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Accessoriabile a scelta con cassettiere soprastanti CRA 1-2-3-4-5.

| Modello | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Altezza utile (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **CRB 1** | 610 | 150 | 500 | 500 |
| **CRB 2** | 600 | 40 | 1000 | 1000 |
| **CRB 3** | 600 | 205 | 1500 | 1400 |
| **CRB 4** | 600 | 205 | 1750 | 1650 |
| **CRB 5** | 600 | 205 | 1950 | 1850 |




③ CRB 1




③ CRB 2




③ CRB 3-4-5

## CARRELLO PORTA CASSETTIERE

④ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzinaggio. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Cassettiere FTR1 | Cassettiere FTR2 | Cassettiere FTR3 | Cassettiere FTR4 | Totale cassetti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRM 1** | 610X610X1300 | 2 | 4 | 6 | 2 | 80 |

Kit cassettiere per allestimento carrello

## SCAFFALE PORTA CASSETTIERE

⑤ Robusto scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Allestimento scaffale con cassettiere compreso.

| Modello | Dimensioni LxPxH | Cassettiere CRA1 | Cassettiere CRA2 | Cassettiere CRA4 | Totale cassetti |
|---|---|---|---|---|---|
| **CRP 2** | 665X250X2000 | 4 | 5 | 3 | 61 |




④ CRM 1




⑤ CRP 2

# CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Cassettiere pratiche e funzionali per classificazione utensili e minuterie. Costruzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a forno colore grigio. Cassetti intercambiabili e scorrevoli su guide sagomate. Completi di divisori amovibili e portacartellino dicitore.



① I/52 A 84



① I/52 A 105 - I/52 A 105 P



① I/52 A 49



② I/53P

## CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu.

① **I/52** CASSETTIERA Cassetti intercambiabili semplici, doppi o tripli

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42 cassetti | Dim. mm | 990x450x810 h | 6 | file orizzontali | x 7 cassetti semplici | A | 42 cassetti |
| A | 56 cassetti | Dim. mm | 990x450x1100 h | 8 | file orizzontali | x 7 cassetti semplici | A | 56 cassetti |
| A | 77 cassetti | Dim. mm | 990x450x1700 h | 11 | file orizzontali | x 7 cassetti semplici | A | 77 cassetti |
| A | 84 cassetti | Dim. mm | 990x450x1900 h | 12 | file orizzontali | x 7 cassetti semplici | A | 84 cassetti |
| A | 105 cassetti | Dim. mm | 990x450x2000 h | 15 | file orizzontali | x 7 cassetti semplici | A | 105 cassetti |

**CORREDATE DI SERIE DA: Cassetti semplici Dim. mm 110x430x100 h**

**CORREDATE SU RICHIESTA DA: Cassetti doppi Dim. mm 250x430x100 h**

**CORREDATE SU RICHIESTA DA: Cassetti tripli Dim. mm 380x430x100 h**

① **I/52 P (con porte)** CASSETTIERA A PORTE BATTENTI
A 105 cassetti Dim. MOBILE mm 990x500x2080 h Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra) A 105 cassetti

② **I/53P (con porte)** CASSETTIERA A PORTE BATTENTI A 42 CASSETTI
Dim. MOBILE mm 1300x420x1130 h - Dim. CASSETTI mm 170x360x140 h - Dim. utile mm 160x360x120 h

# BANCO DA LAVORO PORTAUTENSILI

## BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

① Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio.
Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore in nobilitato spessore mm 25 con bordo in ABS.

**TAVOLI SENZA RUOTE**

**I/118** **Tavolo senza ruote**
Dim. mm 1800x800x770 h

**I/122** **Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2200x800x770 h

**I/125** **Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2500x1000x770 h

**TAVOLI CON RUOTE**

**IR/118** **Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 1800x800x880 h

**IR/122** **Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2200x800x880 h

**IR/125** **Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2500x1000x880 h




① IR/122



② M/6P



③ M/5




## ARMADIETTI E CASSETTIERE PORTAUTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

② **M/6P** PORTA UTENSILI Dim. mm 600x450x1000 h
6 cassetti con guide su cuscinetti a sfera, completi di 2 divisori longitudinali a pettine che formano 3 corsie
1 divisore amovibile per corsia - Dim. cass. mm 445x335x100 h
**M/6PS** Caratteristiche costruttive c.s. con cassetti senza divisori

③ **M/5** ARMADIETTO PORTAUTENSILI CON PIANI E CASSETTI ESTRAIBILI Dim. mm 1000x500x1200 h
2 cassetti su cuscinetti e 2 piani estraibili su guide all'interno chiusura verticale mediante duplice asta sopra sotto comandata da maniglia con serratura a duplice chiave-piani estraibili


## PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 1500, 2000, 2480.






### Banco semplice 4 gambe



**PIANO LEGNO**
I/5601 mm 1000x750x900 h
I/5602 mm 1500x750x900 h
I/5603 mm 2000x750x900 h
I/5604 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5701 mm 1000x700x900 h
I/5702 mm 1200x700x900 h
I/5703 mm 1500x700x900 h


### Banco semplice 6 gambe



**PIANO LEGNO**
I/5605 mm 2000x750x900 h
I/5606 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5704 mm 2000x700x900 h
I/5705 mm 2500x700x900 h


### Banco 1 cassetto



**PIANO LEGNO**
I/5607 mm 1000x750x900 h
I/5608 mm 1500x750x900 h
I/5609 mm 2000x750x900 h
I/5610 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5706 mm 1000x700x900 h
I/5707 mm 1200x700x900 h
I/5708 mm 1500x700x900 h


### Banco 2 cassetti



**PIANO LEGNO**
I/5611 mm 1500x750x900 h
I/5612 mm 2000x750x900 h
I/5613 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5709 mm 1500x700x900 h
I/5710 mm 2000x700x900 h
I/5711 mm 2500x700x900 h


### Banco 1 cassettiera a 3 cassetti



**PIANO LEGNO**
I/5618 mm 1000x750x900 h
I/5619 mm 1500x750x900 h
I/5620 mm 2000x750x900 h
I/5621 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5712 mm 1000x700x900 h
I/5713 mm 1200x700x900 h
I/5714 mm 1500x700x900 h


### Banco 1 cassettiera a 1 cassetto + 1 anta



**PIANO LEGNO**
I/5622 mm 1000x750x900 h
I/5623 mm 1500x750x900 h
I/5624 mm 2000x750x900 h
I/5625 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5715 mm 1000x700x900 h
I/5716 mm 1200x700x900 h
I/5717 mm 1500x700x900 h


### Banco 1 cassettiera a 1 anta



**PIANO LEGNO**
I/5626 mm 1000x750x900 h
I/5627 mm 1500x750x900 h
I/5628 mm 2000x750x900 h
I/5629 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5718 mm 1000x700x900 h
I/5719 mm 1200x700x900 h
I/5720 mm 1500x700x900 h


### Banco con 2 cassettiere a 3 cassetti



**PIANO LEGNO**
I/5630 mm 2000x750x900 h
I/5631 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5721 mm 2000x700x900 h
I/5722 mm 2500x700x900 h


### Banco 2 cassettiere a 1 cassetto + 1 anta



**PIANO LEGNO**
I/5632 mm 2000x750x900 h
I/5633 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5723 mm 2000x700x900 h
I/5724 mm 2500x700x900 h

### Banco 2 cassettiere a 1 anta



**PIANO LEGNO**
I/5634 mm 2000x750x900 h
I/5635 mm 2480x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/5725 mm 2000x700x900 h
I/5726 mm 2500x700x900 h


## PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 2000.






### Banco 2 cassetti, 2 ante, 1 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6001 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6001 mm 1000x700x900 h

### Banco 4 cassetti, 4 ante, 2 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6002 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6002 mm 2000x700x900 h


### Banco 2 cassetti, 1 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6003 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6003 mm 1000x700x900 h


### Banco 4 cassetti, 2 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6004 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6004 mm 2000x700x900 h


### Banco 2 cassetti, 2 ante, 1 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6005 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6005 mm 2000x700x900 h


### Banco 4 cassetti, 1 piano, 2 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6006 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6006 mm 2000x700x900 h


### Banco 8 cassetti, 4 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6007 mm 2000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6007 mm 2000x700x900 h


### Banco con piano



**PIANO LEGNO**
IL/6008 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6008 mm 1000x700x900 h

### Banco 4 cassetti, 2 porta stracci



**PIANO LEGNO**
IL/6009 mm 1000x750x900 h

**PIANO ACCIAIO**
I/6009 mm 1000x700x900 h

# BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO



① Mod. I/54



① Mod. I/44



② Mod. I/80



② Mod. I/82

## BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO

Piano superiore in legno. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere con guide su cuscinetti a sfera. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1500, 2000.

① **I/54** BANCO DA LAVORO Dim. 1500x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassettiera laterale a 3 cassetti - 1 piano
**I/44** BANCO DA LAVORO Dim. 2000x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 piano

② **I/80** BANCO DA LAVORO Dim. 1500x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassettiera laterale a 3 cassetti - 1 sottopiano
**I/82** BANCO DA LAVORO Dim. 2000x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 sottopiano



③ B/116




③ B/115

## PORTAROTOLI

③ Portarotoli in tubo acciaio verniciato. Nella versione con cavaletto apribile o a muro.

**B/115** Portarotoli a terra con cavalletto
**B/116** Portarotoli con fissaggio a muro



④ IP/02 - IP/03 - IP/04

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE:

**IP/05 mm 30**



**IP/10 gancio**



**IP/07 mm 100**



**IP/09 mm 200**



**IP/06 mm 50**



**IP/11 pinza**



**IP/08 mm 150**




## PANNELLO FORATO PROFESSIONALE

④ Pannello forato professionale da fissare dietro i banchi o contro il muro.

**IP/02** Dim. mm 1000x800 h
**IP/03** Dim. mm 1500x800 h
**IP/04** Dim. mm 2000x800 h

ACCESSORI:
**IP/05** mm 30
**IP/06** mm 50
**IP/07** mm 100
**IP/08** mm 150
**IP/09** mm 200
**IP/10** gancio
**IP/11** pinza




## PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI


Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni. Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antisdrucciolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, dove assorbono le vibrazioni e attutiscono i rumori degli impianti. Anche in versione resistente ad acidi e liquidi corrosivi, fonoassorbente o nella versione autoestinguente e conduttiva.

### ① Pavimentazione grigliata a foro aperto

Grigliato componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi. Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 20 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 840 kN per mq. Carico di lavoro 210 - 280 kN per mq. Disponibile nei colori verde, nocciola, nero, grigio, rosso, blu.

**Mod. PG/1** Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:
**Mod. PGM/1** Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h
**Mod. PGF/1** Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h
**Mod. PGA/1** Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h





### ② Pavimentazione grigliata a superficie intera senza fori

Pavimento componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi (disponibile a richiesta con sovrapprezzo nella versione autoestinguente e conduttiva). Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 76 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 710 kN per mq. Carico di lavoro 180 - 240 kN per mq. Disponibile nei colori verde o nocciola.

**Mod. PG/2** Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:
**Mod. PGM/2** Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h
**Mod. PGF/2** Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h
**Mod. PGA/2** Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h




### ③ Pavimentazione grigliata a foro aperto fonoassorbente

Pavimento componibile antiscivolo fonoassorbente con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Costruito in speciale resina antiurto fonoassorbente, indicato per aziende meccaniche e grafiche, in quanto in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutire i rumori. Resistente anche agli acidi e liquidi corrosivi. Sopportano carichi senza snervamento sino a 680 kN per mq. Disponibile nel colore verde.

**Mod. PG/3** Dim. mm 500x500x50 h




### ④ Pavimentazione grigliata grandi superfici

Pavimento componibile antiscivolo. Capacità statica fino a 5000 kg Nessuna manutenzione, superficie antisdrucciolo, resistente all'umidità, inattaccabile dagli agenti chimici, completamente riciclabile. Disponibile nel colore grigio antracite.


**Mod. PG/4** Dim. mm 1200x1200x40 h



# SGABELLI
# PEDANE CERTIFICATE

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.




## SGABELLI

① **Struttura** in acciaio mm 20x15.
Verniciatura a polvere epossidica colore bianco con gradino colore rosso o grigio.
Struttura pieghevole con ingombro 6 cm.
**Gradino** dimensioni mm 300x200x22 h colore rosso o grigio.


**Mod. FT 2** a 2 gradini
**Mod. FT 3** a 3 gradini

















APERTO




CHIUSO







## SGABELLI IN TUBO ALLUMINIO

② Sgabello con struttura in tubo alluminio.
Per usi molteplici, per la manutenzione o per raggiungere piani di carico.
Costruita a norme EN 14183, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in tubo alluminio saldato diametro 30 mm x 2 spessore.
**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 200.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 4 | 2 | 500 | 500 | 360 | 500 | 360 | 2500 | 5 |
| FT 5 | 3 | 750 | 770 | 550 | 550 | 550 | 2800 | 7 |
| FT 6 | 4 | 1000 | 970 | 550 | 780 | 550 | 3050 | 12 |

## PEDANA DA LAVORO

③ Pedana da lavoro indicata per manutenzioni. Robusta e stabile grazie alle 2 barre stabilizzatrici. Ampio piano di lavoro. Completamente richiudibile a scatto. Collaudata da organismo TUV. **Struttura** in tubolare di alluminio 24x60 mm con 2 barre stabilizzatrici. **Pianale** antisdrucciolo di ampie dimensioni da mm 1600 a 2200 con profondità mm 500.


| Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 1 | 680 | 1380 | 1960 | 136 | 1600 | 18,4 |
| FP 2 | 680 | 1980 | 2560 | 136 | 2200 | 22 |
| FP 3 | 980 | 1980 | 2710 | 136 | 2200 | 23,8 |

EN 14183




① 121










## SGABELLI


① Sgabelli in acciaio pratici e robusti. Costruiti a norme EN14183, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in acciaio tubolare. Verniciatura a polvere epossidica. Gradino verniciato antisdrucciolo. **Gradino** dimensioni mm 380x260.

| Modello | N. gradini | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2 | 480 | 2680 | 230 | 150 | 4,5 |

EN 131-1
EN 131-2



② 

② 




















## SCALA ALLUMINIO DOPPIA


② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in alluminio. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 6 gradini chiusura mediante lacci.
**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità cm 8,15.


| Modello | N. gradini (con pedana) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 3 | 620 | 2820 | 610 | 100 | 3,3 |
| 128 | 8 | 1700 | 3900 | 610 | 100 | 6,65 |

EN 131-1
EN 131-2




③ 12777 ③ 12777




## SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O CAVALLETTO

③ Scale professionali in alluminio a tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 25x25.

A TRE RAMPE

| Modello | N. gradini | Larghezza montante | H1 mm | H2 mm | H3 mm | D mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12777 | 7+7+7 | 55/60 | 1750 | 2740 | 3360 | 150 | 9,35 |



① FE 7


SCALA CHIUSA


## SCALA ALLUMINIO DOPPIA A DOPPIA SALITA

① Scala professionale in alluminio. A doppia salita con ampi gradini da ambedue le parti. Possibilità di appoggio e seduta sulla sommità su pianetto dim mm 340x170. Gancio per appoggio attrezzi. Chiusura mediante cerniera superiore in fusione di alluminio e cinghia di sicurezza. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm. **Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.


| Modello | N. gradini (con pianetto) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 6 | 6 | 1300 | 1130 | 155 | 500 | 2300 | 1410 | 7,8 |
| FE 7 | 7 | 1540 | 1250 | 155 | 535 | 2540 | 1660 | 9 |
| FE 8 | 8 | 1760 | 1440 | 155 | 560 | 2760 | 1900 | 10,4 |
| FE 9 | 9 | 1990 | 1690 | 155 | 595 | 2990 | 2150 | 11,8 |
| FE 10 | 10 | 2230 | 1840 | 155 | 620 | 3230 | 2410 | 13,6 |
| FE 11 | 11 | 2490 | 1970 | 155 | 655 | 3490 | 2650 | 14,8 |
| FE 13 | 13 | 2970 | 2200 | 155 | 720 | 3970 | 3150 | 17,8 |



CERNIERA ALLUMINIO


GANCIO PER ATTREZZI


GRADINI MM 85



DISTANZIALI

















GRADINI MM 80


PIEDINI GOMMATI


PEDANA MM 258X264


CINGHIA DI SICUREZZA


PORTA ATTREZZI


## SCALA ALLUMINIO DOPPIA TIPO DOMESTICO


② Scala tipo domestico in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 40x20 mm e 35x20 mm. Chiusura a scatto mediante pedana. Pianetto posaoggetti superiore. **Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 80.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANTE 40 x 20 mm | | | | | | | | | |
| FX 3 | 3 | 620 | 1220 | 690 | 110 | 440 | 2420 | 1330 | 3,6 |
| FX 4 | 4 | 840 | 1440 | 840 | 110 | 460 | 2730 | 1570 | 4,2 |
| FX 5 | 5 | 1060 | 1660 | 1000 | 110 | 490 | 2860 | 1810 | 4,8 |
| FX 6 | 6 | 1280 | 1880 | 1190 | 110 | 510 | 3100 | 2040 | 5,4 |
| FX 7 | 7 | 1510 | 2100 | 1330 | 110 | 530 | 3310 | 2280 | 6,4 |
| FX 8 | 8 | 1730 | 2320 | 1500 | 110 | 560 | 3520 | 2530 | 8,0 |





② FX 6



CERNIERA AUTOMATICA










CHIUSA


① FB 55

## SCALA UNIVERSALE TRASFORMABILE

① Scala universale per molteplici utilizzi. Possibilità di trasformare la scala in 5 posizioni differenti per utilizzarla come scala semplice, doppia o da appoggio. Il bloccaggio nelle diverse posizioni avviene tramite una cerniera automatica (prevista dalla norma EN 131) che permette il passaggio dalla posizione 1 alla 5 senza la ricerca manuale. Costruita a norme EN 131 con portata 150 kg, oppure a norme D.Lgs. 81/2008 con portata 100 kg. **Struttura** in alluminio. **Gradino** antisdrucciolo.

| Modello | Gradini | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | E1 (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A NORME EN 131 - PORTATA kg 150** | | | | | | | | | |
| **FB 33** | **3 + 3** | 980 | 1520 | 860 | 345 | 510 | 3020 | 3100 | 9,4 |
| **FB 34** | **3 + 4** | 1290 | 1800 | 1100 | 345 | 510 | 3300 | 3900 | 10,2 |
| **FB 44** | **4 + 4** | 1290 | 2080 | 1280 | 345 | 620 | 3580 | 4300 | 12 |
| **A NORME D.Lgs. 81/2008 - PORTATA kg 100** | | | | | | | | | |
| **FB 45** | **4 + 5** | 1580 | 2350 | 1430 | 345 | 620 | 3850 | 4900 | 12,6 |
| **FB 55** | **5 + 5** | 1580 | 2650 | 1680 | 345 | 620 | 4150 | 5500 | 13,8 |
| **FB 66** | **6 + 6** | 1880 | 2920 | 2100 | 345 | 710 | 4420 | 6100 | 16,4 |







GRADINI MM 85



PIEDINI GOMMATI



CHIUSURA A SCATTO



CINGHIA DI SICUREZZA



PORTA ATTREZZI

## SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Chiusura a scatto mediante pedana in alluminio.Cerniere di chiusura in alluminio con frizione. Pianetto posaoggetti superiore. **Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.
A richiesta coppia mancorrenti.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MONTANTE 50 x 24 mm** | | | | | | | | | |
| **FD 3** | **3** | 650 | 1250 | 650 | 115 | 440 | 2450 | 1380 | 4,5 |
| **FD 4** | **4** | 885 | 1485 | 810 | 115 | 470 | 2685 | 1620 | 5,2 |
| **FD 5** | **5** | 1120 | 1720 | 970 | 115 | 500 | 2920 | 1880 | 6,8 |
| **FD 6** | **6** | 1360 | 1960 | 1130 | 115 | 530 | 3160 | 2120 | 7,5 |
| **FD 7** | **7** | 1590 | 2190 | 1330 | 115 | 560 | 3390 | 2370 | 8,3 |
| **FD 8** | **8** | 1825 | 2425 | 1480 | 115 | 590 | 3625 | 2620 | 9,5 |
| **MONTANTE 60 x 24 mm** | | | | | | | | | |
| **FD 9** | **9** | 2050 | 2650 | 1640 | 140 | 620 | 3850 | 2870 | 12 |
| **FD 10** | **10** | 2280 | 2880 | 1840 | 140 | 650 | 4080 | 3120 | 13 |
| **FD 11** | **11** | 2520 | 3120 | 1990 | 140 | 680 | 4320 | 3370 | 14 |
| **FD 12** | **12** | 2760 | 3360 | 2150 | 140 | 710 | 4560 | 3620 | 15 |
| **FD 13** | **13** | 2995 | 3595 | 2330 | 140 | 740 | 4795 | 3870 | 16 |



FD 10 + FAM 10




② FD 5

### COPPIA MANCORRENTI


| Modello | N. gradini |
|---|---|
| **FAM 6** | **6** |
| **FAM 7** | **7** |
| **FAM 8** | **8** |
| **FAM 9** | **9** |
| **FAM 10** | **10** |
| **FAM 11** | **11** |
| **FAM 12** | **12** |
| **FAM 13** | **13** |










## SCALA ALLUMINIO SINGOLA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in alluminio 25x65 mm.
**Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 30 (mod. S) oppure mm 85 (mod. L). Accessorio piede snodato.

Barra stabilizzatrice a norma EN131 obbligatoria dal modello FS11

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | Peso kg Tipo S | Peso kg Tipo L |
|---|---|---|---|---|---|
| **FS 6** | **6** | 2050 | 1900 | 3,9 | 4,3 |
| **FS 8** | **8** | 2650 | 2450 | 5,0 | 5,5 |
| **FS 9** | **9** | 2950 | 2750 | 6,3 | 7,0 |
| **FS 11** | **11** | 3550 | 3300 | 7,0 | 7,7 |
| **FS 13** | **13** | 4115 | 3850 | 8,0 | 8,8 |
| **FS 14** | **14** | 4450 | 4150 | 8,6 | 9,4 |
| **FS 16** | **16** | 5050 | 4700 | 11,0 | 11,8 |
| **FS 18** | **18** | 5610 | 5250 | 11,8 | 12,6 |
| **FS 19** | **19** | 5950 | 5550 | 12,5 | 13,5 |
| **FS 21** | **21** | 6550 | 6100 | 13,5 | 14,6 |

## SCALA ALLUMINIO DA APPOGGIO

② Scala professionale da appoggio indicata per soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti.
Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in alluminio montanti 30x65 mm. Completa di n° 2 mancorrenti diam. 25 mm sporgenti 100 cm. per agevolare l'appoggio durante la salita e la discesa. Piedini snodati di serie. Accessoriabile con ganci per correntino in alluminio. Inclinazione a muro a 60°.
**Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 150.

| Modello | N. gradini | A1 (mm) h montanti | A2 (mm) h tot. | A3 (mm) h lavoro | B (mm) largh. |
|---|---|---|---|---|---|
| **FA 6** | **6** | 1750 | 2750 | 1450 | 1050 |
| **FA 7** | **7** | 2000 | 3000 | 1660 | 1150 |
| **FA 7/8** | **8** | 2250 | 3250 | 1870 | 1200 |
| **FA 8** | **9** | 2500 | 3500 | 2080 | 1320 |
| **FA 9** | **10** | 2750 | 3750 | 2290 | 1440 |
| **FA 10** | **11** | 3000 | 4000 | 2500 | 1550 |
| **FA 11** | **12** | 3250 | 4250 | 2720 | 1620 |
| **FA 12** | **13** | 3500 | 4500 | 2940 | 1770 |
| **FA 13** | **14** | 3750 | 4750 | 3160 | 1900 |
| **FA 14** | **15** | 4000 | 5000 | 3380 | 2050 |
| **FA 15** | **16** | 4250 | 5250 | 3600 | 2260 |

**Correntino in alluminio diam. 25 mm (al mt.)**
**Supporto in alluminio per correntino**
**NB: Se scala libera barra stabilizzatrice obbligatoria dal modello FA 12 (barra stabilizzatrice non obbligatoria se scala fissa a muro)**
























BARRE DI SICUREZZA ANTI CHIUSURA CON FERMI AD ESPANSIONE



RUOTE ANTIGRAFFIO





GANCI ANTI SFILO

## SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O A CAVALLETTO

① Scale professionali in alluminio a due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A DUE RAMPE | | | | | |
| **F 56** | **5+6** | 3000 | 65x25 | 1260 | 50-83 Fissa | 3100 | 2040 | 10 |
| **F 67** | **6+7** | 3600 | 65x25 | 1400 | 50-83 Fissa | 3400 | 2340 | 13 |
| **F 78** | **7+8** | 4200 | 65x25 | 1570 | 50-83 Fissa | 3700 | 2640 | 16 |
| **F 89** | **8+9** | 4800 | 65x25 | 1800 | 50-83 Telesc. | 4000 | 2940 | 18 |
| **F 910** | **9+10** | 5100 | 80X25 | 2040 | 50-83 Telesc. | 4300 | 3240 | 19 |
| **F 1011** | **10+11** | 5700 | 80X25 | 2280 | 50-83 Telesc. | 4600 | 3540 | 21 |
| **F 1112** | **11+12** | 6300 | 80X25 | 2470 | 50-83 Telesc. | 4900 | 3840 | 23 |
| | | | A TRE RAMPE | | | | | |
| **F 566** | **5+6+6** | 4200 | 65x25 | 1260 | 50-83 Fissa | 3900 | 2040 | 15 |
| **F 677** | **6+7+7** | 5050 | 65x25 | 1400 | 50-83 Fissa | 4100 | 2340 | 17 |
| **F 788** | **7+8+8** | 5650 | 65x25 | 1570 | 50-83 Fissa | 4400 | 2640 | 19 |
| **F 899** | **8+9+9** | 6250 | 65x25 | 1800 | 50-83 Telesc. | 4700 | 2940 | 21 |
| **F 91010** | **9+10+10** | 7200 | 80x25 | 2090 | 50-83 Telesc. | 5000 | 3240 | 29 |
| **F 101111** | **10+11+11** | 8100 | 80x25 | 2330 | 50-83 Telesc. | 5300 | 3540 | 31 |
| **F 111212** | **11+12+12** | 9000 | 80x25 | 2520 | 50-83 Telesc. | 5600 | 3840 | 33 |
| **F 121313** | **12+13+13** | 9900 | 90x25 | 2570 | 50-83 Telesc. | 5770 | 4240 | 36 |
| **F 131414** | **13+14+14** | 10080 | 90x25 | 2780 | 50-83 Telesc. | 6070 | 4540 | 39 |







## SCALA IN VETRORESINA AD ISOLAMENTO ELETTRICO

② Scale professionali in vetroresina ad isolamento elettrico. Ideali per lavori esposti all'elettricità, possiedono particolari caratteristiche isolanti e antiscintillanti. Disponibile ad una, due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

| Modello | N. gradini | A mm | Sezione montante | C mm | E-E1 cm | F mm | Ingombro mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A UNA RAMPA (SINGOLA D'APPOGGIO) | | | | | |
| **VF 8** | **8** | 2650 | 68X25 | | 50 FISSA | | 2650 | 8 |
| **VF 9** | **9** | 2950 | 68X25 | | 50 FISSA | | 2950 | 9 |
| **VF 11** | **11** | 3550 | 84X25 | | 50 FISSA | | 3550 | 11 |
| **VF 13** | **13** | 4115 | 84X25 | | 50 FISSA | | 4115 | 12 |
| | | | A DUE RAMPE | | | | | |
| **VF 56** | **5+6** | 3000 | 68X26 | 1260 | 50-83 FISSA | 3100 | 2040 | 14 |
| **VF 78** | **7+8** | 4200 | 68X26 | 1570 | 50-83 FISSA | 3700 | 2640 | 17 |
| **VF 89** | **8+9** | 4800 | 84X26 | 1800 | 50-83 TELESC. | 4000 | 2940 | 20 |
| **VF 1011** | **10+11** | 5700 | 84X26 | 2280 | 50-83 TELESC. | 4600 | 3540 | 23 |
| **VF 1112** | **11+12** | 6300 | 94X26 | 2470 | 50-83 TELESC. | 4900 | 3840 | 27 |
| | | | A TRE RAMPE | | | | | |
| **VF 566** | **5+6+6** | 4200 | 68X26 | 1260 | 50-83 FISSA | 3900 | 2040 | 17 |
| **VF 788** | **7+8+8** | 5650 | 68X26 | 1570 | 50-83 FISSA | 4400 | 2640 | 22 |
| **VF 899** | **8+9+9** | 6250 | 84X26 | 1800 | 50-83 TELESC. | 4700 | 2940 | 29 |
| **VF 101111** | **10+11+11** | 8100 | 84X26 | 2330 | 50-83 TELESC. | 5300 | 3540 | 35 |
| **VF 111212** | **11+12+12** | 9000 | 94X26 | 2520 | 50-83 TELESC. | 5600 | 3840 | 39 |

# SCALE CERTIFICATE

EN 131

Scale costruite secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio e acciaio inox.



① FM8



BASE A LARGHEZZA RIDOTTA PER SPAZI STRETTI




PIANO POSAOGGETTI FASCIA FERMAPIEDE



RUOTA FRENATA A MOLLA CON PERSONA



RUOTA LIBERA A MOLLA SENZA PERSONA




## SCALA A CASTELLO


① Scala professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote anteriori diam. 100 con freno a molla e posteriori diam. mm 140. Ampia pedana di lavoro mm 445x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 150. Portata 150 kg.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) prof. | H (mm) largh. | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FM4** | **4** | 1000 | 2000 | 2850 | 580 | 920 | 485 | 26 |
| **FM5** | **5** | 1250 | 2250 | 3100 | 620 | 1050 | 505 | 28,4 |
| **FM6** | **6** | 1500 | 2500 | 3350 | 650 | 1200 | 525 | 31,8 |
| **FM7** | **7** | 1750 | 2750 | 3600 | 680 | 1300 | 545 | 35,5 |
| **FM8** | **8** | 2000 | 3000 | 3850 | 710 | 1450 | 565 | 39 |
| **FM9** | **9** | 2250 | 3250 | 4100 | 740 | 1600 | 585 | 45,5 |
| **FM10** | **10** | 2500 | 3500 | 4350 | 770 | 1720 | 605 | 49,9 |
| **FM11** | **11** | 2750 | 3750 | 4600 | 800 | 1850 | 625 | 54,1 |
| **FM12** | **12** | 3000 | 4000 | 4850 | 830 | 1980 | 645 | 57,7 |
| **FM13** | **13** | 3250 | 4250 | 5100 | 860 | 2120 | 665 | 61,9 |

KIT RUOTE ANTERIORI



② FZ3




## SGABELLO A CASTELLO

② Sgabello professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, HD 1004, ZH I/367, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote posteriori diam. mm 140. A richiesta ruote anteriori con meccanismo di freno a molla. Ampia pedana di lavoro mm 450x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antisdrucciolo profondità mm 150. Portata 150 kg.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) prof. | H (mm) largh. | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FZ2** | **2** | 500 | 1120 | 2350 | 510 | 960 | 450 | 14,3 |
| **FZ3** | **3** | 750 | 1360 | 2600 | 530 | 1110 | 470 | 17,2 |
| **FZ4** | **4** | 1000 | 1600 | 2850 | 550 | 1230 | 490 | 20,2 |

**Kit coppia ruote piroettanti anteriori con molla diam. mm 100**




③ FN6



POSIZIONE PER SALITA



POSIZIONE RIPIEGATA




## SCALA A GANCIO

③ Scala professionale a gancio scorrevole su guida in tubo di alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
**Struttura** con montanti in acciaio inox e gradini in alluminio.
**Gradino** antisdrucciolo in alluminio con profondità mm 85.
Portata 150 kg.

| Modello | Numero gradini | A (mm) h piano | B (mm) h totale | C (mm) h lavoro | D (mm) largh. | E (mm) prof. | I (mm) h tubo | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FN6** | **6** | 1420 | 2250 | 3270 | 470 | 680 | 1480/1730 | 7,4 |
| **FN7** | **7** | 1650 | 2500 | 3500 | 490 | 760 | 1710/1980 | 8,4 |
| **FN8** | **8** | 1880 | 2750 | 3730 | 510 | 850 | 1940/2190 | 9,4 |
| **FN9** | **9** | 2120 | 3000 | 3970 | 530 | 930 | 2180/2430 | 10,4 |
| **FN10** | **10** | 2350 | 3250 | 4200 | 550 | 1010 | 2410/2660 | 11,4 |
| **FN11** | **11** | 2570 | 3500 | 4420 | 570 | 1090 | 2630/2880 | 12,4 |
| **FN12** | **12** | 2800 | 3750 | 4650 | 590 | 1180 | 2860/3110 | 13,4 |

**Correntino in alluminio diam. 30 mm (al mt.) (barre da 4 mt)**
**Supporto in alluminio per correntino**
**Tappo PVC nero (due per ogni binario)**





fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

## SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, TUV con stabilizzatori, D.Lgs. 81/2008. Pieghevole.
**Struttura** in alluminio montanti 30x65 mm. Girevole mediante maniglie pieghevoli a scomparsa. Ruote con molle anteriori diam. 80 e posteriori con freno diam. mm 125. Ampia pedana di lavoro mm 480x770 con fascia perimetrale fermapiede mm 150 h. Pieghevole. Pendenza a 60° per una facile e sicura salita.
**Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 150.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A1 (mm) h piano | A2 (mm) h totale | A3 (mm) h lavoro | D (mm) largh. | C prof. | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 5 | 5 | 1095 | 2125 | 2900 | 800 | 1395 | 30 |
| FC 6 | 6 | 1315 | 2345 | 3100 | 840 | 1530 | 33 |
| FC 7 | 7 | 1530 | 2560 | 3300 | 880 | 1685 | 36 |
| FC 8 | 8 | 1745 | 2775 | 3500 | 920 | 1830 | 38 |
| FC 9 | 9 | 1960 | 2990 | 3800 | 975 | 1956 | 40 |
| FC 10 | 10 | 2180 | 3210 | 4000 | 1025 | 2100 | 43 |
| FC 11 | 11 | 2395 | 3425 | 4200 | 1080 | 2235 | 46 |
| FC 12 | 12 | 2610 | 3640 | 4400 | 1130 | 2370 | 49 |
| FC 14 | 14 | 3040 | 4070 | 4800 | 1185 | 2660 | 56 |
| FC 15 | 15 | 3270 | 4300 | 5050 | 1240 | 2815 | 59 |
| FC 16 | 16 | 3470 | 4505 | 5250 | 1290 | 2985 | 62 |
| FC 17 | 17 | 3700 | 4730 | 5500 | 1345 | 3120 | 66 |
| FC 18 | 18 | 3910 | 4940 | 5700 | 1395 | 3240 | 70 |
| FC 19 | 19 | 4130 | 5160 | 5950 | 1445 | 3390 | 73 |
| FC 20 | 20 | 4350 | 5380 | 6150 | 1500 | 3540 | 77 |
| FC 22 | 22 | 4790 | 5820 | 6600 | 1610 | 3825 | 84 |



RUOTE CON FRENO




PIANETTO POSA OGGETTI



RICHIUDIBILE




① FC 7




## SCALA ALLUMINIO DOPPIA CON RUOTE E MANIGLIE

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Pianetto posaoggetti superiore. Maniglie ripieghevoli. Mancorrenti di sicurezza. Trasportabile su ruote.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANTE 50 x 24 mm | | | | | | | | | |
| FK 5 | 5 | 1120 | 1820 | 1140 | 285 | 500 | 2920 | 1980 | 8,6 |
| FK 6 | 6 | 1360 | 2060 | 1300 | 285 | 530 | 3160 | 2220 | 9,3 |
| FK 7 | 7 | 1590 | 2290 | 1500 | 285 | 560 | 3390 | 2470 | 10 |
| FK 8 | 8 | 1825 | 2520 | 1650 | 285 | 590 | 3625 | 2720 | 11,3 |
| MONTANTE 60 x 24 mm | | | | | | | | | |
| FK 9 | 9 | 2050 | 2750 | 1810 | 310 | 620 | 3850 | 2970 | 13 |
| FK 10 | 10 | 2280 | 2880 | 1840 | 310 | 650 | 4080 | 3120 | 13,8 |
| FK 11 | 11 | 2520 | 3120 | 1990 | 310 | 680 | 4320 | 3370 | 15 |
| FK 12 | 12 | 2760 | 3360 | 2150 | 310 | 710 | 4560 | 3620 | 16,1 |



RICHIUDIBILE



TRASPORTABILE SU RUOTE




② FK 5




① FF 6

## SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

**Struttura** in alluminio. Ruote posteriori diam mm 150 per agevolare il trasporto. Ampia pedana di lavoro mm 410x515 con fascia perimetrale fermapiede. Facilmente pieghevole grazie al sistema di ripiegamento rapido. Vaschetta porta oggetti. Protezioni laterali che quando richiuse servono da impugnatura.

**Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 85.

| Modello | N. gradini (con pedana) | A1 (mm) h piano | A2 (mm) h totale | A3 (mm) h lavoro | E1 (mm) largh. | C prof. | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 3 | 3 | 760 | 1880 | 2560 | 1550 | 1150 | 21 |
| FF 4 | 4 | 1030 | 2160 | 2830 | 1600 | 1330 | 22 |
| FF 5 | 5 | 1310 | 2440 | 3110 | 2000 | 1670 | 23 |
| FF 6 | 6 | 1590 | 2720 | 3390 | 2250 | 1710 | 25 |
| FF 7 | 7 | 1870 | 2990 | 3670 | 2250 | 1890 | 27 |


CARRELLABILE


ANTISDRUCCIOLO




CHIUDIBILE


PORTA OGGETTI














② FQ 9




BASI SU RUOTE


FQR

## SCALA A PONTE

② Scala professionale in alluminio per superamento linee di lavoro o per ispezione in sicurezza. Gradini profondi mm 150. Pedana antiscivolo in due versioni di lunghezza. Protezioni su entrambi i lati. Pieghevole per agevolare il trasporto.

**Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni prof. mm 150.

**A richiesta:**

**FQR** basi con ruote complete di barre antidivaricamento e livellatori

| Modello | N. gradini | A mm | C mm | D mm | F mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIATTAFORMA mm 900X530 | | | | |
| FQ 1 | 2+2 | 679 | 1694 | 1256 | 2780 | 32 |
| FQ 2 | 3+3 | 895 | 1944 | 1256 | 3000 | 35 |
| FQ 3 | 4+4 | 1112 | 2194 | 1506 | 3200 | 36 |
| FQ 4 | 5+5 | 1328 | 2444 | 1756 | 3400 | 38 |
| FQ 5 | 6+6 | 1545 | 2694 | 2006 | 3600 | 39 |
| FQ 6 | 7+7 | 1761 | 2944 | 2256 | 3850 | 41 |
| FQ 7 | 8+8 | 1978 | 3194 | 2506 | 4050 | 42 |
| | | PIATTAFORMA mm 1200X530 | | | | |
| FQ 8 | 2+2 | 679 | 1994 | 1556 | 2780 | 33 |
| FQ 9 | 3+3 | 895 | 2244 | 1556 | 3000 | 36 |
| FQ 10 | 4+4 | 1112 | 2494 | 1806 | 3200 | 40 |
| FQ 11 | 5+5 | 1328 | 2744 | 2056 | 3400 | 42 |
| FQ 12 | 6+6 | 1545 | 2994 | 2306 | 3600 | 46 |
| FQ 13 | 7+7 | 1761 | 3244 | 2556 | 3850 | 49 |
| FQ 14 | 8+8 | 1978 | 3494 | 2806 | 4050 | 52 |




GUIDA SCORREVOLE SU BINARIO
TRAMITE CARRELLO A 12 CUSCINETTI



DISTANZIALE REGOLABILE ALLA BASE
DELLA SCALE SU RUOTA SCORREVOLE



AMPIO PIANO DI CALPESTIO CM 77X48



CONTENITORE PORTA OGGETTI SUPERIORE





① FCF6

## SCALA A CASTELLO SCORREVOLE

① Scala a castello scorrevole su rotaia fissa in alluminio da applicare a muro o su struttura portante. Scorre facilmente nella rotaia grazie ai dodici cuscinetti del carrello di scorrimento. Ampi gradini profondi mm 150. Portata kg 150. Ampio piano di calpestio cm 77x48. Fornita si serie con portaoggetti superiore e distanziale alla base scorrevole regolabile da cm 17 a 35.

| Modello | N. gradini (con pedana) | h piano | h totale | h lavoro | mm Ingom. | h Binario | h chiusa | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF4 | 4 | 870 | 1920 | 2700 | 1215 | 1420 | 2240 | 47,5 |
| FCF5 | 5 | 1080 | 2136 | 2900 | 1340 | 1545 | 2490 | 54,9 |
| FCF6 | 6 | 1330 | 2353 | 3100 | 1465 | 1678 | 2740 | 59,4 |
| FCF7 | 7 | 1540 | 2595 | 3300 | 1590 | 1795 | 2990 | 64 |
| FCF8 | 8 | 1745 | 2786 | 3500 | 1715 | 1920 | 3240 | 66 |
| FCF9 | 9 | 1950 | 3002 | 3800 | 1840 | 2045 | 3400 | 70 |
| FCF10 | 10 | 2190 | 3219 | 4000 | 1965 | 2170 | 3730 | 76 |
| FCF11 | 11 | 2395 | 3435 | 4200 | 2090 | 2295 | 3990 | 81 |


**Binario in alluminio peso 2,45 kg/m**




## SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE


② Sgabello pieghevole costruito completamente in alluminio.
Ampi gradini antisdrucciolevoli larghi mm 370 e profondi mm 230.
Facilmente trasportabile grazie al peso limitato e al limitato volume occupato dopo la chiusura.

| Modello | N. gradini | h | Largh. | h lavoro | largh. | h | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU 2 | 2 | 520 | 550 | 2420 | 410 | 870 | 4,2 |
| FU 3 | 3 | 750 | 790 | 2650 | 440 | 1190 | 6,5 |
| FU 4 | 4 | 980 | 900 | 2880 | 1040 | 1520 | 8,8 |




# TRABATTELLO

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per altezze elevate costruito in acciaio zincato antiruggine.










## TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello professionale costruito interamente in alluminio. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Possibilità di richiuderlo per agevolare il passaggio attraverso le porte. Richiudibile a pacchetto semplicemente spingendo i 4 attacchi rapidi a molla e lo snodo del cancelletto. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008 con tavola singola. Completo di due tavole con bordo in alluminio posizionabili ad altezze differenti o unico piano. Comodo contenitore in tessuto per contenere gli accessori.
Peso struttura 19,5 kg
Peso tavola doppia 12 kg

**Mod. FTP 10**
Dim. mm. 1500x750x1985 h



PIANALI IN ALLUMINIO CON BOTOLE DI PASSAGGIO




LIVELLATORE RUOTA CON FRENO


## TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello professionale. Per la sua sicurezza, affidabilità e sobrio design può essere adoperato in edifici industriali o nell'ambito di opere che impongono rispetto dell'estetica come musei o restauri. Costruito interamente in tubolare acciaio zincato argentato. Alcuni particolari in acciaio zincato sono inoltre verniciati in brillante colore rosso. Le spalle sono in tubolare diam. 45 mm, mentre le traverse sono a sezione ovale diam. 50x20. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Livellatori telescopici. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008. Da completare con accessori aggiuntivi piani e scala.


| Modello | Larghezza (mm) | Profondita (mm) | Altezza piano lavoro (mm) | Altezza Tot. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FTR 1** | 2000 | 1200 | 1930 | 2825 |
| **FTR 2** | 2000 | 1200 | 3430 | 4425 |
| **FTR 3** | 2000 | 1200 | 4930 | 5820 |
| **FTR 4** | 2000 | 1200 | 6420 | 7315 |
| **FTR 5** | 2000 | 1200 | 7235 | 8810 |

**Accessori aggiuntivi:**
**Mod. FTR PB** Piano lavoro doppio alluminio con n° 1 botola
**Mod. FTR SG** Scala interna con ganci mm 390x2100 h






FTR 1




FTR 2





FTR 3




FTR 4

PORTATA 200 KG




FTR 5 CON PIANO LAVORO E SCALA INTERNA


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

# TRABATTELLO

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per interni ed esterni costruiti in acciaio zincato antiruggine.



STABILIZZATORI




MENSOLA PORTA ATTREZZI

## TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello maneggevole e leggero costruito interamente in alluminio, ideale per uso interno. Estremamente maneggevole grazie alle 2 ruote. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di piedi stabilizzatori e piano di lavoro in legno massello di pino a doghe. Comoda mensola porta attrezzi superiore in massello di pino. Montanti a sezione rettangolare mm 25x65 e gradini quadri mm 30x30. Completamente smontabile.
Peso 15 kg

**FTP 11** Dim. mm. 1620x650x1620 h




- A SPALLA C/RUOTE A 4 GRADINI
- B SPALLA S/RUOTE A 5 GRADINI
- 1 TRAVERSA ORIZZONTALE 1400 mm.
- 2 TRAVERSA DIAGONALE 1650 mm.
- 3 VOLANTINO NYLON C/FILETTO
- 4 STABILIZZATORE VERDE
- 5 MENSOLA PORTA-ATTREZZI LEGNO
- 6 PIANO DI LAVORO LEGNO A DOGHE





① FTP 11

## TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello indicato per lavorazioni interne ed esterne. Studiato per essere ripiegato senza l'obbligo di smontare la struttura. Completo di 4 ruote con freno e 4 stabilizzatori. Costruito in tubo acciaio zincato diam. mm 35 x 1,5 spessore. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di due tavole separate in legno trattate con vernice protettiva trasparente.
Peso struttura 63 kg.

**FTP 12** Dim. mm. 1540x760x3900 h

**Accessori:**
**BET** Livellatore con piedino regolabile






RIPIEGABILE



PIANI DI LAVORO SDOPPIABILI



② FTP 12

# SCAFFALI COMPATTABILI


Scaffalature con sistema scorrevole su rotaia per sfruttare nel migliore dei modi lo spazio dedicato all'archiviazione.











MOVIMENTO A MANIGLIA, A MANOVELLA, A MANOVELLA CON DEMOLTIPLICATORE



MOVIMENTO A MANOVELLA CON TRASMISSIONE SU DUE FIANCHI

MANOVELLA A DUPLICE CHIAVE






**Altezza impianto:** fino a mm 6000
**Larghezza impianto:** da mm 800 a mm 7200
**Profondità scaffale:** da mm 300 a mm 1200
**Portata campata:** fino a 2200 kg
**Portata totale:** fino a 8400 kg


SCAFFALI CONVENZIONALI

IL 50% DELLA SUPERFICIE VIENE UTILIZZATA DAI CORRIDOI



SCAFFALI COMPATTABILI

STESSA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE NELLA METÀ DELLA SUPERFICIE



SCAFFALI COMPATTABILI

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPERIORE AL 100%



## SCAFFALI COMPATTABILI

Scaffalature compattabili movimentabili su rotaie indicate per l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di uffici e magazzini. A parità di spazio consente di raddoppiare la superficie di archiviazione rispetto alle scaffalature tradizionali. I vantaggi sono sintetizzabili in maggior spazio a disposizione, ordine, facilità di consultazione e maggior sicurezza attraverso la chiusura a chiave degli archivi.
Il sistema di archiviazione è composto da speciali scaffali su ruote predisposti per essere movimentati su apposite guide. A seconda dei carichi lo spostamento può essere effettuato attraverso semplice maniglia, a manovella con demoltiplicatore oppure a manovella con trasmissione su entrambi i fianchi. Per i carichi di peso più elevato è possibile installare anche la trasmissione ad azionamento elettrico.
Le dimensioni sono personalizzabili fino a mm 6000 di altezza, mm 7200 di larghezza, mm 1200 di profondità e portate fino a 8400 kg. Numerosi accessori rendono personalizzabile la scaffalatura come le separazioni verticali dei ripiani, i reggilibri, porte scorrevoli per ogni scaffale, piani di lavoro estraibili oppure telai reggicartelle sospese.

## SCAFFALATURA A BULLONI COMPONIBILE

① Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - l'assemblaggio è effettuato tramite il fissaggio dei piani e dei montanti mediante i bulloni. Costruzione in lamiera acciaio verniciata a polveri epossidiche.
Gli elementi che costituiscono la struttura sono i montanti, i piani, i bulloni e i piedini.
I **montanti** sono realizzati in profilo acciaio nei due modelli a sezione mm 35x35 oppure a sezione mm 35x55 sono disponibili con altezze fino a mt 4.
I **piani** in acciaio di prima qualità, sono disponibili in varie misure per permettere l'allestimento di ogni ambiente.
I **bulloni** sono in acciaio zincato completi del relativo dado del passo M 8x14.
I **piedini** sono in plastica.



① I/66

MONTANTI




I/66 M 35x35 I/66 M 35x55

| SEZIONE | ALTEZZA | |
|---|---|---|
| 35x35 | 2000 | |
| | 2500 | |
| | 3000 | |
| | 4000 | |
| | Piedini | |
| | Bulloni | |

| SEZIONE | ALTEZZA | |
|---|---|---|
| 35x55 | 2000 | |
| | 2500 | |
| | 3000 | |
| | 4000 | |
| | Piedini | |
| | Bulloni | |

PIANI




Mod. I/66 P

| LUNGHEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 800 | 300 | |
| | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |

| LUNGHEZZA | ALTEZZA | |
|---|---|---|
| 1000 | 300 | |
| | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |

| LUNGHEZZA | ALTEZZA | |
|---|---|---|
| 1200 | 300 | |
| | 400 | |
| | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |



② I/67

## SCAFFALE KIT BULLONI


② Scaffale in Kit a bulloni verniciato a polveri epossidiche. Kit contenente n° 8 angolari mm 30x30x950 h, n° 5 ripiani 1000x400 mm, n° 40 bulloni con dado e n° 4 piedini.
Portata per ripiano kg 60
DIM mm 1000x400x1900 h
**Mod. I/ 67**



③ I/77

## SCAFFALE KIT ZINCATO

③ Scaffale in Kit ad innesto acciaio zincato antiruggine. Kit contenente n° 4 angolari mm 30x30x1880 h, n° 5 ripiani 1000x500 mm, n° 4 piedini.
Portata per ripiano kg 160
DIM mm 1000x500x1880 h
**Mod. I/ 77**



④ I/79

## SCAFFALE KIT INOX

④ Scaffale in acciaio inox AISI 304 adatto per contenere alimenti. Kit contenente n° 4 angolari mm 1950 h, n° 4 ripiani 1000x400 mm.
DIM mm 1000x400x1950 h
**Mod. I/ 79**

# SCAFFALI A INNESTO

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.








| PORTATA DEI PIANI CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lunghezza** | **Profondità piani (R = numero rinforzi sottopiano)** | | | | | |
| | **300** | **400** | **500** | **600** | **700** | **800** |
| **800** | 185 (1 R) | 180 (1 R) | 180 (2 R) | 170 (2 R) | 150 (2 R) | 135 (3 R) |
| **1000** | 175 (1 R) | 170 (1 R) | 170 (2 R) | 150 (2 R) | 135 (2 R) | 120 (3 R) |
| **1200** | 160 (1 R) | 155 (1 R) | 160 (2 R) | 140 (2 R) | 120 (2 R) | 110 (3 R) |

## SCAFFALATURA A INNESTO

Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - risolve ogni problema di componibilità - l'incastro fra i fianchi e la travetta di sostegno orizzontale permette un rapido montaggio e portate elevate - per aumentare sicurezza ed estetica l'incastro è situato all'interno della struttura - esternamente lo scaffale si presenta liscio e senza rilievi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono i fianchi e i piani.
I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza - i piedini in acciaio alla base consentono di ripartire uniformemente il peso - portata fianchi elevata (kg 2.200 per una distanza media fra i piani di mm 495).
I **piani,** in acciaio di prima qualità, sono spostabili e rinforzati in funzione della lunghezza e profondità - ogni piano è corredato di una duplice travetta di sostegno orizzontale che permette di regolare l'altezza dei piani e contemporaneamente di aumentare la portata ed irrigidire la struttura. A richiesta rinforzi per il piano a L per aumentare la portata.


FIANCHI STANDARD A DIAGONALI




① Mod. T/20

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | | ALTEZZA | PROFONDITÀ | | ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2013** | 326 | | **3003** | 326 | | **3993** | 326 | |
| | 426 | | | 426 | | | 426 | |
| | 526 | | | 526 | | | 526 | |
| | 626 | | | 626 | | | 626 | |
| | 726 | | | 726 | | | 726 | |
| | 826 | | | 826 | | | 826 | |
| **2508** | 326 | | **3498** | 326 | | **4488** | 326 | |
| | 426 | | | 426 | | | 426 | |
| | 526 | | | 526 | | | 526 | |
| | 626 | | | 626 | | | 626 | |
| | 726 | | | 726 | | | 726 | |
| | 826 | | | 826 | | | 826 | |

FIANCHI CON LAMIERA DI TAMPONAMENTO




② Mod. TF/20

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | | ALTEZZA | PROFONDITÀ | | ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2013** | 326 | | **3003** | 326 | | **3993** | 326 | |
| | 426 | | | 426 | | | 426 | |
| | 526 | | | 526 | | | 526 | |
| | 626 | | | 626 | | | 626 | |
| | 726 | | | 726 | | | 726 | |
| | 826 | | | 826 | | | 826 | |
| **2508** | 326 | | **3498** | 326 | | **4488** | 326 | |
| | 426 | | | 426 | | | 426 | |
| | 526 | | | 526 | | | 526 | |
| | 626 | | | 626 | | | 626 | |
| | 726 | | | 726 | | | 726 | |
| | 826 | | | 826 | | | 826 | |


fimaT PER ORDINI E INFORMAZIONI (+39) 011 800.55.10 (r.a.) info@fimatstore.it www.fimatstore.com

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.

# SCAFFALI A INNESTO

## LEGENDA

Accessori della serie a scaffali a innesto.


① **Mod.T/20** Fianchi standard
② **Mod.TF/20** Fianchi con lamiera
③ **Mod.T/25** Piani con travette
④ **Mod.TC/20** Cassettiere a 3 o 4 cassetti
⑤ **Mod.T/AP** Spondine anteriori e posteriori
⑤ **Mod.T/D** Divisori laterali centrali
⑥ **Mod.TL/20** Lamiere di chiusura posteriori
⑦ **Mod.TB/20** Tubo ovale cromato con aste reggitubo
⑧ **Mod.T/30** Divisori scorrevoli
⑨ **Mod.TP** Coppia porte
Ante a battenti complete di serratura a duplice chiave e quattro cerniere
**Mod. TP/100**
Dim. mm 1000x1980 h
**Mod. TP/120**
Dim. mm 1200x1980 h





SCAFFALATURA A INNESTO A SOPPALCO

PIANI CON DUPLICE TRAVETTA DI SOSTEGNO





③ Mod. T/25 — ALTRE MISURE A RICHIESTA

| LUNGHEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 800 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

| LUNGHEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 1000 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

| LUNGHEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 1200 (a richiesta 1500) | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

CASSETTIERE A 3 O 4 CASSETTI
mm 1000x400/600x200h





④ Mod. TC/20

Mod. TC/20D **Divisori interni opzionali**
Per cassettiera 3 cassetti 250x85 h
Per cassettiera 4 cassetti 176x85 h

| N° CASSETTI | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 3 cassetti | 400 |
| 4 cassetti | 400 |
| 3 cassetti | 500 |
| 4 cassetti | 500 |
| 3 cassetti | 600 |
| 4 cassetti | 600 |

SPONDINE ANTERIORI E POSTERIORI




⑤ Mod. T/AP

**Da completare con:**
Mod. T/D Divisori laterali e centrali
**Prof. 300** **Prof. 400**
**Prof. 500** **Prof. 600**

| POSIZIONE | DIM |
|---|---|
| Anteriore | 800x100 h |
| Posteriore | 800x200 h |
| Anteriore | 1000x100 h |
| Posteriore | 1000x200 h |
| Anteriore | 1200x100 h |
| Posteriore | 1200x200 h |

LAMIERE DI CHIUSURA POSTERIORI




⑥ Mod. TL/20

| ALTEZZA | LUNGHEZZA |
|---|---|
| 990 | 700 |
| | 800 |
| | 1000 |
| | 1200 |
| | - |
| | - |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 1485 | 700 |
| | 800 |
| | 1000 |
| | 1200 |
| | - |
| | - |


Tubo ovale cromato con 2 aste reggitubo



⑦ Mod.TB/20

| LUNGHEZZA |
|---|
| 800 |
| 1000 |
| 1200 |
| 1500 |
| - |
| - |

DIVISORI SCORREVOLI




⑧ Mod. T/30

| ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 200 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 300 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ |
|---|---|
| 400 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |
| | 700 |
| | 800 |

# SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio. Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica.


## SCAFFALATURA GRANDI PORTATE CON TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE E ROMPITRATTA




## PROFILO MAGNETICO PER ETICHETTE COMPLETO DI CARTONCINO BIANCO E PVC TRASPARENTE

Profilo estruso in colore marrone scuro, flessibile, magnetico, dotato di un incavo per l'inserimento di un cartoncino bianco ed un PVC trasparente. Prodotto in rotoli da 50 mt e nelle altezze di mm 30 e mm 50. Si può tagliare facilmente con le forbici comuni nella lunghezza desiderata e viene utilizzato per inserire codici o riferimenti su qualsiasi tipo di superfice metallica come scaffalature, armadi, contenitori.

**Mod. Z/33/30 Rotolo da mt 50 h 30** completo di cartoncino e PVC
**Mod. Z/33/50 Rotolo da mt 50 h 50** completo di cartoncino e PVC





Mod. Z/33-50




Mod. Z/33-30



Mod. Z/33-30

## SCAFFALATURA GRANDI PORTATE PER PALLET DRIVE-IN




Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica.

# SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE




## LEGENDA

1. Fianchi
2. Piedini
3. Traversini orizzontali
4. Traversini obliqui
5. Trave di sostegno
6. Spinotto di sicurezza
7. Pianetti Zincati
8. Traversini tratta
9. Portacontenitori
10. Portafusti
11. Distanziale




## SCAFFALATURA IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature ad incastro caratterizzate da una struttura appositamente studiata per il magazzinaggio di carichi medio elevati a grandi altezze. Gli incastri sono contraddistinti da un doppio sistema di sicurezza con appositi spinotti per evitare sganciamenti accidentali.
I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza con traversini obliqui e orizzontali - i piedini in acciaio consentono di ripartire uniformemente il peso.
Le **travi di sostegno** sono realizzate in profilo acciaio con sezione rettangolare o scanalata per tegolini.

### FIANCHI

Portata massima dei fianchi kg 6.500 a richiesta portate fino a 20.000 kg e altezze superiori a 12 metri.




Mod. Z/20

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 2000 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 2500 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |


| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 3000 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 4000 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 5000 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |

| ALTEZZA | PROFONDITÀ | |
|---|---|---|
| 6000 | 500 | |
| | 600 | |
| | 700 | |
| | 800 | |
| | 1000 | |
| | 1200 | |

### TRAVE DI SOSTEGNO A SEZIONE RETTANGOLARE





Mod. Z/25

SEZIONE RETTANGOLARE
PER PALLET O CONTENITORI

| LUNGHEZZA | Portata (coppia) | |
|---|---|---|
| 1200 | 2400 | |
| 1500 | 2400 | |
| 1800 | 2150 | |
| 2000 | 1950 | |
| 2400 | 1600 | |
| 2700 | 1450 | |

### TRAVESINI ROMPITRATTA

Indicati per appoggio di pallets o contenitori




Mod. Z/28

| LUNGHEZZA | PORTATA | |
|---|---|---|
| 500 | 1500 | |
| 600 | 1300 | |
| 700 | 1150 | |
| 800 | 1000 | |
| 1000 | 800 | |
| 1200 | 700 | |

### TRAVE DI SOSTEGNO SEZIONE SCANALATA

Ideale per materiali sfusi o cartoni. Da completare con i tegolini in base alla lunghezza.





Mod. Z/30

SEZIONE SCANALATA
PER TEGOLINI

| LUNGHEZZA | Portata (coppia) | |
|---|---|---|
| 1200 | 2400 | |
| 1500 | 2200 | |
| 1800 | 1800 | |
| 1950 | 1650 | |
| 2400 | 1400 | |
| 2700 | 1200 | |

### TEGOLINI ZINCATI AFFIANCABILI

Indicati per materiali sfusi o cartoni




Mod. Z/38

| LUNGHEZZA | PORTATA | |
|---|---|---|
| 453 | 130 | |
| 553 | 106 | |
| 653 | 90 | |
| 753 | 78 | |
| 953 | 62 | |
| 1153 | 51 | |

# CANTILEVER


Indicati per magazzinaggio merce lunga come profili, barre o bancali fuori misura .
Permettono ampi piani di appoggio senza l'ingombro dei montanti



CANTILEVER MONOFRONTE E BIFRONTE



CANTILEVER BIFRONTE CON PIANO




ESEMPIO CANTILEVER PER TUBI/PROFILI





ESEMPIO CANTILEVER PER BANCALI LEGNO

## CANTILEVER


BIFRONTE




MONOFRONTE




VISTA FRONTALE






CANTILEVER BIFRONTE CON FERMO




CANTILEVER BIFRONTE CON PIANO



CANTILEVER BIFRONTE CON ROTAIA



CANTILEVER MONOFRONTE CON FERMO



CANTILEVER MONOFRONTE CON TELAIO

## CANTILEVER

La portata dichiarata per ogni singolo braccio si intende per carico uniformemente distribuito (fig. 1). I materiali che creano un carico concentrato (fig. 2) devono essere posizionati in corrispondenza della metà del braccio perché lo stesso mantenga la portata dichiarata. Posizionando i materiali in punta al braccio la portata si ridurrà del 50% (fig. 3). Posizionando materiali con profondità maggiore della lunghezza del braccio, la portata si ridurrà relativamente allo spostamento del baricentro del carico (fig. 4). Per suddividere il carico in parti uguali sui bracci osservare la disposizione come da esempio (fig. 5).





fig. 1





fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5






SOPPALCO CON PARETI UFFICI




SOPPALCO CON SCALA DUE RAMPE

## SOPPALCHI

Consentono di aumentare la superficie di immagazzinamento oppure ricavare nuove aree adibite ad uffici. A seconda dell'altezza del fabbricato é possibile progettare soppalchi a più piani collegandoli con scale o montacarichi. I soppalchi sono costruiti secondo le portate richieste e gli accessori desiderati quali cancelli, scale a più rampe, superfici di calpestio in lamiera oppure in pannelli truciolari.



Trasforma il vostro carrello elevatore in una piattaforma di lavoro. Utile come piano stabile e sicuro per effettuare lavori ad altezza desiderata e consentire rapidi spostamenti.


# PIATTAFORMA DI LAVORO




① P/5

## PIATTAFORMA DI LAVORO

① Struttura in tubolare quadro con piattaforma di lavoro antisdrucciolo, ringhiera con porta a un battente con chiusura di sicurezza, contenitore porta attrezzi frontale, dispositivo di sicurezza antisganciamento costituito da catena con moschettone in acciaio.
Tappeto antiscivolo in gomma.
Parte superiore abbattibile mediante cerniere e pistone a gas.
**Mod. P/5** Dim. mm 1000x1000x2000 h





# ARREDO ESTERNO



② B/000 NEW

## BACHECA PORTA AVVISI


② Bacheca in profili alluminio. Dimensioni bacheca mm 800x1000h. Resistente agli agenti atmosferici. Tettuccio parapioggia. Fondo magnetico, completa di 16 magneti. Porta a battente in plexiglass.
**Mod. B/113** mm 920x140x1900 h



③ B/114

## PORTABICICLETTE

③ Portabiciclette in acciaio tubolare e piastre di acciaio zincogalvanizzato per esterni.
**Mod. B/114** mm 345x380x265 h



④ B/111T

## TRANSENNE

④ Transenne in acciaio zincato. Costruzione in tubolare acciaio diam. 32. N° 15 tondini in acciaio.
**Mod. B/111T** Dim. mm 2200x1100 h



⑤ 401

## POSACENERE

⑤ Posacenere per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Griglia in acciaio inossidabile. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.
**Mod. 401** mm 235x70x330 h



⑥ 402

## GETTACARTE

⑥ Gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.
**Mod. 402** mm 360x100x210 h



⑦ 100




## POSACENERE GETTACARTE

⑦ Posacenere e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.
**Mod. 100** mm 300x150x700 h

# CONTENITORI ECOLOGICI

Contenitori per rifiuti per interni ed esterni.
Costruiti in acciaio o polietilene di grandi, medie e piccole capacità.


① 93


① 600


① 700


① 200


① 400

CESTINI
anche pag. 102

## POSACENERE - GETTACARTE

① **Mod. 200 Posacenere gettacarte rettangolare**
Vaschetta posacenere superiore e gettacarta estraibili
Apertura basculante - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato colore antracite.
Dim. mm 320x200x730 h

**Mod. 93 Posacenere gettacarte circolare**
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.
Dim. Ø mm 250x630 h

**Mod. 400 Posacenere a muro**
Vaschetta posacenere estraibile - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato colore nero. Dim. mm 80x150x85 h

**Mod. 600 Cestino in acciaio cromo a pedale lt 12**
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 248x400 h

**Mod. 700 Cestino in acciaio cromo a pedale lt 30**
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 300x680 h


② GC 50


③ GC 30


④ CP 15


⑤ CP 50

## GETTACARTE DA ESTERNO

② **Mod. GC 50 Gettacarta polietilene lt 50**
In polietilene alta densità. Linea classica.
Sgancio semplice e sicuro. Piastra spegnisigarette
Dim. mm 430x359x795 h

③ **Mod. GC 30 Gettacarte lt 30**
Linea Classica. Sgancio semplice e sicuro.
Dim. Ø mm 250x440 h

## CESTINO PER DIFFERENZIATA

④ **Mod. CP 15** Struttura in lamiera verniciata colore grigio. Doppio scomparto apribile separatamente per raccolta differenziata. Compresi 2 secchi da 15 lt caduno. Dim. mm 350x270x870 h

⑤ **Mod. CP 50** Trespolo in rete costruito in polietilene. Lavabile e sterilizzabile. Capacità 110 lt. Impilabili anche con coperchio alzato. Anello fermasacco.
Dim. mm 510 diam.x850 h


⑥ CP 240


⑥ CP 120


PEDALE PER COPERCHIO


ANELLO FERMASACCO

## CONTENITORE 2 RUOTE 120 LT/ 240 LT

⑥ Contenitori in polietilene a due ruote da esterno. Costruzione in polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V., resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Carrellabile su due ruote. Svuotamento rapido e totale. Compatibile con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN con rastrelliera. Colore verde altri a richiesta.

**Mod. CP 120** lt 120 mm 480x550x960 h
**Mod. CP 240** lt 240 mm 580x730x108 h

**Accessori:**
**Mod. CP 120 F** Anello fermasacco per 120 lt
**Mod. CP 240 F** Anello fermasacco per 240 lt
**Mod. CP 120 P** Pedale + anello per 120 lt
**Mod. CP 240 P** Pedale + anello per 240 lt


⑦ CP500
660/770/1000


⑦ CP 1100


⑦ CA 1100


FERITOIA
PER CARTA


FERITOIA
PER VETRO

## CONTENITORI 4 RUOTE CARRELLABILI

⑦ Contenitori in polietilene o acciaio zincato e da esterno. Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V. resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Accaio zincato a freddo per esterno. Su quattro ruote in gomma. Angoli arrotondati e superfici a forma conica assicurano uno svuotamento rapido e totale con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN.

**Mod. CP** Contenitore polietilene lt **500**, **660**, **770**, **1000**
**Mod. CA** Contenitore acciaio zincato a caldo lt **1100**
**Mod. CP** Contenitore polietilene lt **1100**

**Accessori:**
Feritoia rettangolare con parapioggia per raccolta carta - Feritoia circolare con parapioggia per vetro, plastica - Pedaliera per apertura coperchio


## CONTENITORI GRANDE CAPACITÀ 300 LT - 600 LT

① Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili e sovrapponibili anche nella versione con ruote. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti.
Accessoriabili secondo le esigenze: coperchio sigillabile con reggetta - ruote con portata di kg 150 o a richiesta 300 kg che non compromettono la sovrapponibilità - travette - portaetichette - rubinetto a vite (n° 2 bocchette di scarico).
Disponibile nelle versioni da 300 - 600 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

| Modello | Capacità Lt | Dimensioni mm | |
|---|---|---|---|
| **Q/300** | 297 | esterne 1000x700x655 h<br>interne 935x635x500 h | uso industriale<br>uso alimentare |
| **Q/600** | 570 | esterne 1200x800x850 h<br>interne 1130x725x690 h | uso industriale<br>uso alimentare |
| **Accessori:** | | Portaetichette<br>Travette 1200x100<br>N° 4 Ruote portata 150 kg<br>Rubinetto a sfera<br>Tappo a vite | |




① Q/300


① Q/600


COPERCHIO


RUOTE


TRAVETTE


RUBINETTO A VITE


TAPPO A VITE

## CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT- 100 LT - 200 LT

② Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, impilabili. A richiesta alette ribaltabili che consentono la sovrapposizione. Permettono lo stoccaggio e movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti.
Disponibile nelle versioni 70-100-200 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

| Modello | Capacità lt | Dimensioni esterne | |
|---|---|---|---|
| **Q/70** | 70 | 592x400x410 h | **uso industriale**<br>**uso alimentare** |
| **Q/100** | 100 | 792x396x414 h | **uso industriale**<br>**uso alimentare** |
| **Q/200** | 200 | 790x598x556 h | **uso industriale**<br>**uso alimentare** |

Base a carrello (70 lt-100 lt-200 lt)


② Q/200
CON ALETTE


CARRELLABILI


INSERIBILI O SOVRAPPONIBILI CON ALETTE


INFORCABILI

## CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT- 100 LT - 200 LT

③ Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Sovrapponibili da un lato e impilabili dall'altro. Permettono lo stoccaggio e movimentazione dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni da 27-40-70-30 (finestrato) lt. Atossico per alimenti.

| Modello | Capacità lt | Dimensioni mm | |
|---|---|---|---|
| **PQ/27** | 27 | 460x345x245 h | **uso alimentare** |
| **PQ/40** | 40 | 550x375x250 h | **uso alimentare** |
| **PQ/70** | 70 | 710x430x280 h | **uso alimentare** |
| **PQ/30** | 30 | 580x385x175 h | **uso alimentare** |


③ PQ/70


③ PQ/40


③ PQ/27


③ PQ/30


ESEMPIO SOVRAPPOSTI


ESEMPIO INSERITI

## CONTENITORI MEDIA PICCOLA CAPACITÀ 12 LT-25 LT-50 LT

④ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione dei più svariati prodotti. Il modello da 50 lt con fondo alveolare adatto per la movimentazione su nastro trasportatore. Atossico per alimenti.

| Modello | Capacità lt | Dimensioni mm | |
|---|---|---|---|
| **Q/12** | 12 | 400x300x140 h | **uso alimentare** |
| **Q/25** | 25 | 600x400x140 h | **uso alimentare** |
| **Q/50** | 50 | 600x400x275 h | **uso alimentare** |


④ Q/50


④ Q/25


④ Q/12

## PALLET ECOLOGICI

⑤ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, sovrapponibili.

| Modello | Dimensioni mm | |
|---|---|---|
| **Q/800** | 800x1200 | **uso industriale**<br>**uso alimentare** |
| **Q/1000** | 1000x1200 | **uso industriale**<br>**uso alimentare** |


TRAVETTE
⑤ Q/800


ESEMPIO SOVRAPPOSTI

# CONTENITORI ECOLOGICI

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.



## VASCA ECOLOGICA - PORTA FUSTI A


① Robusta vasca ecologica con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.
Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| **ECA 1** | 1170 | 750 | 370 | 2 fusti |
| **EVA 1** | 860 | 860 | 430 | 1 fusto 200 lt |
| **EVA 2** | 1340 | 850 | 330 | 2 fusti 200 lt |
| **EVA 3** | 1340 | 1250 | 300 | 4 fusti 200 lt |
| **EVA 4** | 1650 | 1350 | 620 | 1 cisterna 1000 lt |




①

Porta fusti A sovrapponibile




ECA 1

Vasca capacità 200 - 400 - 800 - 1000 Lt




EVA 1-2-3-4

## VASCA ECOLOGICA DOPPIA - PORTA FUSTI B


② Robusta vasca ecologica doppia con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.
Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200 e 60 lt.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| **ECB 1** | 840 | 600 | 790 | 1 fusto 200 lt |
| **ECB 2** | 1340 | 600 | 790 | 2 fusto 200 lt |
| **ECB 3** | 1340 | 600 | 790 | 3 fusti 60 lt |
| **EVB 1** | 1730 | 860 | 430 | 2 fusti 200 lt |
| **EVB 2** | 2690 | 850 | 330 | 4 fusti 200 lt |
| **EVB 3** | 2690 | 1250 | 300 | 8 fusti 200 lt |
| **EVB 4** | 3310 | 1350 | 620 | 2 cisterne 1000 lt |




②

Porta fusti B sovrapponibile
Portata 1 o 2 fusti 200 Lt, 3 fusti 60 lt




ECB 1-2-3

Vasca doppia
Capacità 400 - 800 - 1600 - 2000 lt




EVB 1-2-3-4

## VASCA SOVRAPPONIBILE - PORTA FUSTI C

③ Robusta vasca a tenuta stagna sovrapponibile con rete asportabile in acciaio zincato. Porta fusti per lo stoccaggio.


| Modello | A | B | C | D | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECC 1** | 600 | 600 | 380 | - | 1 fusto 200 lt |
| **ECC 2** | 1180 | 600 | 380 | - | 2 fusti 200 lt |
| **ECC 3** | 1180 | 600 | 380 | - | 3 fusti 60 lt |
| **EVC 1** | 870 | 870 | 1460 | 970 | 1 fusto 200 lt |
| **EVC 2** | 1350 | 860 | 1460 | 1070 | 2 fusti 200 lt |
| **EVC 3** | 1350 | 1260 | 1430 | 1070 | 4 fusti 200 lt |




③

Porta fusti C da appoggio
Portata 1 o 2 fusti 200, 3 fusti 60 lt

ECC 1-2-3




Vasca sovrapponibile




EVC 1-2-3

## VASCA ECOLOGICA A SBALZO - CARRELLO

④ Robusta vasca ecologica a sbalzo su due piani per consentire il prelievo dei liquidi. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

| Modello | A | B | C | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| **EVE 1** | 1650 | 1350 | 620 | 1 cisterna 1000 lt |

⑤ Carrello con vasca ecologica e rete asportabile in acciaio zincato per consentire la movimentazione dei liquidi.

| Modello | A | B | C | D | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECE 2** | 1340 | 850 | 1170 | 415 | 2 fusti 200 lt |




④ EVE 1




⑤ ECE 2

Vasca struttura a sbalzo




EVE 1

Su ruote




ECE 2

## PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE CON VASCA

⑥ Portafusti sovrapponibile per lo stoccaggio e movimentazione dei fusti. Può essere corredato di una vasca zincata a tenuta stagna per perdite di liquidi nocivi.


| Modello | A | B | C | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| **ECF 1** | 1500 | 550 | 850 | 2 fusti 200 lt |

**Mod. ECV Vasca zincata** capacità 260 lt



⑥ ECF 1 + ECV

Portafusti sovrapponibile con vasca zincata




ECF 1 + ECV

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

# CONTENITORI SOVRAPPONIBILI





① ETP 1-2-3-4-5 L




① ETP 1-2-3-4-5 R

Pesante in lamiera o rete con o senza anta




## CONTENITORE PESANTE

① Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1500/2000 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP 1 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 |
| ETP 2 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 |
| ETP 3 | L | R | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 |
| ETP 4 | L | R | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 |
| ETP 5 | L | R | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 |




② ETM 1-2-3-4-5 L



② ETM 1-2-3-4-5 R

Medio in lamiera o rete con o senza anta




## CONTENITORE MEDIO

② Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1000 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETM 1 | L | R | 800 | 460 | 400 | 130 | 60 |
| ETM 2 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 130 | 60 |
| ETM 3 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETM 4 | L | R | 1200 | 800 | 800 | 150 | 60 |
| ETM 5 | L | R | 1200 | 1000 | 1000 | 150 | 60 |




③ ETQ 1-2-3-4-5 L



③ ETQ 1-2-3-4-5 R

Quattro piedi in lamiera o rete con o senza anta




## CONTENITORE QUATTRO PIEDI

③ Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 600 kg.

| Modello | Lamiera | Rete | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETQ 1 | L | R | 1000 | 800 | 400 | 130 | 60 |
| ETQ 2 | L | R | 1000 | 800 | 520 | 150 | 60 |
| ETQ 3 | L | R | 1000 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETQ 4 | L | R | 1200 | 800 | 650 | 150 | 60 |
| ETQ 5 | L | R | 1200 | 1000 | 800 | 150 | 60 |




④ ETS 1-2-3



④ ETS 4-5


Pedana sovrapponibile o smontabile





## PEDANA SOVRAPPONIBILE

④ Pedana sovrapponibile o con montanti sfilabili. A richiesta lamiere laterali.

| Modello | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS 1 | 1000 | 800 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 2 | 1200 | 800 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 3 | 1200 | 1000 | 600 | 110 | 60 |
| ETS 4 | 800 | 1200 | 650 | 150 | 60 |
| ETS 5 | 1500 | 1200 | 650 | 150 | 60 |




⑤ ETD 1-2



⑤ ETT 1-2-3

Pedana doppia o tripla




## PEDANA

⑤ Pedana sovrapponibile a due travette portata 800 kg, tre travette portata 1500 kg.

| Modello | A | B | C | D | Travette |
|---|---|---|---|---|---|
| ETD 1 | 1000 | 800 | 130 | 40 | Doppie |
| ETD 2 | 1200 | 800 | 130 | 40 | Doppie |
| ETT 1 | 1000 | 800 | 130 | 40 | Triple |
| ETT 2 | 1200 | 800 | 130 | 40 | Triple |
| ETT 3 | 1200 | 1000 | 130 | 40 | Triple |



⑥ ETZ 1-2






⑥ ETZ 5



⑥ ETZ 6 ACCESSORI: SPONDA + 3 RIPIANI

## CONTENITORE IN RETE ZINCATO


⑥ Costruito in tubolare acciaio zincato. Contenitori rettangolari sovrapponibili e ripieghevoli con parete mobile. Contenitori su ruote completi di 2 cinghie nylon e 2 targhette con due o tre pareti o ripiani in filo.

| Modello | Dimensione |
|---|---|
| ETZ 1 | 1190x790x970 |
| ETZ 2 | 1190x940x1170 |
| ETZ 5 | 720x800x1800 |
| ETZ 6 | 720x800x1800 |



⑦ ETB 1-2

Porta barre




## PORTA BARRE

⑦ Porta barre per deposito tubi, ferro, materiali ingombranti. Portata 3000 kg.

| Modello | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB 1 | 3000 | 560 | 500 | 120 | 60 |
| ETB 2 | 4000 | 560 | 500 | 120 | 60 |

# BENNE RIBALTABILI

Costruzione in lamiera acciaio stampata.
Indispensabile completamento per carrelli elevatori a forca per caricare, scaricare e trasportare sfridi ritagli, metalli vari ecc.



① P/300



③ P/750






② P/500




④ P/1000 - P/1350



⑤ PV VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO



⑥ PD VASCA DI DECANTAZIONE




## BENNE RIBALTABILI SU RUOTE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Ruote gommate su cuscinetti a sfera di cui 2 pivottanti per facilitare lo spostamento a mano tramite maniglia di spinta. Verniciata a polvere epossidica colore verde blu, arancione.

| Modello | Capacità lt | Portata kg | A Lung. | B Larg. | C Alt. | D Alt. | E Alt. | F Larg. | G Larg. | Diam. ruote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① **P/300** | 300 | 600 | 1300 | 820 | 650 | 490 | 530 | 1000 | 700 | 120 |
| ② **P/500** | 500 | 1000 | 1300 | 920 | 910 | 700 | 750 | 1000 | 800 | 180 |
| ③ **P/750** | 750 | 1350 | 1300 | 1070 | 1030 | 830 | 800 | 1050 | 800 | 180 |
| ④ **P/1000** | 1000 | 1700 | 1500 | 1070 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| ④ **P/1350** | 1350 | 2000 | 1500 | 1320 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| **P/1600** | 1600 | 2000 | 1500 | 1550 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |
| **P/2210** | 2000 | 2000 | 1500 | 1950 | 1210 | 980 | 920 | 1250 | 800 | 200 |


⑤ **Art. PV** Valvola limitatrice di caduta con valvola regolabile per il ribaltamento del cassone
⑥ **Art. PD** Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare sostanze liquide e solide
**Art. CO** Coperchio superiore per materiali che creano polvere o sfridi



⑦ P/200



⑦ P/200





## BENNE RIBALTABILI FILO TERRA


⑦ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Per la movimentazione di merce sfusa come sfridi terra o neve dai piazzali.
Portata kg 1000.

| Modello | Larghezza pala mm | Lung. A mm | Altezza C mm |
|---|---|---|---|
| **P/200** | 1270 | 1280 | 535 |



⑧ P/265





## CONTENITORE FONDO APRIBILE


⑧ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente l'aggancio e lo sgancio graduale appoggiando il fondo sul container o per terra.

| Modello | Capacità kg | A Lung. | B Larg. | C Altezza |
|---|---|---|---|---|
| **P/265** | 1300 | 1000 | 800 | 650 |
| **P/2100** | 1400 | 1200 | 1000 | 650 |
| **P/2200** | 1400 | 1500 | 1000 | 1000 |



⑨ P/165




## CONTENITORE DOPPIO FONDO APRIBILE

⑨ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente una rapida e totale evacuazione del contenitore grazie all'apertura in due parti.

| Modello | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **P/165** | 2000 | 1000 | 800 | 650 |
| **P/1100** | 2000 | 1000 | 800 | 1000 |
| **P/1300** | 2000 | 1000 | 800 | 1300 |
| **P/1800** | 2000 | 1000 | 1800 | 800 |

## CARRELLO PIEGHEVOLE

**Mod. B/109**

① Carrellino in alluminio pieghevole e retrattile su ruote. Costruito in alluminio e manico in acciaio cromato. N° 2 ruote gommate diam. mm 100.
**Ingombro aperto:**
mm 400x420x1100 h
**Ingombro chiuso:**
mm 400x150x720 h
**Dimensioni pala:**
mm 360 larg.x290 prof.
Portata kg 100.




① B/109



Richiuso

## CARRELLO PIEGHEVOLE

**Mod. B/128**

② Carrellino pieghevole.
Con ruote richiudibili per diminuire al minimo l'ingombro. N° 2 ruote gommate.
**Aperto:** mm 490x479x1020 h
**Chiuso:** mm 490x120x800 h



② B/128



Richiuso

## CARRELLO PIEGHEVOLE

**Mod. B/175**

③ Carrello pieghevole. Con ruote pneumatiche diam. 260x85.
Portata kg 150.
Ingombro mm 520x530x1100 h
Pala mm 390x300 h





Richiuso

③ B/175

## CARRELLO RUOTE GOMMA DURA


**Mod. B/100**

④ Carrello indicato per casse e scatole.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 150.




④ B/100

INGOMBRO:
LxDxH
450x360x1100
PALA:
GxP
500x200



## CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE


**Mod. B/102**

⑤ Carrello indicato per casse, sacchi e scatole.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote pneumatiche gonfiabili a pressione diam. mm 260x85.
Portata kg 200.



⑤ B/102

INGOMBRO:
LxDxH
460x540x1100
PALA:
GxP
500x200



## CARRELLO PORTABOMBOLE


**Mod. B/107**

⑥ Carrello per bombole.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 200.



⑥ B/107

INGOMBRO:
LxDxH
700x680x1180
PALA:
GxP
490x250



# CARRELLI TRASFORMABILI MULTIUSO 2 - 3 - 6 RUOTE

## CARRELLO RINFORZATO

**Mod. B/101**


① Carrello grandi portate.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote in gomma con disco in ferro diam. mm 200.
Portata kg 250.

MAXI PORTATA KG 250



① B/101

INGOMBRO:
LxDxH
500x480x1190
PALA:
GxP
350x270



CARRELLI A SEI RUOTE

## CARRELLO PER SCALE SEI RUOTE


**Mod. B/103**

② Carrello con sei ruote consigliato per salita scale.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200



② B/103

INGOMBRO:
LxDxH
540x590x1170
PALA:
GxP
390x260



## CARRELLO BARELLA

**Mod. B/105**


③ Carrello a barella.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.



③ B/105



INGOMBRO:
LxDxH
550x540x1190
PALA:
GxP
350x270



## CARRELLO BECCO D'OCA

**Mod. B/111**

④ Carrello a becco d'oca.
N° 2 Ruote diam. mm 100 -
N° 1 ruota pivottante diam. mm 80.
Portata kg 200.
mm 500x700x830 h



④

## CARRELLO PALA RIBALTABILE

**Mod. B/136**

⑤ Carrello per scatoloni con pala ribaltabile.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.




⑤ B/136



Pala chiusa

INGOMBRO:
LxDxH
540x490x1080
PALA:
GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



CARRELLI A SEI RUOTE

## CARRELLO PALA RIBALTABILE PER SCALE 6 RUOTE

**Mod. B/138**

⑥ Carrello per scale a 3+3 ruote consigliato per salire scale. Pala ribaltabile.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200.




⑥ B/138



Pala chiusa

INGOMBRO:
LxDxH
550x570x1280
PALA:
GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



## CARRELLO INOX 2 PIANI

ACCIAIO INOX

① Carrello a 2 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

**Mod. X/700** mm 800x500x935 h
**Mod. X/701** mm 1000x500x935 h



① X/700 - X/701

## CARRELLO INOX 3 PIANI

ACCIAIO INOX

② Carrello a 3 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

**Mod. X/702** mm 800x500x935 h
**Mod. X/703** mm 1000x500x935 h



② X/702 - X/703

## CARRELLO INOX 4 PIANI

ACCIAIO INOX

③ Carrello a 4 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

**Mod. X/704** mm 800x500x935 h
**Mod. X/705** mm 1000x500x935 h



③ X/704 - X/705

## CARRELLO PIANI BORDATI

**Mod. B/110**

④ Piani bordati lamiera 15/10. Portata kg 100. Dim mm 850x450x800 h



④ B/110

# CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio.
Ruote montate su cuscinetti a sfera.
Pianale su misura a richiesta.

## CARRELLO CON SPONDA LATERALE

**Mod. B/32**

① Pianale mm 1000x600. Sponde in rete con portello apribile.



① B/32

## CARRELLO PORTA FASCICOLI

**Mod. B/19**

② Sponde su tre lati - n° 2 piani laterali bordati - indicato trasporto fascicoli
Dim. mm 1000x600x1120 h



② B/19

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI

**Mod. B/154**

③ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x450x800 h



③ B/154

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI E CASSETTO

**Mod. B/156**

④ Ruote diam. mm 60.
N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x400x800 h

**Mod. B/158**

⑤ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. 1 cassetto con serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x400x800 h



④ B/156 ⑤ B/158

## CARRELLO CON ARMADIETTO

**Mod. B/160**

⑥ Ruote diam. mm 60. N° 2 piani con bordo. 1 mobiletto ad ante e serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x450x800 h



⑥ B/160

## CARRELLO ARMADIATO

**Mod. B/160 A**

⑦ Ruote diam. mm 80. 1 mobiletto ad ante con 2 piani spostabili serratura a duplice chiave con chiusura alto e basso.
Dim. mm 1000x500x1100 h



⑦ B/160A

## CARRELLO STRONG

**Mod. B/12**

① Pianale di forte spessore mm 1000x600.
Portata kg 800.

**Mod. B/12A**

Pianale mm 1200x600.
Caratteristiche come B/12.




① B/12 - B/12A

## CARRELLO A RALLA

**Mod. B/36**

② Pianale di carico mm 1200x600.
Sterzo su ralla a sfere.
Ruote in gomma piena diam. mm 250.



② B/36

## CARRELLO 2 PIANI LISCI

**Mod. B/14**

③ Carrello con n° 2 piani lisci.
mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



③ B/14

## CARRELLO 2 PIANI BORDATI

**Mod. B/16**

④ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.



④ B/16

## CARRELLO 3 PIANI BORDATI

**Mod. B/20**

⑤ N° 3 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.

MANEGGEVOLI
E ROBUSTI



⑤ B/20

## CARRELLO 2 PIANI BORDO ALTO

**Mod. B/28**

⑥ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 80 h - mm 1000x600x950 h.
Portata kg 500.



⑥ B/28

# INDICE





## UFFICIO

pag. 3/143

## SCUOLA

pag. 92/95 - 72/143


### A

Accessori CPU ..... 90/93
Accessori scrivania ..... 89/91
Appendiabiti a muro, a stelo ..... 103
Appendiabiti a carrello ..... 103
Archiviatori ..... 123/129
Archiviatori ignifughi ..... 140
Armadi a caselle ..... 12-142/143
Armadi a serranda ..... 22-134
Armadi di sicurezza ..... 135/141-152/153
Armadi certificati ignifughi ..... 140-152/153
Armadi inox ..... 146/147
Armadi metallici ante battenti ..... 20/21-132-134/135
Armadi metallici ante battenti vetro ..... 20-23-134
Armadi metallici ante scorrevoli ..... 20-23-133
Armadi metallici multiuso ..... 134-149
Armadi metallici officina ..... 148/157
Armadi metallici ufficio ..... 20/21-23-123/135
Armadi portautensili ..... 150/151-156/157
Armadi portafucili ..... 136
Armadi porta PC-Tablet ..... 92/93-150
Armadi rinforzati ..... 135-148/149
Armadi solventi vernici ..... 152/153
Armadi spogliatoio ..... 142-144/147

Arredamenti completi:
Uffici direzionali ..... 38/51
Uffici operativi ..... 3/37

### B

Bacheche ..... 98/99-183
Bacheche da esterno ..... 99-183
Banchi da lavoro ..... 157/160
Banchi scolastici ..... 94
Banconi inox ..... 146
Banconi metallici ..... 146-151-157/159
Banconi portadisegni ..... 123
Banconi reception ..... 13-28-36-46
Benne fondo apribile ..... 188
Benne ribaltabili su ruote ..... 188
Biblioteca accessori ..... 100/101-130/131
Bidoni per rifiuti ..... 102-183/184

### C

Canaline passacavi PC ..... 90
Cantilever ..... 180/181
Carrelli a pianale 4 ruote ..... 192/193
Carrelli 2/3 ruote ..... 189/190
Carrelli con sponda ..... 192
Carrelli contenitori plastica ..... 154/155-185
Carrelli inox ..... 146-191
Carrelli multiuso ..... 189/193
Carrelli per PC ..... 88
Carrelli pieghevoli ..... 189/190
Carrelli porta abiti ..... 103
Carrelli porta casse ..... 189/191
Carrelli ricarica tablet ..... 92
Cartelle sospese ..... 124-125
Cartelliere portaregistri ..... 128/129
Casellari ..... 12-142/143
Casellari blindati ..... 137
Casellari smistamento posta ..... 129-141
Casseforti a mobile ..... 136/140
Casseforti a muro ..... 141
Casseforti antincendio carta, supp.digitali ..... 140
Casseforti certificate allo scasso ..... 140
Cassette di sicurezza ..... 140/141
Cassette postali ..... 141
Cassettiere archivio ..... 125/129
Cassettiere da scrivania ..... 10-18-22-25-29-30/45
Cassettiere minuterie metallo ..... 156/157
Cassettiere minuterie plastica ..... 154/155
Cassettiere su ruote plastica ..... 155
Cassonetti portarifiuti ..... 184
Cassoni ribaltabili ..... 184-188
Cattedre ..... 94
Cestini gettacarta ..... 183/184
Cestini per rifiuti ..... 102-183/184
Classificatori in acciaio ..... 124/129
Classificatori per utensili ..... 154/157
Compattabili archiviatori ..... 174
Contenitori bocca di lupo plastica ..... 154
Contenitori ecologici portafusti ..... 186
Contenitori in lamiera ..... 187
Contenitori in rete ..... 187
Contenitori per rifiuti ..... 102-183/184
Contenitori plastica ..... 154/155-185
Cornici a scatto ..... 98-100

### D

Divanetti attesa ..... 78/79
Divisori classificatori ..... 125
Divisori Parafiato ..... 116/117
Divisori scrivania ..... 9-15-25-28

### E - F - G - H - I

Espositori ..... 98/101-121
Elettrificazione scrivanie ..... 91
Etichette magnetiche ..... 178

### L

Lampade ..... 89
Lampade da lavoro ..... 89
Lampade da tavolo ..... 89
Lampade da terra ..... 89
Lavagne ..... 96/97
Leggii ..... 47-100
Librerie biblioteca ..... 130/131
Librerie metallo ..... 20/21-23-132/134

**MePA** I nostri prodotti sono disponibili anche sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con lo stesso codice a catalogo. L'inserimento è ancora in corso, pertanto nel caso non troviate l'articolo di Vostro interesse, Vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua pubblicazione sul portale.

# INDICE







## OFFICINA
pag. 82/85 - 142/182

## ARREDO ESTERNO
pag. 87-99-183

## MOVIMENTAZIONE
pag.183/193


### M - N - O

Mobili classificatori ..... 124/129
Mobili metallici officina ..... 148/153-156/157
Mobili metallici ufficio ..... 20/21-23-132/134
Mobili portadisegni ..... 123
Mobili ufficio direzionali ..... 38/51
Mobili ufficio operativi ..... 3/37
Mobili vetrina ..... 137-104/111

### P - Q

Pallet ecologici plastica ..... 185
Pallet in metallo ..... 187
Panche ..... 95-103-144
Pannelli forati per utensili ..... 160
Parafiato ..... 116/117
Pareti divisorie fisse ..... 112/115
Pareti divisorie spostabili ..... 116/122
Passacavi ..... 90/91
Piattaforme elevabili ..... 183
Poggiapiedi ..... 91
Poltroncine attesa ..... 71/78
Poltrone direzionali ..... 52/61
Poltrone in rete ..... 61-64/71
Porta abiti a carrello ..... 103
Porta abiti a muro ..... 103
Porta abiti a piantana ..... 103
Porta barre ..... 187
Porta biciclette ..... 183
Porta carte geografiche ..... 96
Porta cataloghi/riviste ..... 100/101
Porta CD -DVD ..... 126-140
Porta chiavi da muro ..... 98
Porta computer ..... 88-150
Porta CPU ..... 91
Porta disegni orizzontali ..... 123
Porta disegni verticali ..... 123
Porta fotocopiatrice ..... 10
Porta fusti ..... 186
Porta notebook ..... 93
Porta ombrelli ..... 102/103
Porta registri ..... 128/129
Porta casco ..... 128
Porta tastiera estraibile ..... 91
Posacenere- gettacarta ..... 102-183/184
Postazioni PC ..... 88

### R

Reception ..... 13-28-36-46

### S

Salottini ..... 59-76-78/79
Scaffali a bullone ..... 175
Scaffali ad innesto ..... 176/179
Scaffali compattabili ..... 174
Scaffali grandi portate-Drive in ..... 178/179
Scaffali inox ..... 175
Scaffali kit bulloni ..... 175
Scaffali zincati ..... 175
Scale ..... 162/173
Scale alluminio a castello ..... 168/171
Scale in vetroresina ..... 167
Scale sgabello ..... 162/164-171
Schedari ..... 123/127
Scrivanie ..... 3/51
Scrivimpiedi per officina ..... 150
Scuola arredi aula ..... 92/99
Sedie a slitta ..... 74
Sedie attesa ..... 71/79
Sedie benessere comunità ..... 80/81
Sedie conferenza ..... 52/79
Sedie dattilo ..... 62/71
Sedie impilabili imbottite ..... 71/72
Sedie impilabili legno ..... 72-94
Sedie impilabili plastica ..... 72/75
Sedie pieghevoli ..... 74
Segnapercorso ..... 101
Serrandine ..... 10-22-134
Sgabelli ..... 82/85-87
Sgabelli scale ..... 162/173
Soppalchi ..... 182
Sopralzi armadi ..... 20/21-23-132/133
Spogliatoi con panca ..... 144/145
Spogliatoi inox ..... 147
Spogliatoi modulari ..... 142/145
Spogliatoi sovrapposti ..... 142-147
Spogliatoi tetto spiovente ..... 145-147
Supporti per CPU ..... 91

### T - U

Targhe a scatto ..... 98-100
Tavoli da lavoro ..... 157/160
Tavoli elevabili ..... 7-16
Tavoli mensa ..... 86/87
Tavoli per PC ..... 88
Tavoli pieghevoli-ribaltabili ..... 16-47-86
Tavoli pluriuso ..... 22-86
Tavoli riunione ..... 3/51
Tesoretto di sicurezza ..... 137-140/141
Trabattelli ..... 172/173
Transenne ..... 183

### V - Z - W

Vasche di raccolta ..... 184/186
Vasche porta fusti ..... 186
Vetrine blindate ..... 137
Vetrinette esposizione ..... 137-104/111
Vetrinette a muro ..... 105-107-110
Workstation ..... 3/6-14/15-26/27

SCRIVANIE
pag. 3/51



POLTRONE
pag. 52/61



SEDIE OPERATIVE
pag. 62/77



ARMADI
pag. 132/135



SCUOLA 4.0
pag.94/95



CASELLARI
pag. 142/143



CARRELLI
pag. 189/193



SPOGLIATOI
pag. 142/147



SCAFFALI
pag. 175/179



SCAFFALI CANTILEVER
pag. 180/181



fimaT®

CATALOGO
**2023**


**FIMAT** s.r.l.
**FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO**

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

**UFFICI E AMMINISTRAZIONE**
Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26
P. IVA: 10519990013

**info@fimatstore.it • www.fimatstore.com**



postatarget catalog
Aut. NO/919/2011
Posteitaliane



In caso di mancato recapito, inviare all'Ufficio P.T. di Torino C.M.P. Nord, detentore del conto per restituzione al mittente che s'impegna a pagare la relativa tariffa.