





UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO) Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) P. IVA: 1 0 5 1 9 9 9 0 0 1 3

info@fimatstore.it · www.fimatstore.com

Siamo presenti sul MEPA
Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione



INDICE

La nostra esperienza nel settore dell'arredamento metallico ci ha permesso di poter disporre di una vasta gamma di mobili per ufficio, industria, scuola e comunità, che Vi illustriamo in questo catalogo 2024. Vi presentiamo prodotti di elevata qualità, con un design all'avanquardia e Vi garantiamo l'affidabilità di una organizzazione certificata qualità UNI EN ISO 9001 e ambiente UNI EN ISO 14001.

UFFICIO

pag. 3-39	Mobili	Operativi

- Mobili Direzionali 40-53
- 54-87 Poltrone - Sedie - Sgabelli
- 88-90 Tavoli multiuso - Tavoli mensa - Tavoli computer
- 91-93 Lampade - Canalizzazione - Elettrificazione
- Lavagne Bacheche Segnaletica Espositori 98-103
- Posacenere, gettacarte Appendiabiti Panche 104-105
- 106-113
- Pareti divisorie fisse Pareti mobili Divisori parafiato 114-124
- 125-131 Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
- 132-136 Armadi metallici ante giorno, battenti, scorrevoli, serranda
- 137-143 Armadi rinforzati - Armadi e contenitori di sicurezza
- 144-145 Casellari

SCUOLA COLLETTIVITÀ

- 74-79 Sedie impilabili, conferenza, su trave.
- 88-90 Tavoli multiuso, mensa, pieghevoli e porta computer
- 94-95 Armadi di ricarica e box per Lim e dispositivi elettronici
- 96-97 Banchi - Sedie - Accessori aule scolastiche
- 98-103 Lavagne - Bacheche - Portachiavi - Segnaletica - Espositori
- 104-105 Posacenere, gettacarte - Appendiabiti - Panche
- 125-131 Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
- Arredo biblioteca Armadi archivi Armadi di sicurezza 132-143
- 144-145 Casellari

OFFICINA

- 84-87 Sqabelli
- 144-145 Armadietti a caselle metallici
- 146-147 Armadi spogliatojo metallici
- 148-149 Armadi INOX - Armadi spogliatoio INOX - Carrelli INOX
- 150-160 Armadi per officina
- 152-153 Armadi di sicurezza per infiammabili, gas, acidi e basi
- Cassettiere per utensili e minuterie 156-160
- 161-165 Banchi da lavoro - Pavimentazioni per interni ed esterni
- 166-177 Scale professionali - Trabattelli
- Scaffali bullone, innesto, grandi portate, compattabili 178-183
- 184-186 Cantilever - Soppalchi

arredo esterno

- Blocco mensa 89
- 101 Bacheche
- 187 Transenne - Bacheca porta avvisi - Porta biciclette
- Cestini da esterno Posacenere da esterno

MOVIMENTAZIONE

- Piattaforma di lavoro
- Cestini Posaceneri Contenitori ecologici per rifiuti
- Contenitori e pallet in resine poliolefiniche
- Contenitori ecologici e carrelli porta fusti 190
- Contenitori in lamiera e rete Pallet Portabarre 191
- Benne ribaltabili Contenitori a fondo apribile 192
- 194-199 Carrelli multiuso a 2 o 4 ruote

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordinazioni

Le ordinazioni possono essere conferite per posta, telefono o telefax. Tramite il sito www.fimatstore.com è possibile ordinare on line.

La consegna della merce è effettuata entro 15-20 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Trasporto

La resa è franco nostra sede.

Le spese di trasporto sono a carico del cliente con addebito in fattura.

L'imballo dei nostri articoli è gratuito in scatola di cartone o similare.

Garanzia

Garanzia totale incondizionata di 1 anno se non convenuto differentemente.

Pagamento

Pagamento da concordarsi con il nostro personale di vendita al momento dell'ordine.

Servizio clienti

Il nostro personale delle vendite sarà sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni telefonando al numero 011 800.55.10 (r.a.).



UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26

P. IVA: 10519990013

info@fimatstore.it · www.fimatstore.com

La ditta si riserva il diritto di modificare misure e particolari tecnici costruttivi.

Si informa che i suoi dati verranno utilizzati solo per finalità commerciali, promozionali, oestionali, secondo quanto disposto dal DL 10 agosto 2018 sul GDPR "General Data Protection Regulation", in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente lei ha il diritto di consultare, far modificare o cancellare i dati che la riguardano oppure opporsi al trattamento degli stessi.





da pag. 3 a pag. 13

GAMBA LEGNO



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere. Gambe: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.





Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere









SCRIVANIE GAMBA PIENA

Scrivania profondità 800



800x800x736 h IN002 1000x800x736 h IN003 1200x800x736 h

IN004 1400x800x736 h IN005 1600x800x736 h IN006 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700




IN040 800x700x736 h IN0411000x700x736 h IN0421200x700x736 h IN0431400x700x736 h IN0441600x700x736 h IN0451800x700x736 h Dattilo laterale




IN016 800x600x736 h IN013 1000x600x736 h

Tavolo compatto



IN017 1400x1400x736 h

Tavoli doppi bench con passacavi



IN046 1200x1452x1093 h IN047 1400x1452x1093 h IN048 1600x1452x1093 h IN049 1800x1452x1093 h IN050 IN051 IN052





Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

GAMBA A PONTE QUADRATA 50x50 Piani: Bianco, Tortora,

Grigio, Noce, Rovere Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.





Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

Verde











SCRIVANIE GAMBA A PONTE QUADRATA

Scrivania profondità 800



IN400 1000x800x736 h IN401 1200x800x736 h IN402 1400x800x736 h IN403 1600x800x736 h

IN404 1800x800x736 h

Tavolo compatto 700

IN428 1400x1400x736 h

Scrivania profondità 800 multipla



IN405 1000x800x736 h IN406 1200x800x736 h IN407 1400x800x736 h IN408 1600x800x736 h IN409 1800x800x736 h

Tavolo compatto



IN429 1400x1400x736 h Anche con gamba singola a dx Scrivania profondità 700



IN415 1000x700x736 h IN416 1200x700x736 h IN417 1400x700x736 h IN418 1600x700x736 h IN419 1800x700x736 h

Tavoli doppi bench



IN430 1200x1452x736 h IN431 1400x1452x736 h IN432 1600x1452x736 h IN433 1800x1452x736 h Scrivania profondità 700 multipla



IN420 1000x700x736 h IN421 1200x700x736 h IN422 1400x700x736 h IN423 1600x700x736 h IN425 1800x700x736 h

Tavoli doppi bench multipli



IN440 1200x1452x736 h IN441 1400x1452x736 h IN442 1600x1452x736 h IN443 1800x1452x736 h

Dattilo laterale



IN426 800x600x736 h IN427 1000x600x736 h

Tamponamento copri gambe per tavoli doppi bench multipli



IN444 694x18x589 h



da pag. 3 a pag. 13





Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere.

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero, Verde.



Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

Verde











SCRIVANIE GAMBA A PONTE RETTANGOLARE

Scrivania profondità 800

Tortora, Celeste, Verde.



IN470 1000x800x736 h IN471 1200x800x736 h

IN472 1400x800x736 h IN473 1600x800x736 h IN474 1800x800x736 h

Tavolo compatto



IN463 1400x1400x736 h

Scrivania profondità 800 multipla



IN475 1000x800x736 h IN476 1200x800x736 h

IN476 1200X800X736 h IN477 1400X800X736 h IN478 1600X800X736 h IN479 1800X800X736 h

Tavolo compatto



IN464 1000x800x736 h Anche con gamba singola a dx

Scrivania profondità 700



IN450 1000x700x736 h IN451 1200x700x736 h IN452 1400x700x736 h IN453 1600x700x736 h

IN454 1800x700x736 h Tavoli doppi bench




IN485 1200x1452x736 h IN486 1400x1452x736 h IN487 1600x1452x736 h IN488 1800x1452x736 h

Scrivania profondità 700 multipla



IN456 1000x700x736 h IN457 1200x700x736 h IN458 1400x700x736 h IN459 1600x700x736 h

iN460 1800x700x736 h Tavoli doppi bench multipli



IN489 1200x1452x736 h IN490 1400x1452x736 h IN491 1600x1452x736 h IN492 1800x1652x736 h

Dattilo laterale



IN461 800x600x736 h IN462 1000x600x736 h

Inserto colorato



IN493 inserto colorato Colori: argento, cipria, giallo, verde, celeste, nero, bianco, tortora



Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere. Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Nero.





Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero









SCRIVANIE GAMBA T

Scrivania profondità 800



IN601 800x800x736 h IN602 1000x800x736 h IN603 1200x800x736 h IN604 1400x800x736 h IN605 1600x800x736 h IN606 1800x800x736 h Scrivania profondità 700




IN621 800x700x736 h IN622 1000x700x736 h 800x700x736 h IN623 1200x700x736 h IN624 1400x700x736 h IN625 1600x700x736 h IN626 1800x700x736 h

Dattilo laterale



IN627 800x600x736 h IN614 1000x600x736 h


Tavolo compatto



IN628 1400x1400x736 h



IN618 2100x1000x736 h IN619 2600x1000x736 h



da pag. 3 a pag. 13





Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Noce, Rovere, Pioppo.

In cristallo Bianco o Nero.

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.













Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Noce

Rovere

Pioppo

Cristallo bianco

Cristallo nero

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Mana

Nero

SCRIVANIE GAMBA A PONTE ANGOLARE

Scrivania



IN552 1200x800x736 h IN553 1400x800x736 h IN554 1600x800x736 h

IN555 1800x800x736 h IN550 2000x900x736 h IN549 2200x900x736 h

Scrivania gamba anello



IN590 1800x900x736 h IN591 2000x900x736 h IN592 2200x900x736 h Scrivania profondità 800 multipla



IN557 1200x800x736 h IN558 1400x800x736 h IN559 1600x800x736 h IN560 1800x800x736 h

Dattilo



IN593 800x600x736 h IN594 1000x600x736 h

Scrivania profondità 700



IN581 1200x700x736 h IN582 1400x700x736 h IN583 1600x700x736 h IN584 1800x700x736 h

Scrivania piano cristallo



IN571 1800x900x736 h IN595 2000x900x736 h

Dattilo



IN585 800x600x736 h

IN569 1000x600x736 h

Dattilo allungo cristallo



IN572 1000x600x736 h

Scrivania gamba regolabile in altezza da mm 620 a mm 860



IN586 1200x700x620 / 860 h IN587 1400x700x620 / 860 h IN588 1600x700x620 / 860 h

IN588 1600x700x620 / 860 h IN589 1800x700x620 / 860 h

Tavolo alto mm 1080 h



IN596 1200x600x1080 h

INOVO CURVE - RIUNIONI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Alluminio metallizzato, Bianco, Tortora, Nero o Verde.





Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

Verde









CURVE

Curva 90°



IN091 870x870

CURVA TERMINALE



IN097 400x800x736 h

TAVOLI RIUNIONE

Tavoli rotondi



IN072 diam 800x720 h IN195 diam 1000x720 h IN073 diam 1200x720 h Tavolo riunione gambe legno



IN032 2100x1000x736 h IN023 2600x1000x736 h

Tavoli riunione aggregabili con top access



IN573 1200x1252x728 h IN574 1600x1252x728 h



IN575 2400x1252x728 h IN576 3200x1252x728 h



IN577 3600x1252x728 h IN578 4800x1252x728 h

Tavolo gambe metallo



IN618 2100x1000x736 h IN619 2600x1000x736 h

Tavolo Break



IN620 1200x500x1100 h

INOVO PARETI - SCHERMI

da pag. 3 a pag. 13






Pareti: Grigio, Bianco, Tortora. Schermi e paragambe: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde.













Da appoggio



Verde

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo









Colore Tessuto del Kit fonoassorbente *




Amaranto

Verde





PARETE BASSA – MEDIA – ALTA



IN223 IN218 600x25x1093 h 700x25x1093 h IN224 800x25x1093 h **IN225** 1000x25x1093 h IN226 1200x25x1093 h **IN227** 1400x25x1093 h **IN228** 1600x25x1093 h IN229 1800x25x1093 h

SCHERMI

Schermo Frontale

IN078 1000x382 h IN079 1200x382 h IN232 1400x382 h IN080 1600x382 h IN081 1800x382 h

Parete media Vetro da 1093 a 1350 mm

600x25x1350 h **IN230V IN219V** 700x25x1350 h IN231V IN232V 800x25x1350 h 1000x25x1350 h **IN233V** 1200x25x1350 h IN234V 1400x25x1350 h **IN235V** 1600x25x1350 h IN236V 1800x25x1350 h

Parete alta IN237 IN238 600x25x1600 h 700x25x1600 h

IN239 800x25x1600 h **IN240** 900x25x1600 h IN241 1000x25x1600 h **IN242** 1200x25x1600 h

RACCORDO OPTIONAL

Raccordo optional a 3-4 vie per pareti



IN243 25x25x1093 h IN245 25x25x1600 h

FONOASSORBENTE

Kit fonoassorbente per parete o schermo





IN085 1000x300 h 1200x300 h IN087 1400x300 h 1600x300 h IN089 1800x300 h


Paragambe

600x390 h IN291 700x390 h **IN246** 800x390 h IN247 1000x390 h IN248 1200x390 h IN249 1400x390 h IN250 1600x390 h IN251 1800x390 h





IN092 600x382 h IN093 700x382 h IN094 800x382 h



Schermo da appoggio



INOVO CASSETTIERE - MOBILI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

CASSETTIERE

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo

Nero

Verde

Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero. Frontali: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Verde, Nero.















CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiere 421x552x573 h



2 cassetti

IN101



IN107

Cuscino

cassettiere

MOBILI SU RUOTE 650x550x470 h











Mobili su Piedini

Mobili 418x800x711 h



a giorno



3 cassetti



1 cassetto





IN703

420x800x735 h



1 anta **IN704**

Mobili 700x417x711 h







Mobili 800x417x711 h







Mobili 420x800x1343 h



1 anta



Mobili 700x417x1093 h




a giorno



a giorno

LIBRERIA CON APPOGGIO SCRIVANIE



2 ante

1450x417x711 h



1650x417x711 h

a giorno **IN718**

1450x417x1093 h



1650x417x1093 h



1650x400x1093 h



1650x400x1350 h



1650x400x1600 h



Kit fonoassorbente

per librerie scrivanie **IN724**



400x400x1600 h

IN725

da pag. 3 a pag. 13



Struttura: Bianco. Tortora. Grigio, Noce, Rovere, Nero. Ante: Bianco, Tortora, Grigio,

Noce, Rovere, Pioppo, Nero. Ante in vetro trasparente senza telaio, a richiesta ante in vetro satinato con telaio.









Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo

ARMADI A GIORNO - ANTE PIENE - ANTE A VETRO - A SERRANDA

Armadi 450x466x833 h A richiesta anche profondità mm 366



IN110G







IN110CL

Armadi 450x466x1216 h A richiesta anche profondità mm 366









Nero


Armadi 900x466x833 h A richiesta anche profondità mm 366



IN113A



















Armadi 450x466x1601 h





IN114V


Armadi 450x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366

IN113CL






















Armadi 900x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




























Armadi 450x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366

















Armadi ante scorrevoli 1805x491x1985 h 1805x491x1216 h





da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Noce

Rovere

Pioppo

Nero

Verde



Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.

Ante: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero,





CASELLARI A GIORNO O CON ANTE



Casellario 1 vano

V801 mm 450x470x448 h

- a giorno
- con anta con serratura
- C con ante a combinazione



Casellario 2 vani

IN802 mm 450x470x833 h

- G a giorno
- con anta con serratura
- con ante a combinazione



Casellario 3 vani

IN803 mm 450x470x1216 h G

- a giorno
- con anta con serratura
- con ante a combinazione



Casellario 4 vani

IN804 mm 450x470x1600 h

- a giorno
- con anta con serratura
- con ante a combinazione



ACCESSORI AGGIUNTIVI PER CASELLARI



Ripiano regolabile aggiuntivo IN805 mm 450x470x18 h



Top superiore aggiuntivo

mm 450x470x18 h mm 900x470x18 h IN808 mm 1352x470x18 h IN809 mm 1802x470x18 h

1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	115	25	35	45

Adesivi numerati per caselle

IN810 da 1 a 10 IN811 da 11 a 20

IN812 da 21 a 30 IN813 da 31 a 40

IN814 da 41 a 50

INOVO RECEPTION

da pag. 3 a pag. 13





Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere. Mensole: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Pioppo, Nero, Verde.





Bianco

Tortora

Grigio


Noce


Rovere

Pioppo
















RECEPTION LINEAR




IN261 1250x725x1093 h IN252 1450x725x1093 h IN253 1650x725x1093 h IN262 1850x725x1093 h IN26A kit led 1250/1450 IN26B kit led 1650/1850




IN277 1225x725x1093 h IN278 1425x725x1093 h IN279 1625x725x1093 h IN280 1825x725x1093 h

Modulo centrale



IN281 modulo alto 1000x725x1093 h IN282 modulo conversazione 1000x725x1050 h

Curva angolo



IN283 curva angolo senza mensola 925x925x1050 h IN28A curva angolo con mensola

925x925x1093 h

Allungo laterale



IN276 1025x625x1050 h anche lato sinistro

ASSEMBLO SCRIVANIE



Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

da pag. 14 a pag. 23

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio



Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.









SCRIVANIE GAMBE LEGNO

Scrivania profondità 800



TS16 mm 800x800x720 h TS17 mm 1000x800x720 h TS4 mm 1200x800x720 h

TS6 mm 1400x800x720 h TS8 mm 1600x800x720 h TS10 mm 1800x800x720 h

Scrivania profondità 600



TS1 mm 800x600x720 h

TS2 mm 1000x600x720 h

TS7 mm 1200x600x720 h


Tavolo collegabile



TS3 mm 800x600x720 h

TS5 mm 1000x600x720 h

Tavolo compatto 90°



TS92 DX mm 1600x1600x720 h TS93 DX mm 1600x1800x720 h

Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra

CASSETTIERA

3 cassetti



T/44B mm 400x550x570 h

VD. CASSETTIERE







da pag. 14 a pag. 23





Bianco

Talco

_

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio













CURVE

Curva a 90°



T/55 mm 800x800

Curva a 90°



T/56 mm 800x600

PENISOLA

Per postazioni contrapposte



TS/56 mm 1650x500x740h

SCHERMI

Schermo frontale



TS/70 1000x350 h TS/71 1200x350 h TS/72 1400x350 h TS/73 1600x350 h TS/74 1800x350 h

Schermo laterale



TS/75 800x350 h TS/76 1000x350 h

TAVOLI

Tavolo in piedi



TD/1400 1400x800x1050 h

TD/1600 1600x800x1050 h

ASSEMBLO SCRIVANIE

Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

da pag. 14 a pag. 23

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo

> Grigio Chiaro

Antracite

Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa

cipria



Gambe: in metallo colore Metallizzato, Bianco o Nero. Con sovrapprezzo: Grigio chiaro, Antracite, Verde salvia, Azzurro, Rosso o Rosa cipria

Piani: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.







SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800



T/16 mm 800x800x740 h T/17 mm 1000x800x740 h mm 1200x800x740 h T/4 **T/6** mm 1400x800x740 h **T/8** mm 1600x800x740 h

mm 1800x800x740 h

Scrivania collegabile



T/51 1200x800x740 h T/52 1400x800x740 h T/53 1600x800x740 h T/54 1800x800x740 h

Scrivania profondità 600



T/2 1000x600x740 h T/7 1200x600x740 h Tavolo collegabile



1000x600x740 h T/13 1200x600x740 h T/89 DX 1400x1600x740 h T/92 DX 1600x1600x740 h T/93 DX 1800x1600x740 h Lato lunghezza 1600 e prof. 600 anche a sinistra

1400 1600 1800

800

Tavolo compatto 90°



da pag. 14 a pag. 23







CASSETTIERA CURVE E APPENDICI

3 cassetti



T/44B mm 400x550x570 h

VD. CASSETTIERE pag. 20





T/55 mm 800x800

800 T/56 mm 800x600

Appendice unione due piani scrivanie



T/58 mm 1235x500 T/59 mm 1635x600

SCHERMI



	<u>B</u>	
T/69	800x500 h	
T/70	1000x500 h	
T/71	1200x500 h	
T/72	1400x500 h	
T/73	1600x500 h	

T/74 1800x500 h

Pannello divisorio h 350 NEW T/75 800x350 h

T/76 1000x350 h T/77 1200x350 h T/78 1400x350 h T/79 1600x350 h T/80 1800x350 h Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo

> Grigio Chiaro

Antracite

Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa cipria



ASSEMBLO TAVOLI ELEVABILI- RIBALTABILI

Sistema di tavoli con gambe elevabili per adattare l'altezza di lavoro. Tavoli con piano ribaltabile su ruote per riunioni e gruppi di lavoro, Struttura dei tavoli colore bianco o grigio metallizzato.

da pag. 14 a pag. 23

Grigio

Bianco

TAVOLI ELEVABILI MM 610- 1260

Tavolo h. regolabile elettricamente tramite pulsante

TT01 mm 1200x800x610/1260 h TT02 mm 1400x800x610/1260 h

TT03 mm 1600x800x610/1260 h

TT04 mm 1800x800x610/1260 h



Olmo

Rovere

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino









Rovere grigio

TAVOLI ELEVABILI MM 620- 820

Gamba h. regolabile manuale

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco



TT06 mm 800x800x620/820 h TT07 mm 1000x600x620/820 h TT08 mm 1000x600x620/820 h TT09 mm 1200x600x620/820 h TT10 mm 1200x800x620/820 h TT11 mm 1400x800x620/820 h

TT10 mm 1200x800x620/820 h TT11 mm 1400x800x620/820 h TT12 mm 1400x800x620/820 h TT13 mm 1600x600x620/820 h TT14 mm 1600x800x620/820 h

TT16 mm 1800x800x620/820 h

PARTICOL ARE GAMBA MANUALE

Colore noce medio / bianco

Colore noce medio / metallizzato

TAVOLI PIANO RIBALTABILE SU RUOTE

Tavoli profondità mm 600 o 800



TC01 mm 1400x600x740 h TC02 mm 1400x800x740 h TC03 mm 1600x600x740 h

TC04 mm 1600x800x740 h TC05 mm 1800x600x740 h TC06 mm 1800x800x740 h

Esempio composizione



Accessori



TC07 Kit optional 2 coppie di agganci





ASSEMBLO RIUNIONE - POSTAZIONI

da pag. 14 a pag. 23





Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Tavolo rotondo

Colore rovere



T/21 mm 1200 diam.x740 h

Tavolo ovale

T/11 mm 2200x1100x740 h



TS21 mm 2000x1200x740 h mm 2400x1200x740 h TS20



mm 3600x1200x740 h



Tavolino basso

TS18 mm 1200x600x450 h

POSTAZIONI





Postazione singola

TCS1 mm 1050x800x1250 h

Postazione singola aggiuntiva

TCS2 mm 1050x800x1250 h

Postazione doppia

TCS3 mm 1050x1625x1250 h



TCS4 mm 1050x1625x1250 h



da pag. 14 a pag. 23

Grigio

CASSETTIERE LEGNO BICOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura e top: Grigio, Bianco.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Talco

Bianco



Olmo T/44B

T/44B mm 400x550x570 h

Rovere

Noce

reale

Noce

Noce

medio

CASSETTIERE LEGNO MONOCOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura, top, frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo,
Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino,
Rovere grigio.

3 cassetti



chiaro T/44C

mm 400x550x570 h

Frassino

Rovere grigio

Finiture per:

Antracite

CASSETTIERE METALLO FRONTALI LEGNO

Cassettiere con struttura in metallo, frontali in legno.

Colore struttura: Metallizzato, Bianco, Nero.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Struttura metallica 3 cassetti

Metallizzato

Bianco | T/30E mm 425x530x520 h

Nero CASSETTIERE METALLO TOP LEGNO
Cassettiere con struttura e frontali in metallo, top legno.

Colore struttura e frontali: Metallizzato, Bianco, Nero.
Colore top: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale,
Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Grigio Chiaro 3 cassetti

Sabbia T/30D mm 425x530x520 h

Finiture per:
Struttura metallica con sovrapprezzo

CASSETTIERE METALLO

Verde Colo

Cassettiere con struttura, top e frontali in metallo. **Colore**: Metallizzato, Bianco, Nero.

3 cassetti



Rosso

Rosa cipria

Azzurro

T/30C mm 425x530x520 h

T/32C x520 h mm 425x530x590 h











ASSEMBLO ARMADI LEGNO

da pag. 14 a pag. 23

ARMADI LEGNO

Armadi con struttura in legno. Disponibili con larghezza mm 450 a un'anta o mm 900 a due ante e in tre altezze mm 865, 1265 o 2075. Accessoriabili con ante in legno o in vetro oppure a giorno senza ante. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, piedini di livellamento e top. Colore struttura: Grigio, Bianco, Noce medio, Rovere.

Colore ante e top: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

T/80 mm 450x470x865 h

- G a giorno
- con anta
- coppia fianchi

T/81 mm 450x470x1265 h

- **G** a giorno
- con anta
- con anta vetro coppia fianchi

T/82 mm 450x470x2075 h

- G a giorno con anta
- AA inf. anta bassa
- sup. anta media AV inf. anta bassa sup. media vetro
- AG inf. anta bassa sup. a giorno
- C coppia fianchi



T/83 mm 900x470x865 h

- G a giorno
- con 2 ante Α
- coppia fianchi



T/84 mm 900x470x1265 h

- a giorno
- con 2 ante
- con 2 ante vetro
- coppia fianchi

T/85 mm 900x470x2075 h

- G a giorno con 2 ante
- AA inf. ante basse
- sup. ante medie AV inf. ante basse sup. medie vetro
- AG inf. anta bassa sup. a giorno
- Coppia fianchi





Noce medio



Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce

reale

Frassino

Rovere grigio



Colore frassino



Colore noce medio



Colore bianco



Colore grigio / bianco













Finiture per: Top librerie

da pag. 14 a pag. 23

ARMADI METALLO

Grigio

Armadi con struttura in metallo e ante in vetro. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, Colore struttura: Grigio chiaro, Metallizzato, Bianco, Nero, Antracite, Sabbia. Top per librerie colore: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per:

Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio Chiaro

Sabbia

Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo

> Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa cipria



1000x450x2000 h U/22A 1200x450x2000 h U/22B 1500x450x2000 h U/22C 1800x450x2000 h



1200x450x880 h 1500x450x880 h U/2C 1800x450x880 h

Armadi speciali A richiesta armadi, sopralzi e librerie con lunghezza, profondità, e altezze diverse da quelle elencate.



1000x450x2000 h U/20A 1200x450x2000 h



U/20S 1000x450x900 h U/20AS 1200x450x900 h

> Librerie battenti con top e zoccolo



U/50C 1000x450x980 h U/50D 1200x450x980 h



U/18B 1200x450x2000 h U/18A 1500x450x2000 h U/18 1800x450x2000 h

Sopralzi scorrevoli



U/18BS 1200x450x900 h U/18AS 1500x450x900 h U/18S 1800x450x900 h

> Librerie scorrevoli con top e zoccolo



U/50B 1200x450x980 h U/50A 1500x450x980 h U/50 1800x450x980 h

Armadi scorrevoli a vetro



U/18E 1200x450x2000 h U/18D 1500x450x2000 h U/18C 1800x450x2000 h

Sopralzi scorrevoli a vetro



U/18ES 1200x450x900 h U/18DS 1500x450x900 h U/18CS 1800x450x900 h

Librerie scorrevoli a vetro con top e zoccolo



U/52B 1200x450x980 h U/52A 1500x450x980 h U/52 1800x450x980 h













ASSEMBLO ARMADI METALLO/LEGNO

da pag. 14 a pag. 23

azzurro

Finiture per: Ante e top

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio Chiaro

Sabbia

Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo

Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa cipria













ARMADI SCOCCA METALLO E ANTE LEGNO

Armadi con struttura in metallo e ante in legno. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, Colore struttura: Metallizzato, Bianco. Ante e top per librerie colore: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Armadi ante battenti



T/70A 1000x450x2000 h

Armadi ante scorrevoli



T/71A 1200x450x2000 h





T/72A 1000x450x880 h



T/73A 1200x450x880 h





Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

> Noce medi<u>o</u>

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per: Struttura metallica con sovrapprezzo

> Grigio Chiaro

Antracite

Verde salvia

Azzurro

Rosso

Rosa

cipria



Metallizzato, Bianco o Nero. Con sovrapprezzo: Grigio chiaro, Antracite, Verde salvia, Azzurro, Rosso o Rosa cipria

Piani: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro. Frassino, Rovere grigio.









SCRIVANIE A PONTE

Scrivania



S/2 mm 800x800x740 h S/5 mm 1200x800x740 h S/5A mm 1400x800x740 h

S/5B mm 1600x800x740 h S/5C mm 1800x800x740 h

SCRIVANIE PANNELLATE

Scrivania pannellata



mm 800x800x740 h S/120 mm 1200x800x740 h S/140 mm 1400x800x740 h S/160 mm 1600x800x740 h

S/180 mm 1800x800x740 h

Dattilo



SD/1 1000x600x740 h

SD/5 1200x600x740 h

Dattilo

Dattilo collegabile

1000x600x740 h

1200x600x740 h

Pannello divisorio h 500



S/69 800x500 h S/70 1000x500 h S/71 1200x500 h S/72 1400x500 h S/73 1600x500 h S/74 1800x500 h

TAVOLO RIUNIONI

Tavolo riunioni



S/18 1860x1000x740 h S/25 2500x1000x740 h

TAVOLO ALTO

Tavolo in piedi



1600x600x1110 h



mm 1200x600x740 h

Dattilo pannellato collegabile



mm 1000x600x740 h

SC/120 mm 1200x600x740 h

Cassettiera pensile Cassettiera peņsiļe

solo per pannellate



SP/2 pensile 2 cassetti mm 430x580x330 h

Cassettiere ruote

Cassettiere su ruote



SC/2 2 cassetti + 1 classificator SC/3 3 cassetti mm 425x530x520 h mm 425x530x520 h

VD. CASSETTIERE

pag. 20


La linea di mobili per ufficio in metallo. Vi propone una vasta gamma di classificatori, armadi, sopralzi e librerie di linea moderna e ottima qualità. Chiusura a duplice chiave. Produzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a polvere epossidica nei vari colori della serie "Assemblo".

MOBILI PER UFFICIO METALLO

CLASSIFICATORI

Chiusura a chiave simultanea. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti.

Completo di aste per cartelle sospese



Mod. U/25B a 2 cassetti Dim mm 500x680x760 h cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25 a 3 cassetti Dim mm 500x680x1080 h cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25A a 4 cassetti Dim mm 500x680x1400 h cassetto DIM mm 390x600x280 h



Bianco

Grigio

Metallizzato

Sabbia

Antracite

Nero

ARMADI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI


Armadio ante in metallo scorrevoli



Mod. U/18 Dim mm 1800x450x2000 h 2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza


Mod. U/18A Dim mm 1500x450x2000 h Mod. U/18B Dim mm 1200x450x2000 h

Armadio ante in metallo a battenti cernierati



Mod. U/20 Dim mm 1000x450x2000 h 4 ripiani regolabili in altezza


Armadio ante a vetri scorrevoli



Mod. U/18C Dim mm 1800x450x2000 h 2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza

Mod. U/18D Dim mm 1500x450x2000 h Mod. U/18E Dim mm 1200x450x2000 h


> Armadio ante a vetri a battenti cernierati



Mod. U/20C Dim mm 1000x450x2000 h 4 ripiani regolabili in altezza

SOPRALZI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

Sopralzo/libreria ante in metallo scorrevoli




Mod. U/18S Dim mm 1800x450x880 h 1 ripiano regolabile in altezza Mod. U/18AS Dim mm 1500x450x880 h Mod. U/18BS Dim mm 1200x450x880 h

Zoccolo per librerie




Mod. A/129A Dim mm 1800x450x75 h Mod. A/129B Dim mm 1500x450x75 h Mod. A/129C Dim mm 1200x450x75 h

> Sopralzo/libreria ante in metallo a battenti cernierati




Mod. U/20S
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

Sopralzo/libreria ante a vetri scorrevoli




Mod. U/18CS Dim mm 1800x450x880 h 1 ripiano regolabile in altezza Mod. U/18DS Dim mm 1500x450x880 h Mod. U/18ES Dim mm 1200x450x880 h

Top per librerie



Mod. A/119P Dim mm 1800x450x20 h Mod. A/119R Dim mm 1500x450x20 h Mod. A/119S Dim mm 1200x450x20 h Mod. A/121B Dim mm 1000x450x20 h

> Sopralzo/libreria ante a vetri a battenti cernierati



Mod. A/121A Dim mm 1000x450x880 h 1 ripiano regolabile in altezza

AMLETO SCRIVANIE

Serie di scrivanie con gambe in tubo acciaio quadro e struttura a ponte. Realizzata in acciaio verniciato colore alluminio metallizzato, bianco o nero. Piano in conglomerato ligneo spessore 18 mm nei colori Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio. Piano in cristallo spessore 12 mm colore bianco o nero.

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere





Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato Scrivania

Bianco

Nero



LM01 mm 800x800x740 h

LM02 mm 1000x800x740 h LM03 mm 1200x800x740 h

LM04 mm 1400x800x740 h

LM05 mm 1600x800x740 h

LM06 mm 1800x800x740 h

LM16 mm 1600x800x740 h LM17 mm 1800x800x740 h


TAVOLI

Tavolo riunione



LM70 mm 1000x1000x740 h LM26 mm 2400x1000x740 h LM27 mm 1600x1650x740 h







LM07 mm 1400x800x740 h LM08 mm 1600x800x740 h LM09 mm 1800x800x740 h

Scrivania dattilo cristallo



LM21 mm 800x600x740 h LM22 mm 1200x600x740 h

Tavolo riunione collegabile



LM28 mm 2400x1000x740 h LM29 mm 1600x1650x740 h

Scrivania dattilo

Colore grigio metallizzato / rovere



LM10 mm 800x600x740 h LM11 mm 1000x600x740 h LM12 mm 1200x600x740 h

Scrivania dattilo cristallo collegabile



LM23 mm 800x600x740 h LM24 mm 1200x600x740 h

Tavolo bench



LM30 mm 1400x1650x740 h LM31 mm 1600x1650x740 h LM32 mm 1800x1650x740 h

Scrivania dattilo collegabile



LM13 mm 800x600x740 h LM14 mm 1000x600x740 h LM15 mm 1200x600x740 h

Tavolo riunine cristallo



LM18 mm 2000x1000x740 h LM19 mm 2400x1000x740 h

Tavolo bench collegabile



LM33 mm 1400x1600x740 h LM34 mm 1600x1600x740 h LM35 mm 1800x1600x740 h

AMLETO ARMADI





Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce

Noce medio

Noce

Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

reale

chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per:

Tavolo su appendice



Colore grigio metallizzato / rovere

LM69 tavolo mm 1800x800x740 h poggiante su appendice a 3 vani giorno mm 1500x520x600 h

Dattilo collegabile cassettiera



LM44 mm 1000x600x740 h LM45 mm 1200x600x740 h LM79 mm 1600x600x740 h

CASSETTIERE SU RUOTE

Colore nero / bianco

Scrivania con mobile a giorno

SCRIVANIE CON ACCESSORIO LATERALE

Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti

LM65 mm 1400x800x740 h LM66 mm 1600x800x740 h

LM67 mm 1800x800x740 h

LM68 mm 2000x800x740 h



mm 425x530x520 h

Cassettiera metallo su ruote 3+1 cassetti



LM47 mm 425x530x590 h

Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti frontali legno

Scrivania con cassettiera

LM39 mm 1400x800x740 h

LM40 mm 1600x800x740 h

LM41 mm 1800x800x740 h LM42 mm 2000x800x740 h



mm 425x530x520 h

Cassettiera metallo su ruote 3+1 cassetti frontali legno



LM49 mm 425x530x590 h

ACCESSORI PANNELLI

Pannello paragambe



LM50 mm 800x300 h LM51 mm 1200x300 h I M52 mm 1400x300 h LM53 mm 1600x300 h LM54 mm 1800x300 h LM55 mm 2000x300 h

Pannello per bench



LM56 mm 1200x300 h LM57 mm 1400x300 h LM58 mm 1600x300 h LM59 mm 1800x300 h

ARMADI E LIBRERIE

Armadio basso

LM60

mm 900x470x865 h G a giorno con 2 ante

coppia fianchi (optional)

Armadio medio

LM61


mm 900x470x1265 h **G** a giorno

- con 2 ante con 2 ante vetro
- coppia fianchi (optional)

Armadio alto LM62 mm 900x470x2075 h



AA inf. ante basse sup. ante medie AV inf. ante basse sup. ante medie vetro coppia fianchi (optional)



da pag. 28 a pag. 33



Frassino

Olmo

Noce scuro














SCRIVANIE GAMBE PIENE

Scrivania profondità 800



MK40 mm 800x800x744 h MK41 mm 1000x800x744 h MK42 mm 1200x800x744 h MK43 mm 1400x800x744 h MK44 mm 1600x800x744 h MK45 mm 1800x800x744 h

Appendice laterale



MK56 mm 800x600x744 h MK57 mm 1000x600x744 h MK57A mm 1200x600x744 h

Scrivania profondità 600



MK46 mm 800x600x744 h MK47 mm 1000x600x744 h MK48 mm 1200x600x744 h MK49 mm 1400x600x744 h MK50 mm 1600x600x744 h MK51 mm 1800x600x744 h

Terminale tavolo riunioni



MK62 mm 1100x1060x744 h

Scrivania alta 1050 h




MK1A mm 800x600x1050 h MK2A mm 1000x600x1050 h MK3A mm 1200x600x1050 h MK4A mm 1400x600x1050 h MK5A mm 1600x600x1050 h MK6A mm 1800x600x1050 h

Tavolo riunione




MK58 mm 1100x1060x744 h MK59 mm 1400x1060x744 h MK60 mm 1850x1000x744 h MK61 mm 2500x1000x744 h



MK53 mm 1600x1200x744 h anche lato 1200 a sx MK54 mm 1800x1200x744 h anche lato 1200 a sx

circolare

Tavolo compatto 1200 Tavolo compatto 1600



MK55 mm 1600x1600x744 h anche prof. 600 a sx

Tavolo riunione



diam. mm 1200x744 h

Tavolo di servizio



mm 600x600x400 h MK65 mm 1200x600x400 h

TERMINALI E CURVE (per scrivanie gambe piene e metallo)

Terminale per scrivania



MK66 mm 800x400x744 h

Terminale per due scrivanie



MK68 mm 1245x450x744 h (per due scrivanie prof. mm 600) MK69 mm 1645x450x744 h (per due scrivanie prof. mm 800)

Angolo 90°



MK70 mm 800x800

Angolo 90°



MK71 mm 800x600

SCRIVANIE

da pag.28 a pag. 33





Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco








SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800




MK01 mm 800x800x744 h MK02 mm 1000x800x744 h MK03 mm 1200x800x744 h MK04 mm 1400x800x744 h MK05 mm 1600x800x744 h MK06 mm 1800x800x744 h

Tavolo compatto 1200




MK32 mm 1600x1200x744 h anche lato 1200 a sx MK33 mm 1800x1200x744 h anche lato 1200 a sx

Scrivania intermedia 800



MK08 mm 1000x800x744 h MK09 mm 1200x800x744 h MK10 mm 1400x800x744 h MK11 mm 1600x800x744 h MK12 mm 1800x800x744 h

Tavolo compatto 1600



MK34 mm 1600x1600x744 h anche prof. 600 a sx



Tavolo compatto 1600

1600 1600

MK35 mm 1600x1600x744 h anche cassettiera a sx

Scrivania profondità 600




MK13 mm 800x600x744 h MK14 mm 1000x600x744 h MK15 mm 1200x600x744 h MK16 mm 1400x600x744 h MK17 mm 1600x600x744 h MK18 mm 1800x600x744 h

Appendice laterale



MK36 mm 800x600x744 h MK37 mm 1000x600x744 h MK38 mm 1200x600x744 h

Scrivania intermedia 600



Paragambe 340 h



MK25 mm 800 MK26 mm 1000 MK27 mm 1200 MK28 mm 1400 MK29 mm 1600 MK30 mm 1800 da pag. 28 a pag. 33

Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro











PARETINE E RECEPTION





MK86 mm 800x463 h MK87 mm 1000x463 h MK88 mm 1200x463 h

MK89 mm 1400x463 h MK90 mm 1600x463 h MK91 mm 1800x463 h

Portafogli per paretina

MK111 315x230x190 h

Portaoggetti per paretina





Reception lineare

Paretina media

450x1060 h

800x1060 h

MK93 mm 600x1060 h

MK95 mm 900x1060 h


MK96 mm 1000x1060 h


MK92 mm

MK94 mm


MK115 950x544x1090 h MK116 1250x544x1090 h MK117 1450x544x1090 h MK118 1650x544x1090 h MK119 1850x544x1090 h

Paretina alta





mm 1060 h mm 1354 h



MK105 mm 1000x350 MK106 mm 1200x350 MK107 mm 1400x350 MK108 mm 1600x350 MK109 mm 1800x350

Angolo interno e piano per unione scrivanie MK121 890x890x1090 h



Angolo esterno



890x890x1090 h



MK120 890x890x1090 h

Angolo interno

MOKA ARMADI

da pag.28 a pag. 33





Grigio chiaro

Frassino

Olmo

Noce scuro









CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera 3 cassetti



Cassettiera 3+1 cassetti



Cassettiera 2 cassetti



MK74 420x560x600 h

MK72 420x560x600 h MK73 420x560x600 h

CASSETTIERE FISSE

Cassettiera 4 cassetti altezza scrivania



MK75 420x600x744 h

Cassettiera 2 cassetti pensile



MK76 420x534x376 h

Armadio ante altezza scrivania



mm 800x460x744 h

ARMADI ANTE SCORREVOLI E PER VESTITI

Armadio ante scorrevoli



MK84 1350x440x817 h

Armadio ante scorrevoli



MK85 1350x440x1617 h MK7A 900x460x2017 h

Armadio con asta estraibile per vestiti



ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MK78 mm 450x440x835 h MK7834 mm 450x340x835 h



A con anta CL classificatore 2 cas.

CS cassettiera 4 cas.

mm 450x440x1235 h MK13034 mm 450x340x1235 h G a giorno

con anta

con anta vetro

mm 450x440x1635 h MK7934 mm 450x340x1635 h G a giorno

con anta

con anta vetro

mm 450x440x2035 h MK8034 mm 450x340x2035 h

G a giorno con anta

AA inf. anta bassa sup. anta media

AV inf. anta bassa sup. media vetro

AG inf. anta bassa sup. a giorno

MK132 mm 450x440x2435 n MK13234 mm 450x340x2435 h mm 450x440x2435 h

G a giorno con 1 anta

AA inf. 1 anta sup. 1 anta

AG inf. anta bassa sup. a giorno



MK81 mm 900x440x835 h MK8134 mm 900x340x835 h

G a giorno

con 2 ante

CL classificatore 2 cas.

MK131 mm 900x440x1235 h MK13134 mm 900x340x1235 h

a giorno Α con 2 ante

con 2 ante vetro

mm 900x440x1635 h **MK82** MK8234 mm 900x340x1635 h

G a giorno

con 2 ante

con 2 ante vetro

MK83 mm 900x440x2035 h MK8334 mm 900x340x2035 h

a giorno con 2 ante

AA inf. ante basse sup. ante medie

AV inf. ante basse sup. medie vetro

AG inf. anta bassa sup. a giorno



MK133 mm 900x440x2435 h MK13334 mm 900x340x2435 h

G a giorno con 2 ante

AA inf. 2 ante sup. 2 ante

AG inf. anta bassa sup. a giorno



MOKA STRONG

piani spessore mm 38

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo. Piani maggiorati spessore mm 38 colore olmo o noce scuro. Gambe in metallo colore bianco o argento metallizzato.

da pag. 28 a pag. 33

Olmo

Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco











SCRIVANIE piani spessore mm 38

Scrivania



MS01 mm 1000x900x733 h MS02 mm 1600x900x733 h MS03 mm 1800x900x733 h

MS04 mm 2000x900x733 h



MS11 mm 1000x900x733 h MS12 mm 1600x900x733 h MS13 mm 1800x900x733 h

Scrivania sagomata



MS05 mm 2000x900x733 h

Appendice



MS06 mm 1000x600x733 h

Scrivania con mobile a giorno



MS07 mm 1600x2000x733 h MS08 mm 1800x2000x733 h MS09 mm 2000x2000x733 h

CURVA

Curva 90°



MS10 mm 900x900x38 h

Appendice 3 cassetti

MS25 mm 1000x600x733 h

MS14 mm 2000x900x733 h

Scrivania sagomata



MS15 mm 2000x900x733 h

Appendice

MS16 mm 1000x600x733 h

Scrivania con mobile a giorno



MS17 mm 1600x2000x733 h MS18 mm 1800x2000x733 h MS19 mm 2000x2000x733 h

Paragambe



MS20 mm 1000x18x360 h MS21 mm 1600x18x360 h MS22 mm 1800x18x360 h MS23 mm 2000x18x360 h

APPENDICI

Appendice 2 cassetti



MS24 mm 1000x600x733 h

Tavolo riunione sagomato



Mobile di servizio



MS26 mm 1230x520x600 h

CASSETTIERE

Cassettiera 2 cassetti



MS27 mm 420x560x600 h

Cassettiera 3 cassetti



MS28 mm 420x560x600 h

Cassettiera 3+1 cassetti



MS29 mm 420x560x600 h

TAVOLI RIUNIONE

componibile a multipli

MS30 mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione quadrato componibile a multipli



MS31 mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



MS32 mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



MS33 mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione es. composizione



MS34 mm 3450x1150x733 h

MOKA STRONG

piani spessore mm 38

da pag.28 a pag. 33





Olmo

Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco





TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo riunione circolare



Diam mm 1150x733 h

Tavolo attesa



mm 600x600x400 h

MS37 mm 1200x600x400 h

Mobile a giorno

con sopralzo

Tavolo attesa piano cristallo gambe alluminio



MS38 mm 1160x600x396 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MK78 mm 450x440x835 h MK7834 mm 450x340x835 h

G a giorno A con anta

CL classificatore 2 cas.

CS cassettiera 4 cas.

MK130 mm 450x440x1235 h MK13034 mm 450x340x1235 h G a giorno

A con anta

V con anta vetro

MK79 mm 450x440x1635 h MK7934 mm 450x340x1635 h

G a giorno A con anta

V con anta vetro

MK80 mm 450x440x2035 h MK8034 mm 450x340x2035 h

G a giorno

A con anta
AA inf. anta bassa
sup. anta media

AV inf. anta bassa sup. media vetro

AG inf. anta bassa sup. a giorno

MK13 G a

MK132 mm 450x440x2435 h MK13234 mm 450x340x2435 h

G a giorno

A con anta
AA inf. anta bassa
sup. anta media

AG inf. anta bassa sup. a giorno



A con 2 ante

CL classificatore 2 cas.

MK131 mm 900x440x1235 h MK13134 mm 900x340x1235 h **G** a giorno

A con 2 ante con 2 ante vetro

MK82 mm 900x440x1635 h MK8234 mm 900x340x1635 h

G a giorno
A con 2 ante

V con 2 ante vetro

MK83 mm 900x440x2035 h mm 900x340x2035 h

G a giorno

A con 2 ante AA inf. ante basse sup. ante medie

AV inf. ante basse sup. medie vetro

AG inf. anta bassa sup. a giorno

sup. a giorno



G a giorno A con 2 ante

AA inf. ante basse sup. ante medie

AG inf. anta bassa sup. a giorno

MOBILI ALTEZZA SCRIVANIA

Mobile a giorno




MS39 mm 2000x410x733 h

BOISERIE

Boiserie 4 piani



MS41 mm 904x325x2015 h



MS40 mm 2000x410x1496 h



Scrivania con boiserie

MS42 mm 1600x900x2015 h MS43 mm 1800x900x2015 h MS44 mm 2000x900x2015 h

da pag. 34 a pag. 39

Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

> Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica 📗

Metallizzato

Bianco

Antracite



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.









SCRIVANIE GAMBA AD ANELLO

Piano legno

Scrivania 1000



VS100 mm 1600x1000x740 h

VS101 mm 1800x1000x740 h

VS102 mm 2000x1000x740 h

Scrivania 800



VS103 mm 800x800x740 h VS104 mm 1000x800x740 h VS105 mm 1200x800x740 h

VS106 mm 1400x800x740 h VS107 mm 1600x800x740 h

VS108 mm 1800x800x740 h VS109 mm 2000x800x740 h

Dattilo

VS110 mm 800x600x740 h

VS111 mm 1000x600x740 h

VS112 mm 1200x600x740 h

Allungo 1000



VS113 mm 1600x1000x740 h

VS114 mm 1800x1000x740 h

VS115 mm 2000x1000x740 h

Allungo 800



VS116 mm 800x800x740 h VS117 mm 1000x800x740 h

VS118 mm 1200x800x740 h

VS119 mm 1400x800x740 h

VS120 mm 1600x800x740 h

VS121 mm 1800x800x740 h

VS122 mm 2000x800x740 h

Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000



VS123 mm 1800x1000x740 h

VS124 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800



VS125 mm 1600x800x740 h

VS126 mm 1800x800x740 h VS127 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS128 mm 800x800x740 h VS129 mm 1000x800x740 h

VS130 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS131 mm 1800x1000x740 h

VS132 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS133 mm 1600x800x740 h

VS134 mm 1800x800x740 h

VS135 mm 2000x800x740 h

VERSUS SCRIVANIE

da pag.34 a pag. 39



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio. Scuro.

silicio, Grigio quarzo, Nero Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.





Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Piano vetro: Bianco, Grigio



Colore grigio avorio/

SCRIVANIE GAMBA A PONTE

Piano legno

Scrivania 1000

VS200 mm 1600x1000x740 h

VS201 mm 1800x1000x740 h

VS202 mm 2000x1000x740 h

Scrivania piano doppio 1260

Scrivania 800



VS203 mm 800x800x740 h VS204 mm 1000x800x740 h VS205 mm 1200x800x740 h VS206 mm 1400x800x740 h

VS207 mm 1600x800x740 h VS208 mm 1800x800x740 h VS209 mm 2000x800x740 h

Scrivania 600




VS210 mm 800x600x740 h VS211 mm 1000x600x740 h

VS212 mm 1200x600x740 h VS213 mm 1400x600x740 h

VS214 mm 1600x600x740 h VS215 mm 1800x600x740 h VS216 mm 2000x600x740 h

Scrivania piano doppio 1660



VS237 mm 1200x1660x740 h VS238 mm 1400x1660x740 h VS239 mm 1600x1660x740 h

VS240 mm 1800x1660x740 h VS241 mm 2000x1660x740 h

Antracite Scrivania multipla




VS220 mm 800x800x740 h

VS221 mm 1000x800x740 h VS222 mm 1200x800x740 h

VS223 mm 1400x800x740 h VS224 mm 1600x800x740 h

VS225 mm 1800x800x740 h VS226 mm 2000x800x740 h

Scrivania multipla 1660



VS242 mm 1200x1660x740 h

VS243 mm 1400x1660x740 h VS244 mm 1600x1660x740 h

VS245 mm 1800x1660x740 h VS246 mm 2000x1660x740 h

VS231 mm 2000x1260x740 h VS236 mm 2000x1260x740 h

Scrivania multipla 1260

Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000

VS227 mm 1200x1260x740 h

VS228 mm 1400x1260x740 h

VS229 mm 1600x1260x740 h

VS230 mm 1800x1260x740 h



VS247 mm 1800x1000x740 h

VS248 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800

VS232 mm 1200x1260x740 h

VS233 mm 1400x1260x740 h

VS234 mm 1600x1260x740 h

VS235 mm 1800x1260x740 h



VS249 mm 1600x800x740 h VS250 mm 1800x800x740 h VS251 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS252 mm 800x600x740 h VS253 mm 1000x600x740 h

VS254 mm 1200x600x740 h


Allungo cristallo 1000

Dattilo

VS217 mm 800x600x740 h

VS218 mm 1000x600x740 h

VS219 mm 1200x600x740 h



VS255 mm 1800x1000x740 h

VS256 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS257 mm 1600x800x740 h VS258 mm 1800x800x740 h VS259 mm 2000x800x740 h da pag. 34 a pag. 39

Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

> Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.











SCRIVANIE GAMBA A CAVALLETTO

Piano legno **Antracite** Scrivania 1000



VS300 mm 1600x1000x740 h

VS301 mm 1800x1000x740 h

VS302 mm 2000x1000x740 h

Scrivania piano doppio 1260

Scrivania 800



VS303 mm 800x800x740 h VS304 mm 1000x800x740 h

VS305 mm 1200x800x740 h VS306 mm 1400x800x740 h VS307 mm 1600x800x740 h

VS308 mm 1800x800x740 h VS309 mm 2000x800x740 h

Scrivania multipla 1260




VS325 mm 1200x1260x740 h VS326 mm 1400x1260x740 h

VS328 mm 1800x1260x740 h VS329 mm 2000x1260x740 h

VS327 mm 1600x1260x740 h

Dattilo



VS310 mm 800x600x740 h

VS311 mm 1000x600x740 h

VS312 mm 1200x600x740 h

Scrivania piano doppio 1660



VS330 mm 1200x1660x740 h

VS331 mm 1400x1660x740 h

VS332 mm 1600x1660x740 h

VS333 mm 1800x1660x740 h VS334 mm 2000x1660x740 h

Scrivania multipla



VS313 mm 800x800x740 h VS314 mm 1000x800x740 h

VS315 mm 1200x800x740 h

VS316 mm 1400x800x740 h

VS317 mm 1600x800x740 h VS318 mm 1800x800x740 h VS319 mm 2000x800x740 h

Scrivania multipla 1660



VS335 mm 1200x1660x740 h VS336 mm 1400x1660x740 h

VS337 mm 1600x1660x740 h

VS338 mm 1800x1660x740 h

VS339 mm 2000x1660x740 h

Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000

VS320 mm 1200x1260x740 h

VS321 mm 1400x1260x740 h

VS322 mm 1600x1260x740 h

VS323 mm 1800x1260x740 h

VS324 mm 2000x1260x740 h



VS340 mm 1800x1000x740 h

VS341 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800



VS342 mm 1600x800x740 h VS343 mm 1800x800x740 h VS344 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS345 mm 800x800x740 h VS346 mm 1000x800x740 h VS347 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS348 mm 1800x1000x740 h VS349 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS350 mm 1600x800x740 h VS351 mm 1800x800x740 h VS352 mm 2000x800x740 h

VERSUS TAVOLI RIUNIONE

da pag.34 a pag. 39



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

Noce scuro

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Antracite






TAVOLI RIUNIONE GAMBE A CAVALLETTO

Tavolo riunione 1260



VS400 mm 2400x1260x740 h VS401 mm 2600x1260x740 h VS402 mm 2800x1260x740 h Tavolo riunione 1660



VS403 mm 2400x1660x740 h VS404 mm 2600x1660x740 h VS405 mm 2800x1660x740 h

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI VETRO

Tavolo riunione piano vetro



VS406 mm 1000x1000x740 h

Tavolo riunione piano vetro



VS407 mm 1200x1260x740 h

TAVOLI RIUNIONE GAMBE A PONTE

Tavolo riunione 1260



VS408 mm 2400x1260x740 h VS409 mm 2600x1260x740 h VS410 mm 2800x1260x740 h VS411 mm 3000x1260x740 h VS412 mm 3200x1260x740 h VS413 mm 3400x1260x740 h VS414 mm 3600x1260x740 h Tavolo riunione 1660



VS415 mm 2400x1660x740 h VS416 mm 2600x1660x740 h VS417 mm 2800x1660x740 h VS418 mm 3000x1660x740 h VS419 mm 3400x1660x740 h VS420 mm 3400x1660x740 h VS421 mm 3600x1660x740 h

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI

Tavolo riunione



VS422 mm 1000x1000x740 h VS423 mm 1200x1260x740 h VS424 mm 1600x1660x740 h

TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo basso



VS425 mm 600x600x450 h VS426 mm 1200x600x450 h da pag. 34 a pag. 39

Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce medio

> Noce scuro



assorbente: colore Avorio, Verde, Azzurro, Giallo, Grigio,

Reception: bicolore pannello verticale sottostante Bianco, Grigio silicio, Grigio Quarzo con pannello mensola superiore nei colori di









ACCESSORI SCHERMI

Schermo legno



VS500 mm 800x475 h VS501 mm 1000x475 h VS502 mm 1200x475 h VS503 mm 1400x475 h VS504 mm 1600x475 h VS505 mm 1800x475 h

VS506 mm 2000x475 h

Schermo Tessuto

VS507 mm 800x475 h VS508 mm 1000x475 h VS509 mm 1200x475 h

VS510 mm 1400x475 h VS511 mm 1600x475 h VS512 mm 1800x475 h VS513 mm 2000x475 h

Schermo fonoassorbente



VS514 mm 770x495 h VS515 mm 1170x495 h VS516 mm 1370x495 h VS517 mm 1570x495 h

Schermo laterale legno



VS518 mm 600x378 h VS519 mm 800x378 h

Schermo laterale tessuto



VS520 mm 600x378 h VS521 mm 800x378 h

ACCESSORI PER SCHERMI



Vassoio

Porta dox





VS522 barra porta accessori VS523 Vassoio mm 350x270 VS524 Porta penne mm 85x95 VS525 Porta dox mm 230x250

ACCESSORI PARAGAMBE

Paragambe tavoli



VS526 mm 800x320 h VS527 mm 1000x320 h VS528 mm 1200x320 h VS529 mm 1400x320 h VS530 mm 1600x320 h VS531 mm 1800x320 h VS532 mm 2000x320 h

ACCESSORI TERMINALI


Terminale tavoli



VS533 mm 600x250 h VS534 mm 800x320 h VS535 mm 1000x320 h VS536 mm 1260x320 h VS537 mm 1660x320 h

ACCESSORI RECEPTION

Frontale Reception



VS538 mm 700x240x1100 h

VERSUS ARMADI

da pag.34 a pag. 39



Struttura: Bianco, Alcene, (solo per cassettiere e mobiletti disponibile anche colore antracite).

Ante: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Noce chiaro, Medio, Scuro. A vetro (con cornice in alluminio).







Bianco

Grigio avorio

Grigio silicio

Alcene

Noce chiaro

Noce

medio

Noce scuro

CASSETTIERE E MOBILETTI

Cassettiera 3 cassetti su ruote



VS600 mm 420x560x600 h

Cassettiera fissa altezza scrivania



VS602 mm 420x600x740 h

Mobile anta battente



VS604 mm 420x600x740 h VS605 mm 420x800x1100 h

Armadio ante altezza scrivania



MK608 mm 600x460x744 h MK609 mm 800x460x744 h

Sopralzo per scrivania



VS611 mm 600x420x396 h VS612 mm 800x420x396 h

Cassettiera 2 cassetti su ruote



VS601 mm 420x560x600 h

Mobile di servizio



VS603 mm 1200x540x676 h

Mobile anta estraibile




VS606 mm 420x600x740 h VS607 mm 420x800x1100 h

Mobile pensile a muro apertura vasistas



VS610 mm 900x353x440 h

Armadio ante scorrevoli



MK613 1350x440x817 h MK614 1350x440x1617 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

mm 450x440x835 h MKV78 MKV7834 mm 450x340x835 h



con anta CL classificatore 2 cas.

G a giorno

CS cassettiera 4 cas.

top otional

С fianchi optional

MKV130 mm 450x440x1235 h MKV13034 mm 450x340x1235 h




con anta vetro

Т top otional

C fianchi optional

MKV79 mm 450x440x1635 h



A V con anta con anta vetro

Т top otional

fianchi optional

MKV80 mm 450x440x2035 h MKV8034 mm 450x340x2035 h



G a giorno con anta

AA inf. anta bassa sup. anta media

AV inf. anta bassa sup. media vetro

AG inf. anta bassa sup. a giorno

top otional

fianchi optional

MKV132 mm 450x440x2435 h MKV13234 mm 450x340x2435 h



con anta

AA inf. anta media sup. anta media

AG inf. anta bassa sup. a giorno

top otional С fianchi optional

mm 900x440x835 h MKV8134 mm 900x340x835 h

G a giorno

con 2 ante

CL classificatore 2 cas.

top otional

С fianchi optional

MKV131 mm 900x440x1235 h MKV13134 mm 900x340x1235 h




con 2 ante

con 2 ante vetro

top otional

C fianchi optional

MKV82 mm 900x440x1635 h



con 2 ante

con 2 ante vetro

top otional

fianchi optional

mm 900x440x2035 h MKV83 MKV8334 mm 900x340x2035 h

G a giorno con 2 ante

AA inf. ante basse sup. ante medie

AV inf. ante basse sup. medie vetro AG inf. anta bassa

sup, a giorno

top otional C

fianchi optional

MKV133 mm 900x440x2435 h MKV13334 mm 900x340x2435 h

a giorno

con 2 ante AA inf. ante medie

sup. ante medie AG inf. anta bassa sup. a giorno

top otional

fianchi optional

DIREZIONALE ERMES

Serie direzionale classica e raffinata con la possibilità di aggiungere soluzioni moderne per sfruttare al massimo le potenzialità di ogni ambiente. Scrivanie con fianchi e piani spessore 40 mm con bordi antinfortunistici in Abs spessore 2 mm. I fianchi sono ancorati al piano tramite quattro robusti distanziali metallici in pressofusione.

Noce reale

Noce chiaro

Noce medio

Rovere grigio

Olmo









SCRIVANIE

Scrivania




mm 1600x900x750 h mm 1800x900x750 h mm 2000x900x750 h **ER03**




ER08 mm 2000x900/1050x750 h

Scrivania con piano di collegamento dx/sx



ER04 mm 1800x900/1900x750 h piano a destra ER05 mm 1800x900/1900x750 h piano a sinistra

Scrivania sagomata con piano di collegamento dx/sx



ER09 mm 2000x1900/2050x750 h piano a destra ER10 mm 2000x1900/2050x750 h

piano a sinistra

DATTILO

Dattilo indipendente



ER12 mm 1000x600x750 h

mm 1400x600x750 h


Dattilo collegabile dx/sx



ER14 mm 1000x600x750 h a dx o sx mm 1400x600x750 h a dx o sx

PENISOLA

Penisola collegabile a dx/sx



ER17 mm 1120x800x750 h a dx o sx

CASSETTIERE

Cassettiera metallo 3 cassetti frontale legno



ER22 425x530x520 h

APPENDICI

Appendice 3 cassetti+vano



ER32 1000x520x600 h anche vano a SX

Appendice 2 ante



ER33 1000x520x600 h

DIREZIONALE ERMES





Noce reale

Noce chiaro

Noce medio

Rovere grigio

Olmo








TAVOLI RIUNIONE

Tavoli riunione quadrati



ER19 singolo mm 1600x1600x750 h ER20 doppio mm 3200x1600x750 h ER21 triplo mm 4800x1600x750 h

Tavoli riunione sagomali



doppio mm 2800x1200x750 h triplo mm 4200x1200x750 h quadruplo mm 5600x1200x750 h ER42 doppio ER43 triplo

Tavolo riunione circolare



Diam. mm 1200x720 h

TAVOLINI

Tavolino attesa



mm 600x600x450 h

mm 1200x600x450 h

ARMADI

ER26 mm 450x470x865 h



con anta con anta vetro

coppia fianchi



ER29 mm 900x470x865 h

G a giorno

con 2 ante coppia fianchi



ER27 mm 450x470x1265 h a giorno

ER28 mm 450x470x2075 h

con anta

G a giorno

con anta

AA inf. anta bassa

sup. anta media

sup. anta media vetro

inf. anta bassa

coppia fianchi

con anta vetro

coppia fianchi



ER30 mm 900x470x1265 h

a giorno con 2 ante

con 2 ante vetro

coppia fianchi



ER31 mm 900x470x2075 h

G a giorno

con 2 ante

AA inf. ante basse sup. ante medie

AV inf. ante basse sup. ante medie vetro

C coppia fianchi

Rovere naturale

Noce moderno

Pioppo light

Cristallo nero

Cristallo fumé






SCRIVANIE PIANO LEGNO

Scrivania




EG01 mm 1800x1000x735 h EG02 mm 2000x1000x735 h mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice



EGA03 mm 2200x1960x735 h EGA04 mm 2400x1960x735 h Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EGA05 mm 2200x1960x735 h EGA06 mm 2400x1960x735 h Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

Allungo



EG07 mm 1000x700x735 h


SCRIVANIE PIANO CRISTALLO

Scrivania




EG09 mm 2000x1000x735 h EG10 mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




EG11 mm 2200x1960x735 h EG12 mm 2400x1960x735 h Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EG13 mm 2200x1960x735 h EG14 mm 2400x1960x735 h Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

Penisola frontale



EGP1 mm 1600x700x735 h

DIREZIONALE EGOS





Rovere naturale

Noce moderno

Pioppo

Cristallo nero

Cristallo fumé





TAVOLI RIUNIONE

Quadrato



EG16 mm 1000x1000x711 h

Rettangolare



EG18 mm 2400x1200x733 h

ARMADI



EG21 mm 450x445x815 h

A con anta AF con anta e frigo

T top superiore

C coppia fianchi



EG22 mm 900x445x815 h

A con 2 ante

T top superiore

coppia fianchi

CASSETTIERE

2 cassetti



EG19 mm 577x538x530 h


2 cassetti + 2 vani a giorno



EG20 mm 1730x538x530 h

EG23 mm 450x445x1580 h

- A con anta
- con anta vetro
- top superiorecoppia fianchi



EG24 mm 900x445x1580 h

A con 2 ante


V con 2 ante vetro

T top superiore

C coppia fianchi


ARMADI

Armadi bassi con ante e cassetti




EG27 mm 1227x463x598 h EG28 mm 1818x4623x598 h

Armadi medi con ante e cassetti



EG29 mm 1227x463x1046 h EG30 mm 1818x463x1046 h

Armadi alti con ante e cassetti



EG31 mm 1227x463x1494 h EG32 mm 2409x463x1494 h

DIREZIONALE GOLD

Serie direzionale classica e raffinata con gambe pannellate o in metallo a sezione triangolare. Scrivanie disponibili nella versione monocolore o bicolore noce o olmo con piani e fianchi pannellati in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm. Gambe predisposte per l'elettrificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.

Noce


Olmo





SCRIVANIE GAMBE PANNELLATE

Scrivania




GD01 mm 2000x1000x750 h

GD02 mm 2200x1000x750 h GD03 mm 2400x1000x750 h

SCRIVANIE GAMBE METALLO


Scrivania



GD11 mm 2000x1000x750 h GD12 mm 2200x1000x750 h


GD13 mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice




GD04 mm 2000x1000x750 h GD05 mm 2200x1000x750 h GD06 mm 2400x1000x750 h

Scrivania per appendice




GD14 mm 2000x1000x750 h GD15 mm 2200x1000x750 h GD16 mm 2400x1000x750 h

Allungo



GD07 mm 1000x600x750 h a destra o sinistra

Allungo



GD17 mm 1000x600x750 h a destra o sinistra

ACCESSORI SCRIVANIE

Pannello frontale



GD08 mm 2000x18x400 h GD09 mm 2200x18x400 h GD10 mm 2400x18x400 h

ACCESSORI SCRIVANIE



GD18 n°1 vaschetta + passacavi

DIREZIONALE







ELETTRIFICAZIONE

GD23 n°1 vaschetta + passacavi GD24 n°2 vaschette + passacavi GD25 n°3 vaschette + passacavi

Passacavi e vaschetta

per tavoli riunione

Appendice L 2000

TAVOLI RIUNIONE

Doppio



GD20 mm 2800x1200x750 h

Triplo

GD21 mm 4200x1200x750 h

Quadruplo GD22 mm 5600x1200x750 h

APPENDICI PER SCRIVANIE O INDIPENDENTI

CASSETTIERA 3 cassetti



GD30 mm 425x530x520 h


ARMADI

Armadio basso 4 ante



GD37 mm 1600x430x890 h

Appendice L 1000




mm 1000x520x600 h GD31 2 ante GD32 1 anta - 1 cassettiera


Armadio basso 6 ante

GD38 mm 2400x430x890 h


Appendice L 1500




mm 1500x520x600 h GD33 3 ante GD34 2 ante - 1 cassettiera



Armadio alto 4 ante





Armadio alto 6 ante

mm 2000x520x600 h

GD36 2 ante - 2 cassettiere

GD35 4 ante

DIREZIONALE

Linea direzionale dalla linea ricercata. Scrivanie realizzate con struttura colore alluminio, bianco o antracite e giunti cromati. I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture in laminato lucido bianco (B) o nero opaco (NO), in melaminico rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS) o noce (N) e in vetro temperato retrolaccato bianco o nero.

Rovere medio

Rovere scuro

Noce

Bianco lucido

Nero opaco **

Cristallo bianco

Cristallo nero



SCRIVANIE

Scrivania



ZE01 mm 1800x900x750 h


ZE02 mm 2000x900x750 h



mm 1200x600x750 h

ACCESSORI

Paragambe scrivanie



ZEP6 1600

Tavolo riunioni



ZE11 mm 1000x1000x750 h

ZE12 mm 1600x1600x750 h

Scrivania



ZE03 mm 1600x800x750 h ZE04 mm 1800x900x750 h ZE05 mm 2000x900x750 h

Dattilo

ZE18 mm 1200x600x750 h

TAVOLI RIUNIONI

Tavolo riunioni



ZE26 mm 2400x1200x750 h

Elementi aggiuntivi



ZE13 mm 1600x1600x750 h

Scrivania piano cristallo



mm 1800x900x745 h mm 2000x900x745 h

Dattilo cristallo



piano cristallo

Scrivania



ZE08 mm 1600x800x745 h ZE09 mm 1800x900x745 h ZE10 mm 2000x900x745 h

Dattilo cristallo




ZE20 mm 1200x600x745 h

Tavolo riunioni cristallo



ZE27 mm 2400x1200x745 h con 2 top access

Tavolo riunioni



ZE14 mm 1000x1000x750 h

ZE15 mm 1600x1600x750 h

Tavolo riunioni circolare cristallo



ZE28 diam mm 1000x745 h

Elementi aggiuntivi



ZE16 mm 1600x1600x750 h

DIREZIONALE



Rovere chiaro

Rovere medio

Rovere scuro

Noce

Bianco lucido

Nero opaco **

Cristallo bianco

Cristallo nero

CASSETTIERE

Cassettiera 3 cassetti



ZE21 mm 420x570x559 h

Cassettiera 2 cassetti



ZE22 mm 420x570x559 h

Cassettiera 3 cassetti



ZE23 mm 395x547x590 h in metallo verniciato

Cassettiera 2 cassetti



ZE24 mm 395x547x590 h in metallo verniciato

Appendice su ruote



ZE25 mm 1200x600x615 h

ARMADI



mm 450x450x845 h

G a giorno

con anta

C con 4 cassetti



mm 900x450x845 h

G a giorno

con 2 ante top superiore

top superiore



mm 450x450x1293 h

G a giorno con anta

con anta vetro

top superiore

mm 900x450x1293 h

G a giorno

con 2 ante

con 2 ante vetro

top superiore

mm 450x450x1645 h G a giorno con anta con anta vetro top superiore

mm 900x450x1645 h

G a giorno

con 2 ante

con 2 ante vetro

top superiore



mm 450x450x2093 h


G a giorno

con anta AA con 2 ante sovr.

con anta vetro

AV 1 anta, 1 anta vetro

top superiore



mm 900x450x2093 h

G a giorno con anta

AA con 4 ante sovr. con 2 ante vetro

AV 2 ante, 2 ante vetro

top superiore

RECEPTION I YBRA

Permette una moderna ed elegante componibilità dell'ambiente di ricezione grazie alla sinuosità delle curve e alla raffinatezza dei materiali. Realizzata in conglomerato ligneo abbinato ad elementi in vetro temperato satinato e acciaio. Colori disponibili del sistema Lybra.

Bianco

Colore Laminato

Bianco

Nero Metallizzato

Colore Metallo

Bianco

Nero

Colore Cristallo

Rovere chiaro

Rovere scuro












Reception lineare



BL₆ 1600x900x1080 h

Legno/mensola sup. cristallo

BL11 900x900x1080 h BL12 1200x900x1080 h BL16 1600x900x1080 h

RECEPTION A CURVA



BL60 1740x1013x1080 h Legno/mensola sup. cristallo BL61 1740x1013x1080 h

Reception curva a 60° esterno

Legno BL70 2340x1093x1080 h Legno/mensola sup. cristallo BL72 2340x1093x1080 h

Reception curva 90° interno



BL80 940x940x1080 h Legno/mensola sup. cristallo BL82 940x940x1080 h


Reception curva a 90° esterno

BL90 2017x1090x1080 h Legno/mensola sup. cristallo

BL92 2017x1090x1080 h

ACCESSORI


Pannello di tamponamento facoltativo laterale per reception lineare oppure reception a curva




BL3 910x30x109 h

ESEMPI


Esempio di composizione reception n. 3 curve a 60° interne




Esempio di composizione reception n. 2 curve a 90° interne + n. 1 curva a 90° esterna + n. 3 reception lineare da mm 1200



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 curva a 60° esterna



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 reception lineare da mm 1600



Linea tavoli con piano ripiegabile verticalmente in 40 cm. Su ruote bloccabili, ideale per occupare poco spazio ed essere trasportato attraverso porte o ascensori. Linea arredi Meeting banconi e leggio con struttura in metallo cromato oppure verniciato colore antracite. Ideali per sale conferenza e training.

CONFERENZA MEETING



RIUNIONE RICHIUDIBILE



Tavoli riunione ripiegabili verticalmente su ruote diametro mm 75 bloccabili Gambe verniciate colore nero o bianco oppure cromate

MG45 2000x1000x735 h

MG47 2400x1000x735 h

MG49 2800x1000x735 h

MG51 3200x1000x735 h

Bianco

Tortora

Grigio


Noce

Rovere

Pioppo

Nero







Bianco

Olmo

Teak chiaro

Noce

Frassino

Nero

BANCONI CONFERENZA





MG01 mm 1600x910x750/950 h



LEGGIO

Leggio con piano inclinato



MG03 mm 620x550x1250 h

MEETING

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato nero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.






Cristallo nero









MG51 1600x1600x750 h



MG56 4800x1600x750 h

Triplo

Singolo

MG57 1600x1600x750 h



MG58 3200x1600x750 h MG59 4000x1600x750 h



MG60 4800x1600x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

MEETING



Bianco

Olmo

Teak

Noce

Frassino scuro

Nero

Cristallo nero









TAVOLI RIUNIONE A CERCHIO


Quadrato

MG61 3200x3200x750 h



TAVOLI RIUNIONE A FERRO DI CAVALLO





Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

TAVOLI MEETING

Una linea di tavoli riunioni raffinati e di prestigio per sale riunioni, centri conferenze e ambienti ricercati. Struttura tavoli in alluminio pressofuso nei colori alluminio, nero o bianco. Piani in melaminico colore grigio chiaro, grigio scuro o in colore legno tranchè nelle tonalità olmo, rovere, olmo scuro e frassino grigio.







TAVOLI

Tavoli con unico piano



MG10 mm 1400x600x765 h MG11 mm 2100x600x765 h MG12 mm 2800x600x765 h





MG21 mm 2700x1200x765 h MG22 mm 3000x1000x765 h MG23 mm 3000x1200x765 h MG24 mm 3300x1200x765 h

Tavoli con unico piano



MG13 mm 1800x1000x765 h MG14 mm 2100x1000x765 h MG15 mm 2500x1000x765 h

Tavoli con tre piani



MG25 mm 2000x1000x765 h MG26 mm 2800x1000x765 h MG27 mm 3100x1000x765 h MG28 mm 3500x1000x765 h

Tavoli con unico piano



MG16 mm 1000x1000x765 h MG17 mm 1200x1200x765 h MG18 mm 1600x1600x765 h

Tavoli con quattro piani




MG29 mm 2000x1000x765 h MG30 mm 2800x1200x765 h MG31 mm 3200x1200x765 h MG32 mm 3500x1200x765 h MG33 mm 4200x1200x765 h MG34 mm 4600x1200x765 h MG35 mm 5200x1200x765 h

Tavoli con due piani



MG20 mm 2400x1200x765 h

Tavoli con quattro piani



MG36 mm 2000x2000x765 h MG37 mm 2400x2400x765 h

TAVOLI MEETING









COLORI

Colore struttura di serie:

Bianco Alluminio Olmo

Colore piani in melaminico di serie: Frassino G Grigio C

Grigio S

Blu C

Colore piani in cristallo (con supplemento):

Grigio C

Grigio S

Rosso

Colore piani in laminato (con supplemento):

Bianco Sabbia Verde Arancio Lavanda Nero Zinco Bronzo Piombo

Rovere

Noce

Ciclamino

Rosso C Ciliegio

Larice G

Rosso S

Larice C

Zebrano

Blu S

Ebano

Grigio S

Nero Out

Bianco G Grigio O

Wengé Rovere S

TAVOLI

Tavoli con canalizzazione centrale


MG38 mm 2600x1400x765 h MG39 mm 3300x1400x765 h MG40 mm 4000x1400x765 h


Tavolini bassi




MG41 mm 600x600x450 h MG42 mm 1200x600x450 h

MOBILI





MG43 mm 1800x380x850 h





MG44 mm 2700x380x850 h

POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle colori a richiesta.

Mod. TE 151 Schienale alto su ruote Dim cm 64x70x112/119 h

Mod. TE 152 Schienale medio su ruote Dim cm 64x70x92/99 h

Mod. TE 153 Schienale medio su slitta Dim cm 64x63x92 h







POLTRONE DIREZIONALI LEGNO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in poliuretano oppure in legno - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. **Struttura** portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale similpelle nero. A richiesta rivestimento in vera pelle vari colori.

- Mod. TE 154
 Schienale alto su ruote
 Dim cm 62x70x124/134 h
- Mod. TE 155 Schienale medio su ruote Dim cm 62x70x104/114 h
- Mod. TE 156
 Schienale medio su slitta
 Dim cm 62x63x104 h









54

POLTRONE DIREZIONALI STYLE

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, retroschienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero, retroschienale in similpelle.

- Mod. TE 199
 Schienale alto su ruote
 Dim cm 68x68x117/127 h
- Mod. TE 199A Schienale medio su ruote Dim cm 68x68x90/100 h
- Mod. TE 199AS Schienale medio su slitta Dim cm 57x57x90 h





POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in acciaio cromato - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero o bianco.

- Mod. TE 210
 Schienale alto su ruote
 Dim cm 56x47x108/120 h
- Mod. TE 211 Schienale medio su ruote Dim cm 56x47x88/100 h
- 6 Mod. TE 212 Schienale medio su slitta Dim cm 56x47x91 h





POLTRONA DIREZIONALE CROMO

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e regolazione syncro - braccioli in acciaio cromato rivestito. Struttura portante in acciaio, base e braccioli in acciaio cromato. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

- Poltrona con schienale alto cm 60x68x112/122 h
- 2 Poltrona con schienale medio cm 60x68x92/102 h Mod. TE 157A
- Mod. TE 157AS Poltrona con schienale medio base su slitta cm 65x65x92 h



POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico - braccioli in poliuretano. Struttura portante in acciaio, base e braccioli in poliuretano. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

- Mod. TE 159 Poltrona con schienale alto cm 60x70x112/122 h
- Poltrona con schienale medio cm 60x70x92/102 h Mod. TE 159A



POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante multi-block con manopola con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestito. Struttura portante in acciaio, base in acciaio cromato. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

6 Mod. TE 323 Poltrona con schienale alto cm 70x63x113/121 h





POLTRONA DIREZIONALE CROMO

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e oscillante avanzato - braccioli in acciaio cromato. **Struttura** portante in acciaio, base e braccioli in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- 1 Mod. TE 160 Poltrona con schienale alto cm 55x70x110/123 h
- Mod. TE 160A Poltrona con schienale medio cm 55x70x89/102 h
- Mod. TE 160AS Poltrona con schienale medio base su slitta cm 55x70x89 h



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrona TE335 con sistema oscillante a fulcro avanzato, sistema syncro multiblock con antishock e base in alluminio lucido. Poltrona TE336 con struttura in acciaio cromato. Poltrona TE337 con oscillante regolabile con manopola, bloccaggio in posizione lettura e base in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, marrone, rosso, verde, blu.

- Mod. TE 335 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.70x44x126 h
- Mod. TE 336 Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 55x45x93 h
 - Mod. TE 337 Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 64x45x96 h

POLTRONE DIREZIONALI IN VERA PELLE E LEGNO







Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema a fulcro avanzato basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione braccioli in legno. Struttura portante in acciaio, base rivestita in legno. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero.

Mod. TE 107 Poltrona lusso Schienale cm 52x80 Sedile cm 52x55







POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone dal design moderno con caratteristici inserimenti in legno massello per impreziosire la poltrona e completare ambienti raffinati - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno - slitta in legno

Struttura portante in acciaio o slitta legno. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero, bianco o rosso.

- Mod. TE 103 Poltrona schienale alto su ruote cm 70x70x113/123 h
- Mod. TE 103A Poltrona schienale medio su ruote cm 70x70x105/115 h
- Mod. TE 103S Poltrona schienale medio su slitta cm 63x63x92 h





POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno.

Struttura portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero.

Mod. TE 101

Schienale alto su ruote Schienale cm 52x72 Sedile cm 52x55

Mod. TE 101A Schienale medio su ruote Schienale cm 52x62 Sedile cm 52x55





POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. Scocca in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

- Mod. TE 222 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 62x49x117/125 h
- 2 Mod. TE 223 Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 62x48x98 h





POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio con base in acciaio cromato. Scocca in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

3 Mod. TE 224 Poltrona alta su ruote similpelle cm 62x66x105/114 h



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. Scocca in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero.

Mod. TE 100 Poltrona alta su ruote similpelle cm 60x70x104/113 h



Seduta e schienale in similpelle oppure tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento in similpelle colore nero o tessuto vari colori.

Mod. TE 208 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x106/118 h

Mod. TE 208 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x99/110 h

3 Mod. TE 208 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x97 h



POLTRONA DIREZIONALE NEW MODEL

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole. Rivestimento in similpelle colore nero.

- Mod. TE 209 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x109/119 h
- Mod. TE 209 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x98/108 h
- 6 Mod. TE 209 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x94 h

POLTRONE DIVANETTI



Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrone su ruote con sistema oscillante, sistema syncro multiblock con antishock e base in resina. Poltrona su slitta con struttura in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, rosso, verde, blu.

- 1 Mod. TE 335A Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.68x68x120/132 h
- Mod. TE 336A Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 68x68x95/107 h
- Mod. TE 337A Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 67x67x98 h



DIVANETTI DESIGN

- Divani attesa dal design ricercato, realizzati con materiali di prima qualità Struttura in acciaio pieno cromato imbottitura in resina espansa ad alta densità. Rivestimento in pelle disponibile nei colori nero o bianco.
- TE 01 Divanetto con struttura metallica e con seduta imbottita e poggiatesta cm 57x155
- TE 02 Divanetto struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 70x80x85 h
- TE 03 Pouf struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 56x56x38 h
- TE 892 Poltrona struttura metallica e seduta, schienale braccioli e braccioli in pelle cm 78x70x75 h





POLTRONA DIREZIONALE CROMO IN RETE

Poltrone dal disegn moderno.

Seduta e schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero o bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico, con blocco e regolazione oscillazione - braccioli, supporto schienale e base girevole in acciaio cromato.

- **Mod. TE 300** Poltrona alta cm 56x47x108/118 h
- 2 Mod. TE 300 A Poltrona media cm 56x47x98/108 h
- 3 Mod. TE 301 Poltrona media su slitta cm 56x47x98 h



POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera. **Struttura** portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto colori vari, schienale in rete nera.

- Mod. TE 316 Poltrona schienale alto cm 50x64x104/116
- Mod. TE 317 Poltrona schienale medio cm 50x64x91/103 h



POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera. **Struttura** portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto microforato colore nero con inserto in finta pelle nera, schienale in rete nera.

- 6 Mod. TE 220 Poltrona schienale alto cm 64x67x107/114
- Mod. TE 328 Poltrona schienale medio cm 60x64x95/104 h



POLTRONA DIREZIONALE RETE/TESSUTO

Poltrone con schienale in rete o in tessuto. Seduta imbottita in espanso rivestita in tessuto. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione syncron multi-blocco con regolatore di intesità. Supporto lombare regolabile in altezza e inclinazione. Braccioli regolabili in altezza. Base in resina colore nero. Nella versione in rete é previsto il poggiatesta rivestito in tessuto e regolabile in altezza ed inclinazione.

Rete disponibile nei colori: nero, bianco, grigio, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso o blu.

Tessuto disponibile nei colori: rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu (altri colori a richiesta).

Mod. TE 305 Poltrona alta schienale a rete con poggiatesta cm 49x44x121/133 h

2 Mod. TE 306 Poltrona media schienale e sedile tessuto cm 49x44x102/114 h



POLTRONE DIREZIONALE RETE NERA

Poltrone con schienale in rete nera. Seduta imbottita e rivestita in tessuto disponibile nei colori rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu (altri colori a richiesta). Meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento syncron tre blocchi e traslatore del sedile. Poggiareni e braccioli regolabili in altezza. Poggiatesta rivestito in rete nera regolabile in altezza.

- Mod. TE 318 Poltrona con poggiatesta cm 50x50x119/131
- 4 Mod. TE 318S Poltrona senza poggiatesta cm 50x50x98/110 h



POLTRONE SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete disponibile nei colori nero, bianco, grigio, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso o blu. Seduta imbottita e rivestita in tessuto disponibile nei colori rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu (altri colori a richiesta). Meccanismo di sollevamento pneumatico a due leve Poggiareni e braccioli regolabili in altezza.

5 Mod. TE 369 Poltrona schienale rete colorata cm 47x44x101/114



POLTRONA DIREZIONALE SCHIENALE RETE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto nero, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero con poggiatesta regolabile rivestito in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di seduta - supporto lombare regolabile braccioli regolabili in altezza, larghezza ed inclinazione - base in nylon sagomato con finiture nere.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta tessuto nero, schienale in rete forata.

Mod. TE 322 Poltrona girevole con schienale rete cm 70x50x126/133 h



POLTRONE SCHIENALE RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo syncro multi blocco e regolazione tensione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza.

- Mod. TE 388 Poltrona con poggiatesta cm 47x48x117/130
- Mod. TE 389 Poltrona senza poggiatesta cm 47x48x102/115

POLTRONE SCHIENALE RETE CON POGGIATESTA NEW

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero, marrone, grigio, arancio, verde, rosso o blu. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta regolabile.

- Mod. TE 390 Poltrona con poggiatesta cm 48x49x112/124
- Mod. TE 391 Poltrona senza poggiatesta cm 48x49x91/103



Poltrona con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso, blu. Rivestimento seduta in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Meccanismo di sollevamento pneumatico tramite leva e manopola laterale di regolazione inclinazione. Braccioli regolabili in altezza.

Mod. TE 383 senza braccioli Dim cm 47x65x99/110 h
Mod. TE 384 con braccioli Dim cm 47x65x99/110 h

Poltrona con schienale in tessuto. Rivestimento seduta e schienale in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Meccanismo di sollevamento pneumatico tramite leva e manopola laterale di regolazione inclinazione.

Braccioli regolabili in altezza.

Mod. TE 385 senza braccioli Dim cm 47x65x99/110 h Mod. TE 386 con braccioli Dim cm 47x65x99/110 h



POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro in alluminio - braccioli regolabili in 3 posizioni - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in alluminio lucido.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle o tessuto vari colori.

- Mod. TE843 Poltrona girevole con poggiatesta cm 48x68x116/126 h
- 6 Mod. TE844 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 48x68x100/110 h



POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro e traslatore del sedile - braccioli regolabili in altezza - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in nylon colore nero.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle o tessuto vari colori.

- 7 Mod. TE870 Poltrona girevole con poggiatesta cm 50x70x122/131 h
- Mod. TE872 Poltrona girevole senza poggiatesta cm 50x70x98/107 h



POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto. Tessuto e rete disponibile nei colori blu, bianco, arancione, nero, verde, grigio, rosso.

Supporto lombare e braccioli regolabili.

1 Mod. TE 376 con braccioli Dim cm 66x58x101/114 h

> Mod. TE 376A senza braccioli Dim cm 66x58x101/114 h









POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a leva per sollevamento pneumatico con contatto permanente. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o tessuto vari colori. Supporto lombare e braccioli.

2 Mod. TE 374 Schienale rete Dim cm 68x64x101/114 h

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera o bianca. Struttura portante in acciaio. Meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron con sistema anti shock inclinazione ed oscillazione.

Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o bianca o tessuto vari colori.

Poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

3 Mod. TE 400

Schienale con poggiatesta Dim cm 68x64x123/136 h

Mod. TE 400A Schienale senza poggiatesta Dim cm 68x64x101/114 h





POLTRONE ERGONOMICHE



POLTRONA SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffé, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

Mod. TE 243 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x102/120 h Mod. TE 244 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x102/120 h



POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO

Poltrone con sedile e schienale imbottito. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta e schienale in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Schienale con certificazione fonoassorbente.

2 Mod. TE 245 Poltrona schienale imbottito con braccioli regolabili cm 68x68x102/120 h Mod. TE 246 Poltrona schienale imbottito senza braccioli cm 68x68x102/120 h





POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

Mod. TE 240 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x71x95/107 h



POLTRONA SCHIENALE IN RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, nocciola, tortora, bianca. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

- 2 Mod. TE 241 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x47x104/113 h
- 3 Mod. TE 242 Poltrona schienale in rete con braccioli cm 68x60x104/113 h



POLTRONE SCHIENALE A RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Possibilità regolazione poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

Mod. TE 370 Poltrona con poggiatesta Dim cm 70x70x98/104



POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera o arancio. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

2 Mod. TE 371 Poltrona schienale medio Dim cm 70x70x97/109



POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. Seduta imbottità in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica.

Mod. TE 372 Poltroncina schienale rete Dim cm 64x64x89/98



POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera, blu o verde. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica. Seduta colore nero con schienale in rete colore nero, blu o verde.

Mod. TE 373 Poltroncina schienale rete Dim cm 56x56x90/98

POLTRONE IN RETE BIANCA O NERA



POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE BIANCO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon .

Struttura portante in acciaio, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore bianco.

- Mod. TE 312 Poltrona con schienale rete colore bianco con braccioli cm 64x50x100/108 h
- 2 Mod. TE 313 Poltrona con schienale rete colore bianco senza braccioli cm 64x50x100/108 h



POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE NERO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon .

Struttura portante in acciaio colore nero, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore nero.

Mod. TE 314 Poltrona con schienale rete colore nero - con braccioli cm 64x50x104/112 h Mod. TE 315 Poltrona con schienale rete colore nero - senza braccioli cm 64x50x104/112 h



POLTRONE DIREZIONALI SEDIE IMBOTTITE



POLTRONA DIREZIONALE



Poltrone eleganti, confortevoli e robuste.

Schienale disponibile imbottito o in rete. Seduta imbottita - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito con rete in poliestere con supporto lombare regolabile in altezza, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle vari colori. A richiesta braccioli.

Mod. TE 165 Poltrona imbottita con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h

2 Mod. TE 166 Poltrona imbottita senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h

Mod. TE 167 Poltrona schienale rete alta con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h

Mod. TE 168 Poltrona schienale rete senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h

Mod. TE 165B Coppia braccioli regolabili in altezza



POLTRONCINE IMPILABILI E AGGANCIABILI



Sedie imbottite per aumentare il comfort.

Struttura acciaio verniciato colore nero o bianco. Scocca seduta imbottita, schienale in polipropilene imbottito o in rete nero o bianco. Rivestimento seduta in tessuto o similpelle lavabile vari colori. Sedia predisposta per aggancio laterale.

Mod. V/21 Sedia nera schienale imbottito

Mod. V/22 Sedia nera schienale in rete

Mod. V/23 Sedia bianca schienale imbottito

Mod. V/24 Sedia bianca schienale in rete

POLTRONE ERGONOMICHE







SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento in tessuto colore rosso, nero o blu.

- Mod. TE360 Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 47x64x102/110 h
- Mod. TE361 Poltrona girevole operativa con braccioli cm 47x64x102/110 h







TE 351 + TE 350B

POLTRONA ERGONOMICA CON POGGIATESTA

Struttura portante in acciaio, con base in acciaio cromato oppure in acciaio piramidale nera rivestita in termoresina nera. Girevole ed elevabile con dispositivo a gas e movimento Syncron Multi Block e anti shock. Braccioli regolabili in altezza.

Scocca con bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole. Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta. Dim cm 62x62x115/123 h.

- Mod. TE 350 Poltrona con base in acciaio cromato
- Mod. TE 351 Poltrona con base piramidale in acciaio rivestita termoresina nera Mod. TE 350B Coppia braccioli regolabili in altezza



POLTRONA GREY

Struttura con finiture colore grigio chiaro. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas con contatto permanente e regolazione dell'altezza e profondità.

Scocca Imbottitura in espanso.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite. Dim. cm 48x62x99/109 h.

5 TE 60C Poltrona con braccioli

SEDIE DATTILO







SEDIE DATTILO OPERATIVE

Struttura portante in acciaio, con base in acciaio ricoperta in resina termoplastica a cinque razze su ruote. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas.

Scocca ergonomica con contatto permanente, permette una perfetta posizione sul lavoro. Bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.



Dotata di regolazione **syncron**: oscillazione di sedile e schienale con bloccaggio mediante leva

Mod. TE 41 Schienale alto senza braccioli Mod. TE 42 Schienale alto con braccioli

- 2 Mod. TE 46 Schienale alto senza braccioli Mod. TE 47 Schienale alto con braccioli
- Mod. TE 43 Schienale medio senza braccioli Mod. TE 44 Schienale medio con braccioli





SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schieanale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon. **Struttura** portante in acciaio. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

- Mod. TE338 Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 46x64x97/105 h
- Mod. TE339 Poltrona girevole operativa con braccioli cm 46x64x97/105 h



SEDIA SU GAMBE

Struttura con base a quattro gambe fisse.

Scocca ergonomica con contatto permanente.
Imbottitura in espanso confortevole.

Rivestimento in tessuto nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

6 Mod. TE 51 sedia su gambe

SEDIE TUBO OVALE









SEDIE TUBO OVALE

Sedie costruite in tubo ovale ad alta resistenza.

Struttura in tubo ovale acciaio, verniciatura antigraffio colore nero.

Scocca dimensioni sedile cm 48x34, schienale cm 47x42 disponibile triplice versione:

- · imbottita in espanso con rivestimento in tessuto ignifugo rosso, blu, antracite retro schienale in resina termoplastica nera.
- · seduta e schienale forma anatomica in polipropilene antiscivolo colore blu, nero o rosso.
- seduta e schienale forma anatomica in multistrato di faggio verniciato al naturale.
- Mod. TE 39 Seduta imbottita rivestita in tessuto ignifugo
- Mod. TE 36 Seduta anatomica in polipropilene
- Mod. TE 33 Seduta anatomica in faggio

4 Accessori per TE 36 - TE 39 - TE33:

Mod. TE B Coppia braccioli
Mod. TE T Tavoletta snodabile, 1 bracciolo

Mod. TE BT Tavoletta snodabile. 2 braccioli

Mod. TE G Gancio unione sedie









SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.


- Mod. V/64 Sedia impilabile Accessori:

- 4 Mod. V/45 Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie









SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio ovale cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

- Mod. TE 114 Sedia impilabile Accessori:
- Mod. TE 114T Sedia impilabile con nº 1 bracciolo in acciaio e tavoletta
- Mod. TE 114B Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio
- Mod. TE 114G Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie











SEDIE SOVRAPPONIBILI A SLITTA



Struttura portante a slitta in resistentissimo tubolare acciaio cromato diam. mm 22. La particolare struttura permette di appoggiare le sedie sui piani dei tavoli per agevolare la pulizia e creare spazi. I piedini in gomma presenti sia sotto la seduta che sotto la base permettono un agevole appoggio su tutte le superfici. Scocca anatomica in materiale ignifugo con foro schienale, disponibile nei colori bianco, grigio, antracite, nero, marrone, beige, rosso, giallo, blu, verde.

Mod. TE 414 Sedia a slitta







SEDIA PIEGHEVOLE

Struttura pieghevole in tubolare acciaio ellittico cromato. Scocca seduta e schienale in polipropilene colore blu, rosso, nero, verde, azzurro, grigio.

2 Mod. TE 752 Sedia pieghevole tubo ellittico





SEDIE SOVRAPPONIBILI

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato o verniciato colore bianco. Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, antracite e blu (altri colori a richiesta).

3 Mod. TE 775 Sedia impilabile in acciaio Cromato

SEDIE VISITATORI







POLTRONCINE INTERNO-ESTERNO

Sedie in polipropilene dalla linea moderna. In polipropilene colore bianco, sabbia, azzurro, verde chiaro o scuro, arancione, rosso, nero.

- 1 Mod. TE 617 senza braccioli Dim. cm 46x53x82 h
- 2 Mod. TE 618 con braccioli Dim. cm 63x53x82 h



POLTRONCINE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie imbottite per aumentare il comfort.

Struttura acciaio verniciato colore nero o grigio. Scocca seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. Rivestimento seduta in tessuto o similpelle lavabile.

- Mod. V/97 Sedia senza braccioli cm 55x50x83 h
- 4 Mod. V/97B Sedia con braccioli cm 55x50x83 h



SEDIA IMPILABILE

Struttura in resistente tubo tondo in acciaio verniciato colore nero oppure cromato.

Scocca in polipropilene colore verde, azzurro, blu, giallo, rosso.

- Mod. TE 612 Sedia impilabile cromata
- 6 Mod. TE 613 Sedia impilabile verniciata



SEDIE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile.

Struttura acciaio cromato. Scocca imbottita. Rivestimento seduta e schienale in PVC lavabile colore nero.

7 Mod. TE 611 Dim. mm. 460x440x800 h



SEDIA IMPILABILE

Struttura impilabile gambe in acciaio cromato. **Scocca** in polipropilene nei colori blu o nero.

Mod. TE 112 Dim mm 520x470x440/850 h



POLTRONE ATTESA





Poltrona ideale per sale riunioni, di aspetto o di rappresentanza. Schienale in rete colore bianco, nero o grigio. Seduta in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu.

Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

1 Mod. TE 228 Poltrona cm 56x60x83 h



POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle colore nero. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

2 Mod. TE 789 Poltrona cm 56x54x84 h







3 TE 790

VISTA FRONTALE

POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio colore nero o bianco. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

3 Mod. TE 790

Poltrona cm 56x47x98 h

SEDIE SU TRAVE



Ideale per sale attesa e riunioni. Struttura in acciaio trave con gambe e braccioli in acciaio cromato. Scocca seduta e schienale in acciaio traforato ad elevata resistenza verniciato colore alluminio.

- TE 172 Panca 2 posti dim. mm 1230x680x400/800 h
- **TE 173** Panca 3 posti dim. mm 1805x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio

- TE 174 Panca 4 posti dim. mm 2380x680x400/800 h
- 4 TE 175 Panca 5 posti dim. mm 2955x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio



- A 3 posti dim mm 1760x550x820 h A 4 posti dim mm 2330x550x820 h A 5 posti dim mm 2940x550x820 h

SEDIE PER CONFERENZA

Sedie disponibili a 3, 4 o 5 posti. Struttura in profilo acciaio verniciato Scocca imbottita in espanso con rivestimento in tessuto oppure monoscocca in polipropilene. Accessori: bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto.

- 5 V/833 A 3 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto
- (5) V/834 A 4 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto
- 5 V/835 A 5 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto
- 6 V/843 A 3 posti monoscocca in polipropilene
- 6 V/844 A 4 posti monoscocca in polipropilene
- 6 V/845 A 5 posti monoscocca in polipropilene



SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Ideale per sale attesa e riunioni. Struttura acciaio verniciato colore nero. Scocca seduta imbottita, schienale in polipropilene traforato colore bianco, grigio o nero. Rivestimento seduta in tessuto o similpelle lavabile.

V/973 A 3 posti seduta imbottita

V/974 A 4 posti seduta imbottita

V/975 A 5 posti seduta imbottita

POLTRONE DIVANETTI







DIVANETTI CON SCHIENALE



Divanetti cuciti artigianalmente. Rivestimento in similpelle nera, grigio, beige, blu, rosso altri colori a richiesta. Facili da spostare indicati per sale ricreative e da aspetto.

1 Mod. TE 8711 Divanetto a 1 Posto cm 50x67x72 h peso kg.15

2 Mod. TE 8712 Divanetto a 2 Posti cm 100x67x72 h peso kg.16





DIVANI A UNO O DUE POSTI

Divanetti con seduta e schienale in similpelle. Ideale per sale di rappresentanza. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini antiscivolo.

3 Mod. TE 71 a 1 Posto cm 68x61x76 h

4 Mod. TE 72 a 2 Posti cm 123x61x76 h





DIVANETTI ATTESA

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini in acciaio cromato a sezione tonda. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

Mod. TE 86/1 a 1 Posto cm 71x62x72 h

6 Mod. TE 86/2 a 2 Posti cm 128x62x72 h

POLTRONE



DIVANET TO A UN POSTO

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera o bianca. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

1 Mod. TE 73 cm 56x59x92 h



DIVANET TO CHIUDIBILE

Divanetti con fianchi pieghevoli. Struttura in acciaio ricoperta in poliuretano. Rivestimento in tessuto colori a scelta. Girevole su ruote. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

- Mod. TE 74Divanetto cm 57x52x77 h
- Mod. TE 74R Tavoletta richiudibile





SEDIE ATTESA MODULARI

Gedia attesa ideale per creare ambientazioni adatte alle varie esigenze di spazio e privacy. Imbottitura in espanso ultracomfort rivestito in tessuto. Colori disponibili: Antracite, Arancio, Beige, Giallo, Rosso, Bordeaux, Marrone scuro, Celeste, Blu, Nero, Verde chiaro o Verde scuro. Piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento.

TE 98 Attesa 1 posto cm 83x73x78 h **TE 99** Attesa 2 posti cm 150x73x78 h



Tavolini dal design ricercato adatti per zone attesa. Realizzati con strutture in metallo e piani in vetro temprato o in conglomerato ligneo.

- (5) TE 04 Tavolino regolabile in altezza in acciaio cromato e vetro temprato circolare mm diam. 520x640/950 h
- 6 TE 05 Doppio tavolino in acciaio cromato con piano in conglomerato ligneo bianco mm 550x480x450 h e mm 1360x480x370 h
- (7) **TE 06** Tavolino rettangolare in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato mm 900x600x470 h
- TE 07 Tavolino quadrato in metallo verniciato con due ripiani in vetro temprato mm 600x600x470 h

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottiura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.



POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. La poltrona del benessere è robusta e insieme rilassante. Dotata di meccanismi a spinta che permettono in modo intuitivo di modificare la posizione e trasformare la poltrona in chaise longue. Lo schienale è reclinabile e l'appoggio sollevato delle gambe offre un sostegno ottimale al corpo dalla testa ai piedi. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- Mod. TV 101 Poltrona benessere cm 63x73x121 h
- Mod. TV 102 Poggia testa / reni (applicabile su tutte le poltrone)



POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. A completamento la possibilità del poggiapiedi reclinabile tramite leva oppure il pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- 3 Mod. TV 103 Poltrona benessere con poggiapiedi cm 63x66x121 h
- 4 Mod. TV 104 Poltrona benessere senza poggiapiedi cm 63x66x121 h
- Mod. TV 105 Pouf cm 50x35x40 h





POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Naturalmente solida grazie alla struttura in legno. Accoglie la persona in modo sicuro e confortevole. Offre la comodità di una seduta ampia e la possibilità di scegliere fra uno schienale medio o alto. Schienale fisso senza possibilità di cambiare le posizioni di appoggio. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- 6 Mod. TV 106 Poltrona benessere fissa alta cm 61x64x111 h
- Mod. TV 107 Poltrona benessere fissa media cm 61x64x96 h

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE



POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate. La versione reclinabile è dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. La versione fissa invece è disponibile con schienale medio oppure alto. A completamento la possibilità del pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- 1 Mod. TV 108 Poltrona benessere reclinabile cm 62x119x120 h
- 1 Mod. TV 109 Pouf cm 47x53x43 h
- Mod. TV 110 Poltrona benessere fissa alta cm 61x72x105 h
- Mod. TV 111 Poltrona benessere fissa media cm 61x66x96 h



SEDIE SILVER

Comode da vivere e pratiche da usare queste sedie offrono robustezza e comodità. Perfette per arredare in modo coordinato e nelle molteplici finiture spazi diversi. Seduta confortevole e facile da maneggiare grazie alla comodi impugnatura. Imbottiture ergonomiche con rivestimenti anallergici proposti in diverse finiture. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- 4 Mod. TV 112 Sedia senza braccioli cm 44x55x84 h
- Mod. TV 113 Sedia con braccioli cm 58x55x84 h







DIVANI SILVER

Costruiti con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Comodi divani a sedute separate a due o tre posti oppure con seduta unica. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle in vari colori.

- 6 Mod. TV 118 Divano 2 posti cm 123x71x95 h
- Mod. TV 119 Divano 3 posti cm 185x71x95 h
- 8 Mod. TV 120 Divano singolo cm 118x55x84 h



SGABELLI



SGABELLI IMBOTTITI E RIVESTITI

Struttura con base in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite dispositivo a gas. Con o senza poggiapiedi regolabile.

Scocca sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o sky ecopelle.

- 1 V/73B Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky (h mm 500-650)
- 2 V/73 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky, con poggiapiedi (h mm 500-650)
- ③ V/63 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito tessuto, con poggiapiedi (h mm 500-650)



SGABELLI POSIZIONE SEDUTO IN PIEDI

Nuovo tipo di sgabello studiato per chi alterna continuamente la propria posizione da seduto a in piedi (lavori di cassa, postazioni da disegno, laboratori, studi medici, lavori allo sportello). Grazie alla conformazione del sedile il cambio di postura è particolarmente agevolato.

Struttura con base in nylon su puntali antirumore. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas. Con o senza poggiapiedi regolabile. Schienale regolabile.

Scocca ergonomica in schiumato coiniettato insieme al rivestimento per ottenere una forma definita e omogenea. Rivestimento in pvc antibatterico colore nero, blu o beige.

- 4 V/100 Sgabello con schienale e poggiapiedi (h mm 580-780)
- 5 V/101 Sgabello con schienale e senza poggiapiedi (h mm 580-780)



SGABELLI ELEVABILI ED ORIENTABILI



Grazie alla conformazione della base e alla seduta girevole ed elevabile permette una posizione ottimale e personalizzabile.

Struttura in polipropilene colore rosso, bianco o nero con alzata gas in acciaio colore nero. Base in gomma antisdruciolo a forma ad arco per permettere l'orientamento. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite doppio pulsante sotto la seduta.

Seduta ergonomica in schiumato con rivestimento in tessuto o similpelle vari colori.

Sgabello cm 38x25x54/76 h V/130



SGABELLI TECNICI 2 Sgabello tecnico dal design innovativo.

Grazie ai materiali facilmente lavabili é indicato per gli usi che richiedono lavaggi frequenti. Linea di tendenza che si adatta ad arredi di design. Struttura in acciaio colore nero. Base in nylon con piedini. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite leva.

Seduta ergonomica in polipropilene colore nero, grigio chiaro o rosso.

V/131 Sgabello cm 46x64x99/124 h

SGABELLI





SGABELLI A POSIZIONE AVANZATA


1 V/105 Sgabelli con seduta e appoggia ginocchia Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Appoggio ginocchia regolabile tramite volantino

Scocca imbottita in espanso rivestito in tessuto vari colori - (h mm 550-740)

2 V/106 Struttura in tubo acciaio verniciato con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa) h mm 640-870

PARTICOLARE FISS0 4



Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata a sella (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- 3 V/108 senza poggiapiedi (h mm 490-620) meccanismo fisso / oscillante
- 4 V/109 senza poggiapiedi (h mm 530-730) meccanismo fisso / oscillante
- 5 V/110 con poggiapiedi (h mm 620-870) meccanismo fisso / oscillante



SGABELLI CON ALZATA

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- 6 V/111 senza poggiapiedi (h mm 420-550) meccanismo fisso / oscillante
- V/112 senza poggiapiedi (h mm 460-660) meccanismo fisso / oscillante
- V/113 con poggiapiedi (h mm 550-800) meccanismo fisso / oscillante



SGABELLI CON SCHIENALE

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a tre leve (alzata, seduta, schienale).

Scocca in poliuretano schiumato sagomata ergonomica (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- V/115 senza poggiapiedi (h mm 420-540) meccanismo fisso / oscillante
- V/116 senza poggiapiedi (h mm 460-650) meccanismo fisso / oscillante
- V/117 con poggiapiedi (h mm 550-790) meccanismo fisso / oscillante

SGABELLI



SGABELLI CON TONDELLO FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite.

Scocca ergonomica in faggio verniciato al naturale.

- 1 V/67 Base a 4 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- 2 V/75 Base a 5 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- 3 V/70B Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio senza poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 400-500)
- 4 V/70A Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio con poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 550-800)



SGABELLI CON SEDUTA E SCHIENALE FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite. **Scocca** ergonomica con sedile e schienale in faggio verniciato al naturale.

- (3) V/69B Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio senza poggiapiedi (h mm 400-530) Regolabile in altezza a gas
- V/69A Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio con poggiapiedi (h mm 550-800) Regolabile in altezza a gas
- V/55 Base a 5 razze in accialo, sedile e schienale in faggio con poggiapiedi (h mm 500-650)
 Regolabile in altezza a vite



SGABELLI CON SCOCCA IN POLIURETANO

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) con o senza poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas.

Scocca in poliuretano schiumato (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- 8 V/72B Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 500-650)
- (9) V/72A Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)
- w V/74 Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi e alzatina nella seduta (h mm 500-650)
- (1) V/60 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 410-530)
- (9 V/61 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)

TAVOLI PLURIUSO



TAVOLO PLURIUSO

1 Tavoli pluriuso ad elevata stabilità, costruzione in acciaio colore grigio chiaro o metallizzato, piedini in vinilgomma antirumore.

Struttura gambe realizzate in tubolare acciaio quadro, fascia perimetrale sottopiano in acciaio.

Piano in laminato plastico colore grigio chiaro o noce, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

TAVOLI

Mod. S/5 Dim. mm 1200x800x720 h Mod. S/5A Dim. mm 1400x800x720 h Mod. S/5B Dim. mm 1600x800x720 h Mod. S/5C Dim. mm 1800x800x720 h

Colori Struttura

Colori Piano

Grigio chiaro

Metallizzato

Grigio chiaro Noce



TAVOLO PIEGHEVOLE

Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore avorio con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore nero con fermo a molla e piedini regolabili.

Mod. V/33 Dim. mm 1800x800x760 h







TAVOLO PIEGHEVOLE

3 Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore faggio naturale con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore alluminio con fermo e piedini in abs antirumore.

Mod. V/31 Dim. mm 1200x800x720 h Mod. V/32 Dim. mm 1600x800x720 h



TAVOLI MENSA



TAVOLO MENSA

Struttura in acciaio. Piano in laminato bordato PVC con guide per sgabelli solo a richiesta. Sgabelli con struttura in acciaio con sedile laminato

Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/62 B Sgabello con sedile laminato



TAVOLO MENSA

Struttura in acciaio. Piano in laminato con bordi in PVC. Sedie con struttura in acciaio e sedile schienale anatomico laminato

Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h Mod. I/69 Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h Mod. I/69 B Sedia con sedile e schienale laminato





BLOCCO MENSA

Blocco mensa con struttura in tubo acciaio diam. mm 60. Verniciatura a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano superiore in conglomerato ligneo melaminico con bordo in ABS. Piedini regolabili a pavimento.

- I/200P Blocco mensa con 4 sedute in polipropilene e piano dim mm 1200x800 Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h
- 4 I/200F Blocco mensa con 4 sedute in faggio e piano dim mm 1200x800 Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

Blocco mensa da interno – esterno

5 Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano cm 120x80 e panche cm 120x30. Dim. ingombro mm 1200x1450x750 h.

I/204 da interno

con seduta e piano in laminato e struttura acciaio verniciato

I/204E da esterno

con seduta e piano in laminato stratificato e struttura acciaio zincato e verniciato



TAVOLI COMPUTER





2 U/210 Bianco

TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera e piano inferiore estraibile. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore faggio oppure struttura colore bianco con piani colore bianco. Piano superiore con bordi arrotondati mm 600x450 - piano portatastiera e portamouse estraibile mm 478x300 - piano inferiore posa oggetti/stampante mm 500x320.

Mod. U/210 Postazione pc Faggio Dim. mm 600x450x750 h

2 Mod. U/210 Postazione pc Bianco

Dim. mm 600x450x750 h



Tavolo su ruote per computer con portatastiera. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero. Piano superiore con bordi arrotondati - piano portatastiera e portamouse estraibile

Mod. U/212 Postazione pc struttura ad Arco Dim. mm 600x480x730 h

Mod. U/213 Postazione pc struttura a Z Con piano inferiore posa oggetti/stampante

Dim. mm 590x370x730 h







REGOLABILE

U/216

TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 938 a mm 1378. Ripiano superiore porta video mm 700x355. Ripiano portatastiera mm 700x400. Ripiani inferiori mm 472x230 e mm 455x350. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore nero.

Mod. U/215 Postazione regolabile
Dim. mm 700x705x 938 / 1378 h



U/216

TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA CON PIANO SUPERIORE INCLINABILE

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 1030 a mm 1250. Ripiano superiore porta video mm 600x400 inclinabile da 0 a 40 con bordo rialzato. Ripiano inferiore mm 600x190. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero

6 Mod. U/216 Postazione regolabile ed inclinabile Dim. mm 600x426x1030 / 1250 h

U/216

IN ALTEZZA


LAMPADE DA TAVOLO LAMPADE DA TERRA














LAMPADE DA TAVOLO

- ① Mod. 280 Corpo in metallo colore grigio chiaro o nero. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo. Completa di morsetto a vite (a richiesta base da tavolo)
- 2 Mod. 322 Corpo in metallo verniciato colore cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- Mod. 325 Corpo in metallo colore nero o cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Sorgente led inclusa. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Potenza 5W / 410 lm - CCT 4000k

LAMPADE A PIANTANA DA TERRA

- Mod. 240 Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Sorgente led inclusa. Potenza 21W / 1800 lm - CCT 3000k.
- S Mod. 245 Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore acciaio. Asta fissa. Interruttore On/Off sul cavo. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- 6 Mod. 248 Lampada a piantana da terra. Corpo in metallo colore nero. Con braccio e riflettore orientabili. Diffusore in vetro satinato con illuminazione anche verso il basso. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Sorgente led inclusa. Potenza 20+4W / 2200 lm - CCT 3000k.

CANALIZZAZIONE SCRIVANIE











CANALIZZAZIONE PASSACAVI

Gestione passaggio cavi da sotto il piano a sopra il piano Per permettere il passaggio dei cavi attraverso forature del piano a forma circolare o rettangolare.

1 Tappo passacavi in plastica

Disponibile in due diametri nei colori nero, bianco o alluminio.

AC/31 Diametro mm 800

AC/32 Diametro mm 600

Vano passacavi a ribalta con apertura 1 lato

Indicato per scrivanie. Con setole antipolvere.

AC/33 mm 180x 49x20 h AC/34 mm 320x100x15 h


AC/35 mm 266x123x20 h


Vano passacavi a ribalta con apertura 2 lati

Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Consente il passaggio dei cavi da due lati.

AC/36 mm 316x123x20 h































CANALIZZAZIONE VERTICALE SOTTO PIANO

Gestione passaggio cavi verticale da terra al sotto piano. Per tutte le scrivanie e tavoli che non possiedono di serie la canalizzazione una gamma di prodotti per un utilizzo migliore della postazione di lavoro.

4 Vertebra per passaggio cavi Style

Sistema innovativo con apertura vertebre per passaggio cavi. AC/37 Dim. mm 657 h

5 Vertebra per passaggio cavi Classic

Classico sistema con passaggio cavi interno alla vertebra. AC/38 Dim. mm 720 h / 750 h

6 Vertebra per passaggio cavi Lux

Forma elicoidale e finiture di pregio in metallo e setole per le scrivanie più eleganti.

AC/39 Dim. mm 180h / 1100 h

CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE SOTTO PIANO I

Gestione passaggio cavi orizzontale nel sotto piano Per facilitare il passaggio dei cavi sotto il piano attraverso condutture di varie forme da fissare con adesivo o viti.

Passacavi plastica attacco a viti o biadesivo a 5 vani AC/40 Dim. mm 135x66x42 h

Passacavi plastica attacco con biadesivo a 3 vani AC/41 Dim. mm 1500x50x12 h

Passacavi in acciaio con attacco con viti

AC/42 Dim. mm 600x150x112 h 800x150x112 h Dim. mm Dim. mm 1000x150x112 h Dim. mm 1200x150x112 h Dim. mm 1400x150x112 h Dim. mm 1600x150x112 h Dim. mm 1800x150x112 h

Supporto cavi + vaschetta con attacco con viti AC/43 supporto in plastica mm 138x40x19 h

AC/44 vaschetta in lamiera mm 400x145x81 h

GUAINA CAVI

(1) Guaina per raccogliere cavi

Semplice da installare, riutilizzabile. Riunisce e stringe i cavi in disordine. Inserimento facilitato con apposito applicatore in materiale plastico. Permette l'uscita di un cavo in un qualsiasi punto della quaina. Diametro quaina mm 25.

AC/02 Guaina (multipli 5 mt)

AC/03 Inseritore

92

ELETTRIFICAZIONE ACCESSORI SCRIVANIE



ELETTRIFICAZIONE

Gestione dell' elettrificazione della postazione di lavoro

La soluzione più completa che comprende anche le prese per l'alimentazione e i dati. Sistema di cablaggio a scomparsa. Una gamma di prodotti più sofisticata con soluzioni dedicate per scrivanie o tavoli riunione.

1 Torretta elettrificata a scomparsa su foro diametro mm 80

Adattabile a tutti i tipi di scrivania. Finitura in alluminio. Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6.

AC/45 Dim. mm 112x317 h

2 Modulo elettrificato rettangolare con accesso 1 lato.

Adattabile a scrivanie con spessore massimo 30 mm. Posizionamento inclinato delle prese per favorirne l'inserimento. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio.

Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.

AC/46 Dim. mm 240x120x104 h

3 Modulo elettrificato rettangolare con accesso 2 lati.

Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio. Consente il passaggio dei cavi da due lati. Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.

AC/47 Dim. mm 263x123x122 h





(3) AC/47











ACCESSORI SCRIVANIA

4 Poggiapiedi ergonomico

Regolazione dell'altezza e angolo d'inclinazione. Migliora la posizione delle gambe sul lavoro. Dim. piano mm 420x280. Telaio in metallo e piano di appoggio in materiale plastico.

AC/21 Con telaio in metallo

⑤ Portatastiera estraibile

Applicabile a qualsiasi piano scrivania. Completo di distanziali opzionali per contenere tastiere alte fino a 60 mm

AC/18 Dim. mm 550x330

6 Porta CPU su ruote

In robusta lamiera acciaio traforata colore nero su 4 ruote pivottanti per consentire lo spostamento per manutenzioni e pulizia. Protegge il CPU sia lateralmente che superiormente.

AC/24 Dim. mm 590x290x590 h

7 Porta CPU su ruote o fisso con piedini

In lamiera acciaio traforata colore alluminio. Dotato di 4 ruote pivottanti con possibilità di renderlo fisso con piedini. Protegge il computer e consente manutenzioni e pulizia. Vano posteriore passaggio cavi. Maniglia per spostamento.

AC/26 Dim. mm 125x500x560 h

8 Porta CPU su ruote larghezza regolabile

In lamiera acciaio verniciata. Larghezza regolabile da mm 160 a 240. Imbottitura interna. Spostabile per consentire la manutenzione e la pulizia. Ruote con freno di sicurezza. Girevole su 4 ruote pivottanti.

AC/28 Dim. mm 260x270x225 h

9 Porta CPU larghezza regolabile

In materiale antiurto. Imbottitura interna di protezione. Regolabile da mm 120 a mm 220.

AC/30

SCUOLA ARMADI DI RICARICA





ARMADIO RICARICA FINO A 14 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 14 dispositivi (alloggiamenti caduno cm 2,3x24,5x39h.). Chiusura con serratura a duplice chiave. Feritoie di aereazione sui 4 lati. All'interno già equipaggiato da due multiprese universali da 8 uscite per un totale di 16 prese dove collegare i dispositivi. Ripiano estraibile con passacavi frontale per una gestione facile dei cablaggi. Predisposta per il fissaggio a muro oppure il posizionamento a terra con 4 piedini regolabili (inclusi)

Mod. TAB1 ARMADIO DI RICARICA 14 POSTI Dim. mm 550x410x550 h

Armadio ricarica 30 dispositivi



ARMADIO RICARICA FINO A 30 DISPOSITIV Permette di alloggiare fino a 30 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 4x36x29h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno. Fianco dotato di una robusta maniglia.

Chiusura frontale e posteriore a doppio battente con serratura a duplice chiave e maniglia. All'interno già equipaggiato con 30 prese USB da 2.1A oppure a scelta con 30 prese AC. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Dimensione interna dei 3 vani cad. mm 600x390x290h. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione. Dim esterne mm 700x640x1110 h.

Mod. TAB30 ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI USB Fornito di 30 prese USB tipo A - 2.1A

Mod. TAB31 ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI AC Fornito di 30 prese Shuko / bipasso disposte su 6 multiprese da 5 prese

(3) TAR₂



ARMADIO RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 36 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 3,3x28x35h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno e due pratiche maniglie per lo spostamento. Chiusura con serratura a duplice chiave. All'interno già equipaggiato da tre prese Schuko da 2 uscite e da due prese Schuko/Italiane da 12 uscite dove collegare i dispositivi. Possibilità di sostituire il pannello posteriore cieco con pannello forato al 75%.

Mod. TAB2 ARMADIO DI RICARICA 36 POSTI Dim. mm 845x595x1110 h

Mod. TAB3 Accessorio facoltativo -pannello posteriore forato 75% al posto di quello cieco

Armadio ricarica 80 dispositivi



ARMADIO RICARICA FINO A 80 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 80 dispositivi su quattro ripiani (alloggiamenti caduno cm 2x23x30h.). Dotato di ruote pivottanti di cui due con freno. Chiusura frontale a battente con serratura a duplice chiave e maniglia. Fianco dotato di una robusta maniglia e angolari in gomma antiurto. All'interno già equipaggiato con 80 prese USB da 2.1A contrassegnate da Led visibile anche a porta chiusa. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione.

Mod. TAB80 ARMADIO DI RICARICA 80 POSTI Dim. mm 720x375x1260 h.

4

SCUOLA COLLETTIVITA' BOX CELLULARI PC LIM

NEW 1 **LS01**





1 LS01





(2) LIM01 con multipresa M01

LIM01

CHIUSO





(3) LIM₀₄

BOX PER CELLULARI

Armadietto per cellulari. Realizzato in acciaio. Chiusura con serratura a duplice chiave con possibilità di aggiungere chiusura a due luchetti. Predisposizione per attacco a parete. Asole di aereazione e foro passaggio cavi con parte inferiore predisposta per alloggiamento di una presa multipla. Ideali per riporre e proteggere fino a 21 circa telefoni cellulari su sette piani dim mm 540x80.

Mod. LS01 BOX PER SMARTPHONE Dim. mm 570x113x34 h

BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 54x43 è dotata di una doppia cerniera frizionata e di due pistoni auto frenanti. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accesori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Costruzione in acciaio 10/10 e verniciatura colore grigio chiaro. Predisposizione per fissaggio multipresa a 4 posti con prese universali.


Mod. LIM01 BOX PER NOTEBOOK Dim. chiuso mm 596x127x596 h Dim. aperto mm 596x545x596 h

Mod. M01 MULTIPRESA 4 POSTI

BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM BASIC

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 51,5x38. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accesori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Predisposizione fori laterali e inferiore per passaggio cavi. Vano inferiore apribile solo dall'interno. Fascia elastica per fissaggio laptop.

Mod. LIM04 BOX PER NOTEBOOK BASIC Dim. chiuso mm 570x105x540 h Dim. aperto mm 570x485x540 h



BOX PER PC

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. Monoblocco.

Armadio porta computer PC/01 Dim. mm 620x304x670 h PC/02 Multipresa a 4 vie

Serie di arredi scolastici modulari e componibili, per ambienti innovativi, caratterizzati da elementi moderni, ergonomici e flessibili, che consentono la riconfigurazione delle aule in modo rapido e funzionale, creando ambienti adatti all'apprendimento.



BANCHI

Struttura in tubo acciaio. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. Piano in laminato con bordi in ABS.

Tavolo rettangolare Struttura tubo 28 mm senza poggiapiedi



SL33 mm 700x500 Accessori: Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare Struttura tubo 28 mm con poggiapiedi



Accessori: - Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare Struttura tubo 40 mm



SL31A mm 700x500 SL31B mm 800x600 Accessori:

Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo quadrato Struttura tubo 40 mm



SL31C mm 650x650 SL31D mm 700x700 Accessori:

- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare Struttura tubo 40 mm



SL31F mm 1400x700 SL31G mm 1600x800 SL31H mm 1800x800

Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo Trapezio Struttura tubo 40 mm



SL35 lato mm 600 / 1200 Aggregabili con tavoli esagono

Tavolo Esagono Struttura tubo 40 mm



SL36 lato mm 600 Aggregabili con tavoli trapezio

Tavolo circolare Struttura tubo 40 mm



SL37 diam mm 1200

Tavolo trapezio multimediale su ruote con modulo centrale o tavolino centrale

Accessori:



SL43 Tayolo trapezio su 2 ruote lato mm 340 /1000

SL44 Modulo esagono multimediale su ruote lato mm 340

SL45 Tavolino esagono multimediale lato mm 340

SL46 Torretta elevabile per modulo multimediale

CATTEDRE

2 Struttura in tubo acciaio 40 mm. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore.

Piano superiore in laminato con bordi in ABS arrotondati. Cassettiera con serratura a duplice chiave

Cattedra con cassettiera a 2 cassetti



SL38B mm 1400x700x760h

Struttura in tubo acciaio verniciato a forno a polveri epossidiche. Diam. mm 22. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adequate alle classi.

Sedile e schienale con struttura anatomica in multistrato di faggio evaporato e verniciato al naturale o in polipropilene.

Sedia con braccioli



SL41 mm 400x420x460h

Sedia per alunni



SL40 mm 400x420 altezza adeguata alle classi

SCUOLA 4.0 COLLETTIVITA'







SCRIVANIE CANALIZZATE

Struttura in metallo canallizzata per passaggio cavi. Piano in laminato con bordi in ABS arrotondati. Optional foro passacavi applicato sul piano.





PANCHINE

(4 gambe)

Struttura in tubo acciaio diam 40 mm verniciato a forno a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.

PANCHINA PIANO LAMINATO









mm 1000x350 (4 gambe)



ARMADI

6 Struttura in nobilitato faggio spessore 18 mm. Ripiani interni con spessore mm 25. Piedini a pavimento. Ante complete di serratura a duplice chiave.

SL20

Libreria a giorno bassa

SL21 mm 1000x450x1050h



Libreria a giorno

media

mm 1000x450x1500h



Libreria a giorno

alta

mm 1000x450x1800h



Libreria con ante

bassa

SL23 mm 1000x450x1050h



Libreria con ante

media

mm 1000x450x1500h



Libreria con ante

mm 1000x450x1800h

alveolare

Libreria

mm 1050x430x1050h

VASTA COLLEZIONE DI SEDIE E SGABELLI

Da pagina 64 a pagina 87




VASTA COLLEZIONE DI ACCESSORI B Da pagina 98 a pagina 105

VASTA COLLEZIONE ARCHIVIAZIONE

Da pagina 130 a pagina 137



SEGNALETICA LAVAGNE











LAVAGNE - BACHECHE SUGHERO

1 Lavagna magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/60 mm 900x600 h CA/90 mm 1200x900 h CA/98 mm 1800x900 h CA/120 mm 1800x1200 h

2 Bacheca con fondo sughero completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/70 mm 450x600 h CA/75 mm 600x900 h CA/80 mm 900x1200 h

LAVAGNE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

3 Lavagne bianche in acciaio preverniciato colore bianco. Scrittura unicamente con pennarelli a feltro cancellabili a secco. La lavagna è inoltre magnetica e dotata di sistema per il fissaggio a muro. Coprispigoli anti infortunistici.

Formato LxH M979B Angoli Abs, cornice, porta gessi mm 1500x1000 M980B Angoli Abs, cornice, porta gessi mm 2000x1000 M981B Angoli Abs, cornice, porta gessi mm 2400x1200

BACHECHE SUGHERO O PANNO

Bacheche con fondo in sughero oppure panno colore verde. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Modello Formato LxH M930 mm 600x450 h mm 900x600 h M931 mm 1200x900 h M932 M933 mm 1500x1000 h M934 mm 2000x1000 h

PLANNING - CARTE GEOGRAFICHE

5 Planning e carte geografiche con angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Planning cancellabile colore bianco in due formati di grandezza e con suddivisione settimanale (SE), mensile (ME) oppure annuale (AN).

Formato LxH M935M Planning (SE) / (ME) / (AN) mm 900x600 h M936M Planning (SE) / (ME) / (AN) mm 1200x900 h

6 Carte geografiche su pannello magnetico con illustrazioni varie planisfero, Italia, Europa ecc.

Modello Formato LxH M937P Carta geografica planisfero mm 1400x1000 h

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

① Lavagne con fondo magnetico bianco scrivibile. Barra porta blocco fogli mobili intercambiabili. Porta cancelleria. Ferma fogli regolabile con dentellatura per lo strappo facilitato. Possibilità di aste porta fogli laterali. La lavagna può essere utilizzata con qualsiasi tipo di blocco di dimensioni cm. 70x100 h.

Modello Formato LxH M938L Lavagna senza ruote mm 700x1000 h M938AS KIT Aste Coppia aste laterali estraibili



SCRITTURA GESSI

BIANCHI O COLORATI

LAVAGNE PROFESSIONALI

LAVAGNE PROFESSIONALI GRIGIO ARDESIA, VERDE O BIANCO IN ACCIAIO PORCELLANATO

Lavagne professionali con finiture accurate. Costruzione in acciaio porcellanato ad alta resistenza.

Disponibili nei colori grigio ardesia, verde o bianco.

Le superfici grigio ardesia o verde sono ideali per la scrittura con i normali gessi bianchi o colorati, la superficie bianca è dedicata per la scrittura con pennarelli a feltro cancellabili a secco.

La lavagna è inoltre magnetica e dotata di porta gesso e di sistema per il fissaggio a muro.

Cornice in alluminio anodizzato con coprispigoli anti infortunistici. Speciali lavagne girevoli a cavalletto.

Possibilità di personalizzare le lavagne con quadrettature o righe.




SCRITTURA GESSI

BIANCHI O COLORATI

SCRITTURA PENNE

CANCELLABILI A SECCO

Lavagne professionali (1) Grigio Bianco Formato LxH Verde M950G M950V M950B mm 900x600 M951G M951V M951B mm 1200x900 M952G M952V M952B mm 1500x1000 M953B M953G M953V mm 2000x1000 M954V M954B M954G mm 2400x1200 M955G M955V M955B mm 3000x1200 M956B M956G M956V mm 3600x1200



Formato LxH **Bianco** M962B-P mm 1200x1000 M963B-P mm 1500x1200 M964B-P mm 2000x1200

GRIGIO ARDESIA	(1)	VERDE	(1)	BIANCO
QUADRETTI CM 5X5	RIGHE INTERL	INEA CM 5		PENTAGRAMMA
2	2		3	

A CAVALLETTO

Lavagne girevoli su cavalletto 4 Bianco Formato LxH Grigio Verde M965G M965V M965B mm 1200x900 M966V M966B mm 1500x1000 M966G M967G M967V M967B mm 2000x1000



(5)	Lavagne	saliscendi		
Grigio Verde M9681G M9681V M9691G M9691V M9701G M9701V M9711G M9711V M9721G M9721V M9731G M9731V M9741G M9741V M9751G M9761V M9771G M9771V	/ M9691B / M9701B / M9711B / M9721B / M9731B / M9741B / M9751B / M9761B	Formato LxH mm 2000x1000 mm 2500x1000 mm 3000x1000 mm 3500x1000 mm 4000x1000 mm 4500x1000 mm 5000x1000 mm 3000x1200 mm 4000x1200 mm 5000x1200 mm 5000x1200	(5)	



SEGNALETICA BACHECHE





(2) BA/24 BA/48 BA/96

11111111111111111111111111111



BA/150 BA/200 BA/250

BA/101 BA/102 BA/103 BA/104



4 BA/118 BA/119











PORTACHIAVI

1 Struttura in profilo alluminio anodizzato con angoli arrotondati in abs antiurto. Ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave - fondo in acciaio magnetico colore bianco munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva - profondità esterna cm 5,5, interna cm 2,5.

M916M mm 600x55x450 h 54 chiavi **M917M** mm 900x55x600 h 81 chiavi **M/918M** mm 1200x55x900 h 180 chiavi

2 Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta in plexiglass e serratura a cilindro di sicurezza a duplice chiave. Fondo verde con ganci numerati progressivamente.

mm 290x40x370 h **BA/24** 24 chiavi mm 550x40x370 h **BA/48** 48 chiavi **BA/96** mm 550x40x690 h 96 chiavi

3 Struttura in lamiera acciaio verniciata con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo con ganci numerati progressivamente.

BA/60	mm 380x90x480 h	60 chiavi
BA/80	mm 480x90x480 h	80 chiavi
BA/100	mm 580x90x480 h	100 chiavi
BA/150	mm 580x90x680 h	150 chiavi
BA/200	mm 580x120x680 h	200 chiavi
BA/250	mm 680x140x580 h	250 chiavi

4 Struttura in lamiera verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Chiusura doppia a combiazione e con chiave di emergenza. Ganci numerati.

BA/118 mm 300x80x400 h 40 chiavi BA/119 mm 350x80x450 h 60 chiavi

5 Struttura in lamiera acciaio verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/101 mm 160x70x200 h 20 chiavi BA/102 mm 240x70x300 h 48 chiavi BA/103 mm 240x70x300 h 84 chiavi **BA/104** mm 280x75x370 h 128 chiavi

6 Anelli per chiavi varie colorazioni.

BA/1 Confezione da 100 pezzi

CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO









CORNICI A SCATTO

7 Cornice in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale. Per poster, comunicazioni, foto.

CS12	mm 330x250 h	Formato A4
CS14	mm 460x330 h	Formato A3
CS16	mm 500x700 h	For.Poster
CS18	mm 700x1000 h	For.Poster

TOTEM CON CORNICI A SCATTO

® Totem con cornici a scatto in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. A richiesta fornibili bifronte

A fichiesta forfibili bilionte.				
CS60	mm diam 320x1000 h 1 cornice formato A4			
CS61	mm diam 320x1000 h 1 cornice formato A3			
CS62	mm diam 380x1780 h 3 cornici formato A4			
CS63	mm diam 380x1780 h 3 cornici formato A3			
CS69	mm diam 380x1780 h			

CS70 mm diam 380x1780 h 1 cornice formato 700x1000 h

1 cornice formato 500x700 h

8 CS60 - CS61

SEGNALETICA PORTACHIAVI

BACHECHE ANTE A BATTENTI

Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta a battente in plexiglass con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo in lamiera rivestita PVC per fissaggio informazioni con magneti.

Bacheche fondo verde

BA/4	mm	290x40x370 h	4 magneti
BA/8	mm	550x40x370 h	8 magneti
BA/12	mm	550x40x690 h	12 magneti
BA/16	mm	750x40x690 h	16 magneti
BA/16A	mm	800x40x1000 h	16 magneti

Bacheche fondo bianco

BA/17	mm	450x30x300 h
BA/18	mm	600x30x450 h
BA/19	mm	700x30x600 h
BA/20	mm	1000x30x700 h
BA/21	mm	1200x30x900 h

3 Bacheche ad ante a battenti con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Fondo in acciaio magnetico colore bianco. Per i modelli orizzontali kit molle a gas per apertura. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Modello con cardini posizionati nel lato verticale oppure in quello orizzontale.

	Formato		LxH
M919M	Verticale	mm	650x700 h
M920M	Verticale	mm	700x1000 h
M921M	Verticale	mm	1000x1400 h
M922M	Orizzontale	mm	700x650 h
M923M	Orizzontale	mm	1000x700 h

KIT/MOLLE Coppia molle a gas per anta delle bacheche orizzontali



① BA/4 BA/8 BA/12 BA/16 BA/16A



② BA/17 BA/18 BA/19 BA/20 BA/21



3 BACHECA ORIZZONTALE + KIT MOLLE A GAS

BACHECA ANTE SCORREVOLI

4 Bacheche ad ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Possibilità di scelta fondo in acciaio magnetico colore bianco, in sughero o in panno. Disponibile in due profondità cm 10 oppure cm 5,5 (profondità interne cm 7 oppure cm 2,5). Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Formato LxPxH

M910M	mm	600x55x450 h
M911M	mm	900x55x600 h
M912M	mm	1200x55x900 h
M913M	mm	1200x100x900 h
M914M	mm	1500x100x1000 h
M915M	mm	2000x100x1000 h



BACHECA FONDO MAGNETICO A RICHIESTA FONDO SUGHERO O PANNO



BACHECHE PER ESTERNI


Bacheca per esterni con certificazione IP. Struttura con profilo in alluminio anodizzato e guarnizioni impermeabili. Apertura a vasistas con vetro temprato e serratura a duplice chiave. Fondo in lamiera rivestita in PVC per fissaggio informazioni con magneti.

(5) Bacheche per esterni

_		
BA/36	mm 805x46x760 h - 6 fogli A	4
BA/37	mm 1025x46x760 h - 8 fogli A4	4
BA/38	mm 805x46x1067 h - 9 fogli A4	4
BA/39	mm 1245x46x1067 h - 15 fogli A	4







SEGNALETICA ESPOSITORI











4





(5)













TARGA A SCATTO IN ALLUMINIO









Grafica realizzata dall'utente stesso con risparmi gestionali rispetto ai sistemi tradizionali, per rendere facili e veloci le modifiche dei messaggi.





ELEMENTI IN ACRILICO

1 Reggilibri venduti in coppia in acrilico satinato.

mm 140x135x190 h alla coppia

2 Portacataloghi in acrilico sia a tasca singola che multipla. Dotati di fori per essere anche appesi a muro.

CA/2 Formato A4 tasca singola CA/3 Formato A4 tasca doppia CA/4 Formato A5 tasca singola CA/5 Formato 1/3 A4 tasca singola CA/6 Formato 1/3 A4 tasca tripla

DISPLAY

3 Display rotante a tre tasche. Base stabile da tavolo per contenere formati 1/3 di A4 e A4. parte superiore con alloggiamento adesivi logo.

CA/7 3 tasche rotanti formato 1/3 di A4 3 tasche rotanti formato A4 CA/8

LEGGIO A MURO

4 Leggio a muro con base in metallo e 10 buste in PVC per formati A4. Buste trasparenti con bordo rinforzato con anima acciaio. Completo di 5 indicatori a cavaliere di dimensione mm 50.

CA/10 Leggio a 10 buste formato A4

TARGA SEGNALETICA

5 Targhe segnaletiche disponibili in 4 formati posizionabili su base, a muro o a bandiera a secondo dei modelli. Costruzione in polistirene colore alluminio con finestra trasparente antiriflesso. Fissabili con biadesivo o viti (incluse).

CA/16 A6 mm 170x115 su base, a muro, a bandiera CA/17 A5 mm 230x160 su base, a muro, a bandiera

CA/18 A4 mm 230x310 su base, a muro

TARGA A SCATTO

6 Targa composta da 2 profili in alluminio apribili a scatto da 1,5 cm caduno. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale.

CS32 mm 200x100 h **CS34** mm 155x155 h CS36 mm 200x210 h

ESPOSITORI

7 Espositore su ruote 12 posti su 3 file.

Elegante espositore dal design ricercato. Struttura in robusto alluminio su ruote pivottanti. Formato da 12 pianetti accoppiati dim. mm 280x350 inclinabili anche singolarmente.

CS9 mm 1200x450x1250 h

8 Espositore a cavalletto richiudibile.

Struttura bifacciale in alluminio anodizzato con applicate due cornici a scatto formato 500x700 h. Fondo in lamiera colore grigio.

CS82 mm 545x683x999 h

SEGNAPERCORSO ESPOSITORI









SEGNAPERCORSO

Segnapercorso completo di tendinastro



Piantana colore alluminio - nastro lunghezza 2,5 mt. blu - tendinastro con ritorno automatico.

CS1E mm diam. 330x980 h

ACCESSORI PER SEGNAPERCORSO

Pannello informativo con supporto in acrilico doppio bifacciale formato A4 trasparente



CS2E Formato A4

Tendinastro a muro completo di nastro 2,5 mt.



CS4E mm 95x120 h

Clip a muro per bloccare il nastro



CS5E mm 20x50 h

ESPOSITORI

1 Espositore a 8 livelli da appoggio.

Espositore portariviste in polistirene. Larghezza utile ogni livello mm 433 per contenere documenti di diversi formati.

CS81 mm 443x395x1083 h

2 Espositore girevole su ruote 24 posti.

Elegante espositore su ruote pivottanti a 24 vaschette disposte frontalmente. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

CS6 mm diam. 500x1650 h

3 Espositore da muro 6 posti.

Elegante espositore da parete a 6 vaschette. Contiene stampati fino al formato mm 240x30. CS7 mm 240x150x950 h

4 Espositore ripiegabile 6 posti.

Espositore dall'elegante design. Struttura in robusto alluminio facilmente ripiegabile in scatola con maniglia. Frontalino trasparente asportabile per inserire logo/personalizzazioni. **CS8** mm 320x450x1320 h







3 CS7



4 CS8

RIPIEGABILE



CESTINI

CESTINI anche pag. 188



CESTINI CON COPERCHIO

1 Cestino PPL con coperchio basculante It. 25

Mod. 501 Dim. mm 350x265x540 h

Cestino PPL con coperchio a pedale It. 27

2 scomparti per raccolta differenziata. Mod. 502 Dim. mm 490x420x585 h

Cestino acciaio It. 40

Sportello push a molla.

Mod. 503 Dim. mm Ø 310x850 h

Cestino acciaio cromo con pedale It. 12

Interno estraibile.

Mod. 600 Dim. mm Ø 248x400 h

Cestino acciaio cromo con pedale It. 30 Interno estraibile.

Mod. 700 Dim. mm Ø 300x680 h



POSACENERE GETTACARTE

Posacenere gettacarte circolare acciaio

Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.

Mod. 93 Dim. mm Ø 250x630 h

Posacenere gettacarte circolare acciaio

Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte

autoestinguente - colore grigio. Mod. 94 Dim. mm Ø 310x800 h

Posacenere gettacarte circolare PPL

Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte

- colore nero.

Dim. mm Ø 250x520 h Mod. 95

Posacenere gettacarte rettangolare acciaio

Vaschetta superiore estraibile - apertura gettacarta - colorie antracite.

Mod. 100

Dim. mm 300x150x700 h

Posacenere gettacarte rettangolare acciaio

Vaschetta superiore e inferiore estraibili - apertura bascu-

lante - finiture inox - colore antracite.

Mod. 200 Dim. mm 320x200x730 h









PORTAOMBRELLI – GETTACARTE

3 Gettacarte acciaio colore nero

Mod. C420 Dim. mm Ø 240x320 h

Gettacarte acciaio forato colore nero

Mod. C440 Dim. mm Ø 300x350 h

Portaombrelli plastica

Mod. C470 Dim. mm Ø 250x500 h

Mod. 66 Gettacarte in polipropilene



POSACENERE GETTACARTE A MURO

4 Posacenere a muro circolare acciaio Vaschetta superiore estraibile - colore grigio.

Mod. 398 Dim. mm 180x110 h

Posacenere a muro rettangolare acciaio

Vaschetta superiore estraibile - finiture inox - colore nero.

Mod. 400 Dim. mm 80x150x85 h

Posacenere a muro acciaio

Griglia superiore - Svuotamento a ribalta - tetto antipioggia

- colore nero.

Mod. 401 Dim. mm 235x70x330 h

Gettacarta a muro acciaio

Svuotamento a ribalta - tetto antipioggia - colore nero.

Mod. 402 Dim. mm 360x100x210 h

PANCHE APPENDIABITI PORTAOMBRELLI

APPENDIABITI - PORTAOMBRELLI

① Struttura in acciaio verniciato disponibili con o senza portaombrelli

Mod. C 730 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti nero, rosso Dim. mm 550x1740 h

Mod. C 730 Cromato Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti cromato
Dim. mm 550x1740 h

Mod. C 731 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti verde acido Dim. mm 360x1780 h



APPENDIABITI

Struttura tubolare acciaio su ruote pivottanti.

2 Asta portagrucce + cappelliera

Mod. V/84C Dim. mm 1500x545x1720 h

3 Asta portagrucce estensibile.

Mod. V/85 Dim. mm 2100/1430x500x1560 h

APPENDIABITI A MURO

4 Appendiabiti a muro mm 1000.

Mod. 71As Ometti in acciaio a 5 posti

⑤ Appendiabiti a muro mm 725.

Mod. C300 Ometti in plastica a 5 posti

6 Appendiabiti a muro cromato.

Mod. C400 Dim. mm 500 a 4 posti

PORTAOMBRELLI

Portaombrelli a 24 posti. Struttura in acciaio verniciato nero. Vaschetta raccogli gocce in acciaio zincato antiruggine.

Mod. 67.24 Dim. mm 950x250x500 h

PANCHE

8 Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato o in PVC.

Mod. V/58 Doghe legno douglas

Dim. mm 1500x330x450 h


Mod. V/58B Doghe legno douglas

Dim. mm 2000x330x450 h

Mod. V/58A Doghe in PVC

Dim. mm 1500x330x450 h















VETRINE BASIC





















VETRINE BASSE

1 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/40 Dim. mm 400x400x900 h **VB/60** Dim. mm 600x400x900 h **VB/80** Dim. mm 800x400x900 h VB/157 Dim. mm 1570x400x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni ad angolo VZ/68 Dim. mm 680x680x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni trapezoidale VZ/80 Dim. mm 800x400/600x900 h

Banchi BASSI con 4 cassetti / vano a giorno

VB/62 Dim. mm 620x400x900 h VB/119 Dim. mm 1190x400x900 h

















VETRINE MEDIE

2 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/40 Dim. mm 400x400x1400 h VM/60 Dim. mm 600x400x1400 h VM/80 Dim. mm 800x400x1400 h VM/157 Dim. mm 1570x400x1400 h

Vetrine MEDIE a 2 piani interni con mobile inferiore

VMM/40 Dim. mm 400x400x1300 h VMM/60 Dim. mm 600x400x1300 h VMM/80 Dim. mm 800x400x1300 h VMM/157 Dim. mm 1570x400x1300 h

106

VETRINE BASIC





COLORI

ALLUMINIO. **GRIGIO CHIARO**

CILIEGIO

WENGÉ

BASE SU RUOTE

REGGIPIANO





ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA **FINITURE**





FARET TO ALOGENO CREMAGLIERA PIANTANA GIREVOLE PER SINGOLO PIANO REGOLAZIONE PIANI CON PIANI REGOLABILI



PER BLISTER





GANCIO SINGOLO

PER BLISTER PER BLISTER

VETRINE BASIC

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio, ciliegio, wengé. Serratura a duplice chiave.

ACCESSORI

VETRINE ALTE

1 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VA/40 Dim. mm 400x400x1800 h VA/60 Dim. mm 600x400x1800 h VA/80 Dim. mm 800x400x1800 h VA/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile inferiore

VAM/40 Dim. mm 400x400x1800 h VAM/60 Dim. mm 600x400x1800 h VAM/80 Dim. mm 800x400x1800 h VAM/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Top superiore completo di elettrificazione e illuminazione con fari led

VT/40 Dim. mm 400x400x10 h 2 faretti VT/60 Dim. mm 600x400x10 h 2 faretti VT/80 Dim. mm 800x400x10 h 3 faretti VT/157 Dim. mm 1570x400x10 h 6 faretti

















VETRINE SPECIALI

2 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé.

Vetrine BACHECHE a 2 piani fondo specchio

VP/59 Dim. mm 590x150x440 h VP/81 Dim. mm 810x150x490 h

Vetrine BACHECHE a 3 piani fondo specchio

VP/49 Dim. mm 490x150x810 h VP/95 Dim. mm 950x150x810 h

Vetrina ALTA a 4 piani interni ad angolo **VE/60** Dim. mm 680x680x1800 h

Top superiore ad angolo con fari alogeni VT/AN Dim. mm 680x680x10 h 3 faretti

Vetrina ALTA a 4 piani interni trapezoidale **VE/80** Dim. mm 800x400/600x1800 h

Top superiore trapezoidale con fari alogeni VT/TR Dim. mm 800x400/600x10 h 3 faretti













VETRINE ALLUMINIO









VETRINE SU PIANTANA

1 Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrina poggiante su apposito supporto formato dalla base a terra in ghisa mm 400x400, dalla piastra in acciaio sotto vetrina e da un tubo in acciaio quadro mm 60x60 colore alluminio. Altezza supporto vetrina mm 740 oppure mm 1110.

Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 740 VD/5 Dim. mm 1000x500x1000 h

VD/10 Dim. mm 450x450x1540 h Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 1110

VD/15 Dim. mm 450x450x1580 h

Dim. mm 450x450x1950 h VD/20





VETRINETTE PICCOLE DA BANCO

2 Costruzione in vetro di sicurezza per piccoli oggetti.

Vetrine DA BANCO a 2 piani interni

VD/25 Dim. mm 400x250x600 h

Dim. mm 650x250x500 h VD/30

VETRINE ALLUMINIO





COLORI

ALLUMINIO **GRIGIO CHIARO**

BASE SU RUOTE PIANI REGOLABILI IN ALTEZZA



CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

SERRATURA ANTA SINGOLA

SERRATURA ANTA DOPPIA

FINITURE

PER SINGOLO PIANO

COLORI VARI



FARETTO ALOGENO SCHIENALE VETRINA PIEDI IN ALLUMINIO AL POSTO DELLE RUOTE



SCHIENALE FORATO

PER BLISTER





GANCIO DOPPIO GANCIO SINGOLO PER BLISTER PER BLISTER

ACCESSORI

VETRINE ALLUMINIO

Serie completa di vetrine impreziosite da profili in alluminio estruso.

Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza.

Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, o 5 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza.

Profili verticali in alluminio estruso, base e cappello colore alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINE BASSE - ALTE

Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VD/35 Dim. mm 730x390x920 h VD/40 Dim. mm 930x390x920 h

Vetrine BASSE ad angolo a 2 piani interni

VD/71 Dim. mm 730x730x920 h Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h









VETRINE ALTE

Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 5 piani interni

VD/45 Dim. mm 530x390x1830 h VD/55 Dim. mm 730x390x1830 h VD/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni

VD/72 Dim. mm 730x730x1830 h

Piedini al posto delle ruote VD/PD Dim. mm 65/75 h







VETRINE ALTE CON MOBILE

3 Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 1 anta VDM/45 Dim. mm 530x390x1830 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 2 ante

VDM/55 Dim. mm 730x390x1830 h VDM/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni con mobile ad 1 anta

VDM/72 Dim. mm 730x730x1830 h Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



VETRINE EASY







BASE SU RUOTE

A SCOMPARSA

SERRATURA

ANTA SINGOLA

REGGIPIANO

SERRATURA

ANTA DOPPIA

COLORI ALLUMINIO GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

FINITURE





FARETTO ALOGENO **CREMAGLIERA** PER SINGOLO PIANO REGOLAZIONE PIANI





SCHIENALE FORATO PIANTANA GIREVOLE CON PIANI REGOLABILI PER BLISTER





GANCIO DOPPIO PER BLISTER MM 150-200-300

GANCIO SINGOLO PER BLISTER MM 200

ACCESSORI

VETRINE EASY

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temprato di sicurezza. Zoccolo di finitura in laminato altezza mm 100 corredato di 4 ruote a scomparsa per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm. Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.









VETRINETTE

- ① Vetrinette da bancone per esposizione piccoli oggetti. Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.
- VN/31 Vetrinetta da banco 2 piani + 2 faretti alogeni mm 310x310x740 h
- VN/42 Vetrinetta da banco a 2 piani interni mm 400x270x600 h VP/72 Vetrina pensile schienale specchio mm 780x250x550 h
- VN/73 Vetrinetta da banco a 1 piano interno mm 710x350x500 h





BANCHI PER VETRINE

2 Banchi in laminato accostabili alle vetrine con altezza mm 900 per creare abbinamenti a piacimento. Dotati di 2 cassetti con serratura a duplice chiave e 2 vani inferiori a giorno. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

Banco vetrina

VN/25 Dim. mm 500x460x900 h

Banco vetrina con vano esposizione superiore in cristallo temperato

VN/35 Dim. mm 880x460x900 h

VETRINE EASY









VETRINE BASSE - MEDIE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/54 Dim. mm 530x460x900 h **VB/94** Dim. mm 930x460x900 h Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/54 Dim. mm 530x460x1400 h **VM/94** Dim. mm 930x460x1400 h



2 TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/54



2



2 TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/94





VETRINE ALTE

2 Costruzione in vetro di sicurezza e in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine ALTE a 4 piani interni VA/54 Dim. mm 530x460x1800 h

VA/94 Dim. mm 930x460x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni e mobiletto in laminato ad ante con serratura

VA/54

VAM/54 Dim. mm 530x460x1800 h **VAM/94** Dim. mm 930x460x1800 h Top superiore completo di elettrificazione ed illuminazione con fari alogeni

VT/54 Dim. mm 530x460x80 h 1 faretto **VT/94** Dim. mm 930x460x80 h 2 faretti



VAM/54

VETRINE TONDO





A SCOMPARSA

BASE SU RUOTE

PIANI

Orientabile per illuminazione dei piani.

Completo di lampadina da 35W e trasformatore.

VE/F3 3 faretti VE/F5 5 faretti FARETTO ALOGENO



SERRATURA ANTA




SUPERIORE

REGOLABILI

COLORI

ALLUMINIO GRIGIO CHIARO



FINITURE





ACCESSORI

VETRINE

Serie completa di vetrine dalla particolare forma arrotondata. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato altezza mm 90 corredato di ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio o ciliegio (a richiesta con supplemento). Serratura a duplice chiave.



VETRINE BASSE - ALTE

1 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine BASSE ARROTONDATE a 2 piani interni, illuminazione sui due lati con 3+3 faretti laterali Dim. mm 960x560x870 h

Vetrine ALTE CILINDRICHE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti VR/30 Dim. mm diam. 570x1900 h

Vetrine ALTE OVALI a 4 piani interni, illuminazione superiore con 2 faretti Dim. mm 650x440x1900 h VR/40



VETRINE ALTE

2 Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 4 faretti

VR/50 Dim. mm 970x560x1900 h Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni,

illuminazione superiore con 3 faretti VR/60 Dim. mm 1120x380x1900 h

Vetrine ALTE CIRCOLARI a 4 piani girevoli, illuminazione superiore con 4 faretti Dim. mm diam. 710x1900 h

Completa di 4 piani che ruotano mediante motore a comando elettrico.

VETRINE LUXURY



NEW



Serie completa di vetrine dal design elegante e robusto. Costruite in profili acciaio verniciati a polvere epossidica nei colori di serie nero e bronzo e in cristallo temperato di sicurezza. Le vetrine alte sono complete di illuminazione a faretti led. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Armadio a ante inferiore in vetro retrolaccato colore nero o bronzo con altezza mm 600. Complete di 2 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza. Serratura a duplice chiave.



VETRINE







VETRINE DA MURO - TECHE

① Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

Vetrina da Muro

VLP/95 Dim. mm 950x250x800 h

Vetrina Teca

VLT/45 Dim. mm 450x450x950 h VLT/95 Dim. mm 950x450x950 h VLT/150 Dim. mm 1500x450x950 h









Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza. Vetrine BASSE a 2 piani interni VLB/45 Dim. mm 450x450x950 h VLB/75 Dim. mm 750x450x950 h VLB/95 Dim. mm 950x450x950 h

VETRINE BASSE

Vetrina BASSA con mobile a 2 ante VLB/95M Dim. mm 950x450x950 h









VETRINE ALTE

3 Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VL/45 Dim. mm 450x450x1900 h VL/75 Dim. mm 750x450x1900 h VL/95 Dim. mm 950x450x1900 h

Vetrina ALTE con mobile a 1 ante VLM/45 Dim. mm 450x450x1900 h

VEIVI/43 DIIII. IIIIII 430X430X1900 II

 Vetrina ALTE con mobile a 2 ante

 VLM/75
 Dim. mm 750x450x1900 h

 VLM/95
 Dim. mm 950x450x1900 h

PARETI DIVISORIE MODULO VERTICALE

Pareti divisorie classiche caratterizzate da pregiati elementi verticali che si adattano agli ambienti più diversi. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno o in cristallo.










Parete cieca



DV01 1000x2700 h DV02 1000x3100 h DV03 1200x2700 h

DV04 1200x3100 h

Parete passaggio



Mensola



DV37 1000x300 h DV38 1200x300 h

Parete finestrata



DV05 1000x2700 h DV06 1000x3100 h DV07 1200x2700 h **DV**08 1200x3100 h

Porta



1000x2140 h 1200x2140 h DV29 2000x2140 h

Angolo 90°



Parete finestrata




DV09 1000x2700 h DV10 1000x3100 h DV11 1200x2700 h DV12 1200x3100 h

Porta vetrata



DV30 1000x2140 h DV31 1200x2140 h DV32 2000x2140 h

Profilo partenza/arrivo




Parete vetrata



DV13 1000x2700 h DV14 1000x3100 h DV15 1200x2700 h DV16 1200x3100 h

Scorrevole



DV33 1000x2140 h DV34 2000x2140 h

Accessori



DV43 Vetro sabbiato DV44 Vetro doppio

Parete passatoia



DV17 1000x2700 h DV18 1000x3100 h DV19 1200x2700 h DV20 1200x3100 h

Scorrevole vetro





DV35 1000x2140 h DV36 2000x2140 h

Accessori



DV45 Tendina oscurabile

Pareti divisorie moderne con motivo a vie di fuga orizzontali. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno, in cristallo o con struttura in alluminio.

PARETI DIVISORIE MODULO ORIZZONTALE















DO01 1000x2860 h
DO02 1000x3100 h
DO03 1500x2860 h
DO04 1500x3100 h
DO05 2000x2860 h
DO06 2000x3100 h

Parete passaggio



DO34 2000x3100 h

Mensola



DO45 1000x300 h DO46 1200x300 h

Parete finestrata



D007 1000x2860 h D008 1000x3100 h D009 1500x2860 h D010 1500x3100 h D011 2000x2860 h D012 2000x3100 h

Porta



DO35 1000x2140 h DO36 1200x2140 h DO37 2000x2140 h

Angolo 90°



DO47 117x2700 h DO48 117x3100 h

Parete finestrata



DO13 1000x2860 h DO14 1000x3100 h DO15 1500x2860 h DO16 1500x3100 h DO17 2000x2860 h DO18 2000x3100 h

Porta vetrata



DO38 1000x2140 h DO39 1200x2140 h DO40 2000x2140 h

Profilo partenza/arrivo




DV41 100x2700 h DV42 100x3100 h

Parete finestrata



DO19 1000x2860 h DO20 1000x3100 h DO21 1500x2860 h DO22 1500x3100 h DO23 2000x2860 h DO24 2000x3100 h

Scorrevole



DO41 1000x2140 h DO42 2000x2140 h

Accessori



DO51 Vetro sabbiato
DO52 Vetro doppio

Parete vetrata



DO25 1000x2860 h DO26 1000x3100 h DO27 1500x2860 h DO28 1500x3100 h

Scorrevole vetro



DO43 1000x2140 h DO44 2000x2140 h

Accessori



DO53 Kit fonoassorbente

PARETI DIVISORIE MODULO ATTREZZATO

Pareti attrezzate con contenitori per dividere i locali mediante armadiature. Contenitori accessoriabili a giorno, con ante piene o a vetro. Linea compatibile con le pareti divisorie a moduli verticali, orizzontali o monolitiche. La parete è autoportante non necessita di ancoraggi al soffitto.















DA02 1000x462x3100 h

Parete a giorno 2 ante basse piene



DA03 1000x462x2700 h DA04 1000x462x3100 h

Parete a giorno 2 ante alte piene

DA05 1000x462x2700 h DA06 1000x462x3100 h


Parete 4 ante piene 2 basse, 2 alte

DA07 1000x462x2700 h DA08 1000x462x3100 h

























Pareti divisorie monolitiche in cristallo per la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Struttura di fisaggio alto e basso in profilo alluminio. Collegamento dei pannelli con profilo verticale in alluminio o in metalcrilato trasparente. Possibilità di alternare i pannelli vetrati con pannelli ciechi in laminato dello stesso spessore del cristallo.

PARETI DIVISORIE MONOLITICO











DM20 900x2700 h DM21 900x3100 h **DM22** 1200x2700 h **DM23** 1200x3100 h

Porta vetro



1000x2700 h **DM34** DM35 1000x3100 h

Raccordo trasparente



DM44 3100 h

Parete cieca



DM24 900x2700 h **DM25** 900x3100 h **DM26** 1200x2700 h **DM27** 1200x3100 h

Porta vetro



1900x2700 h **DM36** DM37 1900x3100 h

Angolo 90° trasparente



DM45 3100 h

Armadio 2 ante con sopraluce



DM28 1000x2700 h 1000x3100 h

Scorrevole vetro



1000x2700 h **DM38** DM39 1000x3100 h

Profilo 3 vie trasparente



DM46 3100 h

Armadio 4 ante con sopraluce



DM30 2000x2700 h **DM31** 2000x3100 h

Scorrevole vetro



DM40 1900x2700 h DM41 1900x3100 h

Profilo partenza

alluminio

2700 h

3100 h

DM47 DM48

Angolo 90°



DM49 2700 h DM50 3100 h

Armadio 6 ante con sopraluce



3000x2700 h **DM32** 3000x3100 h

Accessori



DM42 Vetro satinato DM43 Vetro decorato





DM51 2700 h DM52 3100 h



DIVISORI PARAFIATO





DIVISORI SENZA FERITOIA

1 Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm.

PLX1 Schermo cm. 80x80 h. PLX2 Schermo cm. 100x80 h. Schermo cm. 120x80 h. PLX3

Altre misure a richiesta





DIVISORI CON FERITOIA


Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in plexiglass spessore 4 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

PLX1F Schermo cm. 80x80 h. PLX2F Schermo cm. 100x80 h. PLX3F Schermo cm. 120x80 h.

Altre misure a richiesta







DIVISORI CON PROTEZIONE LATERALE


Protezione anticontagio perimetrale trasparente per scrivania in policarbonato. Il sistema protegge l'operatore da agenti esterni provenienti dal proprio interlocutore frontale e laterale. Provvisto di n.4 piedini stabilizzatori. Completamente personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze.

TDV20 Schermo frontale cm. 140x60 h. TDV21 Schermo frontale cm. 160x60 h. TDV22 Schermo frontale cm. 180x60 h.

Altre misure a richiesta







DIVISORI SPORGENTI LATERALI

Divisorio anti contagio trasparente, studiato per scrivanie, tavoli ristorante o sale riunioni in grado di garantire una completa protezione laterale. Protegge anche esternamente alla sagoma del tavolo per prevenire qualsivoglia contatto con il vicino di posto. A richiesta è disponibile anche il divisorio frontale tra due protezioni nello stesso tavolo.

TDV30 Schermo cm. 110x60 h. TDV31 Schermo cm. 120x60 h. TDV32 Schermo cm. 130x60 h. TDV33 Schermo cm. 140x60 h.

Altre misure a richiesta

DIVISORI PARAFIATO







DIVISORI CON BASETTE LATERALI

Divisori in plexiglass per scrivanie/banconi con design accurato. Pannello divisorio e basi di supporto costruite interamente in policarbonato spessore 5 mm. Feritoia di serie misura cm 25x8h. Altre misure o posizionamento feritoie a scelta.

DS21 Schermo cm. 80x60 h. **DS22** Schermo cm.100x60 h. **DS23** Schermo cm.120x60 h.

Altre misure a richiesta







DIVISORI CON CORNICE ALLUMINIO

6 Schermi divisori front office da scrivania o banco reception Cornice in alluminio mm 30x30 su tre lati con lastra acrilica interna. Per la separazione dell'operatore dagli utenti o clienti. Massimo spessore piano 5 cm. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata trasparente spessore mm 4 con LASTRA SOLLEVATA cm 10. Basi in acciaio con staffe per ancoraggio frontale sul piano di lavoro mediante due morsetti metallici. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

TDV 60 Schermo cm. 80x60 h. TDV 61 Schermo cm. 100x60 h. Schermo cm. 120x60 h. **TDV 62** TDV 63 Schermo cm. 140x60 h. **TDV 64** Schermo cm. 160x60 h. TDV 65 Schermo cm. 180x60 h.







DIVISORI CON PIEDI METALLO

Schermi divisori da scrivania/reception. Superficie in lastra acrilica. Per la separazione dell'operatore con gli utenti o i clienti. ADATTABILITA' A QUALSIASI TIPO DI SCRIVANIA O BANCO RECEPTION. Schermi divisori da tavolo dotati di piedini metallici per appoggio sul piano. Pannelli realizzati in lastra acrilica sagomata con fessura passacarte cm 30x8, spessore mm 5. Su richiesta è possibile personalizzare le dimensioni del pannello.

DIVSR1 Schermo cm. 70x75 h. DIVSR2 Schermo cm. 100x75 h. DIVSR3 Schermo cm. 125x75 h. DIVSR4 Schermo cm. 135x75 h. DIVSR5 Schermo cm. 155x75 h.

Altre misure a richiesta







DIVISORI ALTI

8 Pannello divisorio anti contagio in policarbonato trasparente sp. 10. In grado di garantire una completa protezione anche ai raggi UV. Una protezione sicura, visivamente non invasiva, di installazione facile e veloce. I piedi sono progettati per avere la massima stabilità anche in condizioni limite o urti accidentali. I Kit unione pannelli sono utili per consentire l'unione di più moduli consecutivi.

TDV 01 Schermo cm. 75x150 h. TDV 02 Schermo cm. 100x150 h. **TDV 03** Schermo cm. 75x170 h. **TDV 04** Schermo cm. 100x170 h. **TDV** 05 Piedi di appoggio **TDV 06** Kit unione pannelli in linea

Altre misure a richiesta









PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio verniciato. **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé - Alveolare bianco o semitrasparente.

PR113 Pannello Laminato mm 650x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) Pannello Laminato mm 1300x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) PR114 PR115 650x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) Pannello Feltro PR116 Pannello Feltro mm 1300x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) PR117 Pannello Acrilico 650x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) **PR118** Pannello Acrilico mm 1000x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) PR119 Pannello Alveolare mm 1000x1800 h (+ coppia piede cod. PRL) PR120 Pannello Alveolare mm 1500x1800 h (+ coppia piede cod. PRL)

Accessori obbligatori:

PRL Coppia piede metallico con livellatore dim. mm 430x60h

Accessori a richiesta:

PRR Coppia piede metallico con ruote pivottanti



PARETI DIVISORIE SU RUOTE

2 Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori a scelta in alveolare bianco o semitrasparente - Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Altezza totale della divisione mm 1900 h.

Codice	Caratteristiche
PR121	Parete a 3 elementi - lunghezza mm 3160
PR122	Parete a 5 elementi - lunghezza mm 5160
PR123	Parete a 7 elementi - lunghezza mm 7160
PR124	Parete a 9 elementi - lunghezza mm 9160
















PARETI DIVISORIE SU PIEDI

Pareti divisorie - struttura perimetrale spessore cm 2 in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a 4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi. Telaio perimetrale: Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). Pannello: Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu -Vetro acrilico trasparente o fumé.



Accessori optional: PA2 Piede metallico PA4 Staffa ancoraggio a muro





PARETI DIVISORIE CON ANCORAGGIO A MURO SU RUOTE

2 Ancoraggio a muro - struttura perimetrale in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli alleggeriti per permettere lo spostamento. Telaio perimetrale: Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). Pannello: Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

Codice Caratteristiche

PR03 Parete a 3 elementi - mm 1990x2010h PR04 Parete a 4 elementi - mm 2640x2010h PR05 Parete a 5 elementi - mm 3290x2010h PR06 Parete a 6 elementi - mm 3940x2010h



PARETI DIVISORIE SU RUOTE

Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale dei pannelli in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico spessore cm 2 - pannelli divisori in laminato - pannelli alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento agevole - accessorio 2 maniglioni stabilizzatori costruiti in profilati acciaio su ruote.

PR105 Parete a 5 elementi - lunghezza mm 3330 Parete a 7 elementi - lunghezza mm 4630 PR107

Parete a 9 elementi - lunghezza mm 5930 PR109 PR111 Parete a 11 elementi - lunghezza mm 7230

PR112 Accessorio nº 2 maniglioni per trasporto mm 300x1000 h



PANNELLO DIVISORIO POLIESTERE


① Struttura realizzata in tubolare alluminio anodizzato colore argento, i pannelli sono realizzati in tessuto poliestere plastificato ed assemblabili fra loro da un sistema di giunzioni in alluminio. Ciascun pannello è fornito di 2 piedini standard. Colori disponibili poliestere grigio chiaro, beige, crema, bianco o nero.

PT01 Pannello in poliestere mm 1000x1700 PT02 Pannello in poliestere mm 1250x1700 PT03 Pannello in poliestere mm 1500x1700 PT04 Pannello in poliestere mm 1000x2000 Pannello in poliestere mm 1250x2000 PT05 PT06 Pannello in poliestere mm 1500x2000



PT09 Optional kit: ruote su piede standard PT10 Optional kit: piede a disco anti inciampo

Optional kit: morsetti per unire 2 pannelli





PANNELLO DIVISORIO ED ESPOSITIVO

① Struttura realizzata in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio. I pannelli possono essere in rete in acciaio (a maglia quadra mm 50 x 50) o bifacciali in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio. Ogni pannello è agganciabile sia orizzontalmente che verticalmente per mezzo di n. 4 morsetti in alluminio (compresi nella confezione).

PE02E Pannello in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio mm 1000x1500

PE03 Pannello a griglia metallica mm 800x1500
PE03E Pe04 Pannello a griglia metallica mm 1000x1500
Piantana a tubo diam. mm 25, altezza mm 2000

PE05 Piede rettangolare mm 450x50 PE07 Piede circolare diam mm 390





PANNELLO FONOASSORBENTE

② Pannello divisorio costituito da un telaio in massello con spessore di 50 mm con all'interno un pannello fonoassorbente in schiuma poliuretanica. Il rivestimento è in tessuto ignifugo colore blu o grigio scuro. Pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a n.4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi.

PF01 Pannello fonoassorbente mm 1200x1800 h **PF02** Pannello fonoassorbente mm 800x1800 h

PF03 Pannello fonoassorbente mm 1200x1400 h **PF04** Pannello fonoassorbente mm 800x1400 h PF05 Piede rettangolare





















SEMI TRASPARENTE

SEMI TRASPARENTE **BUCCIATO**

CIECO BIANCO

SEMI TRASPARENTE **BRONZO**

PP10 PIEDE REGOLABILE

PP11 PIEDE SU RUOTE

PANNELLO DIVISORIO POLICARBONATO

 Struttura realizzata in profilati di alluminio anodizzato, i pannelli sono realizzati in policarbonato ignifugo Classe 1. Ciascun pannello può essere dotato di piedini regolabili o di ruote piroettanti. Colori: alveolare semi trasparente, alveolare semitrasparente bucciato, alveolare bianco cieco e alveolare semi trasparente bronzo.



PP01 Pannello in policarbonato mm 1000x1400 PP02 Pannello in policarbonato mm 1500x1400 PP03 Pannello in policarbonato mm 2000x1400 PP04 Pannello in policarbonato mm 1000x1700 PP05 Pannello in policarbonato mm 1500x1700 PP06 Pannello in policarbonato mm 2000x1700 PP07 Pannello in policarbonato mm 1000x2000 PP08 Pannello in policarbonato mm 1500x2000

Pannello in policarbonato mm 2000x2000

PP10 Piede ellittico Piede ellittico con ruote

PP12 Kit unione 2 pannelli in linea

(se unione 2 pannelli in linea necessari 3 piedi) Kit unione 2 pannelli a L (se unione 2 pannelli a L necessari 3 piedi)

Kit unione 3 pannelli a T

(se unione 3 pannelli a T necessari 4 piedi)


Kit fissaggio pannello a muro



PP09







PANNELLO MOVIMENTABILE SU RUOTE

Struttura realizzata in tubolare metallico verniciato in alluminio goffrato, i pannelli sono realizzati in laminato stratificato inattaccabile da umidità, batteri, funghi e resistente alle comuni sostanze chimiche. Colori disponibili magnolia, grigio cenere o radica.

PM01 Parete a 1 elemento con 1 piede a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 560x1800 h PM02 Parete a 2 elementi con 2 piedi a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 1230x1800 h

PM04 Parete a 4 elementi con 3 piedi a ruota doppia e 2 piedi a ruota singola - dim. mm 2460x1800 h

PM06 Parete a 6 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 3 piedi a ruota singola - dim. mm 3690x1800 h PM08 Parete a 8 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 4920x1800 h

PM10 Parete a 10 elementi con 6 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 6150x1800 h

PM11 Kit opzionale: coppia mosetti per unione 2 pannelli movimentabili

Radica

Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e disegni. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essicata in galleria termica. Chiusura simultanea completa di serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

PORTADISEGNI



(1) **DM/4**

ESEMPIO PORTADISEGNI **COMPONIBILI**



A2		A2		
A 4	A 4	A 4	A 4	
A 4	A 4	A 4	A4	

PORTADISEGNI COMPONIBILI

1 Struttura componibile a 4 - 8 o 12 cassetti. Costruzione in acciaio verniciato colore grigio chiaro - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea con serratura a duplice chiave. Piano superiore in acciaio colore grigio chiaro. Per formati AO o per combinazioni (A4 - A3 -A2 - A1).

Dim. utili cassetto mm 1250x870x115 h Mod. DM/4 4 cassetti (1 corpo) Dim. mm 1370x950x650 h


Mod. DM/8 8 cassetti (2 corpi) Dim. mm 1370x950x1220 h

Mod. DM/12 12 cassetti (3 corpi) Dim. mm 1370x950x1790 h



ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI





PORTADISEGNI COMPONIBILI

2 Struttura componibile abbinando elementi complementari a 5 o 7 cassetti. Costruzione in acciaio - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea di ogni modulo con serratura a duplice chiave.

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x70 h A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x50 h

1 corpo 5 cass. mm 1370x950x650 h

D/7 1 corpo 7 cass. mm 1370x950x650 h

D/10 2 corpi 10 cass. mm 1370x950x1220 h **D/12** 2 corpi 12 cass. mm 1370x950x1220 h

D/14 2 corpi 14 cass. mm 1370x950x1220 h

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x70 h A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x50 h

1 corpo 5 cass. mm 1150x800x650 h

D/27 1 corpo 7 cass. mm 1150x800x650 h 2 corpi 10 cass. mm 1150x800x1220 h

2 corpi 12 cass. mm 1150x800x1220 h D/32

2 corpi 14 cass. mm 1150x800x1220 h

PORTADISEGNI ORIZZONTALI

3 Consentono di archiviare disegni, lucidi, mappe, depliants, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - robusti cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera - sulla facciata portacartellino centrale e maniglie laterali - chiusura simultanea dei cassetti e serratura a duplice chiave.

Dim. utili cass. mm 1280x730x65 h

U/23 A 12 cass. Dim. mm 1400x800x1250 h

U/23A A 8 cass. Dim. mm 1400x800x900 h

Dim. utili cass. mm 880x730x65 h

U/24 A 12 cass. Dim. mm 1000x800x1250 h

U/24A A 8 cass. Dim. mm 1000x800x900 h





4 U/112

PORTADISEGNI VERTICALI

4 Idonei a contenere circa 2000 disegni nei formati standard A0 - A4 a sospensione verticale. Costruzione in lamiera acciaio stampata - N. 3 bracci di sospensione con meccanismo cromato, interasse mm 310 - apertura porta superiore a pistoncino pneumatico - chiusura con serratura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio.

Dim. utile interna mm 1090x450x1290 h Dim. mm 1150x500x1400 h Supporto diseani in poliestere lunghezza rotolo metri lineari 50

310 310

U/112SN

SOSPENSIONE

DISEGNI









CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI INTERASSE MM 390

① Cartelline sospese con passo mm 390 per classificatori. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.


Mod. 13 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 390/398x250 h

Mod. 13/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 390/398x30x250 h

(confezione da 100 pezzi) (confezione da 100 pezzi)









STRISCE PER LENTICOLARE

CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI O CASSETTIERE INTERASSE MM 330

② Cartelline sospese con passo mm 330 per classificatori e cassettiere. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.


Mod. 14 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x250 h

Mod. 14/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x250 h

(confezione da 100 pezzi) (confezione da 100 pezzi)









CARTELLE SOSPESE PER ARMADI INTERASSE MM 330

3 Cartelline sospese con passo mm 330 per armadi. Costruzione in robusto cartoncino colore arancio pressato e rivettato. Aste in acciaio armonico e ganci in polistirene nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 140x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 16 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x275 h

Mod. 16/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x275 h

(confezione da 50 pezzi) (confezione da 50 pezzi)












CARTELLE SOSPESE SPECIALI


4 Cartelle con attacchi speciali e dimensioni speciali per piani armadi e cassetti. Richiedere quotazione.











Cassettiere in metallo. Schedari a carrello su ruote. Classificatori in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

CASSETTIERE CLASSIFICATORI


CASSETTIERE METALLIZZATE 1 T/30C











7 U/14

CASSETTIERE A 3 CASSETTI

Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su guide a rulli - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio metallizzato o bianco. Disponibile nelle due versioni a 3 cassetti oppure 3 cassetti + 1 cassetto portacancelleria.

- 1 Mod. T/30C a 3 cassetti Dim. mm 425x530x520 h
- 2 Mod. T/32C a 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria Dim. mm 425x530x590 h

PORTA CARTELLE SOSPESE

Carrello in metallo per cartelle sospese. Adatto per cartelle con interasse sia mm 330 che mm 390. Regolabile con facilità e rapidità tramite invito a scatto. Cartelle sospese non comprese.

3 Mod. US/107 Dim. mm 650x450x700 h

Archivio portatile in materiale plastico colore nero e alluminio satinato. Capienza fino a 30 cartelle sospese interasse mm 330. Completo di n° 10 cartelle.

4 Mod. US/104 Dim. mm 410x320x280 h

completo di n° 10 cartelle colorate Pacco confezione con n° 5 cartelle

sospese mm 330 colorate
Cartellina sospesa 330 in cartoncino

CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Mod. US/105

Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche. Per cartelle interasse mm 390 o mm 330. Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite, sabbia o grigio metallizzato.

Ogni cassetto dim. utile mm 820x390x290 h

Mod. U/14A A 4 cassetti

Dim. mm 930x450x1350 h

Mod. U/14 A 3 cassetti

Dim mm 0

Dim. mm 930x450x1040 h

8 Mod. U/14B A 2 cassetti

Dim. mm 930x450x730 h

ACCESSORI PER CLASSIFICATORI

Linea completa di accessori per l'allestimento dell'interno del classificatore.

- Mod. 13 Cartellina sospesa interasse mm 390
- Mod. 14 Cartellina sospesa interasse mm 330
- Mod. 15 Divisorio oscillante grande Dim mm 385x230 h
- Mod.15A Divisorio oscillante piccolo Dim mm 180x230 h
- Mod. 18 Contenitore portaschede
- Dim mm 190 (utile 165) x570x120 h

 Divisorio per contenitore portaschede
 Dim mm 165x160 h

SCHEDARI SPECIALI



SPECIALI PER SCHEDE / CD / DVD

CLASSIFICATORI SPECIALI PER SCHEDE / CD / DVD

1 Classificatori speciali di larghezza maggiorata ideali per classificare schede di ogni formato.

Disponibili in 3 altezze del mobile mm 735, 1049, 1363 e con tre diversi tipi di cassetti.

I cassetti bassi con altezza esterna mm 155 ed altezza interna mm 142.

I cassetti medi con altezza esterna mm 310 ed altezza interna mm 300.

I cassetti alti con altezza esterna mm 480 ed altezza interna mm 450.

Ogni cassetto può essere diviso dalle apposite tramezze longitudinali al fine di creare due, tre o quattro corsie per alloggiamento delle schede.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 565x540x142/300/450 h (cassetto basso/medio/alto).

U/28A Classificatore alto a 4 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28B Classificatore alto a 8 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28C Classificatore medio a 2 cassetti alti - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28D Classificatore medio a 3 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28E Classificatore medio a 6 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h U/28F Classificatore basso a 2 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x735 h

U/28G Classificatore basso a 4 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x735 h

Accessori:

U/28TR Tramezza longitudinale per formare

bicorsia (1x), tricorsia (2x), quadricorsia (3x)

U/28DIV Divisorio per cassetti monocorsia - bicorsia - tricorsia - quadricorsia

Classificatori alti - medi - bassi

Classificatori alti Classificatori medi



U/28B













Classificatori bassi



Accessori Tramezza longitudinale

U/28A







Divisorio per cassetti




U/28DIV

Cassetti bassi - medi - alti







CLASSIFICATORI

CLASSIFICATORI

① Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche.

Per cartelle interasse mm 390 Colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x540x250 h Certificato TUV.

Mod. U/25E A 4 cassetti -

Dim. mm 460x630x1365 h





CLASSIFICATORI

② Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicitore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche

Per cartelle interasse mm 390 o mm 330

Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite o sabbia. Ogni cassetto dim. utile mm 390x600x280 h

Mod. U/25A A 4 cassetti

Dim. mm 500x680x1400 h

Mod. U/25 A 3 cassetti

Dim. mm 500x680x1080 h

Mod. U/25B A 2 cassetti

Dim. mm 500x680x760 h





Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e custodia oggetti. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essicata in galleria termica. Chiusura completa di serratura a duplice chiave.

CASELLARI A 5 E 10 ANTE

1 Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro o grigio metallizzato.

Disponibile a richiesta serratura a duplice chiave per chiusura singola dei cassetti.

Dimensione interna caselle mm 365x295x170 h

Mod. U/21 C A 5 caselle

Dim. mobile mm 430x315x1050 h Chiusura magnetica del cassetto

Mod. U/21 D A 10 caselle

Dim. mobile mm 430x315x2000 h Chiusura magnetica del cassetto

Mod. U/21 G Supplemento per chiusura con serrattura a duplice chiave

Cadun cassetto







① U/21C

① U/21D

CASSETTIERE METALLO PORTA BORSE - PORTA CASCO

A 1 cassetto

mm 425x530x520 h

T/30F

Finiture per: Struttura metallica

Metallizzato

2 Ideali per custodire effetti personali ingombranti come borse e caschi. Cassettiere su ruote con struttura in metallo. Serratura a duplice chiave. Un cassetto con vassoio portaoggetti superiore. Colore: Metallizzato, Bianco, Nero.

Bianco

Nero

Finiture con sovrapprezzo

> Verde salvia

> > **Azzurro**

Rosso

Rosa cipria











CARTELLIERE CASSETTIERE

CARTELLIERE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro. A richiesta ferticia passacarta per sportello.

Disponibile in due versioni:

- Chiusura simultanea di tutte le caselle con unica serratura a duplice chiave.
- Chiusura singola di ogni cassetto con una serratura a duplice chiave per ogni casella.

Caselle mm 430x340x175 h Foro entrata mm 395x145 h

Mod. U/21 A 20 caselle

Dim. mobile mm 900x360x2000 h Chiusura simultanea 1 serratura Chiusura singola 20 serrature

Mod. U/21A A 14 caselle

Dim. mobile mm 890x360x1430 h Chiusura simultanea 1 serratura Chiusura singola 14 serrature

Mod. U/21B A 10 caselle

Dim. mobile mm 900x360x1060 h Chiusura simultanea 1 serratura Chiusura singola 10 serrature

Mod. U/21F Supplemento feritoia passacarta

sportello (solo per chiusura singola) Dim. mm 280x20 h cad. sportello









MOBILI SMISTAMENTO POSTA

(2)

2 Moduli componibili smistamento posta

Mobili componibili e sovrapponibili indispensabili per lo smistamento della posta.

Costruzione in polistirene colore grigio chiaro. Disponibile a 24 o 36 scomparti di dim. utili mm 220x297x58 h completi di portaetichette e cartoncini a corredo.





SISTEMA BIBLIOTECA MODULI A PALCHETTO

Scaffalatura a palchetto in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità di ingombro mm 380 monofronte oppure mm 700 bifronte. Profondità utile piani mm 250, base mm 320. Disponibile nelle altezze mm 2200 - 2600 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 20 h. Fianchetti laterali reggilibri.








SISTEMA A PALCHETTO

Monofronte




UB60 mm 800x380x2200 h a 5 piani + base

UB61 mm 800x380x2600 h a 6 piani + base

UB62 mm 800x380x3000 h a 7 piani + base UB63 mm 1000x380x2200 h

a 5 piani + base UB64 mm 1000x380x2600 h

a 6 piani + base UB65 mm 1000x380x3000 h a 7 piani + base



UB70 mm 800x700x2200 h a 5+5 piani + base

UB71 mm 800x700x2600 h a 6+6 piani + base


UB72 mm 800x700x3000 h a 7+7 piani + base

UB73 mm 1000x700x2200 h a 5+5 piani + base UB74 mm 1000x700x2600 h

a 6+6 piani + base UB75 mm 1000x700x3000 h

a 7+7 piani + base

Accessori: Piano aggiuntivo



UB86 mm 800x250x180 h UB87 mm 1000x250x180 h

Accessori: Segnaletica



UB89 mm 120x120 h

EMEROTECA PORTARIVISTE





UB82 mm 1000x300x2000 h monofronte

CARRELLI







UB91 mm 600x900x1020 h



Scaffalatura armadiata in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità mm 300 monofronte oppure mm 600 bifronte. Disponibile nelle altezze mm 2000 - 2500 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 40 h. A richiesta ripiani inclinabili a 55° mediante appositi supporti da ordinare a parte.

SISTEMA BIBLIOTECA MODULI ARMADIATI











SISTEMA ARMADIATO

Monofronte



mm 790x300x2000 h a 5 piani + base mm 790x300x2500 h a 6 piani + base UB03 mm 790x300x3000 h a 7 piani + base UB04 mm 1000x300x2000 h a 5 piani + base UB05 mm 1000x300x2500 h a 6 piani + base UB06 mm 1000x300x3000 h

a 7 piani + base Piano aggiuntivo



UB50 mm 790x300x100 h UB51 mm 1000x300x100 h

Monofronte modulo aggiuntivo



a 5 piani + base UB08 mm 760x300x2500 h a 6 piani + base mm 760x300x3000 h a 7 piani + base UB10 mm 970x300x2000 h a 5 piani + base UB11 mm 970x300x2500 h a 6 piani + base UB12 mm 970x300x3000 h a 7 piani + base

Staffa aggiuntiva inclinazione piano



UB52 Staffa aggiuntiva per inclinazione piano a 55°

Bifronte



a 5+5 piani + base mm 790x600x2500 h a 6+6 piani + base UB22 mm 790x600x3000 h a 7+7 piani + base UB23 mm 1000x600x2000 h a 5+5 piani + base UB24 mm 1000x600x2500 h a 6+6 piani + base UB25 mm 1000x600x3000 h a 7+7 piani + base

Segnaletica



UB53 mm 120x120 h

Bifronte modulo aggiuntivo



mm 760x600x2500 h a 6+6 piani + base UB28 mm 760x600x3000 h a 7+7 piani + base UB29 mm 970x600x2000 h a 5+5 piani + base UB30 mm 970x600x2500 h a 6+6 piani + base

a 5+5 piani + base

UB31 mm 970x600x3000 h a 7+7 piani + base

Scala a 7 gradini


con tubo e ganci

UB54 scala 7 gradini

UB55 tubo mm 800

UB56 tubo mm 1000

Dorso optional



UB41 mm 800x2500 h UB42 mm 800x3000 h

UB40 mm 800x2000 h

UB43 mm 1000x2000 h

UB44 mm 1000x2500 h

UB45 mm 1000x3000 h

Fianchi optional legno



UB57 mm 2000 h UB58 mm 2500 h **UB59** mm 3000 h

ARMADI METALLICI

Altezza 2500 mm

Altezza 2000 mm

Grigio chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

ARMADI

DISPONIBILI IN TRE ALTEZZE

Argento metallizzato

ARMADI METALLICI: A GIORNO - ANTE BATTENTI - ANTE SCORREVOLI

La più ampia gamma di armadi metallici con ante a battenti, scorrevoli oppure a giorno. Armadi con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata spessore 8/10 con particolari 12/10. Chiusura con serratura a duplice chiave. Piani rinforzati, regolabili e già predisposti per cartelle sospese. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato a richiesta colore bianco. Armadi e sopralzi con profondità mm 450 (speciale mm 375 o 600) o altezza mm 900, 2000 o 2500 (speciale mm 1500).

Altezza 1500 mm

Mod. 16 Cartelle sospese con dicitore















① U/20 - U/20A

ARMADI AD ANTE BATTENTI

1 Armadi metallici ad ante a battenti. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Ante a battenti con cerniere antiscasso interne. Chiusura con duplice asta alto e basso e serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

1000x450x2000 h 11/20 U/20A 1200x450x2000 h

U/20/60 1000x600x2000 h

SOPRALZI

U/20S 1000x450x900 h U/20AS 1200x450x900 h

ARMADI A GIORNO

2 Armadi metallici a giorno. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI		SOPRALZI		
U/22	1000x450x2000 h	U/2	1000x450x900 h	
U/22A	1200x450x2000 h	U/2A	1200x450x900 h	
U/22B	1500x450x2000 h	U/2B	1500x450x900 h	
U/22C	1800x450x2000 h	U/2C	1800x450x900 h	
	1000x600x2000 h 0 1200x600x2000 h			

U/22C/60 1800x600x2000 h

ARMADI METALLICI



ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

3 Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

 N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI		SOPRA	SOPRALZI		
U/18C	1800x450x2000 h	U/18CS	1800x450x900 h		
U/18D	1500x450x2000 h	U/18DS	1500x450x900 h		
U/18E	1200x450x2000 h	U/18ES	1200x450x900 h		
U/18C/60	1800x600x2000 h				



ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

4 Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 5 ripiani per armadi mm 2500 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI		SOP	RAL	.ZI
U/18	1800x450x2000 h	U/18	-	1800x450x900 h
U/18A	1500x450x2000 h			1500x450x900 h
U/18B	1200x450x2000 h	U/18	BS	1200x450x900 h
U/18/25	1800x450x2500 h			
U/18A/25	1500x450x2500 h			
U/18B/25	1200x450x2500 h			
U/18/60	1800x600x2000 h			
	1200x600x2000 h			
G, :3D,00	120000000000000000000000000000000000000			





LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

S Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.

Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/52 1800x450x980 h **U/52A** 1500x450x980 h **U/52B** 1200x450x980 h

U/18E/60 1200x600x2000 h





LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

6 Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce.

Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/50 1800x450x980 h **U/50A** 1500x450x980 h **U/50B** 1200x450x980 h



ARMADI









ARMADIETTI MILLEUSI A PIANI

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

1 Armadio alto milleusi con 4 piani

1 battente Dim. mm 600x400x1800 h 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h M/24 M/24A M/24B 2 battenti Dim. mm 1000x400x2000 h

2 Armadio basso milleusi con 2 piani

M/29 1 battente Dim. mm 600x400x1000 h M/29A 2 battenti Dim. mm 800x400x1000 h M/29B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1000 h

ARMADIETTI MILLEUSI A SCOPIERA

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

3 Armadio alto milleusi scopiera

M/25 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h M/25A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h M/25B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h

ARMADIO A BATTENTI VETRO

Armadio ad ante a battenti a vetri, disponibile nel colore grigio chiaro. Piani predisposti per alloggiamento cartelle sospese.

4 Armadio con 4 piani spostabili U/20C Dim. mm 1000x450x2000 h Mod. 16 cartelle sospese con dicitore

ARMADI A SERRANDA SCORREVOLI

⑤ Armadi con spigoli arrotondati. Serrande in PVC colore grigio, nero, antracite o sabbia. Le serrande si arrotolano a lato nel fianco dell'armadio. Struttura colore grigio chiaro, nero, sabbia, antracite o grigio metallizzato.

Eventuale top superiore in laminato colore grigio chiaro o noce U/70/100 Top superiore mm 1000x450x25 h

U/70/120 Top superiore mm 1200x450x25 h



Serrandina bassa h 440 senza ripiani h 695 1 ripiano



U/73A 1000x450x440 h U/73B 1200x450x440 h U/72 1200x450x695 h





U/74 1000x450x1000 h U/75 1200x450x1000 h U/70 1200x450x1375 h U/76 1200x450x1600 h



Serrandina anta unica



U/71 600x450x2000 h



Serrandina alta h 1800 3 ripiani h 2000 4 ripiani h 2200 5 ripiani



U/71A 900x450x1800 h U/73 1000x450x2000 h U/70A 1200x450x2000 h U/77 1200x450x2200 h



Serrandina grande h 2000 4 ripiani



U/70B 1800x450x2000 h

ARMADI RINFORZATI 12/10





PARTICOLARE

TRIPLICE CREMAGLIERA

ARMADIO RINFORZATO

• LAMIERA 12/10 • PIANI RINFORZATI •

• Nº 6 CREMAGLIERE •

• CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA •

• ACCESSORIABILE •

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOCUMENTI MONOBLOCCO

① Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 Kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

 M/20
 Armadio Alto
 Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani

 M/20 S
 Armadio Basso
 Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOPPIA MAPPA

2 Armadio rinforzato dotato di speciale chiusura con chiave a doppia mappa.

Costruzione in lamiera ad alta resistenza spessore 12/10.

N° 4 piani rinforzati spostabili.

Serratura con chiave a doppia mappa a triplice espansione che consente la chiusura alto, basso e laterale.

Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio antracite o grigio chiaro.

Armadio rinforzato chiave a doppia mappa Mod. M/22 Dim. mm 1000x500x2000 h



M/20

ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.







ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM A PORTA SINGOLA

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA11 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili - peso kg 128 **monoblocco MA12** Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 560x350x1590 h - 4 piani spostabili - peso kg 100 **monoblocco**

MA13 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 3 piani spostabili - peso kg 77 monoblocco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare









ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 13 FUCILI

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA14 Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 570x350x1590 h - 2 piani -rastrelliera in gomma 8+5 fucili - 1 portaggetti sulla porta - peso kg 100 monoblocco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 6 FUCILI

3 Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa

MA15 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h -

1 piano -rastrelliera in gomma 6 fucili - 2 portaggetti sulla porta - peso kg 72 monoblocco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADI E VETRINE DI SICUREZZA 2 MM









MA33

ARMADIO DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRAZIONE

① Struttura in acciaio MS da 2 mm oppure 3 mm - chiusura con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - accessoriabili a scelta con piani o cremagliera rack 19" - monoblocco

MA30 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - acciaio MS 2 mm - 3 piani spostabili (35 unità rack) - peso kg 125 - 5 chiavistelli MA31 Dim. mm 610x600x1150 h - Dim. int. mm 572x540x1140 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (25 unità rack) - peso kg 114 - 2 chiavistelli MA32 Dim. mm 600x540x610 h - Dim. int. mm 562x540x600 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (13 unità rack) - peso kg 70 - 2 chiavistelli MA33 Dim. mm 500x640x210 h - Dim. int. mm 490x560x206 h - acciaio MS 3 mm - apribile a 90° con pistone - elettroventola diam 200 - peso kg 23



VETRINE BLINDATE IN ACCIAIO MS 2 MM + VETRI 19 MM

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - vetri blindati spessore mm 19 (antiproiettile, antischeggia, antivandalismo) - chiusura a maniglia con serratura con cilindro a profilo europeo - chiusura alto, basso, centro - 3 piani spostabili - illuminazione interna a 2 led - verniciatura colore alluminio satinato.

MA34 Dim. mm 700x450x1800 h - Dim. int. mm 649x390x1600 h - peso kg 245 monoblocco



Casellari blindati 2 mm a 1 -2 -7 vani |

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - sportello mm 4 - dimensioni porta mm 235x153h - dimensione interna mm 314x301x178h - chiusura a 2 chiavistelli orizzontali con chiave a doppia mappa - assemblabili fra di loro

MA36 a 7 VANI Dim. mm 318x330x1200 h
MA37 a 3 VANI Dim. mm 318x330x560 h
MA38 a 1 VANO Dim. mm 318x330x200 h

ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 3 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.







ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 957x427x1890 h - peso kg 220 - Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA16 Dim. mm 1000x500x1920 h monoblocco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 660x420x1600 - peso kg 163. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA17 Dim. mm 700x500x1600 h monoblocco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare







ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 2 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 938x420x865 h - peso kg 136. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA18 Dim. mm 1000x500x1000 h monoblcco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A PORTA SINGOLA

3 Struttura in acciaio MS da 3 mm - 1 piano spostabile - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 460x370x640 h - peso kg 61. Conforme alla Norma EN14450 CL S1

MA19 Dim. mm 500x450x650 h monoblcco

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.

ARMADI SMONTATI DI SICUREZZA 3 MM









ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 4 piani spostabili - chiusura a 8 chiavistelli a triplice espansione (4 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - chiusura porta destra e sinistra a maniglia - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA20 Dim. mm 900x505x1820 h - Dim. int. mm 759x420x1600 h peso kg 250 smontato

MA21 Dim. mm 900x655x1820 h - Dim. int. mm 759x570x1600 h peso kg 297 **smontato**

MA22 Dim. mm 1000x505x2020 h - Dim. int. mm 859x420x1800 h peso kg 297 smontato

MA23 Dim. mm 1000x655x2020 h - Dim. int. mm 859x570x1800 h peso kg 358 smontato

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA SMONTATO A PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - pannellatura interna mm 1 - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA24 Dim. mm 700x505x1620 h - Dim. int. mm 559x420x1400 h peso kg 190 smontato

MA25 Dim. mm 700x655x1620 h - Dim. int. mm 559x570x1400 h peso kg 190 smontato

Chiusura a combinazione meccanica supplementare Chiusura a combinazione elettronica supplementare



ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/60 Dim. mm 1000x600x2000 h a 4 piani spostabili peso kg 289 smontato

M/61 Dim. mm 1000x500x2000 h a 4 piani spostabili peso kg 244 smontato

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A PORTA SINGOLA

Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/62 Dim. mm 750x500x1750 h a scelta: 3 piani / Appendiabiti / Portafucili peso kg 175 smontato

Chiusura a combinazione meccanica supplementare



ARMADI CERTIFICATI SCASSO E CALORE

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.









ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE SI EN 14450

① Struttura in acciaio MS da 3 mm e schienale 1 mm - pannellatura interna mm 1 - chiusura a 7 chiavistelli (3 verticali e 4 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - certificati allo scasso classe S1 EN14450 - Verniciatura colore grigio RAL7032.

 MA26
 Dim. mm
 1000x500x2000 h
 - Dim. int. mm
 955x410x1930 h
 - 4 piani spostabili - peso kg 270 monoblocco

 MA27
 Dim. mm
 900x500x1800 h
 - Dim. int. mm
 855x410x1730 h
 - 3 piani spostabili - peso kg 235 monoblocco

 MA28
 Dim. mm
 700x500x1700 h
 - Dim. int. mm
 655x410x1630 h
 - 3 piani spostabili - peso kg 193 monoblocco

 MA29
 Dim. mm
 1000x500x1000 h
 - Dim. int. mm
 955x410x930 h
 - 2 piani spostabili - peso kg 167 monoblocco

 MA38 Tesoretto
 da inserire negli armadi
 Struttura in acciaio 2 mm e sportello 4 mm - Dim. mm 318x330x200 h



Chiusura a combinazione meccanica supplementare







Chiusura a combinazione elettronica supplementare

PARTICOLARE

SERRATURA





ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE SI EN 14450 E RESISTENTI AL CALORE (CARTA)

② Armadi di sicurezza con protezione allo scasso EN 14450 classe S1 e protezione della carta in caso d'incendio con una resistenza di 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. Struttura in acciaio MS spessore 25/10 - chiusura a 5 chiavistelli (2 verticali e 3 orizzontali) con chiave a doppia mappa o elettronica a combinazione.

MA50 Dim. mm1225x520x1950 h - Dim. int. mm1134x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 221 monoblocco MA51 Dim. mm 930x520x1950 h - Dim. int. mm 814x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 169 monoblocco MA52 Dim. mm 935x520x1225 h - Dim. int. mm 814x415x1050 h - 2 piani spostabili - peso kg 123 monoblocco MA53 Dim. mm 600x520x1225 h - Dim. int. mm 506x415x1082 h - 2 piani spostabili - peso kg 88 monoblocco

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

CONTENITORI CERTIFICATI RESISTENTI AL CALORE, ALL'ACQUA E ALLA CADUTA (CARTA E SUPPORTI DIGITALI)

3 Contenitori con protezione della carta e dei supporti digitali in caso d'incendio. Certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (90 minuti per MB54 e MB55, 120 minuti per MB56). Certificazione ignifuga MTC-DIP120-60DM - 60 minuti per supporti digitali Dvd, Usb, Memory stick. Protezione caduta (test da 9,1 metri di altezza).

 MB54
 Dim. mm
 470x482x355 h
 Dim. int. mm
 330x325x220 h
 peso kg
 93
 1 piano spostabile - 1 cassetto

 MB55
 Dim. mm
 470x482x460 h
 Dim. int. mm
 330x325x320 h
 peso kg
 120 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

 MB56
 Dim. mm
 530x482x610 h
 Dim. int. mm
 385x325x475 h
 peso kg
 218 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



CONTENITORI SICUREZZA

CASSETTE POSTALI

1 Cassetta postale realizzata in acciaio inox. Serratura a chiave cifrata. Porta cartellino dicitore.

UM24 Dim. mm 250x100x300 h asola mm 215 **UM26** Dim. mm 350x150x450 h asola mm 270

CASSETTE CASELLARI SINGOLE COMPONIBILI

2 Casellari componibili in lamiera verniciata a polvere epossidica, forniti singoli oppure assemblati. Porta di sicurezza con cartellino dicitore e serratura a chiave.

UM28 Cassetta per interni. Dim. mm 120x190x340 h

N. 2 asole mm 175 + 225

UM30 Cassetta per interni o esterni. Porta spessore

1,5 mm e portello apribile in alluminio anodizzato.

Dim. mm 400x280x135 h Asola mm 325



CASSETTE PORTAMONETE

3 Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2250 Dim. mm 300x240x90 h

4 GRANDE CAPACITÀ Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2553 Dim. mm 370x280x90 h





TESORETTO PER ARMADI CON SERRATURA

S Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata.

Mod. 5010 Dim. mm 250x230X100 h Dim. mm 250x235x190 h Mod. 5011 Mod. 5012 Dim. mm 395x325x190 h

TESORET TO PER ARMADI **SERRATURA**

(5)



TESORETTO PER ARMADI CON COMBINAZIONE E SERRATURA D'EMERGENZA

S Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a combinazione a 4 cifre e serratura con chiave d'emergenza.

Mod. 5013 Dim. mm 250x230X100 h Mod. 5014 Dim. mm 250x235x190 h Mod. 5015 Dim. mm 395x325x190 h

TESORET TO PER ARMADI COMBINAZIONE E SERRATURA

6 5013



TESORETTO CASSAFORTE A MURO

Cassaforte a muro ideale per contenere oggetti preziosi - può essere incassato con facilità in tutti i muri - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

CF 1	260x180x150 h	2	18 mm	7
CF 2	310x210x150 h	2	18 mm	9
CF 3	310x210x195 h	2	18 mm	10
CF 4	360x230x195 h	2+2	18 mm	12
CF 5	400x250x195 h	2+2	22 mm	14
CF 6	420x280x195 h	2+2	22 mm	17,5
CF 7	490x320x195 h	3+2	22 mm	21,5



CASSAFORTE INCASSO A MURO

143

ARMADI DI SICUREZZA **CASELLARI**





ARMADIO A 24/30 CASELLE

Armadietti a caselle per oggetti di medio piccole dimensioni. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio Armadio dim. mm 900x500x1800 h

1 Mod. US24 Armadio a 24 caselle Dim. armadio mm 900x500x1800 h Dim. caselle mm 300x500x190 h

2 Mod. US30 Armadio a 30 caselle Dim. armadio mm 900x500x1800 h Dim. caselle mm 300x500x148 h





ARMADI A CASELLE GRANDE VOLUME

3 Praticissimi armadietti a grande capacità per articoli voluminosi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio oppure grigio con portine blu. Caselle Dim. mm 400x480x410 h

Mod. UT 4 A 4 caselle

Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. UT 8 A 8 caselle

Dim. mm 810x500x1800 h

Mod. UT12 A 12 caselle

Dim. mm 1200x500x1800 h


ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTI

4 Permettono di riporre il vestiario con appendiabiti e custodire effetti personali. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - completo di appendiabiti - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h

U/30 A 4 posti mm 660x330x1800 h A 6 posti mm 990x330x1800 h

ESEMPI DI COMPOSIZIONE







CASELLARI COMPONIBILI



Casellari componibili secondo le necessità. Costruzione in lamiera acciaio stampata - verniciatura goffrata a polveri epossidiche monocolore o bicolore nelle seguenti tonalità: grigio chiaro, antracite, blu e rosso (altri colori a richiesta) - chiusura con serratura a duplice chiave. Fori per fissaggio a muro.

- 5 Mod. U/36 A 6 porte Dim. mm 900x200x150 h 6 vani da mm 150x200x150h - foro di entrata mm 120x110h
- 6 Mod. U/36 A 3 porte Dim. mm 900x200x150 h 3 vani da mm 300x200x150h - foro di entrata mm 270x110h
- 7 Mod. U/36 A 2 porte Dim. mm 900x200x150 h 2 vani da mm 450x200x150h - foro di entrata mm 420x110h

CASELLARI a 6 porte



CASELLARI a 3 porte

U/36 a 3 porte



7 U/36 a 2 porte

6

ARMADIETTI A CASELLE

ARMADIETTI A CASELLE

1 Robusti e pratici, ideali per contenere portavivande, borse, indumenti, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritole di aerazione - portacartellino dicitore - blocco lucchettabile in acciaio cromato antiscasso oppure con chiusura a duplice chiave - verniciatura colore grigio. Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/31 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h

A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

2 Praticissimi armadietti dalla linea sobria, permettono di custodire borse ed oggetti personali con il minimo ingombro.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/35 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h

A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h





ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

3 Rappresentano la soluzione più elegante e sicura per ambienti in cui è necessario riporre in modo ordinato e pulito capi di vestiario ed effetti personali.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu. Caselle Dim. mm 330x440x330 h

Mod. U/32 A 12 caselle - Dim. mm 710x450x1960 h A 18 caselle - Dim. mm 1040x450x1960 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

4 Pratici ed eleganti, adatti a qualsiasi ambiente.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu. Caselle Dim. mm 330x490x580 h

Mod. U/33 A 6 caselle - Dim. mm 710x500x1900 h

A 9 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h





ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

(5) Robusti armadietti dalla linea elegante.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu. Caselle. Dim. mm 300x500x400 h

Mod. U/34 A 8 caselle - Dim. mm 700x500x1900 h A 12 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

CHIUSURA A COMBINAZIONE

6 Chiusura a combinazione da abbinare ai modelli di casellari U/32 U/33 U/34. Permette di chiudere ciascuna casella tramite una combinazione impostata dall'utente. In caso di perdita accidentale della combinazione la serratura a chiave permette l'apertura della casella e l'azzeramento della combinazione.

Mod. U/Combinazione Dim. mm diam 65





ARMADI **SPOGLIATOIO**

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.





ARMADIETTI VIGILI DEL FUOCO

Linea dedicata agli spogliatoi per indumenti ingombranti.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisorio orizzontale basso, divisori laterali, asta portagrucce, gancio per asciugamani, specchietto, cassetto estraibile - verniciatura a forno colore grigio.

1 Mod. U/45 Dim. mm 600x500x1800 h

ARMADIETTI AD ANTE COLORATE

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio blu. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

2 Mod. U/37 A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h

A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h

A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

Mod. U/37A A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h **con asta** A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h

portagrucce A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h





ARMADIETTI SMONTABILI

Linea completamente smontabile per facilitare il trasporto ed il magazzinaggio. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagrucce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Zoccolo a pavimento o a richiesta piedini a pavimento.

3 Mod. U/47

Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. U/48

Elemento aggiuntivo

Dim. mm 420x500x1800 h

ARMADIETTI PER INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Linea studiata per ambienti che necessitano di una suddivisione netta fra gli abiti civili e da lavoro. Costituita da 6 vani indipendenti con ante contrapposte apribili separatamente. Comoda panca integrata all'armadietto.

Costruzione in lamiera e profilati acciaio - porte con feritoie per l'aerazione portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio o blu.

4 Mod. U/49

Dim. mm 1750x300/500x1800 h



PANCHE

5 Struttura in tubolare acciaio colore nero doghe in PVC.

Mod. V/58A Doghe PVC

mm 1500x330x450 h

6 Struttura tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato.

Mod. V/58 Doghe legno

mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno

mm 2000x330x450 h

Struttura in tubolare acciaio colore nero doghe in legno douglas verniciato. Schienale posteriore. Cappelliera portaborse superiore, portascarpe inferiore. Ometti appendiabiti in resina.

Mod. V/59 A 5 appendiabiti

mm 1000x300x450/1900 h

Mod. V/59B A 10 appendiabiti

mm 2000x300x450/1900 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

ARMADI SPOGLIATOIO

ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

1 Mod. U/26 A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h

A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h

A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

Mod. U/26A A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h con asta A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h

portagrucce A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h

ARMADI SPOGLIATOIO

Linea classica, adatta ad ogni tipo di ambiente. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

2 Mod. U/27 A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea elegante e pratica, permette di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagrucce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio con porta blu. Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe.

3 Mod. U/40 Dim. mm 600x500x1800 h

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea classica, con divisione interna per separare gli abiti da lavoro da quelli civili. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: divisione centrale pulito/sporco, pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

Mod. U/42 A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h

A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI A TETTO SPIOVENTE

Costruiti in conformità alle disposizioni di legge specifiche per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica, ecc.

Costruzione in lamiera acciaio - ogni posto diviso in due scomparti (uno per abiti civili, uno per quelli da lavoro) - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura colore grigio a forno.

Ogni posto Dim. mm 400x500x1800/2100

(5) Mod. U/44 A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800/2000 h A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800/2000 h

ARMADI CON PEDANA

Praticità unita a grande stabilità grazie alla pedana smontabile. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagrucce, ganci per asciugamani e portaombrelli - pedana smontabile con listelli in legno faggio. Ogni posto Dim. mm 500x500x1900 h

6 Mod. U/29 A 2 posti - Dim. mm 1000x500/800x1900 h A 3 posti - Dim. mm 1500x500/800x1900 h

A richiesta divisione interna per abiti civili/da lavoro













Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.



XV/14











PENSILE

ARMADI SCOPIERA ANTE BATTENTI INOX

1 Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Vano laterale e 3 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XS/50 Dim. mm 500x500x2160 h Mod. XS/94 Dim. mm 950x500x2160 h

armadi a piani ante battenti inox

2 Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Nº 4 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XP/5 Dim. mm 500x500x2160 h Mod. XP/9 Dim. mm 950x500x2160 h

tavoli – Armadi inox

3 Tavoli con piano in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Altre misure a richiesta.

Mod. XV/10 Dim. mm 1000x700x850 h Mod. XV/12 Dim. mm 1200x700x850 h Mod. XV/14 Dim. mm 1400x700x850 h Dim. mm 1600x700x850 h Mod. XV/16 Mod. XV/18 Dim. mm 1800x700x850 h

4 Tavoli con piani in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Ripiano inf. 350 mm dal pavimento.

Mod. XT/12 Dim. mm 1200x600x850 h Mod. XT/16 Dim. mm 1600x600x850 h Mod. XT/18 Dim. mm 1800x600x850 h

(5) Bancone ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. Nº 1 piano spostabile. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XB/26 Dim. mm 1200x600x850 h Mod. XB/66 Dim. mm 1600x600x850 h Mod. XB/86 Dim. mm 1800x600x850 h

6 Armadi ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304 o 441. N° 4 piani spostabili per vano. Chiusura con serratura a duplice chiave. Altre misure a richiesta.

Mod. XA/26 Dim. mm 1200x600x1900 h Mod. XA/66 Dim. mm 1600x600x1900 h Mod. XA/68 Dim. mm 1800x600x1900 h

7 Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, due piani regolabili, chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XR/50 Dim. mm 500x400x1170 h Mod. XR/80 Dim. mm 800x400x1170 h

8 Pensile ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile.

Mod. XN/10 Dim. mm 1000x400x600 h Mod. XN/12 Dim. mm 1200x400x600 h Mod. XN/14 Dim. mm 1400x400x600 h Mod. XN/16 Dim. mm 1600x400x600 h Mod. XN/18 Dim. mm 1800x400x600 h Mod. XN/20 Dim. mm 2000x400x600 h

(9) Costruzione in acciaio INOX AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia. (vd carrelli inox pag. 191).

Mod. X/700 Dim mm 855x550x900 h Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio INOX AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce.

1 Mod. X/100 (un'anta per posto)

Mod. X/101 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/102 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h Mod. X/103 a 3 posti Dim. mm 1200x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce.

2 Mod. X/200 (due ante per posto) Mod. X/201 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. X/202 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.







Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250

Mod. X/300 (un'anta per posto) Mod. X/302 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h Mod. X/303 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h



Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessoriabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagrucce - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250 - ante forate con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm mm 10x10.

Mod. X/400 (un'anta per posto)
Mod. X/402 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h
Mod. X/403 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h





SCRIVIMPIEDI - CASELLARI INOX

⑤ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, un piano regolabile, chiusura con serratura a duplice chiave. Un cassetto con chiusura a chiave.

Mod. XC/50 Dim. mm 500x400x1170 h **Mod. XC/80** Dim. mm 800x400x1170 h

6 Casellario a 6 caselle in acciaio INOX AISI 304 o 441. Chiusura con serratura a duplice chiave. Dimensioni caselle mm 355x370x270 h

Mod. XE/6 Dim. mm 800x400x1170 h

7 Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - gancio appendiabiti - porte sovrapposte.

Mod. X/604 A 4 porte Dim mobile mm 615x400x2000 h cad. posto c.a. mm 260x380x870 h
Mod. X/606 A 6 porte Dim mobile mm 910x400x2000 h

cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/608 A 8 porte Dim mobile mm 910x400x2000 h

Rod. X/608 A 8 porte Dim mobile mm 1200x400x2000 h

A 8 porte Dim mobile mm 1200x400x2000 h cad. posto c.a. mm 260x380x910 h

Mod. X/610 A 10 porte Dim mobile mm 1200x400x2000 h

cad. posto c.a. mm 205x380x870 h







ARMADI RINFORZATI 12/10

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura con serratura a duplice chiave.

ARMADIO RINFORZATO • Lamiera 12/10 • Piani Rinforzati • • Nº 6 CREMAGLIERE • \circ Chiusura a maniglia a duplice asta \circ • ACCESSORIABILE • (2) M/20 T ACCESSORI: TETTO INCLINATO ARMADIO ALTO ① M/20

















2 M/20 3C CASSETTIERA 3 CASSETTI

2 M/20 5C CASSETTIERA 5 CASSETTI

ARMADIO RINFORZATO

Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

1 M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani

2 ACCESSORI:

 M/20 T
 Tetto spiovente
 Dim. mm 1000x500x200 h

 M/20 B
 Base a quattro piedi
 Dim. mm 1000x500x100 h

 M/20 3C
 Cassettiera a 3 cassetti
 Dim. mm 890x460x390 h

 M/20 5C
 Cassettiera a 5 cassetti
 Dim. mm 890x460x600 h

2 M/20 B ACCESSORI: BASE A QUATTRO PIEDI

ARMADI

ARMADIO A PIANI MONOBLOCCO

1 Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10.

Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

Armadio a piani

M/23 Dim. mm 1000x450x2000 h

ARMADIO GRANDE CAPACITÀ

② Armadio rinforzato. Ideale per contenere materiale voluminoso. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

Armadio rinforzato grande capacità M/27 Dim. mm 1300x650x2000 h



armadio milleusi a Piani

3 Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

Armadio a piani alto

 M/24M
 Dim. mm
 400x400x1800 h

 M/24
 Dim. mm
 600x400x1800 h

 M/24A
 Dim. mm
 800x400x1800 h

 M/24B
 Dim. mm
 1000x400x2000 h

Armadio a piani basso

M/29M Dim. mm 400x400x1000 h M/29 Dim. mm 600x400x1000 h M/29A Dim. mm 800x400x1000 h M/29B Dim. mm 1000x400x1000 h

ARMADIO MILLEUSI SCOPIERA

4 Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 1 piano superiore, una tramezza verticale e 3 piani laterali. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

Armadio scopiera

M/25 Dim. mm 600x400x1800 h M/25A Dim. mm 800x400x1800 h M/25B Dim. mm 1000x400x1800 h



ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - NOCIVI ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI





① C/19 - C/20

CONTENITORE PER NOCIVI

Contenitore di sicurezza per deposito prodotti nocivi, tossici e veleni, chiusura con serratura a duplice chiave.

- ① C/19 Dim. mm 470x200x505 h Peso: kg 10 - N° 1 ripiano
- Dim. mm 550x350x600 h (1) C/20 Peso: kg 11 - N° 1 ripiano





ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza per infiammabili

Ripiani interni traforati per lo sgocciolamento dei liquidi - vaschetta di raccolta sul fondo - feritoie laterali e superiori dotate di rete metallica a maglie fini che permettono il ricircolo dell'aria - segnaletica e filo di messa a terra - chiusura verticale a maniglia con serratura a duplice chiave.

- Dim. mm 1000x550x1000 h Peso: kg 49 N° 2 ripiani (2) C/6
- Dim. mm 1000x550x2000 h Peso: kg 82 N° 3 ripiani (3) C/4





ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Doppia lamiera inscatolata spessore 10/10+10/10 mm Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Cerniere antiscintilla ad apertura totale. Sistema di ventilazione composto da due valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 ° C come da norma. Predisposizione per il passaggio impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili. Test fire a norma EN 14470-2.

- 4 C/21 Dim. mm 700x600x2015 h Peso: kg 212 Portata 2 bombole da 50 lt
- 5 C/22 Dim. mm 1350x600x2015 h Peso: kg 460 Portata 4 bombole da 50 lt



REGOLE TECNICHE PER GAS IN PRESSIONE

- 1. Si possono considerare stoccaggi all'aperto tutti i casi in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
- 2. Lo stoccaggio deve essere accessibile alle sole persone autorizzate.
- 3. Stoccaggi al coperto.
- 4. I muri devono essere a tenuta di fiamma.

DEPOSITO PER BOMBOLE DA ESTERNO

- 6 Costruiti in acciaio zincato a caldo. Porta con maniglia e serratura a duplice chiave. Con o senza basamento. Asta reggibombole e catenella ad aggancio.
- C/23 Senza basamento mm 1550x1300x2250 h Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie C/24 Con basamento mm 1550x1300x2250 h Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie C/25 Senza basamento mm 3050x1300x2250 h Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie C/26 Con basamento mm 3050x1300x2250 h Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI









Armadi di sicurezza per stoccaggio liquidi e solidi infiammabili

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili - Conforme norme EN 14470-1 - Classe di resistenza al fuoco "Type 90" - 90 min. - Certificato TUV. Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione "furni freddi e caldi". Chiusura porte a battente con ritorno automatico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 °C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

1 C/7 Per stoccaggio ca 160 litri - Dimensioni est.: mm 1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm 1015x445x1685 h - Peso: kg 490 - N° 3 ripiani

C/8 Per stoccaggio ca 100 litri - Dimensioni est.: mm 680x650x1985 h - Dimensioni int.: mm 515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani

C/9 Per stoccaggio ca 80 litri - Dimensioni est.: mm 1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm 515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani

1100x510x600 h - Dimensioni int.: mm 935x395x445 h - Peso: kg 170 - N° 1 ripiano

C/10 Per stoccaggio ca 15 litri - Dimensioni est.: mm 595x510x600 h - Dimensioni int.: mm 430x395x445 h - Peso: kg 100 - N° 1 ripiano











ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - ACIDI - BASI

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido montati su staffe regolabili ed estraibili. Vasca di fondo per raccolta. Piedini regolabili. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Armadi con impianto aspirante certificati TUV.

 ⑤ C/11
 Per stoccaggio ca160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1690 h - int.: mm
 1120x450x1500 h - Peso: kg130 - N°3 ripiani
 - con aspirazione

 ⑥ C/12
 Per stoccaggio ca160 litri - Dim. est.: mm 1200x500x1990 h - int.: mm
 1120x450x1500 h - Peso: kg150 - N°3 ripiani
 - con aspirazione

 ⑦ C/13
 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm 600x500x1690 h - int.: mm
 600x500x1990 h - int.: mm
 530x450x1500 h - Peso: kg 83 - N°3 ripiani
 - con aspirazione

 ⑨ C/15
 Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm
 600x500x1990 h - int.: mm 520x440x720+780 h - Peso: kg 105 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
 - con aspirazione

 ⑩ C/16
 Per stoccaggio ca 70 litri - Dim. est.: mm
 1200x500x720 h - int.: mm 530+530x460x560 h - Peso: kg 90 - N°2 vani acidi/basi - con aspirazione
 - con aspirazione

 ⑪ C/17
 Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm
 600x500x720 h - int.: mm 530+530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani
 - con aspirazione

 ⑪ C/18
 Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm
 600x500x720 h - int.: mm
 530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani
 - con aspirazione

ARMADIETTI PER OFFICINA















6 I/63

(3)

M/1F - M/1G



M/1P - M/1R



ARMADIO PER COMPUTER CON MOBILE

Armadio per PC con mobile a due ante e cassetto. Vano superiore per monitor mm 717x247x651h (dim utili 616x203x463h) con porta in policarbonato con serratura a duplice chiave.

Vano inferiore mm 717x640x948h completo di cassetto estraibile altezza mm 75, due ante con chiusura a serratura a dulice chiave, 1 piano interno spostabile.

Dotato di 4 prese schuko, 1 ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, 1 interruttore bipolare, 1 presa portafusibili, 1 filtro aria. Monoblocco.

Armadio porta computer **PC/OF** Dim. mm 717x640x1600 h

ARMADIO PORTA COMPUTER

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. Monoblocco.

2 Armadio porta computer PC/01 Dim. mm 620x304x670 h PC/02 Multipresa a 4 vie

ARMADIET TO A 1 ANTA

Robusta porta a battenti su cerniere. Lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. N $^{\circ}$ 2 piani rinforzati. Piani spostabili su 4 cremagliere negli armadietti con profondità mm 500 oppure fissi in quelli con profondità mm 400. Serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. Monoblocco.

- Armadietto senza cassetto Dim. mm 500x400x1000 h M/1F M/1G Dim. mm 500x500x1000 h
- 4 Armadietto con cassetto interno M/1P Dim. mm 500x400x1000 h M/1R Dim. mm 500x500x1000 h
- Armadietto con cassetto esterno Dim. mm 500x500x1000 h M/1C

SCRIVIMPIEDI

Scrivimpiedi con piano inclinato e bordo inferiore reggifogli. Un'anta a battente. Costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte a battenti su cerniere.

All'interno piani rinforzati spostabili. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. Monoblocco.

- Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani 1/63 Dim. mm 600x500x1250 h
- Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani I/63A Dim. mm 500x500x1250 h
- Armadietto con 2 cassetti e 1 ripiano I/63B Dim. mm 500x500x1250 h

ARMADI PER OFFICINA

BANCONI ANTE SCORREVOLI

Banconi con ante scorrevoli costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte scorrevoli su cuscinetti a sfera. All'interno piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

1 Bancone ante scorrevoli
Piano superiore laminato
U/50B Dim. mm 1200x450x980 h
U/50B/60 Dim. mm 1200x600x920 h

2 Bancone monoblocco ante scorrevoli Piano superiore metallico

I/59 Dim. mm 1600x450x1100 h



① U/50B - U/50B/60



2 I/**59**

ARMADI ANTE A BATTENTI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. **Monoblocco**.

- 3 Armadi ante battenti senza bordo piani spostabili M/3 Dim. mm 1000x400x1000 h
- Armadi ante battenti con bordo piani spostabili M/4P Dim. mm 1300x500x1200 h





ARMADI CON CASSETTI INTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati fissi. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti interni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco**.

- 5 Armadi con 1 cassetto M/2R Dim. mm 1000x500x1000 h
- 6 Armadi con 2 cassetti M/2P Dim. mm 1000x400x1000 h





ARMADI CASSETTI ESTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- 7 Armadi senza cassetti M/3B Dim. mm 1000x500x1000 h
- 8 Armadi con 2 cassetti esterni M/3C Dim. mm 1000x500x1000 h






CASSETTIERE PORTAUTENSILI









Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate per cassetti mm 75/100/150/200h

I/075R - I/100R - I/150R - I/200R

CASSETTIERE PORTAUTENSILI



1 Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su guide ad estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura centrale a duplice chiave. Maniglie con portacartellino dicitore. Dimensioni mobile mm 717 x 640 x 1000 h

Dimens	ioni cassetto interne mm 612 L x 459 P
I/6R	Cassettiera a 6 cassetti N.6 cassetti mm 150h
I/7R	Cassettiera a 7 cassetti N.2 cassetti mm 75h N.1 cassetto mm 100h N.3 cassetti mm 150h N.1 cassetto mm 200h
I/8R	Cassettiera a 8 cassetti N.2 cassetti mm 75h

N.3 cassetti mm 100h N.3 cassetti mm 150h Cassettiera a 9 cassetti N.9 cassetto mm 100h

I/9R


Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori sposta-

uiii su z	liavei se iessui ale
I/075R	Per cassetti altezza mm 75
I/100R	Per cassetti altezza mm 100
I/150R	Per cassetti altezza mm 150
I/200R	Per cassetti altezza mm 200



1 I/8R





Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate per cassetti mm 75/100/150/200h

CASSETTIERE PORTAUTENSILI



2 Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su guide ad estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura centrale a duplice chiave. Maniglie con portacartellino dicitore. Dimensioni mobile mm 1023 x 640 x 1000 h

Dimensioni cassetto interne mm 918 L x 459 P


	···· ···· · · · · · · · · · · · · · ·
I/7L	Cassettiera a 7 cassetti
	N.2 cassetti mm 75h
	N.1 cassetti mm 100h
	N.3 cassetti mm 150h
	N.1 cassetto mm 200h


I/9L Cassettiera a 9 cassetti N.9 cassetti mm 100h

Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate

I/075L	Per cassetti altezza mm 75
I/100L	Per cassetti altezza mm 100
I/150L	Per cassetti altezza mm 150
I/200L	Per cassetti altezza mm 200

CASSETTIERE E ARMADI PORTAUTENSILI





Suddivisione per cassetto formata da 2 oppure 6 divisori spostabili su 1 o 2 traverse fessurate per cassetti mm 125/150h (completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

I/125E2 - I/150E2

I/125E6 - I/150E6

estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura

CASSETTIERE PORTAUTENSILI

1 Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti ad

centrale a duplice chiave. Dimensioni mobile mm 600 x 620 x 1000 h Dimensioni cassetto interne mm 510 L x 460 P

Cassettiera a 6 cassetti N.6 cassetti mm 150h

I/7E Cassettiera a 7 cassetti

N.7 cassetti mm 125h

Suddivisione per cassetto formata da 2 divisori spostabili su 1 traversa fessurata (completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

I/125E2 Per cassetti altezza mm 125 I/150E2 Per cassetti altezza mm 150

Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate(completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

I/125E6 Per cassetti altezza mm 125 I/150E6 Per cassetti altezza mm 150









ARMADIETTO CASSETTIERA PORTAUTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

2 M/6P PORTA UTENSILI Dim. mm 600x450x1000 h Dim. cassetti mm 445x335x100 - N. 6 cassetti con guide su cuscinetti a sfera, completi di 2 divisori longitudinali a pettine che formano 3 corsie - ogni corsia completa di 1 divisore amovibile - chiusura con serratura a duplice chiave.



ARMADIETTI PORTAUTENSILI E MINUTERIE PIANI ESTRAIBILI

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

ARMADIETTO PORTAUTENSILI CON PIANI E CASSETTI ESTRAIBILI Dim. mm 1000x500x1200 h - N. 2 cassetti su cuscinetti - N. 2 piani estraibili su guide - chiusura a doppia porta mediante mediante asta sopra/sotto comandata da maniglia con serratura a duplice chiave.

Cassettiere milleusi per minuteria. Consentono di archiviare qualsiasi materiale mettendo ordine nel magazzino. Costruzione in resina termoplastica ad elevata resistenza.















① CPF 2



CASSETTIERE COMPONIBILI

1 Robuste e pratiche costruite in PST anti urto ad alta resistenza. Tutte le cassettiere sono componibili ad incastro sia in verticale che in orizzontale. Cassetti con fine corsa ed estraibili. Disponibile con cassetti colore trasparente a richiesta verde.

Modello	Numero Cassetti	Cassettiera LxPxH	Cassetti LxPxH	Confezione
CPA 1	3	225X133X169	214X114,5X50	6
CPA 2	6	225X133X169	103X114,5X50	6
CPA 3	12	225X133X169	48X114,5X50	6
CPA 4	24	225X133X169	48X114,5X24	6
CPE 1	2	225X225X225	212X198X103	8
CPE 2	4	225X225X225	101X198X103	8
CPE 3	8	225X225X225	101X198X48	8
CPF 1	4	562X390X228	266X360X103	4
CPF 2	6	340X270X340	155X241X100	4





CONTENITORE SOVRAPPONIBILE

2 Robusti e pratici costruiti in polietilene HD ad alta densità. Sovrapponibili e dotati di portaetichetta. A richiesta anche in materiale conduttivo per materiale elettronico.

Modello	L	Р	Н	Confezione
CPL 1	103	90	55	100
CPL 2	103	165	83	48
CPL 3	103	120	62	100
CPL 4	145	240	125	38
CPL 5	207	345	165	20
CPL 6	303	485	190	12
CPL 7	363	580	250	4





CARRELLO PORTA CONTENITORI

3 Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzinaggio. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

Modello	Dimensioni LxPxH	Contenitori CPL1	Contenitori CPL2		ri Totale contenitori
	610X610X1300 1060X610X130		32 64	12 24	60 120

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 1 Kit contenitori per allestimento carrello CPM 2

CASSETTIERE CLASSIFICATORI PER UTENSILI E MINUTERIE

Cassettiere su ruote

1 Robuste e pratiche costruite in polipropilene ad alta resistenza. Cassetti con fine corsa, scorrevoli su guide con rulli e chiudibili con chiave.

Modello	Numero	Cassettiera	Cassetti
	Cassetti	LxPxH	LxPxH
CPR 1	3	450X460X695	405X405X163
CPR 2	6	450X460X695	405X405X63





CASSETTIERE COMPONIBILI

SOVRAPPONIBILI

2 Robuste e pratiche. Sovrapponibili e applicabili a parete. Cassetti in resina trasparenti, antiurto, basculanti ed estraibili. Dotati di maniglia ergonomica e cartellino in cartoncino. A richiesta fermo per cassetti utile in caso di montaggio carrelli, furgoni o attrezzature in movimento. Accessoriabili con telaio, scaffale, armadi scorrevoli o carrello.

Modello	Numero Cassetti	Contenitore LxPxH	Cassetto LxPxH	Confezione
CRA 1	9	600X68X78	56X43X64/47	12
CRA 2	6	600X96X112	88X65X98/70	10
CRA 3	5	600X140X168	108X98X148/107	8
CRA 4	4	600X178X206	138X127X190/134	4 6
CRA 5	3	600X210X242	180X145X220/16	1 4













2 CRA 5

TELAIO PORTA CASSETTIERE

3 Pratico telaio da banco, da parete o da pavimento. Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Accessoriabile a scelta con cassettiere soprastanti CRA 1-2-3-4-5.

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Altezza utile (mm)
CRB 1	610	150	500	500
CRB 2	600	40	1000	1000
CRB 3	600	205	1500	1400
CRB 4	600	205	1750	1650
CRB 5	600	205	1950	1850









CARRELLO PORTA CASSETTIERE

A Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzinaggio. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

Modello	Dimensioni LxPxH	Cassettiere FTR1	Cassettiere FTR2	Cassettiere FTR3		Totale cassetti
CRM 1	610X610X130	0 2	4	6	2	80
Kit cassettiere per allestimento carrello						

SCAFFALE PORTA CASSETTIERE

5 Robusto scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Allestimento scaffale con cassettiere compreso.

Modello	Dimensioni	Cassettiere	Cassettiere	Cassettiere	Totale
	LxPxH	CRA1	CRA2	CRA4	cassetti
CRP 2	665X250X2000	4	5	3	61






CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Cassettiere pratiche e funzionali per classificazione utensili e minuterie. Costruzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a forno colore grigio. Cassetti intercambiabili e scorrevoli su guide sagomate. Completi di divisori amovibili e portacartellino dicitore.









CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu.

1 1/52 CASSETTIERA Cassetti intercambiabili semplici, doppi o tripli

A 42 cassetti Dim. mm 990x450x810 h 6 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 42 cassetti 77 cassetti Dim. mm 990x450x1700 h 11 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 77 cassetti 84 cassetti Dim. mm 990x450x1900 h 12 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 84 cassetti A 105 cassetti Dim. mm 990x450x2000 h 15 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 105 cassetti

Cassetti semplici Dim. mm 110x430x100 h **CORREDATE DI SERIE DA: CORREDATE SU RICHIESTA DA:** Dim. mm 250x430x100 h Cassetti doppi **CORREDATE SU RICHIESTA DA:** Cassetti tripli Dim. mm 380x430x100 h

1 I/52 P CASSETTIERA A PORTE BATTENTI

A 105 cassetti Dim. MOBILE mm 990x500x2080 h Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra) A 105 cassetti (con porte)

2 I/53P CASSETTIERA A PORTE BATTENTI A 42 CASSETTI (con porte) Dim. MOBILE mm 1300x420x1130 h - Dim. CASSETTI mm 170x360x140 h - Dim. utile mm 160x360x120 h

BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO









BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO


Piano superiore in legno. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere con guide su cuscinetti a sfera. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1500, 2000.

- 1/54 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x750x900 h Piano superiore in legno multistrato mm 40 1 cassettiera laterale a 3 cassetti 1 piano 1/44 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 piano
- ② I/80 BANCO DA LAVORO Dim. 1500x800x880 h Piano superiore in legno multistrato mm 40 1 cassettiera laterale a 3 cassetti 1 sottopiano 1/62 BANCO DA LAVORO Dim. 2000x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 sottopiano



3 Portarotoli in tubo acciaio verniciato. Nella versione con cavaletto apribile o a muro.

B/115 Portarotoli a terra con cavalletto B/116 Portarotoli con fissaggio a muro



ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE

IP/05 mm 30 IP/10 gancio IP/06 mm 50

IP/11 pinza

IP/07 mm 100

IP/08 mm 150

』IP/09 mm 200

PANNELLO FORATO PROFESSIONALE

4 Pannello forato professionale da fissare dietro i banchi o contro il muro.

IP/02 Dim. mm 1000x800 h Dim. mm 1500x800 h IP/03 IP/04 Dim. mm 2000x800 h ACCESSORI: IP/05 mm 30

IP/06 mm 50 IP/07 mm 100 IP/08 mm 150

IP/09 mm 200 IP/10 gancio IP/11 pinza

Costruiti in acciaio scatolato con piano in acciaio o legno. Accesoriabili secondo le esigenze ideati per uso specifico professionale.

Novità banchi componibili. Personalizza il tuo banco in soli 8 passi







Scegli la tipologia del piano superiore

Piano in lamiera acciaio sp. 3 mm I/1000L mm 1000x700x890 h I/1500L mm 1500x700x890 h I/2000L mm 2000x700x890 h



Piano in multistrato faggio sp. 35 mm I/1000M mm 1000x700x890 h I/1500M mm 1500x700x890 h I/2000M mm 2000x700x890 h



Scegli se renderlo spostabile e aggiungere 4 ruote I/1004R n.4 ruote diam mm 150 (2 fisse + 2 girevoli con freno)



Scegli se renderlo regolabile in altezza

I/1004E n.4 prolunghe per regolazione da mm 890 a 1240 I/1004F n.4 prolunghe per regolazione da mm 890 a 1240 con attacco per ruote (ruote escluse)



Scegli se aggiungere i piedini regolabili in altezza I/1004P n.4 piedini regolabili con inserto metallo per gamba fissa



Scegli se aggiungere una o piu' cassettiere

I/1116B Cassettiera 1 cassetto Dim 505x620x224h

I/1117B Cassettiera 3 cassetti Dim 505x620x600h I/1118B Cassettiera 1 cassetto e 1 anta con piano Dim 505x620x600h

I/1119B Cassettiera 1 anta e piano interno Dim 505x620x600h









6 Scegli se tamponare i lati destro e sinistro o il posteriore del banco

Tamponamento laterale destro o sinistro I/1005T Dim 536x676h




Tamponamento posteriore I/1000P Per banco da 1000 I/1500P Per banco da 1500 I/2000P Per banco da 2000



Scegli se aggiungere la parete forata superiore al piano




Parete posteriore altezza mm 672h completa di montanti verticali I/1000S6 Per banco da 1000 I/1500S6 Per banco da 1500 I/2000S6 Per banco da 2000



Parete posteriore altezza mm 1000h completa di montanti verticali I/1000S1 Per banco da 1000 I/1500S1 Per banco da 1500 I/2000S1 Per banco da 2000

8 Scegli gli accessori da agganciare alla parete forata

Cielo superiore porta ganci I/1500S1 Per banco da 1500 I/2000S1 Per banco da 2000



Mensola spostabile I/1006M mm 335L x 265P I/1007M mm 485L x 265P



Porta rotolone I/1007R mm 290x175x180h



Ganci in acciaio porta utensili















gancio Ø13





Porta ganci 6 posti 200x30x40h



I/1010G A tre posti L300xØ70

BANCO DA LAVORO E DA IMBALLAGGIO

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

1 Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore in nobilitato spessore mm 25 con bordo in ABS.

TAVOLI SENZA RUOTE

I/118 Tavolo senza ruote

Dim. mm 1800x800x770 h

1/122 Tavolo senza ruote

Dim. mm 2200x800x770 h

I/125 Tavolo senza ruote Dim. mm 2500x1000x770 h

TAVOLI CON RUOTE

Tavolo su ruote girevoli IR/118

Dim. mm 1800x800x880 h

IR/122 Tavolo su ruote girevoli Dim. mm 2200x800x880 h

IR/125 Tavolo su ruote girevoli

Dim. mm 2500x1000x880 h

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

2 Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio con traversa sottostante portarotolo. Piano di lavoro elevabile in altezza da mm 783 a mm 1153h mediante gambe regolabili. Piano superiore in nobilitato portata kg.500.

Completo dei seguenti accessori:

- Gambe elevabili
- Barra porta rotolo
- N.1 taglierina lunghezza mm 1500
- N.2 montanti verticali mm 1000 h
- N.1 mensola portaoggetti mm 1500 x 170
- N.1 pannello traforato mm 1500 x 328 h
- N.1 mensola superiore 1500 porta cartone con 8 separatori

BANCO IMBALLAGGIO

IB/100 Banco completo di accessori

Dim. mm2000x800x783/1153 + 1000 h





BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio con traversa sottostante portarotolo. Piano di lavoro elevabile in altezza da mm 783 a mm 1153h mediante gambe regolabili. Piano superiore in nobilitato portata kg. 500.

Completo dei seguenti accessori:

- Gambe elevabili
- Barra porta rotolo

BANCO IMBALLAGGIO

IB/150 Banco completo di accessori

Dim. mm1500x800x783/1153

IB/200 Banco completo di accessori

Dim. mm2000x800x783/1153






BANCHI DA LAVORO ATTREZZABILI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 1500, 2000, 2480.



Banço semplice 4 gambe



Banco semplice 6 gambe



Banco 1 cassetto



Banco 2 cassetti



Banco 1 cassettiera a 3 cassetti



PIANO LEGNO

I/5601 mm 1000x750x900 h
I/5602 mm 1500x750x900 h
I/5603 mm 2000x750x900 h
I/5604 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5701 mm 1000x700x900 h
I/5702 mm 1200x700x900 h
I/5703 mm 1500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5605 mm 2000x750x900 h I/5606 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5704 mm 2000x700x900 h I/5705 mm 2500x700x900 h

PIANO I FGNO

I IANO LLUNO
I/5607 mm 1000x750x900 h
I/5608 mm 1500x750x900 h
I/5609 mm 2000x750x900 h
I/5610 mm 2480x750x900 h

DIANO ACCIAIO

I IAITO ACC		
I/5706 mm	1000x700x900	h
I/5707 mm	1200x700x900	h
I/5708 mm	1500x700x900	h

PIANO LEGNO

IIAIIO	LLCIN	•		
I/5611 n	nm 15	00x750	x900	h
I/5612 n	nm 20	00x750	x900	h
I/5613 n	nm 24	80x750	x900	h

PIANO ACCIAIO
I/5709 mm 1500x700x900 h
I/5710 mm 2000x700x900 h
1/5711 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

FIANO LEGINO
I/5618 mm 1000x750x900 h
I/5619 mm 1500x750x900 h
I/5620 mm 2000x750x900 h
I/5621 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO


I/5712 mm	1000x700x900	h
	1200x700x900	
	1500x700x900	



Banco 1 cassettiera a 1 cassetto + 1 anta




Banco 1 cassettiera a 1 anta




Banco con 2 cassettiere a 3 cassetti



Banco 2 cassettiere a 1 cassetto + 1 anta



Banco 2 cassettiere a 1 anta



PIANO LEGNO

I/5622 mm 1000x750x900 h
I/5623 mm 1500x750x900 h
I/5624 mm 2000x750x900 h
I/5625 mm 2480x750x900 h

DIANO ACCIAIO

I IANO ACCIAIC	
I/5715 mm 1000x700x900	h
I/5716 mm 1200x700x900	h
I/5717 mm 1500x700x900	h

DIANO I EGNO

PIANO LEGNO			
1/5626	mm	1000x750x900 h	
1/5627	mm	1500x750x900 h	
1/5628	mm	2000x750x900 h	
1/5629	mm	2480x750x900 h	

PIANU ACCIAIU				
I/5718 mm	1000x700x900	h		
I/5719 mm	1200x700x900	h		
I/5720 mm	1500x700x900	h		

PIANO I FGNO

1/5630	mm	2000x750x900 h	1
1/5631	mm	2480x750x900 h	ı

PIANO ACCIAIO

I/5721 mm 2000x700x900 h I/5722 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5632 mm 2000x750x900 h I/5633 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5723 mm 2000x700x900 h I/5724 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5634 mm 2000x750x900 h I/5635 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5725 mm 2000x700x900 h I/5726 mm 2500x700x900 h

BANCHI DA LAVORO ARMADIATI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 2000.



Banco 2 cassetti, 2 ante, 1 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6001 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6001 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti, 4 ante, 2 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6002 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6002 mm 2000x700x900 h

Banco 2 cassetti, 1 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6003 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6003 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti, 2 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6004 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6004 mm 2000x700x900 h

Banco 2 cassetti, 2 ante, 1 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6005 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6005 mm 2000x700x900 h



Banco 4 cassetti, 1 piano, 2 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6006 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6006 mm 2000x700x900 h

Banco 8 cassetti, 4 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6007 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6007 mm 2000x700x900 h

Banco con piano



Banco 4 cassetti, 2 porta stracci



PIANO LEGNO

IL/6008 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6008 mm 1000x700x900 h


PIANO LEGNO

IL/6009 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/6009 mm 1000x700x900 h





SGABELLI

1 Struttura in acciaio mm 20x15.

Verniciatura a polvere epossidica colore bianco con gradino colore rosso o grigio. Struttura pieghevole con ingombro 6 cm.


Gradino dimensioni mm 300x200x22 h colore rosso o grigio.

Mod. FT 2 a 2 gradini Mod. FT 3 a 3 gradini









SGABELLI IN TUBO ALLUMINIO

2 Sgabello con struttura in tubo alluminio.

Per usi molteplici, per la manutenzione o per raggiungere piani di carico. Costruita a norme EN 14183, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in tubo alluminio saldato diametro 30 mm x 2 spessore. **Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 200.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso kg
FT 4	2	500	500	360	500	360	2500	5
FT 5	3	750	770	550	550	550	2800	7
FT 6	4	1000	970	550	780	550	3050	12







PEDANA DA LAVORO

③ Pedana da lavoro indicata per manutenzioni. Robusta e stabile grazie alle 2 barre stabilizzatrici. Ampio piano di lavoro. Completamente richiudibile a scatto. Collaudata da organismo TUV. **Struttura** in tubolare di alluminio 24x60 mm con 2 barre stabilizzatrici. **Pianale** antisdrucciolo di ampie dimensioni da mm 1600 a 2200 con profondità mm 500.


A Modello	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (mm)	kg
FP 1	680	1380	1960	136	1600	18,4
FP 2	680	1980	2560	136	2200	22
FP 3	980	1980	2710	136	2200	23,8

SGABELLI SCALE CERTIFICATE














Sgabelli in acciaio pratici e robusti. Costruiti a norme EN14183, D.Lgs. 81/2008. (1) Struttura in acciaio tubolare. Verniciatura a polvere epossidica. Gradino verniciato antisdrucciolo. Gradino dimensioni mm 380x260.

		H1	H2	Н3	D	Peso
Modello	N. gradini	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg
121	2	480	2680	230	150	4.5






SCALA ALLUMINIO DOPPIA


Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 6 gradini chiusura mediante lacci.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità cm 8,15.

	Modello	N. gradini (con pedana)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	Peso kg
١	123	3	620	2820	610	100	3,3
	128	8	1700	3900	610	100	6,65





SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O CAVALLETTO

3 Scale professionali in alluminio a tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 25x25.

٨	TDE	RAMPE
А	IKC	KAMPE

Modello	N. gradini	Larghezza montante	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	Peso kg
12777	7+7+7	55/60	1750	2740	3360	150	9,35





SCALA ALLUMINIO DOPPIA A DOPPIA SALITA

1 Scala professionale in alluminio. A doppia salita con ampi gradini da ambedue le parti. Possibilità di appoggio e seduta sulla sommità su pianetto dim mm 340x170. Gancio per appoggio attrezzi. Chiusura mediante cerniera superiore in fusione di alluminio e cinghia di sicurezza. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. Struttura in alluminio 60x24 mm. Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pianetto)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
FE 6	6	1300	1130	155	500	2300	1410	7,8
FE 7	7	1540	1250	155	535	2540	1660	9
FE 8	8	1760	1440	155	560	2760	1900	10,4
FE 9	9	1990	1690	155	595	2990	2150	11,8
FE 10	10	2230	1840	155	620	3230	2410	13,6
FE 11	11	2490	1970	155	655	3490	2650	14,8
FE 13	13	2970	2200	155	720	3970	3150	17,8











SCALA **CHIUSA ALLUMINIO**

GANCIO PER **ATTREZZI**


GRADINI MM 85


DISTANZIALI















DI SICUREZZA



ATTREZZI


SCALA ALLUMINIO DOPPIA TIPO DOMESTICO

Scala tipo domestico in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. Struttura in alluminio 40x20 mm e 35x20 mm. Chiusura a scatto mediante pedana. Pianetto posaoggetti superiore. Gradino antisdrucciolo con profondità mm 80.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg	
MONTANTE 40 x 20 mm										
FX 3	3	620	1220	690	110	440	2420	1330	3,6	
FX 4	4	840	1440	840	110	460	2730	1570	4,2	
FX 5	5	1060	1660	1000	110	490	2860	1810	4,8	
FX 6	6	1280	1880	1190	110	510	3100	2040	5,4	
FX 7	7	1510	2100	1330	110	530	3310	2280	6,4	
FX 8	8	1730	2320	1500	110	560	3520	2530	8.0	











CERNIERA AUTOMATICA


UNIVERSALE TRASFORMABILE

① Scala universale per molteplici utilizzi. Possibilità di trasformare la scala in 5 posizioni differenti per utilizzarla come scala semplice, doppia o da appoggio. Il bloccaggio nelle diverse posizioni avviene tramite una cerniera automatica (prevista dalla norma EN 131) che permette il passaggio dalla posizione 1 alla 5 senza la ricerca manuale. Costruita a norme EN 131 con portata 150 kg, oppure a norme D.Lgs. 81/2008 con portata 100 kg. Struttura in alluminio. Gradino antisdrucciolo.

Modello	Gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
		ΑN	IORME	EN 131	- POF	RTATA	kg 15	0	
FB 33 FB 34 FB 44	3 + 3 3 + 4 4 + 4	980 1290 1290	1520 1800 2080	860 1100 1280	345 345 345	510 510 620	3020 3300 3580	3100 3900 4300	9,4 10,2 12
	Α	NORM	E D.Lg	s. 81/2	008 -	PORT	ATA k	g 100	
FB 45 FB 55 FB 66	4 + 5 5 + 5 6 + 6	1580 1580 1880	2350 2650 2920	1430 1680 2100	345 345 345	620 620 710	3850 4150 4420	4900 5500 6100	12,6 13,8 16,4







SCALA ALLUMINIO DOPPIA

2 Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. Struttura in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Chiusura a scatto mediante pedana in alluminio. Cerniere di chiusura in alluminio con frizione. Pianetto posaoggetti superiore. Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 85. A richiesta coppia mancorrenti.

/\ IIOIIICC	A honesta coppia manconenti.										
Modello	N. gradini	A	B	C	D	E	F	H	Peso		
	(con pedana)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg		
MONTANTE 50 x 24 mm											
FD 3	3	650	1250	650	115	440	2450	1380	4,5		
FD 4	4	885	1485	810	115	470	2685	1620	5,2		
FD 5	5	1120	1720	970	115	500	2920	1880	6,8		
FD 6	6	1360	1960	1130	115	530	3160	2120	7,5		
FD 7	7	1590	2190	1330	115	560	3390	2370	8,3		
FD 8	8	1825	2425	1480	115	590	3625	2620	9,5		
		N	10NT <i>F</i>	ANTE	60 x 2	24 mn	n				
FD 9	9	2050	2650	1640	140	620	3850	2870	12		
FD 10	10	2280	2880	1840	140	650	4080	3120	13		
FD 11	11	2520	3120	1990	140	680	4320	3370	14		
FD 12	12	2760	3360	2150	140	710	4560	3620	15		
FD 13	13	2995	3595	2330	140	740	4795	3870	16		







GRADINI MM 85

PIEDINI **GOMMATI**

CHIUSURA A SCATTO

CINGHIA DI SICUREZZA

PORTA AT TREZZI



COPPIA MANCORRENTI Modello N. gradini FAM 6 6 FAM 7 FAM 8 8














SCALA ALLUMINIO SINGOLA

2 Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio 25x65 mm.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 30 (mod. S) oppure mm 85 (mod. L). Accessorio piede snodato.

Barra stabilizzatrice a norma EN131 obbligatoria dal modello FS11

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	Peso kg Tipo S	Peso kg Tipo L
FS 6	6	2050	1900	3,9	4,3
FS 8	8	2650	2450	5,0	5,5
FS 9	9	2950	2750	6,3	7,0
FS 11	11	3550	3300	7,0	7,7
FS 13	13	4115	3850	8,0	8,8
FS 14	14	4450	4150	8,6	9,4
FS 16	16	5050	4700	11,0	11,8
FS 18	18	5610	5250	11,8	12,6
FS 19	19	5950	5550	12,5	13,5
FS 21	21	6550	6100	13,5	14,6

SCALA ALLUMINIO DA APPOGGIO

FS 9 TIPO S

2 Scala professionale da appoggio indicata per soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti.

Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Completa di nº 2 mancorrenti diam. 25 mm sporgenti 100 cm. per agevolare l'appoggio durante la salita e la discesa. Piedini snodati di serie. Accessoriabile con ganci per correntino in alluminio. Inclinazione a muro a 60°.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini	A1 (mm) h montanti	A2 (mm) h tot.	A3 (mm) h lavoro	B (mm) largh.
FA 6	6	1750	2750	1450	1050
FA 7	7	2000	3000	1660	1150
FA 7/8	8	2250	3250	1870	1200
FA 8	9	2500	3500	2080	1320
FA 9	10	2750	3750	2290	1440
FA 10	11	3000	4000	2500	1550
FA 11	12	3250	4250	2720	1620
FA 12	13	3500	4500	2940	1770
FA 13	14	3750	4750	3160	1900
FA 14	15	4000	5000	3380	2050
FA 15	16	4250	5250	3600	2260

Correntino in alluminio diam. 25 mm (al mt.) Supporto in alluminio per correntino


NB: Se scala libera barra stabilizzatrice obbligatoria dal modello FA 12 (barra stabilizzatrice non obbligatoria se scala fissa a muro)
















SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O A CAVALLETTO

① Scale professionali in alluminio a due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm \ DUE	E-E1 cm RAMPE	F mm	Ingombro mm	Peso kg	
F 56 F 67 F 78 F 89 F 910 F 1011 F 1112	5+6 6+7 7+8 8+9 9+10 10+11 11+12	3000 3600 4200 4800 5100 5700 6300	65x25 65x25 65x25 65x25 80X25 80X25 80X25	1260 1400 1570 1800 2040 2280 2470	50-83 Fissa 50-83 Fissa 50-83 Fissa 50-83 Telesc. 50-83 Telesc. 50-83 Telesc. 50-83 Telesc.	3100 3400 3700 4000 4300 4600 4900	2040 2340 2640 2940 3240 3540 3840	10 13 16 18 19 21 23	
			F	\ TRE	RAMPE				
F 566 F 677 F 788 F 899 F 91010 F 101111 F 111212 F 121313 F 131414	5+6+6 6+7+7 7+8+8 8+9+9 9+10+10 10+11+11 11+12+12 12+13+13 13+14+14	4200 5050 5650 6250 7200 8100 9000 9900 10080	65x25 65x25 65x25 65x25 80x25 80x25 80x25 90x25 90x25	1260 1400 1570 1800 2090 2330 2520 2570 2780	50-83 Fissa 50-83 Fissa 50-83 Fissa 50-83 Telesc. 50-83 Telesc. 50-83 Telesc. 50-83 Telesc. 50-83 Telesc.	3900 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5770 6070	2040 2340 2640 2940 3240 3540 3840 4240 4540	15 17 19 21 29 31 33 36 39	



SCALA IN VETRORESINA AD ISOLAMENTO ELETTRICO

② Scale professionali in vetroresina ad isolamento elettrico. Ideali per lavori esposti all'e-lettricità, possiedono particolari caratteristiche isolanti e antiscintillanti. Disponibile ad una, due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg	
		ΑU	NA RAMP	A (SI	NGOLA D'APP	OGGI	0)		
VF 8 VF 9 VF 11 VF 13	8 9 11 13	2650 2950 3550 4115	68X25 68X25 84X25 84X25		50 FISSA 50 FISSA 50 FISSA 50 FISSA		2650 2950 3550 4115	8 9 11 12	
			P	\ DUE	RAMPE				
VF 56 VF 78 VF 89 VF 1011 VF 1112	5+6 7+8 8+9 10+11 11+12	3000 4200 4800 5700 6300	68X26 68X26 84X26 84X26 94X26	1260 1570 1800 2280 2470	50-83 FISSA 50-83 FISSA 50-83 TELESC. 50-83 TELESC. 50-83 TELESC.	4600	2040 2640 2940 3540 3840	14 17 20 23 27	
			P	\ TRE	RAMPE				
VF 566 VF 788 VF 899 VF 101111 VF 111212		4200 5650 6250 8100 9000	68X26 68X26 84X26 84X26 94X26	1260 1570 1800 2330 2520	50-83 FISSA 50-83 FISSA 50-83 TELESC. 50-83 TELESC. 50-83 TELESC.	5300	2040 2640 2940 3540 3840	17 22 29 35 39	

PORTATA 150 KG







BASE A LARGHEZZA RIDOTTA PER SPAZI STRETTI



PIANO POSAOGGETTI FASCIA FERMAPIEDE



RUOTA FRENATA A MOLLA CON PERSONA



RUOTA LIBERA A MOLLA SENZA PERSONA

SCALA A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote anteriori diam. 100 con freno a molla e posteriori diam. mm 140. Ampia pedana di lavoro mm 445x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 150. Portata 150 kg.

Modello	N. gradini (con pedana)			C (mm) h lavoro		E (mm) prof.	H (mm) largh.	Peso kg
FM4	4	1000	2000	2850	580	920	485	26
FM5	5	1250	2250	3100	620	1050	505	28,4
FM6	6	1500	2500	3350	650	1200	525	31,8
FM7	7	1750	2750	3600	680	1300	545	35,5
FM8	8	2000	3000	3850	710	1450	565	39
FM9	9	2250	3250	4100	740	1600	585	45,5
FM10	10	2500	3500	4350	770	1720	605	49,9
FM11	11	2750	3750	4600	800	1850	625	54,1
FM12	12	3000	4000	4850	830	1980	645	57,7
FM13	13	3250	4250	5100	860	2120	665	61,9



SGABELLO A CASTELLO

2 Sgabello professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, HD 1004, ZH I/367, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote posteriori diam. mm 140. A richiesta ruote anteriori con meccanismo di freno a molla. Ampia pedana di lavoro mm 450x340 con fascia perimetrale fermapiede. **Gradino** antisdrucciolo profondità mm 150. Portata 150 kg.

	N. gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Peso
Modello	(con pedana)	h piano	h totale	h lavoro	largh.	prof.	largh.	kg
FZ2	2	500	1120	2350	510	960	450	14,3
FZ3	3	750	1360	2600	530	1110	470	17,2
FZ4	4	1000	1600	2850	550	1230	490	20,2

Kit coppia ruote piroettanti anteriori con molla diam. mm 100



SCALA A GANCIO

3 Scala professionale a gancio scorrevole su guida in tubo di alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura con montanti in acciaio inox e gradini in alluminio.

Gradino antisdrucciolo in alluminio con profondità mm 85. Portata 150 kg.

Modello	Numero gradini			C (mm) h lavoro		E (mm) prof.		Peso kg
FN6	6	1420	2250	3270	470	680	1480/173	0 7,4
FN7	7	1650	2500	3500	490	760	1710/198	0 8,4
FN8	8	1880	2750	3730	510	850	1940/219	0 9,4
FN9	9	2120	3000	3970	530	930	2180/243	010,4
FN10	10	2350	3250	4200	550	1010	2410/266	011,4
FN11	11	2570	3500	4420	570	1090	2630/288	012,4
FN12	12	2800	3750	4650	590	1180	2860/311	013,4

Correntino in alluminio diam. 30 mm (al mt.) (barre da 4 mt) Supporto in alluminio per correntino

Tappo PVC nero (due per ogni binario)



SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, TUV con stabilizzatori, D.Lgs. 81/2008. Pieghevole.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Girevole mediante maniglie pieghevoli a scomparsa. Ruote con molle anteriori diam. 80 e posteriori con freno diam. mm 125. Ampia pedana di lavoro mm 480x770 con fascia perimetrale fermapiede mm 150 h. Pieghevole. Pendenza a 60° per una facile e sicura salita.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini (con pedana)		A2 (mm) h totale	A3 (mm) h lavoro	D (mm) largh.	C prof.	Peso kg
FC 5	5	1095	2125	2900	800	1395	30
FC 6	6	1315	2345	3100	840	1530	33
FC 7	7	1530	2560	3300	880	1685	36
FC 8	8	1745	2775	3500	920	1830	38
FC 9	9	1960	2990	3800	975	1956	40
FC 10	10	2180	3210	4000	1025	2100	43
FC 11	11	2395	3425	4200	1080	2235	46
FC 12	12	2610	3640	4400	1130	2370	49
FC 14	14	3040	4070	4800	1185	2660	56
FC 15	15	3270	4300	5050	1240	2815	59
FC 16	16	3470	4505	5250	1290	2985	62
FC 17	17	3700	4730	5500	1345	3120	66
FC 18	18	3910	4940	5700	1395	3240	70
FC 19	19	4130	5160	5950	1445	3390	73
FC 20	20	4350	5380	6150	1500	3540	77
FC 22	22	4790	5820	6600	1610	3825	84






RUOTE CON FRENO

PIANETTO POSA OGGETTI



RICHIUDIBILE





SCALA ALLUMINIO DOPPIA CON RUOTE E MANIGLIE

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Pianetto posaoggetti superiore. Maniglie ripieghevoli. Mancorrenti di sicurezza. Trasportabile su ruote.

Modello	N. gradini	A	B	C	D	E	F	H	Peso
	(con pedana)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg
		N	10NT A	ANTE !	50 x 2	24 mn	1		
FK 5	5	1120	1820	1140	285	500	2920	1980	8,6
FK 6	6	1360	2060	1300	285	530	3160	2220	9,3
FK 7	7	1590	2290	1500	285	560	3390	2470	10
FK 8	8	1825	2520	1650	285	590	3625	2720	11,3
		N	10NT <i>A</i>	ANTE	60 x 2	24 mn	า		
FK 9	9	2050	2750	1810	310	620	3850	2970	13
FK 10	10	2280	2880	1840	310	650	4080	3120	13,8
FK 11	11	2520	3120	1990	310	680	4320	3370	15
FK 12	12	2760	3360	2150	310	710	4560	3620	16,1





SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio. Ruote posteriori diam mm 150 per agevolare il trasporto. Ampia pedana di lavoro mm 410x515 con fascia perimetrale fermapiede. Facilmente pieghevole grazie al sistema di ripiegamento rapido. Vaschetta porta oggetti. Protezioni laterali che quando richiuse servono da impugnatura.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pedana)				E1 (mm) largh.	C prof.	Peso kg
FF 3	3	760	1880	2560	1550	1150	21
FF 4	4	1030	2160	2830	1600	1330	22
FF 5	5	1310	2440	3110	2000	1670	23
FF 6	6	1590	2720	3390	2250	1710	25
FF 7	7	1870	2990	3670	2250	1890	27











CARRELLABILE


ANTISDRUCCIOLO


CHIUDIBILE

PORTA OGGETTI









SCALA A PONTE

② Scala professionale in alluminio per superamento linee di lavoro o per ispezione in sicurezza. Gradini profondi mm 150. Pedana antiscivolo in due versioni di lunghezza. Protezioni su entrambi i lati. Pieghevole per agevolare il trasporto.


Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni prof. mm 150.

A richiesta:

FQR basi con ruote complete di barre antidivaricamento e livellatori

	N.	Α	C	ט	F	Peso	
Modello	gradini	mm	mm	mm	mm	kg	
		PIATT/	AFORMA n	nm 900X	530		
FQ 1	2+2	679	1694	1256	2780	32	
FQ 2	3+3	895	1944	1256	3000	35	
FQ 3	4+4	1112	2194	1506	3200	36	
FQ 4	5+5	1328	2444	1756	3400	38	
FQ 5	6+6	1545	2694	2006	3600	39	
FQ 6	7+7	1761	2944	2256	3850	41	
FQ 7	8+8	1978	3194	2506	4050	42	
		PIATTA	NFORMA m	nm 1200X	530		
FQ 8	2+2	679	1994	1556	2780	33	
FQ 9	3+3	895	2244	1556	3000	36	
FQ 10	4+4	1112	2494	1806	3200	40	
FQ 11	5+5	1328	2744	2056	3400	42	
FQ 12	6+6	1545	2994	2306	3600	46	
FQ 13	7+7	1761	3244	2556	3850	49	
FQ 14	8+8	1978	3494	2806	4050	52	







DISTANZIALE REGOLABILE ALLA BASE DELLA SCALE SU RUOTA SCORREVOLE





AMPIO PIANO DI CALPESTIO CM 77X48

CONTENITORE PORTA OGGETTI SUPERIORE

SCALA A CASTELLO SCORREVOLE

1 Scala a castello scorrevole su rotaia fissa in alluminio da applicare a muro o su struttura portante. Scorre facilmente nella rotaia grazie ai dodici cuscinetti del carrello di scorrimento. Ampi gradini profondi mm 150. Portata kg 150. Ampio piano di calpestio cm 77x48. Fornità si serie con portaoggetti superiore e distanziale alla base scorrevole regolabile da cm 17 a 35.

	Ħ			*		#		ů
	N. gradini	h	h	h	mm	h	h	Peso
Modello	(con pedana)	piano	totale	lavoro	Ingom.	Binario	chiusa	kg
FCF4	4	870	1920	2700	1215	1420	2240	47,5
FCF5	5	1080	2136	2900	1340	1545	2490	54,9
FCF6	6	1330	2353	3100	1465	1678	2740	59,4
FCF7	7	1540	2595	3300	1590	1795	2990	64
FCF8	8	1745	2786	3500	1715	1920	3240	66
FCF9	9	1950	3002	3800	1840	2045	3400	70
FCF10	10	2190	3219	4000	1965	2170	3730	76
FCF11	11	2395	3435	4200	2090	2295	3990	81

Binario in alluminio peso 2,45 kg/m al metro




SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

2 Sgabello pieghevole costruito completamente in alluminio. Ampi gradini antisdrucciolevoli larghi mm 370 e profondi mm 230. Facilmente trasportabile grazie al peso limitato e al limitato volume occupato dopo la chiusura.


	Ħ	$\bigwedge]$	$\overline{\bigvee}$	\mathcal{N}	A		ů
Modello	N. gradini	h	Largh.	h lavoro	largh.	h	kg
FU 2 FU 3 FU 4	2 3 4	520 750 980	550 790 900	2420 2650 2880	410 440 1040	870 1190 1520	4,2 6,5 8,8



TRABATTELLO







TRABATTELLO PIEGHEVOLE

1 Trabattello professionale costruito interamente in alluminio. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Possibilità di richiuderlo per agevolare il passaggio attraverso le porte. Richiudibile a pacchetto semplicemente spingendo i 4 attacchi rapidi a molla e lo snodo del cancelletto. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008 con tavola singola. Completo di due tavole con bordo in alluminio posizionabili ad altezze differenti o unico piano. Comodo contenitore in tessuto per contenere gli accessori.

P H 9,50 m

Peso struttura 19,5 kg Peso tavola doppia 12 kg

Mod. FTP 10 Dim. mm. 1500x750x1985 h



PIANALI IN ALLUMINIO CON BOTOLE DI PASSAGGIO



LIVELLATORE RUOTA CON FRENO

TRABATTELLO SU RUOTE

2 Trabattello professionale. Per la sua sicurezza, affidabilità e sobrio design può essere adoperato in edifici industriali o nell'ambito di opere che impongono rispetto dell'estetica come musei o restauri. Costruito interamente in tubolare acciaio zincato argentato. Alcuni particolari in acciaio zincato sono inoltre verniciati in brillante colore rosso. Le spalle sono in tubolare diam. 45 mm, mentre le traverse sono a sezione ovale diam. 50x20. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Livellatori telescopici. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008. Da completare con accessori aggiuntivi piani e scala.

Modello	Larghezza (mm)	Profondita (mm)	Altezza piano lavoro (mm)	Altezza Tot. (mm)
FTR 1	2000	1200	1930	2825
FTR 2	2000	1200	3430	4425
FTR 3	2000	1200	4930	5820
FTR 4	2000	1200	6420	7315
FTR 5	2000	1200	7235	8810

Accessori aggiuntivi:


Mod. FTR PB Piano lavoro doppio alluminio con nº 1 botola Scala interna con ganci mm 390x2100 h Mod. FTR SG











FTR 5 CON PIANO LAVORO E SCALA INTERNA

176

TRABATTELLO






STABILIZZATORI

MENSOLA PORTA AT TREZZI

TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello maneggevole e leggero costruito interamente in alluminio, ideale per uso interno. Estremamente maneggevole grazie alle 2 ruote. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di piedi stabilizzatori e piano di lavoro in legno massello di pino a doghe. Comoda mensola porta attrezzi superiore in massello di pino. Montanti a sezione rettangolare mm 25x65 e gradini quadri mm 30x30. Completamente smontabile. Peso 15 kg

FTP 11 Dim. mm. 1620x650x1620 h



- A SPALLA C/RUOTE A 4 GRADINI B SPALLA S/RUOTE A 5 GRADINI
- TRAVERSA ORIZZONTALE 1400 mm.
 TRAVERSA DIAGONALE 1650 mm.
- VOLANTINO NYLON C/FILETTO
 STABILIZZATORE VERDE
- MENSOLA PORTA-ATTREZZI LEGNO
 PIANO DI LAVORO LEGNO A DOGHE




TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello indicato per lavorazioni interne ed esterne. Studiato per essere ripiegato senza l'obbligo di smontare la struttura. Completo di 4 ruote con freno e 4 stabilizzatori. Costruito in tubo acciaio zincato diam. mm 35 x 1,5 spessore. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di due tavole separate in legno trattate con vernice protettiva trasparente. Peso struttura 63 kg.

FTP 12 Dim. mm. 1540x760x3900 h

Accessori:

BET Livellatore con piedino regolabile





PIANI DI LAVORO SDOPPIABILI



SCAFFALI COMPATTABILI
















MOVIMENTO A MANIGLIA, A MANOVELLA, A MANOVELLA CON DEMOLTIPLICATORE


MOVIMENTO A MANOVELLA CON TRASMISSIONE SU DUE FIANCHI













Altezza impianto: fino a mm 6000 Larghezza impianto: da mm 800 a mm 7200 Profondità scaffale: da mm 300 a mm 1200


Portata campata: fino a 2200 kg Portata totale: fino a 8400 kg

SCAFFALI CONVENZIONALI IL 50% DELLA SUPERFICIE VIENE UTILIZZATA DAI CORRIDOI



SCAFFALI COMPATTABILI

Stessa capacità di Archiviazione nella metà Della superficie



SCAFFALI COMPATTABILI

incremento della Capacità di archiviazione Superiore al 100%



SCAFFALI COMPATTABILI

Scaffalature compattabili movimentabili su rotaie indicate per l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di uffici e magazzini. A parità di spazio consente di raddoppiare la superficie di archiviazione rispetto alle scaffalature tradizionali. I vantaggi sono sintetizzabili in maggior spazio a disposizione, ordine, facilità di consultazione e maggior sicurezza attraverso la chiusura a chiave degli archivi.

Il sistema di archiviazione è composto da speciali scaffali su ruote predisposti per essere movimentati su apposite guide. A seconda dei carichi lo spostamento può essere effettuato attraverso semplice maniglia, a manovella con demoltiplicatore oppure a manovella con trasmissione su entrambi i fianchi. Per i carichi di peso più elevato è possibile installare anche la trasmissione ad azionamento elettrico.

Le dimensioni sono personalizzabili fino a mm 6000 di altezza, mm 7200 di larghezza, mm 1200 di profondità e portate fino a 8400 kg. Numerosi accessori rendono personalizzabile la scaffalatura come le separazioni verticali dei ripiani, i reggilibri, porte scorrevoli per ogni scaffale, piani di lavoro estraibili oppure telai reggicartelle sospese.

SCAFFALI IN KIT

SCAFFALATURA A BULLONI COMPONIBILE

① Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - l'assemblaggio è effettuato tramite il fissaggio dei piani e dei montanti mediante i bulloni. Costruzione in lamiera acciaio verniciata a polveri epossidiche.

Gli elementi che costituiscono la struttura sono i montanti, i piani, i bulloni e i piedini.

I montanti sono realizzati in profilo acciaio nei due modelli a sezione mm 35x35 oppure a sezione mm 35x55 sono disponibili con altezze fino a mt 4.

- I piani in acciaio di prima qualità, sono disponibili in varie misure per permettere l'allestimento di ogni ambiente.
- I bulloni sono in acciaio zincato completi del relativo dado del passo M 8x14.
- I piedini sono in plastica.

MONTANTI	SEZIONE	ALTEZZA		SEZIONE	ALTEZZA	
	35x35	2000		25455	2000	
10000		2500			2500	
		3000			3000	
	33833	4000 35x55	4000			
7		Piedini			Piedini	
I/66 M 35x35 I/66 M 35x55		Bulloni			Bulloni	



800

PIANI	ALTRE MISURE A RICHIESTA
	da mm 800 a mm 1200
30180	1.00
3//	
	Mod. I/66 P

LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	
	300	
	400	
800	500	
800	600	
	700	

LUNGHEZZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA		
1000	300			
	400			
	500	1200		
	600	1200		
	700			

800



SCAFFALE KIT BULLONI

② Scaffale in Kit a bulloni verniciato a polveri epossidiche. Kit contenente n° 8 angolari mm 30x30x950 h, n° 5 ripiani 1000x400 mm, n° 40 bulloni con dado e n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 60 DIM mm 1000x400x1900 h

Mod. I/ 67



SCAFFALE KIT ZINCATO

3 Scaffale in Kit ad innesto acciaio zincato antiruggine. Kit contenente n° 4 angolari mm 30x30x1880 h, n° 5 ripiani 1000x500 mm, n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 160 DIM mm 1000x500x1880 h **Mod. I/ 77**



SCAFFALE KIT INOX

Scaffale in acciaio inox AISI 304 adatto per contenere alimenti. Kit contenente n° 4 angolari mm 1950 h, n° 4 ripiani 1000x400 mm. DIM mm 1000x400x1950 h

Mod. I/ 79

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo. Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.

Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.





Portata dei Piani con Carico Uniformemente distribuito						
Lunghezza	Profondità piani (R = numero rinforzi sottopiano)					
	300	400	500	600	700	800
800	185 (1 R)	180 (1 R)	180 (2 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (3 R)
1000	175 (1 R)	170 (1 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (2 R)	120 (3 R)
1200	160 (1 R)	155 (1 R)	160 (2 R)	140 (2 R)	120 (2 R)	110 (3 R)

SCAFFALATURA A INNESTO

Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - risolve ogni problema di componibilità - l'incastro fra i fianchi e la travetta di sostegno orizzontale permette un rapido montaggio e portate elevate - per aumentare sicurezza ed estetica l'incastro è situato all'interno della struttura - esternamente lo scaffale si presenta liscio e senza rilievi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono i fianchi e i piani.

I fianchi sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza - i piedini in acciaio alla base consentono di ripartire uniformemente il peso - portata fianchi elevata (kg 2.200 per una distanza media fra i piani di mm 495). I piani, in acciaio di prima qualità, sono spostabili e rinforzati in funzione della lunghezza e profondità - ogni piano è corredato di una duplice travetta di sostegno orizzontale che permette di regolare l'altezza dei piani e contemporaneamente di aumentare la portata ed irrigidire la struttura. A richiesta rinforzi per il piano a L per aumentare la portata.





SCAFFALI A INNESTO

Verniciatura a polvere epossidica ed essicazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.

LEGENDA

Accessori della serie a scaffali a innesto.

- 1 Mod.T/20 Fianchi standard
- 2 Mod.TF/20 Fianchi con lamiera
- Mod.T/25 Piani con travette
- Mod.TC/20 Cassettiere a 3 o 4 cassetti
- Mod.T/AP Spondine anteriori e posteriori
- Mod.T/D Divisori laterali centrali
- 6 Mod.TL/20 Lamiere di chiusura posteriori
- Mod.TB/20 Tubo ovale cromato con aste reggitubo
- 8 Mod.T/30 Divisori scorrevoli
- Mod.TP Coppia porte Ante a battenti complete di serratura

a duplice chiave e quattro cerniere

Mod. TP/100 Dim. mm 1000x1980 h


Mod. TP/120

Dim. mm 1200x1980 h






SCAFFALATURA A INNESTO A SOPPALCO



	300	
	400	
800	500	
000	600	
	700	
	800	

LUNGHEZZA	PROFONDITÀ		LUNG
	300		
	400		1
1000	500		(a ri
	600		
	700		quot
	800		

LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	
	300	
1200	400	
(a richiesta 1500	500	
chiedere	600	
quotazione)	700	
	800	





N° CASSETTI	PROFONDITÀ	
3 cassetti	400	
4 cassetti	400	
3 cassetti	500	
4 cassetti	500	
3 cassetti	600	
4 cassetti	600	



Da completare con:				
Mod. T/D Divis	ori laterali e centrali			
Prof. 300	Prof. 400			
Prof. 500	Prof. 600			

POSIZIONE	DIM
Anteriore	800x100 h
Posteriore	800x200 h
Anteriore	1000x100 h
Posteriore	1000x200 h
Anteriore	1200x100 h
Posteriore	1200x200 h

	LAMIERE	di Chiusura Posteriori
	₹ 38HI/066	
		700/1500
(6 Mod.	TL/20

ALTEZZA	LUNGHEZZA		ALTEZZA	PROFONDITA	
	700			700	
	800			800	
990	1000		1485	1000	
990	1200		1400	1200	
	-	-		-	
	-	-		-	

Tubo ovale	LUNGHEZZA	
cromato	800	
con 2 aste reggitubo	1000	
	1200	
U	1500	
7	-	
Mod.TB/20	-	

DIVISORI SCORREVOLI
8 Mod. T/30

ALTEZZA	PROFONDITA		ALTEZZA	PROFONDITA		ALTEZZA	PROFONDITA	
	300			300			300	
	400			400		400	400	
200	500		300	500			500	
200	600			600			600	
	700			700			700	
	800			800			800	


SCAFFALATURA GRANDI PORTATE CON TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE E ROMPITRATTA



PROFILO MAGNETICO PER ETICHETTE COMPLETO DI CARTONCINO BIANCO E PVC TRASPARENTE

Profilo estruso in colore marrone scuro, flessibile, magnetico, dotato di un incavo per l'inserimento di un cartoncino bianco ed un PVC trasparente. Prodotto in rotoli da 50 mt e nelle altezze di mm 30 e mm 50. Si può tagliare facilmente con le forbici comuni nella lunghezza desiderata e viene utilizzato per inserire codici o riferimenti su qualsiasi tipo di superfice metallica come scaffalature, armadi, contenitori.

Mod. Z/33/30 Rotolo da mt 50 h 30 completo di cartoncino e PVC Mod. Z/33/50 Rotolo da mt 50 h 50 completo di cartoncino e PVC





Mod. Z/33-50








Mod. Z/33-30

SCAFFALATURA GRANDI PORTATE PER PALLET DRIVE-IN



SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE



LEGENDA

- Fianchi
- Piedini 2 3 Traversini orizzontali
- 4 Traversini obliqui
- Trave di sostegno
- (5) (6) (7) Spinotto di sicurezza
- Pianetti Zincati Traversini tratta
- 9 Portacontenitori
- Portafusti
- Distanziale

| PROFONDITÀ

PROFONDITÀ

500


600 700

800

1000

1200

TRAVESINI ROMPITRATTA



SCAFFALATURA IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature ad incastro caratterizzate da una struttura appositamente studiata per il magazzinaggio di carichi medio elevati a grandi altezze. Gli incastri sono contraddistinti da un doppio sistema di sicurezza con appositi spinotti per evitare sganciamenti accidentali.

I fianchi sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza con traversini obliqui e orizzontali - i piedini in acciaio consentono di ripartire uniformemente il peso.

Le travi di sostegno sono realizzate in profilo acciaio con sezione rettangolare o scanalata per tegolini.





אנו נצצא	LUOI OIMOII V	
	500	
	600	
2000	700	
	800	
	1000	
	1200	

PROFONDIT*à*

500 600

700

800

1000

1200

4000

ALTEZZ	
5000	

2500	500	
	600	
	700	3000
	800	3000
	1000	
	1200	

	ALTEZZA	PROFONDITÀ	
	6000	500	
		600	
		700	
		800	
		1000	


| Profondit*à*

500

600 700

800 1000

1200



LUNGHEZZA	Portata (coppia)	
1200	2400	
1500	2400	
1800	2150	
2000	1950	
2400	1600	
2700	1450	

Indicati per appoggio di pallets o contenitori
da mm 500 a mm 1200 Mod. Z/28

LUNGHEZZA	PORTATA	
500	1500	
600	1300	
700	1150	
800	1000	
1000	800	
1200	700	

1200



TRAVE DI SOSTEGNO SEZIONE SCANALATA

LUNGHEZZA	Portata (coppia)	
1200	2400	
1500	2200	
1800	1800	
1950	1650	
2400	1400	
2700	1200	

Indicati per materiali sfusi o cartoni
Mod. Z/38 mm 150

TEGOLINI ZINCATI AFFIANCABILI

LUNGHEZZA	PORTATA	
453	130	
553	106	
653	90	
753	78	
953	62	
1153	51	

CANTILEVER












CANTILEVER







CANTILEVER











CANTILEVER


La portata dichiarata per ogni singolo braccio si intende per carico uniformemente distribuito (fig. 1). I materiali che creano un carico concentrato (fig. 2) devono essere posizionati in corrispondenza della metà del braccio perché lo stesso mantenga la portata dichiarata. Posizionando i materiali in punta al braccio la portata si ridurrà del 50% (fig. 3). Posizionando materiali con profondità maggiore della lunghezza del braccio, la portata si ridurrà relativamente allo spostamento del baricentro del carico (fig. 4). Per suddividere il carico in parti uguali sui bracci osservare la disposizione come da esempio (fig. 5).











SOPPALCHI








SOPPALCHI

Consentono di aumentare la superficie di immagazzinamento oppure ricavare nuove aree adibite ad uffici. A seconda dell'altezza del fabbricato é possibile progettare soppalchi a più piani collegandoli con scale o montacarichi. I soppalchi sono costruiti secondo le portate richieste e gli accessori desiderati quali cancelli, scale a più rampe, superfici di calpestio in lamiera oppure in pannelli truciolari.





Trasforma il vostro carrello elevatore in una piattaforma di lavoro. Utile come piano stabile e sicuro per effettuare lavori ad altezza desiderata e consentire rapidi spostamenti.

PIATTAFORMA DI LAVORO


PIATTAFORMA DI LAVORO


1 Struttura in tubolare quadro con piattaforma di lavoro antisdrucciolo, ringhiera con porta a un battente con chiusura di sicurezza, contenitore porta attrezzi frontale, dispositivo di sicurezza antisganciamento costituito da catena con moschettone in acciaio.

Tappeto antiscivolo in gomma.

Parte superiore abbattibile mediante cerniere e pistone a gas.

Mod. P/5 Dim. mm 1000x1000x2000 h





ARREDO ESTERNO



BACHECA PORTA AVVISI

2 Bacheca in profili alluminio. Dimensioni bacheca mm 800x1000h. Resistente agli agenti atmosferici. Tettuccio parapioggia. Fondo magnetico, completa di 16 magneti. Porta a battente in plexiglass. Mod. B/113 mm 920x140x1900 h




PORTABICICLETTE

PARTICOLARE PORTA OGGET TI

① P/5

3 Portabiciclette in acciaio tubolare e piastre di acciaio zincogalvanizzato per esterni. Mod. B/114 mm 345x380x265 h



TRANSENNE

4 Transenne in acciaio zincato. Costruzione in tubolare acciaio diam. 32. N° 15 tondini in acciaio.

Mod. B/111T Dim. mm 2200x1100 h



POSACENERE

5 Posacenere per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Griglia in acciaio inossidabile. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia. Mod. 401 mm 235x70x330 h



GETTACARTE

6 Gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.

Mod. 402 mm 360x100x210 h





POSACENERE GETTACARTE

7 Posacenere e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta. Mod. 100 mm 300x150x700 h





Mod. 200 Posacenere gettacarte rettangolare Vaschetta posacenere superiore e gettacarta estraibili Apertura basculante - finiture in acciaio inox Disponibili in acciaio laccato colore antracite. Dim. mm 320x200x730 h

Mod. 93 Posacenere gettacarte circolare

Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite. Dim. Ø mm 250x630 h

Mod. 400 Posacenere a muro

Vaschetta posacenere estraibile - finiture in acciaio inox Disponibili in acciaio laccato colore nero. Dim. mm 80x150x85 h

Mod. 600 Cestino in acciaio cromo a pedale lt 12 Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 248x400 h

Mod. 700 Cestino in acciaio cromo a pedale It 30 Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 300x680 h







CP 50





ANELLO FERMASACCO

GETTACARTE DA ESTERNO

- 2 Mod. GC 50 Gettacarta polietilene lt 50 In polietilene alta densità. Linea classica. Sgancio semplice e sicuro. Piastra spegnisigarette Dim. mm 430x359x795 h
- 3 Mod. GC 30 Gettacarte It 30 Linea Classica. Sgancio semplice e sicuro. Dim. Ø mm 250x440 h

CESTINO PER DIFFERENZIATA

- 4 Mod. CP 15 Struttura in lamiera verniciata colore grigio. Doppio scomparto apribile separatamente per raccolta differenziata. Compresi 2 secchi da 15 lt caduno. Dim. mm 350x270x870 h
- Mod. CP 50 Trespolo in rete costruito in polietilene. Lavabile e sterilizzabile. Capacità 110 lt. Impilabili anche con coperchio alzato. Anello fermasacco. Dim. mm 510 diam.x850 h

CONTENITORE 2 RUOTE 120 LT/ 240 LT

6 Contenitori in polietilene a due ruote da esterno. Costruzione in polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V., resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Carrellabile su due ruote. Svuotamento rapido e totale. Compatibile con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN con rastrelliera. Colore verde altri

Mod. CP 120 lt 120 mm 480x550x960 h Mod. CP 240 lt 240 mm 580x730x108 h

Accessori:

Mod. CP 120 F Anello fermasacco per 120 lt Mod. CP 240 F Anello fermasacco per 240 lt

Mod. CP 120 P Pedale + anello per 120 lt

Mod. CP 240 P Pedale + anello per 240 lt

CP500 7 CP 1100 660/770/1000 FERITOIA FERITOIA

6 CP 120

CONTENITORI 4 RUOTE CARRELLABILI

7 Contenitori in polietilene o acciaio zincato e da esterno. Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V. resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Accaio zincato a freddo per esterno. Su quattro ruote in gomma. Angoli arrotondati e superfici a forma conica assicurano uno svuotamento rapido e totale con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN.

Mod. CP Contenitore polietilene It 500, 660, 770, 1000 Mod. CA Contenitore acciaio zincato a caldo It 1100

Mod. CP Contenitore polietilene It 1100

Feritoia rettangolare con parapioggia per raccolta carta Feritoia circolare con parapioggia per vetro, plastica -Pedaliera per apertura coperchio

PER CARTA

6 CP 240

PER VETRO

CONTENITORI

CONTENITORI GRANDE CAPACITÀ 300 LT - 600 LT

1) Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili e sovrapponibili anche nella versione con ruote. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti.

Accessoriabili secondo le esigenze: coperchio sigillabile con reggetta - ruote con portata di kg 150 o a richiesta 300 kg che non compromettono la sovrapponibilità travette - portaetichette - rubinetto a vite (n° 2 bocchette di scarico).

Disponibile nelle versioni da 300 - 600 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità Lt	Dimensioni mm		
Q/300	297	esterne 1000x700x655 h interne 935x635x500 h		
Q/600	570	esterne 1200x800x850 h interne 1130x725x690 h		
Accessori:		Portaetichette Travette 1200x100 N° 4 Ruote portata 150 k Rubinetto a sfera Tappo a vite	9	



Q/600







RUBINETTO A VITE

TAPPO A VITE

COPERCHIO

Contenitori medie capacità 70 lt- 100 lt - 200 lt

2 Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, impilabili. A richiesta alette ribaltabili che consentono la sovrapposizione. Permettono lo stoccaggio e movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni 70-100-200 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità It	Dimensioni esterne		
Q/70	70	592x400x410 h	uso industriale uso alimentare	
Q/100	100	792x396x414 h	uso industriale uso alimentare	
Q/200	200	790x598x556 h	uso industriale uso alimentare	

Base a carrello (70 lt, 100 lt, 200 lt)

CARRELLABILI Q/200 CON ALETTE INSFRIRILL O SOVRAPPONIBILI INFORCABILI CON ALETTE

CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT - 100 LT - 200 LT

3 Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Sovrapponibili da un lato e impilabili dall'altro. Permettono lo stoccaggio e movimentazione dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni da 27-40-70-30 (finestrato) It. Atossico per alimenti.


Modello	Capacita	Dimensioni mm	
PQ/27	27	460x345x245 h	uso alimentare
PQ/40	40	550x375x250 h	uso alimentare
PQ/70	70	710x430x280 h	uso alimentare
PQ/30	30	580x385x175 h	uso alimentare



CONTENITORI MEDIA PICCOLA CAPACITÀ 12 LT-25 LT-50 LT

4 Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione dei più svariati prodotti. Il modello da 50 lt con fondo alveolare adatto per la movimentazione su nastro trasportatore. Atossico per alimenti.

Modello	Capacità It	Dimensioni mm	
Q/12	12	400x300x140 h	uso alimentare
Q/25	25	600x400x140 h	uso alimentare
Q/50	50	600x400x275 h	uso alimentare



PALLET ECOLOGICI

5 Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, sovrapponibili.

Modello	Dimensioni mm		
Q/800	800x1200	uso industriale uso alimentare	
Q/1000	1000x1200	uso industriale uso alimentare	





CONTENITORI **ECOLOGICI**

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

vasca ecologica – porta fusti a


1 Robusta vasca ecologica con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200.

Modello	Α	В	С	Capacità
ECA 1	1170	750	370	2 fusti
EVA 1	860	860	430	1 fusto 200 lt
EVA 2	1340	850	330	2 fusti 200 lt
EVA 3	1340	1250	300	4 fusti 200 lt
EVA 4	1650	1350	620	1 cisterna 1000 lt



Porta fusti A sovrapponibile



Vasca capacità 200 - 400 - 800 - 1000 Lt

	T C L		
EVA 1-2-3-4	B		A

vasca ecologica doppia – porta fusti b


2 Robusta vasca ecologica doppia con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200 e 60 lt.

Modello	Α	В	С	Capacità
ECB 1	840	600	790	1 fusto 200 lt
ECB 2	1340	600	790	2 fusto 200 lt
ECB 3	1340	600	790	3 fusti 60 lt
EVB 1	1730	860	430	2 fusti 200 lt
EVB 2	2690	850	330	4 fusti 200 lt
EVB 3	2690	1250	300	8 fusti 200 lt
EVB 4	3310	1350	620	2 cisterne 1000 lt



Porta fusti B sovrapponibile Portata 1 o 2 fusti 200 Lt. 3 fusti 60 lt



Vasca doppia

Capacità 400 - 800 - 1600 - 2000 lt



EVB 1-2-3-4


VASCA SOVRAPPONIBILE - PORTA FUSTI C

3 Robusta vasca a tenuta stagna sovrapponibile con rete asportabile in acciaio zincato. Porta fusti per lo stoccaggio.


Modello	Α	В	С	D	Capacità
ECC 1	600	600	380	-	1 fusto 200 lt
ECC 2	1180	600	380	-	2 fusti 200 lt
ECC 3	1180	600	380	-	3 fusti 60 lt
EVC 1	870	870	1460	970	1 fusto 200 lt
EVC 2	1350	860	1460	1070	2 fusti 200 lt
EVC 3	1350	1260	1430	1070	4 fusti 200 lt



Porta fusti C da appoggio Portata 1 o 2 fusti 200. 3 fusti 60 lt



Vasca sovrapponibile



VASCA ECOLOGICA A SBALZO – CARRELLO

4 Robusta vasca ecologica a sbalzo su due piani per consentire il prelievo dei liquidi. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.


С В Modello Α Capacità EVE 1 1650 1350 620 1 cisterna 1000 lt

(5) Carrello con vasca ecologica e rete asportabile in acciaio zincato per consentire la movimentazione dei liauidi.

Modello D C Capacità ECE 2 1340 850 1170 415 2 fusti 200 lt







Porta fusti sovrapponibile con vasca


6 Portafusti sovrapponibile per lo stoccaggio e movimentazione dei fusti. Può essere corredato di una vasca zincata a tenuta stagna per perdite di liquidi nocivi.

Modello С Capacità ECF 1 1500 550 850 2 fusti 200 lt

Mod. ECV Vasca zincata capacità 260 lt



Portafusti sovrapponibile con vasca zincata



Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

CONTENITORI **SOVRAPPONIBILI**





Pesante in lamiera o rete con o senza anta






CONTENITORE PESANTE

1 Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1500/2000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	Α	В	С	D	Е
ETP 1	L	R	1000	800	400	150	110
ETP 2	L	R	1000	800	650	150	110
ETP 3	L	R	1200	800	400	150	110
ETP 4	L	R	1200	800	650	150	110
ETP 5	L	R	1500	800	650	150	110








CONTENITORE MEDIO

2 Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	Α	В	С	D	Ε
ETM 1	L	R	800	460	400	130	60
ETM 2	L	R	1000	800	400	130	60
ETM 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETM 4	L	R	1200	800	800	150	60
ETM 5	L	R	1200	1000	1000	150	60










3 Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 600 kg.

Modello	Lamiera	Rete	Α	В	С	D	Ε
ETQ 1	L	R	1000	800	400	130	60
ETQ 2	L	R	1000	800	520	150	60
ETQ 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETQ 4	L	R	1200	800	650	150	60
ETQ 5	L	R	1200	1000	800	150	60








wodelio	Lamiera	nete	А	D	C	U	
ETQ 1	L	R	1000	800	400	130	60
ETQ 2	L	R	1000	800	520	150	60
ETQ 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETQ 4	L	R	1200	800	650	150	60
ETQ 5	L	R	1200	1000	800	150	60







PEDANA SOVRAPPONIBILE

Pedana sovrapponibile o con montanti sfilabili. A richiesta lamiere laterali.

Modello	Α	В	С	D	Ε
ETS 1	1000	800	600	110	60
ETS 2	1200	800	600	110	60
ETS 3	1200	1000	600	110	60
ETS 4	800	1200	650	150	60
ETS 5	1500	1200	650	150	60





O	c	n	٨	M	Λ
Г	c	υ	Λ	N	Λ

5 Pedana sovrapponibile a due travette portata 800 kg, tre travette portata 1500 kg.

Modello	Α	В	С	D	Travette
ETD 1	1000	800	130	40	Doppie
ETD 2	1200	800	130	40	Doppie
ETT 1	1000	800	130	40	Triple
ETT 2	1200	800	130	40	Triple
ETT 3	1200	1000	130	40	Triple










6 ETZ 6 ACCESSORI: SPONDA + 3 RIPIANI

CONTENITORE IN RETE ZINCATO

6 Costruito in tubolare acciaio zincato. Contenitori rettangolari sovrapponibili e ripieghevoli con parete mobile. Contenitori su ruote completi di 2 cinghie nylon e 2 targhette con due o tre pareti o ripiani in filo.

Modello	Dimensione
ETZ 1	1190x790x970
ETZ 2	1190x940x1170
ETZ 5	720x800x1800
ETZ 6	720x800x1800





Porta barre



7 Porta barre per deposito tubi, ferro, materiali ingombranti. Portata 3000 kg.

J					
Modello	Α	В	С	D	Ε
ETB 1	3000	560	500	120	60
ETB 2	4000	560	500	120	60

BENNE RIBALTABILI

Costruzione in lamiera acciaio stampata. Indispensabile completamento per carrelli elevatori a forca per caricare, scaricare e trasportare sfridi ritagli, metalli vari ecc.



















BENNE RIBALTABILI SU RUOTE


Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Ruote gommate su cuscinetti a sfera di cui 2 pivottanti per facilitare lo spostamento a mano tramite maniglia di spinta. Verniciata a polvere epossidica colore verde blu, arancione.

Modello	Capacità It	Portata kg	A Lung.	B Larg.	C Alt.	D Alt.	E Alt.	F Larg.	G Larg.	Diam. ruote
1 P/300	300	600	1300	820	650	490	530	1000	700	120
2 P/500	500	1000	1300	920	910	700	750	1000	800	180
3 P/750	750	1350	1300	1070	1030	830	800	1050	800	180
4 P/1000	1000	1700	1500	1070	1210	980	920	1250	800	200
4 P/1350 P/1600 P/2210	1600	2000 2000 2000	1500 1500 1500	1320 1550 1950	1210 1210 1210	980 980 980	920 920 920	1250 1250 1250	800 800 800	200 200 200

Valvola limitatrice di caduta con valvola regolabile per il ribaltamento del cassone 5 Art. PV Art. PD Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare sostanze liquide e solide Art. CO Coperchio superiore per materiali che creano polvere o sfridi








BENNE RIBALTABILI FILO TERRA

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Per la movimentazionze di merce sfusa come sfridi terra o neve dai piazzali. Portata kg 1000.

Modello	Larghezza pala mm	Lung. A mm	Altezza C mm
P/200	1270	1280	535






CONTENITORE FONDO APRIBILE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente l'aggancio e lo sgancio graduale appoggiando il fondo sul container o per terra.

Modello	Capacità kg	A Lung.	B Larg.	C Altezza
P/265	1300	1000	800	650
P/2100	1400	1200	1000	650
P/2200	1400	1500	1000	1000






CONTENITORE DOPPIO FONDO APRIBILE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano. Consente una rapida e totale evacuazione del contenitore grazie all'apertura in due parti.

Modello	kg	A mm	B mm	C mm
P/165	2000	1000	800	650
P/1100	2000	1000	800	1000
P/1300	2000	1000	800	1300
P/1800	2000	1000	1800	800

PAVIMENTAZIONI PER INTERNI ESTERNI



PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI

Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni. Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antisdrucciolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, dove assorbono le vibrazioni e attutiscono i rumori degli impianti. Anche in versione resistente ad acidi e liquidi corrosivi, fonoassorbente o nella versione autoestinguente e conduttiva

1 Pavimentazione grigliata a foro aperto

Grigliato componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi. Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 20 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 840 kN per mq. Carico di lavoro 210 - 280 kN per mq. Disponibile nei colori verde, nocciola, nero, grigio, rosso, blu.

Mod. PG/1 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/1 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h
Mod. PGF/1 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h
Mod. PGA/1 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

2 Pavimentazione grigliata a superficie intera senza fori

Pavimento componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi (disponibile a richiesta con sovrapprezzo nella versione autoestinguente e conduttiva). Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 76 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 710 kN per mq. Carico di lavoro 180 - 240 kN per mq. Disponibile nei colori verde o nocciola.

Mod. PG/2 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/2 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h
Mod. PGF/2 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h
Mod. PGA/2 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

3 Pavimentazione grigliata a foro aperto fonoassorbente


Pavimento componibile antiscivolo fonoassorbente con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Costruito in speciale resina antiurto fonoassorbente, indicato per aziende meccaniche e grafiche, in quanto in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutire i rumori. Resistente anche agli acidi e liquidi corrosivi. Sopportano carichi senza snervamento sino a 680 kN per mq. Disponibile nel colore verde.


Mod. PG/3 Dim. mm 500x500x50 h

4 Pavimentazione grigliata grandi superfici

Pavimento componibile antiscivolo. Capacità statica fino a 5000 kg Nessuna manutenzione, superficie antisdrucciolo, resistente all'umidità, inattaccabile dagli agenti chimici, completamente riciclabile. Disponibile nel colore grigio antracite.

Mod. PG/4 Dim. mm 1200x1200x40 h









CARRELLI 2 RUOTE



CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/128

2 Carrellino pieghevole. Con ruote richiudibili per diminuire al minimo l'ingombro. N° 2 ruote gommate.

Aperto: mm 490x479x1020 h Chiuso: mm 490x120x800 h



MANIGLIE ANTI

INFORTUNISTICHE

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/175

3 Carrello pieghevole. Con ruote pneumatiche diam. 260x85. Portata kg 150. Ingombro mm 520x530x1100 h Pala mm 390x300 h



CARRELLO RUOTE GOMMA DURA

Mod. B/100

4 Carrello indicato per casse e scatole.

Maniglie anti infortunistiche. Ruote gommate diam. mm 160. Portata kg 150.







B/102 (5)

CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE

Mod. B/102

5 Carrello indicato per casse, sacchi e scatole.

Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche gonfiabili a pressione diam. mm 260x85.

Portata kg 200.

INGOMBRO: LxDxH 460x540x1100 PALA: GxP 500x200



CARRELLO | PORTABOMBOLE

Mod. B/107

6 Carrello per bombole. Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche diam. mm 260. Portata kg 200.

> INGOMBRO: LxDxH 700x680x1180 PALA: GxP 490x250



CARRELLI TRASFORMABILI **MULTIUSO 2 - 3 - 6 RUOTE**





CARRELLO PER SCALE SEI RUOTE

Mod. B/103

2 Carrello con sei ruote consigliato per salita scale. Maniglie anti infortunistiche. Ruote gommate diam. mm 160. Portata kg 200







CARRELLO BECCO D'OCA

Mod. B/111

(4) Carrello a becco d'oca. N° 2 Ruote diam. mm 100 -N° 1 ruota pivottante diam. mm 80. Portata kg 200. mm 500x700x830 h



Carrello Pala Ribaltabile Mod. B/136



B/136

Carrello per scatoloni con pala ribaltabile. Ruote pneumatiche diam. mm 260. Portata kg 150.



INGOMBRO: LxDxH 540x490x1080 PALA: GxP 380x210 fissa 530x310 mobile



CARRELLO PALA RIBALTABILE PER SCALE 6 RUOTE

Mod. B/138

6 Carrello per scale a 3+3 ruote consigliato per salire scale. Pala ribaltabile. Ruote gommate diam. mm 160. Portata kg 200.



INGOMBRO: LxDxH 550x570x1280 PALA: GxP 380x210 fissa 530x310 mobile



ACCIAIO

INOX

CARRELLI 4 RUOTE

CARRELLO INOX 2 PIANI

① Carrello a 2 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/700 mm 800x500x935 h Mod. X/701 mm 1000x500x935 h



CARRELLO INOX 3 PIANI

ACCIAIO

INOX

ACCIAIO

INOX

② Carrello a 3 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/702 mm 800x500x935 h Mod. X/703 mm 1000x500x935 h



CARRELLO INOX 4 PIANI

③ Carrello a 4 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/704 mm 800x500x935 h Mod. X/705 mm 1000x500x935 h



CARRELLO PIANI BORDATI

Mod. B/110

4 Piani bordati lamiera 15/10. Portata kg 100. Dim mm 850x450x800 h



CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

CARRELLO STRONG Mod. B/12 1 Pianale di forte spessore mm 1000x600. Portata kg 800. Mod. B/12A Pianale mm 1200x600. Caratteristiche come B/12. 1 B/12 - B/12A

CARRELLO A RALLA

Mod. B/36

2 Pianale di carico mm 1200x600. Sterzo su ralla a sfere.



CARRELLO 2 PIANI LISCI

Mod. B/14

3 Carrello con nº 2 piani lisci. mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



Carrello 2 Piani Bordati

Mod. B/16

4 N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/20

5 N° 3 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



CARRELLO 2 PIANI BORDO ALTO

Mod. B/28

6 N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 80 h - mm 1000x600x950 h. Portata kg 500.



Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli. Struttura in angolare e tubolare in acciaio. Ruote montate su cuscinetti a sfera. Pianale su misura a richiesta.

CARRELLO CON SPONDA LATERALE

Mod. B/32

1 Pianale mm 1000x600. Sponde in rete con portello apribile.



Carrello 3 Piani Bordati

Mod. B/154

3 Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. Dim. mm 800x450x800 h



CARRELLO CON ARMADIETTO

Mod. B/160

6 Ruote diam. mm 60. N° 2 piani con bordo. 1 mobiletto ad ante e serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x450x800 h



CARRELLO PORTA FASCICOLI

Mod. B/19

2 Sponde su tre lati - nº 2 piani laterali bordati - indicato trasporto fascicoli Dim. mm 1000x600x1120 h



CARRELLO 3 PIANI BORDATI E CASSETTO

Mod. B/156

4 Ruote diam. mm 60. N° 3 piani con bordo. Dim. mm 800x400x800 h Mod. B/158

5 Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. 1 cassetto con serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x400x800 h



CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/160 A

7 Ruote diam. mm 80. 1 mobiletto ad ante con 2 piani spostabili serratura a duplice chiave con chiusura alto e basso. Dim. mm 1000x500x1100 h





CARRELLI COMPONIBILI MULTIUSO 4 RUOTE

CARRELLO CON PIANALE

Mod. B/45

① Carrello componibile con pianale e maniglione con bordo mm 123h. Portata kg 300.



CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI

Mod. B/47

③ Carrello monoblocco portautensili. N.6 cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfera (accessoriabili con divisori - non forniti). Serratura a duplice chiave con sistema di chiusura simultanea che consente l'apertura di un cassetto alla volta.

B/45 - B/45A

N.2 cassetti 75h
N.2 cassetti 100h
N.2 cassetti 150h
Dim. mm 735x470x895 h

Carrello Porta Boccole ISO, HSK, Capto, VDI, Morse

Mod. B/49

(3) Dim mm 1045x510x870 h. Completo di N.1 mensola spostabile rivestita in gomma mm 300 - N.1 piano superiore spostabile con telaio a 3 file cad. dim. utili 598x358 - N.1 piano intermedio con 2 telai spostabili ed inclinati cad. dim. utili 587x120 . Fornito senza boccole



Carrello 3 Piani Bordati

Mod. B/46

② Carrello componibile con 3 piani bordati. Portata kg 200. Dim mm 800x450x800h.

Mod. B/46A

Dim mm 1000x450x800h. Caratteristiche come B/19.



CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/48

4 Carrello monoblocco armadiato a due ante a battente con serratura a duplice chiave. Portata kg 200. Dim mm 800x450x800h.



CARRELLO ALTO IN RETE A 3 PIANI

Mod. B/50

Go Carrello componibile con tre sponde in rete. N

2 piani spostabili. Portata kg 300.

Dim mm 1116x694x1500h.



INDICE





UFFICIO

pag. 3/145

SCUOLA

pag. 94/97 - 74/145

.....13-30-38-48

Δ	
Accessori CPU 92/98 Accessori scrivania 91/93 Appendiabiti a muro, a stelo 105 Appendiabiti a carrello 105 Archiviatori 125/131 Archiviatori ignifughi 142 Armadi a caselle 12-144/145 Armadi a serranda 137/143-152/153 Armadi di sicurezza 137/143-152/153 Armadi certificati ignifughi 142-152/153 Armadi metallici ante battenti 22/23-134-136/137 Armadi metallici ante battenti vetro 22-25-136 Armadi metallici ante scorrevoli 22-25-136 Armadi metallici multiuso 136-151 Armadi metallici officina 150/160 Armadi metallici ufficio 22/23-25-125/137 Armadi portautensili 154/160 Armadi portafucili 138 Armadi portafucili 137-150/151 Armadi solventi vernici 152/153 Armadi spogliatoio 144-146/148	355125633976510708413
Arredamenti completi: Uffici direzionali 40/53 Uffici operativi 3/38	3
В	
Bacheche	

В	
Bacheche Bacheche da esterno Banchi da lavoro Banchi scolastici Banconi inox Banconi metallici Banconi portadisegni	101-187 161/165 96 148 148-150-154/155-157

Bidoni per rifiuti	104-187/188
C	
Canaline passacavi PC Cantilever Carrelli a pianale 4 ruote Carrelli 2/3 ruote Carrelli con sponda Carrelli inox Carrelli multiuso Carrelli multiuso Carrelli per PC Carrelli per pc Carrelli porta abiti Carrelli porta casse Carrelli ricarica tablet Cartelle sospese Cartelliere portaregistri Casellari Casellari blindati Casseforti a muro Casseforti antincendio carta, supp.c. Casseforti certificate allo scasso	
Cassette di sicurezza Cassette postali Cassettiere archivio	143
Cassettiere da scrivania10-20-24- Cassettiere minuterie metallo Cassettiere minuterie plastica Cassettiere su ruote plastica. Cassonetti portarifiuti. Cassoni ribaltabili	-27-31-32/47 156/157-160 158/159 159

Banconi reception.....

Benne fondo apribile......192 Benne ribaltabili su ruote 192 Biblioteca accessori 102/103-132/133

Cattedre	96
Cestini gettacarta	104-183/184
Cestini per rifiuti	102-187/188
Classificatori in acciaio	126/131
Classificatori per utensili	156/157
Compattabili archiviatori	178
Contenitori bocca di lupo plastica	158
Contenitori ecologici portafusti	190
Contenitori in lamiera	191
Contenitori in rete	191
Contenitori per rifiuti	104-187/188
Contenitori plastica	158/159-189
Cornici a scatto	100-102

D	
Divanetti attesa Divisori classificatori Divisori Parafiato Divisori scrivania.	127

E-F-G-H-I

Elettrificazione scrivanie	93
Etichette magnetiche	182
L	
Lampade	91
Lampade da lavoro	
Lampade da tavolo	91
Lampade da terra	91
Lavagne	98/99
Leggii	
Librerie hiblioteca	132/133

Librerie metallo22/23-25-134/136







OFFICINA

pag. 84/87 - 144/186

ARREDO ESTERNO

pag. 89-101-187

MOVIMENTAZIONE

pag.187/199

M - N -	0
Mobili classificatori	126/131
Mobili metallici officina	
Mobili metallici ufficio	
Mobili portadisegni	
Mobili ufficio direzionali	40/53
Mobili ufficio operativi	
Mobili vetrina	106/113-137

Porta ombrelli Porta registri Porta casco Porta tastiera estraibile Posacenere- gettacarta Postazioni PC	130/131 130 130 93
Postazioni PCR	90
Pagantian	12 20 20 40

\$	
Salottini	61-78-80/81
Scaffali a bullone	179
Scaffali ad innesto	
Scaffali compattabili	178
Scaffali grandi portate-Drive in	182/183
Scaffali inox	179
Scaffali kit bulloni	
Scaffali zincati	
Scale	166/1//
Scale alluminio a castello	1/2/1/5
Scale in vetroresina	
Scale sgabello	100/108-1/5
Schedari	
ScrivanieScrivimpiedi per officina	5/33 1 E A
Scuola arredi aula	104
Sedie a slitta	76 70
Sedie attesa	
Sedie benessere comunità	22/22
Sedie conferenza	
Sedie dattilo	
Sedie impilabili imbottite	65/74
Sedie impilabili legno	74-96
Sedie impilabili plastica	74/77
Sedie pieghevoli	76
Segnapercorso	103
Serrandine	
Sgabelli	
Sgabelli scale	166/177

Soppalchi	186
Sopralzi armadi	.22/23-25-134/136
Spogliatoi con panca	146/147
Spogliatoi inox	149
Spogliatoi modulari	144/147
Spogliatoi sovrapposti	144-149
Spogliatoi tetto spiovente	147-149
Supporti per CPU	93

T - U	
Targhe a scatto	100-102
Tavoli da lavoro	
Tavoli elevabili	7-18
Tavoli mensa	88/89
Tavoli per PC	90
Tavoli pieghevoli-ribaltabili	18-49-88
Tavoli pluriuso	
Tavoli riunione	
Tesoretto di sicurezza	
Trabattelli	176/177
Transenne	

V - Z - W	
Vasche di raccolta Vasche porta fusti Vetrine blindate. Vetrinette esposizione Vetrinette a muro Workstation	190 139 106/113-139 107-109-112







SEDIE OPERATIVE pag. 64/73





ARMADI METALLO pag.22/23 - 134/135



CASELLARI pag. 12- 144/145



SPOGLIATOI pag. 146/147



SGABELLI pag. 84/87



BANCHI DA LAVORO







fima

CATALOGO **2024**







FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO

UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (T0) Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26 P. IVA: 1 0 5 1 9 9 9 0 0 1 3

info@fimatstore.it · www.fimatstore.com

